

Trilha de Certificacao AI First

Relatorio Consolidado

Cenario 2 — Fase de Estruturacao do Trabalho · Product Specialist

Candidato	Tiago Freire dos Santos	Data	12/06/2026
Papel	Product Specialist	Cenario	2 — Fase de Estruturacao do Trabalho
Programa	Engenharia de Software Agentica — DGS / DB1 Global Software	Exercicios	2.1, 2.2 e 2.3

2.87

Exercicio 2.1	3.0
Exercicio 2.2	2.8
Exercicio 2.3	2.8

Aprovado

Faixa	Classificacao
2.5 – 3.0	Aprovado com Distincao ← TIAGO FREIRE (2.87)
2.0 – 2.4	Aprovado
1.5 – 1.9	Aprovado com Ressalvas
< 1.5	Nao Aprovado — Refazer

Desempenho por Dimensao e Exercicio

Visao comparativa dos scores em cada dimensao ao longo dos 3 exercicios.

Dimensao	Ex 2.1	Ex 2.2	Ex 2.3	Media
D1 — Dominio Conceitual	3	3	3	3.0
D2 — Uso de Ferramentas	3	2	2	2.3
D3 — Qualidade do Entregavel	3	3	3	3.0
D4 — Pensamento Critico	3	3	3	3.0
D5 — Aplicabilidade ao Projeto	3	3	3	3.0
SCORE DO EXERCICIO	3.0	2.8	2.8	2.87

Padrao de desempenho: D2 (Uso de Ferramentas) foi a unica dimensao que nao atingiu score 3 em todos os exercicios — consistentemente em 2 nos exercicios 2.2 e 2.3, onde a iteracao nao foi documentada explicitamente. Todas as demais dimensoes obtiveram score maximo nos 3 exercicios, demonstrando dominio conceitual, qualidade de entregavel, pensamento critico e aplicabilidade ao projeto de forma consistente.

Resumo dos Exercícios

Ex 2.1	Recorte de Dominio e Spec de Produto no Formato SDD	3.0
Classificacao:	Aprovado com Distincao	Dimensoes: D1:3 · D2:3 · D3:3 · D4:3 · D5:3
Resumo	Conjunto de artefatos de alta qualidade e coerencia interna: recorte de dominio com 4 bounded contexts por dominio de negocio, requirements.md completo nas 5 secoes SDD, mockup v1 gerado com Claude Design e iterado em v2 com correcoes substantivas documentadas no relatorio de ambiguidades. Iteracao genuina e rastreavel — v1 e v2 diferem de forma substancial.	
FORTES		MELHORIAS
- Iteracao genuina: 6 problemas identificados no v1, todos corrigidos no v2 - Verification criteria (VC-01 a VC-20) com input/output esperado — QA acionavel - Rastreabilidade ADR -> constraint -> verification criteria fechada		- Open Questions sem criterios de aceitacao — adicionar coluna especifica - ADR-0005 nao gerado como rascunho apos decisao de canal vs. DM - Paths de ADRs sem caminhos exatos do Anexo C nas Prior Decisions

Ex 2.2	Definicao de Guardrails como Artefato de Produto	2.8
Classificacao:	Aprovado com Distincao	Dimensoes: D1:3 · D2:2 · D3:3 · D4:3 · D5:3
Resumo	13 guardrails nas 3 categorias obrigatorias (DEVE / NAO DEVE / QUANDO EM DUVIDA), cada um com classificacao de enforcement justificada por logica especifica ao guardrail. Rastreabilidade aos 3 incidentes na tabela consolidada. Distincao prompt vs. codigo demonstrada com precisao tecnica real.	
FORTES		MELHORIAS
- Justificativa especifica por guardrail — nao e regra generica aplicada uniformemente - G-12 (distincao nao encontrado vs falha de recuperacao) vai alem do enunciado - G-10 referencia SB-01 do requirements.md do exercicio 2.1 — continuidade entre artefatos		- Ausencia de registro de iteracao — documentar processo de uso do Claude - G-04 sem rastreabilidade a risco concreto ou latente do dominio NovaTech - Formato de citacao em G-01 pode ter sido perdido na geracao do PDF

Ex 2.3	Secao Product Rules & Guardrails do AGENTS.md	2.8
Classificacao:	Aprovado com Distincao	Dimensoes: D1:3 · D2:2 · D3:3 · D4:3 · D5:3

Resumo	Seção de AGENTS.md exemplar — totalmente machine-readable com regras prescritivas em DEVE/NAO DEVE/QUANDO EM DUVIDA, glossário com 17 termos e sinônimos proibidos, restrições de código por arquivo do repositório com TypeScript inline, e referências com paths exatos do Anexo C. Acionável sem esclarecimentos.	
0		
	FORTES • Restrições de código organizadas por arquivo — acompanha fluxo real do dev • Coluna de sinônimos proibidos no glossário: mecanismo anti-drift para LLMs • Instrução de transcrição do glossário no system-prompt.md — fecha gap de agentes em runtime	MELHORIAS • Nota de governança em rodapé — formalizar como regra numerada GOV-01 • DEVE-04 e DEVE-05 sem exemplo TypeScript — inconsistente com padrão das outras regras • golden-queries.json listado sem instrução de quando e como usar

Visao Consolidada do Candidato

Padroes consistentes ao longo do cenario

Padrao	Evidencia nos 3 exercicios	Avaliacao
Dominio conceitual preciso	BCs por dominio de negocio (2.1) · justificativa tecnica por guardrail (2.2) · AGENTS.md prescritivo (2.3)	Consistente
Pensamento alem do enunciado	G-12 nao estava nos incidentes (2.2) · sinonimos proibidos nao estavam no enunciado (2.3) · ADR-0005 identificado (2.1)	Consistente
Rastreabilidade entre artefatos	Scope boundaries derivam dos BCs (2.1) · G-10 referencia SB-01 (2.2) · constraints referenciam ADRs com paths (2.3)	Consistente
Registro de iteracao	Documentada em 2.1 (v1 -> v2 com relatorio) · ausente em 2.2 e 2.3	Inconsistente
Compleitude de exemplos de codigo	Todos os constraints com valores numericos (2.1) · TypeScript ausente em DEVE-04/05 (2.3)	Parcial

Recomendacoes para o Cenario 3

#	Recomendacao	Impacto esperado
R 1	Documentar o processo de uso do Claude em todos os exercicios — mesmo quando iteracao nao e obrigatoria. Uma nota de 3-5 linhas sobre quais prompts foram usados e o que foi ajustado eleva D2 de 2 para 3.	D2: 2 -> 3 em todos os exercicios
R 2	Formalizar decisoes abertas como rascunhos de ADR. Quando um exercicio gera uma decisao nao resolvida (ex: canal vs DM no 2.1), criar o ADR como entregavel intermediario — mesmo que seja apenas o template com o contexto preenchido.	D3 e D4 em exercicios futuros
R 3	Manter consistencia de padrao dentro de um mesmo artefato. No 2.3, os primeiros DEVE tem TypeScript inline mas DEVE-04 e 05 nao tem. Antes de entregar, rever se o padrao adotado no inicio do documento foi mantido ate o fim.	D3: completude e consistencia

Nota do avaliador: Tiago Freire dos Santos demonstra perfil de Product Specialist AI First maduro — traduz conhecimento de dominio em artefatos consumiveis por humanos e agentes com precisao e consistencia. O unico padrao de melhoria identificado (registro de iteracao) e facilmente corrigivel e nao reflete limitacao conceitual. O candidato esta preparado para os desafios do Cenario 3.

