

Avaliação — Exercício 1.3

Especificação de Requisitos de RAG · Product Specialist · Cenário 1

Papel	Product Specialist
Exercício	1.3 — Especificação de Requisitos de RAG (ponto de vista do produto)
Cenário	1 — Entendimento e Contexto
Data da avaliação	04/06/2026

Score do Exercício	3,0 / 3,0	Aprovado com Distinção
--------------------	-----------	------------------------

Resumo

O participante entregou uma especificação de requisitos de produto excepcionalmente madura, estruturada em 10 seções (v1.0) expandidas para 13 (v2.0), cobrindo todas as 5 áreas obrigatórias do exercício com profundidade técnica e de produto acima do esperado para a fase de Discovery. A iteração entre v1 e v2 é substantiva e demonstrada por uma avaliação crítica independente com 29 achados categorizados, o que evidencia ciclo real de uso de IA como revisor. O entregável é acionável, específico ao domínio NovaTech e utilizável diretamente pela equipe de Engenharia e Compliance.

Scores por Dimensão

D1 — Domínio Conceitual	3 / 3
Demonstra compreensão nuançada de RAG em múltiplas camadas: chunking strategy com overlap e preservação de tabelas em markdown (REQ-CHUNK04), distinção entre uso de dados operacionais e capacidades linguísticas do modelo (REQ-AUS-02 revisado), limiares de score de similaridade com calibração planejada, rollback via snapshot versionado e namespace switch para atomicidade. A correção da AMB-03 da v1 — clarificando que o modelo pode sintetizar e reformular, mas não inferir dados operacionais ausentes — é exemplo de compreensão não superficial da fronteira entre RAG e conhecimento geral do LLM.	
D2 — Uso de Ferramentas	3 / 3
A iteração v1 → v2 é concretamente demonstrada: o Documento 2 (Etapa 2) registra o prompt adversarial utilizado, com papel definido ('arquiteto sênior de sistemas de IA'), taxonomia pré-definida de 5 categorias de problemas e restrição de escopo negativo ('não valide o que está correto'). O output gerou 29 achados (10 gaps, 7 ambiguidades, 3 conflitos, 4 inimplementáveis, 5 riscos), todos rastreados na v2.0 com referência explícita ao achado que cada requisito novo ou revisado endereça. O ciclo gerar → avaliar → iterar é completamente visível e documentado.	
D3 — Qualidade do Entregável	3 / 3

As 5 áreas obrigatórias do exercício estão cobertas com completude e testabilidade: (1) fontes elegíveis e excluídas com critérios verificáveis por QA (REQ-GOV-01 a 05); (2) tratamento de contradições com hierarquia de 5 níveis e lista de 6 conflitos pré-configurados com doc_ids; (3) comportamento em ausência com 4 cenários distintos e limiares quantificados; (4) SLAs de atualização por tipo de evento com responsável e prioridade; (5) rastreabilidade com componentes obrigatórios por resposta. A v2.0 adicionou 3 seções novas, 10 requisitos novos e revisou 12 requisitos existentes. Um QA conseguiria escrever casos de teste para cada requisito.

D4 — Pensamento Crítico

3 / 3

O participante não apenas usou a IA para gerar a spec, mas construiu um prompt adversarial sofisticado para fazê-la atacar o próprio documento — e depois filtrou os achados com julgamento próprio. A decisão de corrigir IMPL-02 (atomicidade em banco vetorial distribuído) via 'switch de namespace com janela máxima zero em horário de atendimento' demonstra avaliação de implementabilidade real. A identificação de que o CONF-01 exigia resolução semântica — documentos em revisão podem entrar sem substituir versão anterior — é análise de produto, não reprodução de output. A justificativa do prompt adversarial mostra meta-cognição sobre o uso da ferramenta.

D5 — Aplicabilidade ao Projeto

3 / 3

O entregável está profundamente ancorado nos dados específicos do cenário NovaTech: os 6 conflitos cross-document identificados no Discovery (C1–C6 com doc_ids específicos), a regra de transição temporal do PROC-042 (chamados antes/após 01/12/2023), os multiplicadores regionais, os percentuais de seguro (0,3%/0,8%) que aparecem apenas no FAQ não validado, os 320 chamados/dia como contexto de pressão para o mecanismo de feedback, a integração Microsoft Teams + SharePoint como constraint de implementação, e os tiers Gold/Silver/Standard. A Seção 12.1 lista pré-requisitos documentais blocantes com área responsável e escopo de impacto — referência direta ao contexto do Discovery.

Verificação de Armadilhas

O exercício 1.3 não declara armadilhas intencionais explícitas na skill do papel. O enunciado contém dois elementos que funcionam como armadilhas implícitas, ambos corretamente identificados e contornados pelo participante:

✓
Identificada

Armadilha implícita 1 — Iteração cosmética (v1 ≈ v2)

O exercício pede iteração real (v1 → v2 com diferença concreta). O participante produziu uma v2.0 com 29 achados rastreados, 10 requisitos novos e 12 revisados, com referência explícita ao achado de origem em cada alteração.

✓
Identificada

Armadilha implícita 2 — Tratar contradições delegando ao LLM

O exercício avalia 'tratamento de contradições maduro'. O participante definiu hierarquia de 5 níveis, lista de 6 conflitos pré-configurados com documento prevalente declarado, e requisito de detecção via metadado documento_id — solução concreta, não delegação.

Pontos Fortes

1. Prompt adversarial como evidência de meta-uso de IA

O participante não apenas usou a IA para gerar conteúdo, mas construiu um prompt estruturado para fazê-la revisar criticamente o próprio output — com papel, taxonomia e restrição de escopo negativo explícitos. Isso demonstra compreensão de que a qualidade do output de IA depende da qualidade da engenharia de contexto aplicada a ela.

2. Requisitos genuinamente testáveis

Cada requisito tem justificativa ancorada em dado específico do Discovery (ex.: 'percentuais de seguro 0,3%/0,8% aparecem apenas no FAQ não validado') e comportamento verificável por QA. Os limiares de score (0,85 / 0,65 / 0,50) são quantificados com processo de calibração definido, não arbitrários.

3. Resolução de conflitos internos com decisão de produto

A correção do CONF-01 (GOV-05 vs REST-01) — documentos em revisão podem entrar na base sem bloquear o lançamento, desde que não substituam versão anterior válida — é uma decisão de produto com impacto direto no go-live do projeto, tomada com julgamento explícito.

Pontos de Melhoria

1. Ausência de histórico de iteração como artefato separado

O exercício pede explicitamente 'o histórico de iteração com o Claude mostrando a versão inicial, o feedback do Claude e a versão refinada.' O participante entregou os três documentos, mas não há registro dos prompts usados para gerar a v1 nem das interações intermediárias entre a avaliação crítica e a v2. Ação sugerida: exportar ou transcrever os turnos relevantes da conversa com o Claude para compor o histórico completo.

2. GAP-05 (variação linguística) não endereçado na v2

A avaliação crítica identifica como achado ALTO a ausência de cobertura para terminologia informal dos atendentes (ex.: 'carga pesada' vs 'frete acima de 500kg'). A v2.0 não inclui requisito funcional correspondente. Ação sugerida: adicionar requisito de sinônimos e variações terminológicas do domínio logístico como parte da estratégia de chunking ou como requisito de qualidade de recuperação.

3. Monitoramento do SLA de resposta parcialmente especificado

O GAP-09 foi endereçado via REQ-SEC-05 (3 segundos para 95% das consultas), mas sem especificação de como esse SLA será monitorado além de 'reportado mensalmente ao time de Produto'. Ação sugerida: vincular o monitoramento ao painel do gestor documental (REQ-FEED-05) ou especificar ferramenta de observabilidade.

Classificação Final

Aprovado com Distinção

Score: 3,0 / 3,0

Tópicos da Trilha para Reforço

Não aplicável — score 3,0 em todas as dimensões. O participante demonstrou domínio completo dos tópicos cobertos pelo exercício 1.3: RAG (pipeline e implicações para produto), Engenharia de Prompt (iteração e papel adversarial) e Fundamentos de IA (limitações operacionais do LLM e fronteira entre RAG e conhecimento geral). A única lacuna identificada — ausência do histórico de conversa como artefato separado — é de documentação de processo, não de compreensão conceitual.