UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Gustavo Ynada Barbosa, Tiago Henrique Perez

ANÁLISE DO PROJETO DE INTERFACE: CRIATURAS SOBRENATURAIS

Guarapuava
2026

Gustavo Ynada Barbosa, Tiago Henrique Perez

ANÁLISE DO PROJETO DE INTERFACE: CRIATURAS SOBRENATURAIS

Trabalho apresentado à Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), para obtenção de nota parcial na disciplina de Interação Humano-Computador em Ciência da Computação.

Guarapuava

2026

1 INTRODUÇÃO 4
2 COLETA DE DADOS 4
3 PERGUNTAS 4
4 PERFIL DE USUÁRIO 5
5 PLANEJAMENTO DCU 6
6 PERSONAS 7
7 CENÁRIOS 8
8 TABELA DE SIGNOS 8
9 DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE TAREFAS (DHT) 10
10 MODELAGEM GOMS 10
11 DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE METAS (DHM) 12
12 DIAGRAMA DE INTERAÇÃO (MoLIC) 13
13 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 13
14 CONCLUSÃO 15
15 REFERÊNCIAS 16

1 INTRODUÇÃO

O projeto propõe a criação de um catálogo web com seis categorias de criaturas (Alien, Vampiro, Fantasma, Quimera, Demônio e Zumbi). Cada criatura é apresentada com imagem, categoria e um resumo, com busca por nome e palavras-chave, atalhos de navegação e link para aprofundamento na Wikipédia.

O objetivo é projetar e avaliar uma interface fácil de aprender, eficiente e acessível, aplicando técnicas de IHC: coleta de dados, personas, cenários, modelagem de tarefas (DHT, GOMS, DHM), modelagem da interação (MoLIC) e avaliação por inspeção. O processo seguiu a abordagem do Design Centrado no Usuário (DCU), que coloca as necessidades de quem vai usar o sistema à frente de suposições da equipe.

2 COLETA DE DADOS

Foram usadas técnicas exploratórias para entender como o público pensa, organiza e executa tarefas relacionadas ao tema.

Card Sorting. Cada elemento chave é criado em forma de cartões com itens de conteúdo e cria as próprias categorias, nomeando cada grupo, como Alien, Vampiro, Fantasma, Quimera, Demônio, Zumbi. O objetivo é descobrir o modelo mental dos usuários e validar se as categorias do catálogo fazem sentido.

HOOTD. A tarefa “encontrar uma criatura e saber mais sobre ela” foi decomposta em subtarefas e objetos envolvidos (criatura, card, busca, link), para identificar pontos de confusão.

3 PERGUNTAS

Perguntas para entender as necessidades do usuário:

1. Para que serve o sistema?
2. Quem pode acessar o sistema?
3. Qual é o público-alvo?

4. Como encontrar uma criatura específica?
5. Como procurar uma criatura sem saber o nome?
6. Como navegar entre as criaturas?
7. Como ler o resumo de uma criatura?
8. Como saber mais sobre uma criatura?
9. Como saber se o link vai abrir outro site?
10. Como voltar ao início da página?
11. Como usar o sistema no celular?
12. O que acontece quando a busca não encontra nada?

Perguntas do questionário para o público:

- Com que frequência você pesquisa sobre criaturas sobrenaturais?
- Em quais sites ou apps você pesquisa hoje e o que dificulta?
- Você prefere buscar por nome, navegar por categorias ou rolar uma lista?
- Prefere textos curtos ou detalhados?
- Em qual dispositivo você acessaria o catálogo?
- Que informação você espera ver em cada criatura?

4 PERFIL DE USUÁRIO

Característica	**Descrição**
Faixa etária	Jovens e adultos, em torno de 15 a 35 anos
Escolaridade	Ensino médio em andamento ou concluído, graduação
Experiência com tecnologia	Básica a intermediária; sabe navegar na web e usar busca

Motivação	Curiosidade, pesquisa de referência para estudo, arte, escrita ou jogos
Conhecimento do tema	De iniciante a fã experiente
Dispositivos	Celular (principal) e computador
Contexto de uso	Lazer e pesquisa rápida, sessões curtas
Necessidades	Encontrar rápido, ler resumos curtos, acessar fontes confiáveis
Restrições	Pessoas com baixa visão ou que navegam por teclado e leitor de tela

5 PLANEJAMENTO DCU

1. **Entender o contexto de uso**

   Nesta etapa, devemos definir o público, as tarefas e o ambiente utilizando técnicas como questionários, perfis de usuários e cenários de personas.

2. **Especificar requisitos**

   Na especificação de requisitos, devemos identificar as necessidades e metas da interface utilizando métodos como card sorting e HOOTD (Decomposição Hierárquica de Tarefas Orientada a Objetos).

3. **Produzir soluções de design**

Nesta etapa devemos modelar as tarefas, verificar as interações do usuário com a interface e prototipar, as técnicas utilizadas são as de DHT (Diagrama de Hierarquia de Tarefas), GOMS (Objetivos, Operadores, Métodos e Regras de Seleção), MoLIC (Linguagem de Modelagem da Interação como Conversação), BrainDraw e Figma.

4. **Avaliar o design**

   Esta etapa consiste em inspecionar a interface, os métodos utilizados serão: Avaliação heurística, percurso cognitivo, MIS (Modelo de Interação do Sistema).

6 PERSONAS

Personas fictícias, construídas a partir do perfil de usuário.

Persona 1: Roberta

- Idade: 19 anos
- Ocupação: estudante de Design Gráfico
- Descrição: procura referências visuais de criaturas para ilustrações de um projeto da faculdade. Usa quase sempre o celular, entre uma aula e outra.
- Objetivos: ver imagens e descrições curtas, comparar criaturas e ir direto à que precisa.
- Frustrações: sites lentos, menus que abrem outros sites sem aviso e textos longos em tela pequena.
- Experiência com tecnologia: média.

Persona 2: Pedro

- Idade: 24 anos
- Ocupação: analista júnior e mestre de RPG de mesa nos fins de semana
- Descrição: fã de terror, busca inspiração para campanhas e quer detalhes sobre origem e comportamento.
- Objetivos: buscar por palavras como “sangue” ou “cemitério” e aprofundar em fontes externas.

- Frustrações: não conseguir filtrar o conteúdo e ter de rolar tudo.
- Experiência com tecnologia: alta; usa o computador e atalhos de teclado.

7 CENÁRIOS

Cenário 1: Marina procura uma criatura pelo celular.

Marina abre o site no celular e vê a tela inicial, onde lê a proposta do catálogo. Toca em “Explorar o catálogo” e chega à página de monstros. Usa os atalhos no topo e toca em “Vampiro”, indo direto ao card. Lê imagem, categoria e resumo. Quer saber mais e toca em “Ler na Wikipédia”, sabendo que abrirá em nova aba. Ao terminar, fecha a aba e volta ao catálogo. Toca em “voltar ao topo” para recomeçar.

Cenário 2: Pedro busca por característica.

Pedro abre o site no computador e acessa o catálogo. Não sabe qual criatura procura, apenas que quer algo ligado a “cemitério”. Digita no campo de busca e o catálogo mostra “Mostrando 1 de 6 criaturas” (Zumbi). Digita depois um termo que não existe e recebe a mensagem “Nenhuma criatura encontrada”, com orientação para tentar outro termo. Limpa a busca e volta a ver as seis criaturas.

8 TABELA DE SIGNOS

Signo	Tipo	Onde aparece	Quem comunica
Nome da criatura (Vampiro, Zumbi...)	Domínio	Card, menu, atalhos	Design
Categoria (ex.: Criaturas vampíricas)	Domínio	Card	Design

Descrição da criatura	Domínio	Card	Design
Imagem da criatura	Transformado	Card, miniaturas	Design
Card	Transformado	Página de monstros	Design
Termo de busca	Domínio	Campo de busca	Design e Usuário
Contador “Mostrando X de 6”	Aplicação	Abaixo da busca	Design
Atalhos por criatura	Aplicação	Barra superior	Design
Botão “Ler na Wikipédia”	Aplicação	Card	Design
Menu hambúrguer (mobile)	Transformado	Cabeçalho no celular	Design
Botão “voltar ao topo”	Aplicação	Canto da tela	Design

Mensagem “Nenhuma criatura encontrada”	Aplicação	Fim da lista	Design

9 DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE TAREFAS (DHT)




Figura 1 (Diagrama Hierárquico de Tarefas)

10 MODELAGEM GOMS

Meta (Goal): conhecer uma criatura e, se desejar, aprofundar o conhecimento.

Operadores (Operators): olhar a tela, ler, decidir, rolar, apontar o mouse, clicar, digitar, mover as mãos para o teclado.

Métodos (Methods):

- **M1, atalho:** olhar os atalhos > selecionar a criatura > ler o card > clicar em “Ler na Wikipédia”.
- **M2, busca:** clicar no campo de busca > digitar o termo > verificar resultados > ler o card > clicar em “Ler na Wikipédia”.
- **M3, rolagem:** rolar a página > localizar o card > ler > clicar em “Ler na Wikipédia”.
- **M4, miniatura da página inicial:** clicar na miniatura da criatura > ler o card > clicar em “Ler na Wikipédia”.

Regras de seleção (Selection Rules):

- Se o usuário sabe o nome e está na página de monstros, usa M1.
- Se quer procurar por característica (ex.: “sangue”, “cemitério”) ou não lembra o nome, usa M2.
- Se quer conhecer todas as criaturas, usa M3.
- Se está na página inicial, usa M4.

KLM (tempos: tempo mental 1,35 s, mover o mouse 1,10 s, clique ou tecla 0,20 s, mãos ao teclado 0,40 s). Tarefa: abrir a Wikipédia sobre o vampiro.

Método	**Sequência de operadores**	**Tempo**
M1, atalho	M + P + K + M + P + K	1,35 + 1,10 + 0,20 + 1,35 + 1,10 + 0,20 = **5,3 s**
M2, busca	M + P + K + H + 7K (“vampiro”) + M + H + P + K	1,35 + 1,10 + 0,20 + 0,40 + 1,40 + 1,35 + 0,40 + 1,10 + 0,20 = **7,5 s**

A resposta do sistema foi considerada desprezível. O atalho é cerca de 2,2 s mais rápido que a busca quando o usuário sabe o nome, e a busca compensa quando ele não sabe.

11 DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE METAS (DHM)

Meta final: conhecer as criaturas sobrenaturais.

Metas instrumentais:

- Acessar o site
- Abrir o catálogo
- Localizar uma criatura (por atalho, por busca ou rolando a página)
- Ler o resumo da criatura
- Aprofundar na Wikipédia





Figura 2 (Diagrama Hierárquico de Metas)

Nota-se que o diagrama é linear, o que dificulta o usuário de se perder ao utilizar a interface quando seu objetivo é conhecer as criaturas sobrenaturais.

12 DIAGRAMA DE INTERAÇÃO (MoLIC)



13 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

Heurística	Evidência na interface	Severidade
Visibilidade do status	Página atual destacada no menu, atalho ativo, contador de resultados, indicador “Role para ver mais”, ícone e aviso de link externo	0
Mundo real	Português simples, termos conhecidos, botão com destino explícito	0

Controle e liberdade	Links em nova aba, voltar ao topo, logo leva ao início	0
Consistência e padrões	Nome único, cards padronizados, cabeçalho e rodapé idênticos, menu que navega dentro do site	0
Prevenção de erros	Grade responsiva sem altura fixa, busca sem distinção de acento e maiúscula, mensagem para busca vazia	0
Reconhecimento	Menu e atalhos sempre visíveis, busca com rótulo e exemplos	0
Eficiência	Atalhos, busca, miniaturas com link direto, “Pular para o conteúdo”. Não há filtro por categoria	1
Estética e minimalismo	Visual coerente e hierarquia clara. Os resumos ainda são longos para leitura rápida	1
Diagnóstico de erros	A busca sem resultado orienta o usuário	0
Ajuda e documentação	Seção “Como funciona” na página inicial	0

14 CONCLUSÃO

O projeto aplicou as técnicas de IHC da disciplina em um catálogo web de criaturas sobrenaturais, da coleta de dados até a avaliação heurística, resultando em uma interface responsiva, fácil de entender e utilizar, eficaz e minimalista. Como a avaliação foi feita por desenvolvedores, o próximo passo seria testar com usuários reais

A interface pode ser acessada via github pelo seguinte link: https://github.com/Tiago-Perez/Projeto-de-Interface-Criaturas-Sobrenaturais.git.

15 REFERÊNCIAS

W3SCHOOLS. **HTML Tutorial**. Disponível em: https://www.w3schools.com/html/default.asp. Acesso em: 22 out. 2026.

W3SCHOOLS. **CSS Tutorial**. Disponível em: https://www.w3schools.com/css/default.asp. Acesso em: 22 out. 2026.

W3SCHOOLS. **JavaScript Tutorial**. Disponível em: https://www.w3schools.com/js/default.asp. Acesso em: 22 out. 2026.