THE GUSTA | GUIA PASSO A PASSO
Adicionar produtos à sacola e tornar a sacola dinâmica

ETAPA 1 — Criar o arquivo compartilhado em config

Crie src/config/sacola.ts. O aplicativo guarda apenas o token no AsyncStorage: o arquivo consulta GET /cliente com Bearer token para obter o id_cliente e montar uma chave exclusiva por cliente.

```
import AsyncStorage from "@react-native-async-storage/async-storage";
import { API } from "@/config/api";

export type ItemSacola = {
  id_produto: number;
  nome_produto: string;
  descricao_produto: string;
  foto_produto: string | null;
  valor_produto: number;
  quantidade: number;
};

async function chaveSacola(): Promise<string> {
  const token = await AsyncStorage.getItem("token");
  if (!token) {
    throw new Error("Sessão não encontrada. Faça login novamente.");
  }

  const resposta = await fetch(`${API}/cliente`, {
    headers: {
      Accept: "application/json",
      Authorization: `Bearer ${token}`,
    },
  });

  if (!resposta.ok) {
    throw new Error("Não foi possível identificar o cliente. Faça login novamente.");
  }

  const json = await resposta.json();
  const idCliente = Number(json.data?.id_cliente);
  if (!Number.isInteger(idCliente) || idCliente <= 0) {
    throw new Error("A API não retornou um identificador válido do cliente.");
  }

  return `sacola_cliente_${idCliente}`;
}

export async function carregarSacola(): Promise<ItemSacola[]> {
  const dados = await AsyncStorage.getItem(await chaveSacola());
  return dados ? (JSON.parse(dados) as ItemSacola[]) : [];
}

async function salvarSacola(itens: ItemSacola[]): Promise<void> {
  await AsyncStorage.setItem(await chaveSacola(), JSON.stringify(itens));
}

export async function adicionarNaSacola(
  produto: any,
  quantidade: number
): Promise<void> {
  const id = Number(produto.id_produto);
```

```
  const valor = Number(produto.valor_produto);
  if (!Number.isInteger(id) || id <= 0 ||
      !Number.isInteger(quantidade) || quantidade < 1 || quantidade > 99 ||
      !Number.isFinite(valor) || valor < 0) {
    throw new Error("Produto ou quantidade inválidos.");
  }

  const itens = await carregarSacola();
  const existente = itens.find((item) => item.id_produto === id);
  if (existente) {
    if (existente.quantidade + quantidade > 99) {
      throw new Error("O limite é de 99 unidades por produto.");
    }
    existente.quantidade += quantidade;
  } else {
    itens.push({
      id_produto: id,
      nome_produto: String(produto.nome_produto ?? ""),
      descricao_produto: String(produto.descricao_produto ?? ""),
      foto_produto: produto.foto_produto ?? null,
      valor_produto: valor,
      quantidade,
    });
  }
  await salvarSacola(itens);
}

export async function alterarQuantidadeSacola(
  idProduto: number,
  quantidade: number
): Promise<void> {
  if (!Number.isInteger(quantidade) || quantidade < 1 || quantidade > 99) {
    throw new Error("A quantidade deve estar entre 1 e 99.");
  }
  const itens = await carregarSacola();
  await salvarSacola(itens.map((item) =>
    item.id_produto === idProduto ? { ...item, quantidade } : item
  ));
}

export async function removerDaSacola(idProduto: number): Promise<void> {
  const itens = await carregarSacola();
  await salvarSacola(itens.filter((item) => item.id_produto !== idProduto));
}

export async function limparSacola(): Promise<void> {
  await AsyncStorage.removeItem(await chaveSacola());
}
```

ETAPA 2 — Preparar o Detalhe do Produto

Abra src/app/detalhe-produto.tsx. O carregamento do produto, favoritos, contador e subtotal já existem: não os substitua. Adicione o import ao lado dos imports atuais:

```
import { adicionarNaSacola } from "@/config/sacola";
```

Dentro de DetalheProdutoScreen(), junto aos outros useState, acrescente:

```
const [adicionandoSacola, setAdicionandoSacola] = useState(false);
const [mensagemSacola, setMensagemSacola] = useState("");
```

ETAPA 3 — Criar a função de adicionar à sacola

Ainda dentro de DetalheProdutoScreen(), antes de if (carregando), adicione a função. Ela usa o produto carregado por GET /produtos/{slug}, a quantidade escolhida e navega somente após salvar com sucesso.

```
async function adicionarProdutoNaSacola() {
  if (!produto || adicionandoSacola) return;
  setAdicionandoSacola(true);
  setMensagemSacola("");
  try {
    await adicionarNaSacola(produto, quantidade);
    router.push("/sacola");
  } catch (erro) {
    console.log("Erro ao adicionar à sacola:", erro);
    setMensagemSacola(
      erro instanceof Error ? erro.message : "Não foi possível adicionar à sacola."
    );
  } finally {
    setAdicionandoSacola(false);
  }
}
```

ETAPA 4 — Conectar o botão existente

No Detalhe, localize o Pressable com onPress={() => router.navigate("/sacola")}. Substitua apenas esse botão por:

```
<Pressable
  style={detalheProdutoStyle.btnSubtotal}
  onPress={adicionarProdutoNaSacola}
  disabled={adicionandoSacola}
>
  <Text style={detalheProdutoStyle.txtSacola}>
    {adicionandoSacola ? "Adicionando..." : "Adicionar à sacola"}
  </Text>
</Pressable>
```

Logo abaixo desse Pressable, ainda dentro de areaVenda, acrescente a mensagem de erro, usando o estilo de erro já existente na tela:

```
{mensagemSacola ? (
  <Text style={detalheProdutoStyle.erroFavorito}>{mensagemSacola}</Text>
) : null}
```

ATENÇÃO — Não mude o botão de favoritos: a estrela e as APIs de favoritos são independentes da sacola.

ETAPA 5 — Transformar a Sacola em uma tela dinâmica

Abra src/app/sacola.tsx. Os três cartões atuais são cópias fixas de “Bolo de Banana Fit”. Substitua o conteúdo do arquivo pelo código completo a seguir. Ele preserva o fundo, cabeçalho, rodapé e os estilos de cartões existentes; o endereço será removido dessa tela e deixaremos somente na tela pagamentos. Manteremos a estrutura de cupom.

```
import { useCallback, useState } from "react";
import { router, useFocusEffect } from "expo-router";
import { SafeAreaView } from "react-native-safe-area-context";
import {
  View, Text, ImageBackground, Image, Pressable, ScrollView,
} from "react-native";
import globalStyle from "@/styles/globalStyle";
import sacolaStyle from "@/styles/sacolaStyle";
import FooterScreen from "@/app/footer";
import { IMAGEM } from "@/config/api";
import {
  ItemSacola, carregarSacola, alterarQuantidadeSacola, removerDaSacola,
} from "@/config/sacola";
```

```
export default function SacolaScreen() {
  const [itens, setItens] = useState<ItemSacola[]>([]);
  const [erro, setErro] = useState("");
  const [processando, setProcessando] = useState(false);

  const atualizarSacola = useCallback(async () => {
    try {
      setErro("");
      setItens(await carregarSacola());
    } catch (erro) {
      setErro(erro instanceof Error ? erro.message : "Erro ao carregar sacola.");
    }
  }, []);

  useFocusEffect(useCallback(() => {
    atualizarSacola();
  }, [atualizarSacola]));

  async function mudarQuantidade(idProduto: number, quantidade: number) {
    if (processando || quantidade < 1 || quantidade > 99) return;
    setProcessando(true);
    try {
      await alterarQuantidadeSacola(idProduto, quantidade);
      await atualizarSacola();
    } catch (erro) {
      setErro(erro instanceof Error ? erro.message : "Erro ao alterar quantidade.");
    } finally { setProcessando(false); }
  }

  async function excluirItem(idProduto: number) {
    if (processando) return;
    setProcessando(true);
    try {
      await removerDaSacola(idProduto);
      await atualizarSacola();
    } catch (erro) {
      setErro(erro instanceof Error ? erro.message : "Erro ao remover produto.");
    } finally { setProcessando(false); }
  }

  const subtotal = itens.reduce(
    (total, item) => total + item.valor_produto * item.quantidade, 0
  );
  const moeda = (valor: number) => valor.toLocaleString("pt-BR", {
    style: "currency", currency: "BRL",
  });

  return (
    <View style={globalStyle.container}>
      <ImageBackground
        source={require("@/assets/images/img/00_fundo.png")}
        style={globalStyle.background}
        resizeMode="stretch"
      >
        <SafeAreaView style={globalStyle.areaConteudo}>
          <Pressable
            style={globalStyle.btnVoltar}
            onPress={() => router.back()}
          >
            <Image
              style={globalStyle.imgVoltar}
              source={require("@/assets/images/img/icones/voltar.png")}
            />
          </Pressable>
          <ScrollView style={globalStyle.scrollConteudo}>
            <View style={sacolaStyle.conteudo}>
              <View style={sacolaStyle.header}>
                <View style={sacolaStyle.conteudoHeader}>
                  <Text style={sacolaStyle.titulo}>Sacola</Text>
                  <Image
                    style={sacolaStyle.logo}
                    source={require("@/assets/images/img/logo/logo.png")}
```

```
                />
              </View>
              <Text style={sacolaStyle.subtitulo}>
                Revise seus itens antes de finalizar
              </Text>
            </View>

            <View style={sacolaStyle.main}>
              {erro ? <Text style={{ color: "#B00020" }}>{erro}</Text> : null}
              {itens.length === 0 ? (
                <Text>Sua sacola está vazia.</Text>
              ) : (
                itens.map((item) => (
                <View key={item.id_produto} style={sacolaStyle.itemSacola}>
                  <Image style={sacolaStyle.imgItem}
                    source={{ uri: item.foto_produto
                      ? `${IMAGEM}/${item.foto_produto}`
                      : `${IMAGEM}/produto/sem-imagem.png` }}
                    resizeMode="stretch"/>
                  <View style={sacolaStyle.centroItem}>
                    <Text style={sacolaStyle.tituloItem}>{item.nome_produto}</Text>
                    <Text style={sacolaStyle.descricaoItem}>
                      {item.descricao_produto}
                    </Text>
                    <View style={sacolaStyle.valoresItem}>
                      <Text style={sacolaStyle.valorUnitItem}>
                        {moeda(item.valor_produto)}
                      </Text>
                      <Text style={sacolaStyle.valorTotalItem}>
                        {moeda(item.valor_produto * item.quantidade)}
                      </Text>
                    </View>
                  </View>
                  <View style={sacolaStyle.direitaItem}>
                    <Pressable style={sacolaStyle.btnExcluir}
                      disabled={processando}
                      onPress={() => excluirItem(item.id_produto)}>
                      <Image style={sacolaStyle.imgExcluir}
                        source={require("@/assets/images/img/icones/lixeira.png")} />
                    </Pressable>
                    <View style={sacolaStyle.caixaQtde}>
                      <Pressable style={sacolaStyle.btnQtde}
                        disabled={processando || item.quantidade <= 1}
                        onPress={() => mudarQuantidade(item.id_produto, item.quantidade - 1)}>
                        <Image style={sacolaStyle.imgQtde}
                          source={require("@/assets/images/img/icones/retirar.png")} />
                      </Pressable>
                      <Text style={sacolaStyle.quantidade}>{item.quantidade}</Text>
                      <Pressable style={sacolaStyle.btnQtde}
                        disabled={processando || item.quantidade >= 99}
                        onPress={() => mudarQuantidade(item.id_produto, item.quantidade + 1)}>
                        <Image style={sacolaStyle.imgQtde}
                          source={require("@/assets/images/img/icones/adicionar.png")} />
                      </Pressable>
                    </View>
                  </View>
                </View>
                ))
              )}
              <View style={sacolaStyle.cupom}>
                <View style={sacolaStyle.cupomEsquerdo}>
                  <Text style={sacolaStyle.tituloCupom}>
                    Cupom de Desconto
                  </Text>
                  <TextInput
                    style={sacolaStyle.txtCupom}
                    placeholder="Digite seu cupom"
                    placeholderTextColor={cores.cinza}
                  />
                </View>
                <Pressable>
                  <Text style={sacolaStyle.txtAplicar}>Aplicar {">"} </Text>
                </Pressable>
```

```
                </View>
                {/*
                <View style={sacolaStyle.endereco}>
                  <Image
                    style={sacolaStyle.imgEndereco}
                    source={require("@/assets/images/img/icones/delivery-laranja.png")}
                    resizeMode="stretch"
                  />
                  <View style={sacolaStyle.infoEndereco}>
                    <Text style={sacolaStyle.tituloEndereco}>Entrega em:</Text>
                    <Text style={sacolaStyle.enderecoCompleto}>
                      Avenida Marechal Tito, 1500 - São Miguel Paulista - São
                      Paulo - SP
                    </Text>
                    <Text style={sacolaStyle.telefone}>
                      {"("}11{")"} 99999-9999
                    </Text>
                    <View style={sacolaStyle.entrega}>
                      <Text style={sacolaStyle.tituloEntrega}>
                        Entrega estimada em:
                      </Text>
                      <Text style={sacolaStyle.tempoEntrega}>40 - 60 min</Text>
                      <Pressable>
                        <Text style={sacolaStyle.txtEndereco}>
                          Trocar endereço
                        </Text>
                      </Pressable>
                    </View>
                  </View>
                </View>
                */}

                {itens.length > 0 ? (
                  <>
                    <View style={sacolaStyle.subtotal}>
                      <View style={sacolaStyle.areaSubtotal}>
                        <Text style={sacolaStyle.txtSubtotal}>Subtotal dos produtos</Text>
                        <Text style={sacolaStyle.valorSubtotal}>{moeda(subtotal)}</Text>
                      </View>

                      <View style={sacolaStyle.areaDesconto}>
                        <Text style={sacolaStyle.txtDesconto}>Desconto</Text>
                        <Text style={sacolaStyle.cupomDesconto}>

                        </Text>
                        <Text style={sacolaStyle.valorDesconto}>R$ 0,00</Text>
                      </View>
                      <View style={globalStyle.separador}></View>
                      <View style={sacolaStyle.areaTotal}>
                        <Text style={sacolaStyle.txtTotal}>Total</Text>
                        <Text style={sacolaStyle.valorTotal}>{moeda(subtotal)}</Text>
                      </View>
                    </View>
                    <Pressable style={sacolaStyle.btnPagamento}
                      onPress={() => router.navigate("/pagamento")}>
                      <Text style={sacolaStyle.txtPagamento}>
                        Continuar para pagamento
                      </Text>
                    </Pressable>
                  </>
                ) : null}
              </View>
            </View>
          </ScrollView>
          <FooterScreen />
        </SafeAreaView>
      </ImageBackground>
    </View>
  );
}
```