




Nomes: Tiago Ferreira e Lucas Amorim



Entre no mockable.io e clique em “Try Now !”.



Selecione o tipo de mock desejado.



Aqui está a tela inicial do local onde se configura o mock, iremos abaixar até a tela do prompt e digitar a base do código.

```
1 {  
2   "produtos": [  
3     {  
4       "id": "",  
5       "nome": "",  
6       "categoria": "",  
7       "preco": "",  
8       "quantidade": "",  
9       "marca": "",  
10      "data_fabricacao": "",  
11      "descricao": ""  
12    }  
13  ]  
14 }
```

Aqui completamos a base do código trazendo as características requisitadas por registro.
Exemplo: 8 atributos.

```

14     "id": 2,
15     "nome": "Produto 2",
16     "categoria": "Eletrônicos",
17     "preco": 499.99,
18     "quantidade": 6,
19     "marca": "Marca B",
20     "data_fabricacao": "2023-02-20",
21     "descricao": "Descrição do Produto 2"
22 },
23 {
24     "id": 3,
25     "nome": "Produto 3",
26     "categoria": "Acessórios",
27     "preco": 89.99,
28     "quantidade": 2,
29     "marca": "Marca C",
30     "data_fabricacao": "2023-03-10",
31     "descricao": "Descrição do Produto 3"
32 },
33 {
34     "id": 4,
35     "nome": "Produto 4",
36     "categoria": "Acessórios",
37     "preco": 119.99,
38     "quantidade": 4,
39     "marca": "Marca D",
40     "data_fabricacao": "2023-04-25",

```

Após isso adicionei e caracterizei 10 produtos como requisitado.

JSON	Dados brutos	Cabeçalhos
Salvar	Copiar	Recolher tudo
	Expandir tudo	▼ Filtrar JSON

▼ produtos:

▼ 0:

id:

1

nome:

"Produto 1"

categoria:

"Eletrônicos"

preco:

299.99

quantidade:

10

marca:

"Marca A"

data_fabricacao:

"2023-01-15"

descricao:

"Descrição do Produto 1"

▼ 1:

id:

2

nome:

"Produto 2"

categoria:

"Eletrônicos"

preco:

499.99

quantidade:

6

marca:

"Marca B"

data_fabricacao:

"2023-02-20"

descricao:

"Descrição do Produto 2"

▼ 2:

id:

3

nome:

"Produto 3"

categoria:

"Acessórios"

preco:

89.99

quantidade:

2

marca:

"Marca C"

data_fabricacao:

"2023-03-10"

descricao:

"Descrição do Produto 3"

▼ 3:

id:

4

nome:

"Produto 4"

categoria:

"Acessórios"

preco:

119.99

quantidade:

4

▼ 4:

id:

5

nome:

"Produto 5"

categoria:

"Eletrônicos"

preco:

159.99

quantidade:

1

marca:

"Marca E"

data_fabricacao:

"2023-05-05"

descricao:

"Descrição do Produto 5"

▼ 5:

id:

6

nome:

"Produto 6"

categoria:

"Eletrônicos"

preco:

219.99

quantidade:

8

marca:

"Marca F"

data_fabricacao:

"2023-06-15"

descricao:

"Descrição do Produto 6"

▼ 6:

id:

7

nome:

"Produto 7"

categoria:

"Móveis"

preco:

349.99

quantidade:

12

marca:

"Marca G"

data_fabricacao:

"2023-07-10"

descricao:

"Descrição do Produto 7"

▼ 7:

id:

8

nome:

"Produto 8"

categoria:

"Móveis"

preco:

229.99

quantidade:

3

marca:

"Marca H"

▼ 7:

id:

8

nome:

"Produto 8"

categoria:

"Móveis"

preco:

229.99

quantidade:

3

marca:

"Marca H"

data_fabricacao:

"2023-08-20"

descricao:

"Descrição do Produto 8"

▼ 8:

id:

9

nome:

"Produto 9"

categoria:

"Eletrônicos"

preco:

159.99

quantidade:

7

marca:

"Marca I"

data_fabricacao:

"2023-09-05"

descricao:

"Descrição do Produto 9"

▼ 9:

id:

10

nome:

"Produto 10"

categoria:

"Acessórios"

preco:

79.99

quantidade:

13

marca:

"Marca J"

data_fabricacao:

"2023-10-01"

descricao:

"Descrição do Produto 10"

Quando você abrir o site após iniciar o mock, o endpoint produtos exibirá um JSON contendo uma lista de produtos com 8 atributos para cada produto, como requisitado.