# $4^{\circ}$ Bloco de Ciência da Computação UESPI

# Especificação dos Requisitos Sistema de Submissão de Artigos RiseLabs

Brasil

Dezembro - 2018

# 0.1 Speaker Menu

## 0.1.1 Insert Speaker

 $Figura\ 1-{\it InsertSpeaker}.$ 




Tabela 1 – Insert Speaker Menu: Campos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User ID	Identificador de login do usuário.	-	Contem apenas números.	Obrigatório/ inalterável.	Único por Usuário.
2	Password	Senha do usuário.	-	Pode conter letras e/ou números.	Obrigatório/ alterável.	Conteúdo oculto por asteriscos.
3	Email	Email do usuário.	-	Deve conter um email valido.	Obrigatório/ alterável.	-
4	Name	Nome do usuário.	-	Nome completo do usuário.	Obrigatório/ alterável.	-
5	User Type	Tipo de usuário.	-	Seleciona o tipo de usuário entre: associado, profissional, e estudante.	Obrigatório/ alterável.	-
6	Biography	Biografia do usuário.	-	Deve conter a biografia do usuário.	Obrigatório/ alterável.	-

Tabela 2 – Insert Speaker Menu: Comandos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Insert	Inseri um novo usuário no banco de dados.	-	Válida para usuário novo.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-

#### 0.1.2 Remove Speaker

 $\label{eq:Figura 2-RemoveSpeaker} Figura\ 2-RemoveSpeaker.$ 




Tabela 3 – Remove Speaker Menu: Campos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User id	Id do usuário que vai ser excluído.	-	Contem apenas números.	Atributos devem ser todos válidos.	-

Tabela4 – Remove Speaker Menu:  ${\bf Comandos}.$ 

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Remove	Deleta usuário no banco de Dados.	-	Válida para excluir.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-

### 0.1.3 Update Speaker

 $\label{eq:continuous_peaker} \mbox{Figura 3} - \mbox{\it UpadateSpeaker}.$ 

Tabela 5 – Upadate Speaker Menu: Campos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User id	Id do usuário.	-	Contem apenas números.	Obrigatório/ inalterável.	Único por Usuário.
2	Name	Nome do usuário.	-	Nome completo do usuário.	Obrigatório/ alterável.	-
3	Password	Senha do usuário.	-	Pode conter letras e/ou números.	Obrigatório/ alterável.	Conteúdo oculto por asteriscos.
4	Email	Email do usuário.	-	Deve conter um email valido.	Obrigatório/ alterável.	-
5	User Type	Tipo do usuário.	-	Seleciona o tipo de usuário entre: associado, profissional, e estudante.	Obrigatório/ alterável.	-
6	Biography	Biografia do usuário.	-	Deve conter a biografia do usuário.	Obrigatório/ alterável.	-

Tabela 6 – Upadate Speaker Menu: Comandos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Update	Atualiza os dados do usuário.	-	Válida para Atualizar usuário.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-

#### 0.1.4 Search Speaker

 $Figura\ 4-\textit{SearchSpeaker}.$ 




Tabela 7 – Search Menu: Campos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User id	Id do usuário que vai ser procurado.	-	Contem apenas números.	Obrigatório	-

Tabela 8 – Search Menu: Comandos.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Search	Procura usuário no banco de Dados.	-	Válida para buscar usuário.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-