

4º Bloco de Ciência da Computação
UESPI

Especificação dos Requisitos
Sistema de Submissão de Artigos
RiseLabs


Brasil

Dezembro - 2018

0.1 Speaker Menu

0.1.1 Insert Speaker

Figura 1 – *InsertSpeaker*.



The image shows a Windows-style dialog box titled "Insert Speaker". It contains several input fields and two buttons. The fields are arranged in two rows. The first row contains "User Id:", "Password:", and "Email:". The second row contains "Name:" and "User Type:" with a dropdown menu showing "Associado". Below these fields are two buttons labeled "Insert" and "Back". At the bottom left, there is a "Biography:" label followed by a text area. In the bottom right corner, there is a small text link that says "Ativar o W".

User Id:	<input type="text"/>	Password:	<input type="password"/>	Email:	<input type="text"/>
Name:	<input type="text"/>	User Type:	<div>Associado ▼</div>		
		<input type="button" value="Insert"/>		<input type="button" value="Back"/>	
Biography:	<input type="text"/>				

Ativar o W

Fonte: **Autoria Própia.**

Tabela 1 – Insert Speaker Menu: **Campos.**


Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User ID	Identificador de login do usuário.	-	Contem apenas números.	Obrigatório/inalterável.	Único por Usuário.
2	Password	Senha do usuário.	-	Pode conter letras e/ou números.	Obrigatório/alterável.	Conteúdo oculto por asteriscos.
3	Email	Email do usuário.	-	Deve conter um email valido.	Obrigatório/alterável.	-
4	Name	Nome do usuário.	-	Nome completo do usuário.	Obrigatório/alterável.	-
5	User Type	Tipo de usuário.	-	Seleciona o tipo de usuário entre: associado, profissional, e estudante.	Obrigatório/alterável.	-
6	Biography	Biografia do usuário.	-	Deve conter a biografia do usuário.	Obrigatório/alterável.	-

Tabela 2 – Insert Speaker Menu: **Comandos.**

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Insert	Inseri um novo usuário no banco de dados.	-	Válida para usuário novo.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-

0.1.2 Remove Speaker

Figura 2 – *RemoveSpeaker*.



Fonte: **Autoria Própia**.

Tabela 3 – Remove Speaker Menu: **Campos**.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User id	Id do usuário que vai ser excluído.	-	Contem apenas números.	Atributos devem ser todos válidos.	-

Tabela 4 – Remove Speaker Menu: **Comandos**.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Remove	Deleta usuário no banco de Dados.	-	Válida para excluir.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-

0.1.3 Update Speaker

Figura 3 – *UpadateSpeaker*.

Update Speaker

User Id:

Name:

Password:

Email:

User Type:

Associado

Biography:

Update

Back

Ativar o W

Fonte: **Autoria Própia.**

Tabela 5 – Uupdate Speaker Menu: **Campos**.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de conteúdo	Requisitos de edição	Requisitos diversos
1	User id	Id do usuário.	-	Contem apenas números.	Obrigatório/inalterável.	Único por Usuário.
2	Name	Nome do usuário.	-	Nome completo do usuário.	Obrigatório/alterável.	-
3	Password	Senha do usuário.	-	Pode conter letras e/ou números.	Obrigatório/alterável.	Conteúdo oculto por asteriscos.
4	Email	Email do usuário.	-	Deve conter um email valido.	Obrigatório/alterável.	-
5	User Type	Tipo do usuário.	-	Seleciona o tipo de usuário entre: associado, profissional, e estudante.	Obrigatório/alterável.	-
6	Biography	Biografia do usuário.	-	Deve conter a biografia do usuário.	Obrigatório/alterável.	-

Tabela 6 – Uupdate Speaker Menu: **Comandos**.

Número	Nome	Descrição	Grupo	Requisitos de validade	Requisitos diversos
1	Update	Atualiza os dados do usuário.	-	Válida para Atualizar usuário.	Atributos devem ser todos válidos.
2	Back	Volta para página inicial do programa.	-	Sempre válido.	-