



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Tiago Passos Rodrigues

**Um sistema para registo seguro do
consentimento de processamento
de dados pessoais**



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Tiago Passos Rodrigues

**Um sistema para registo seguro do
consentimento de processamento
de dados pessoais**

Dissertação de Mestrado
Mestrado em Engenharia Informática

Trabalho efetuado sob a orientação de
João Marco Cardoso da Silva
Ana Luísa Parreira Nunes Alonso

Direitos de Autor e Condições de Utilização do Trabalho por Terceiros

Este é um trabalho académico que pode ser utilizado por terceiros desde que respeitadas as regras e boas práticas internacionalmente aceites, no que concerne aos direitos de autor e direitos conexos.

Assim, o presente trabalho pode ser utilizado nos termos previstos na licença abaixo indicada.

Caso o utilizador necessite de permissão para poder fazer um uso do trabalho em condições não previstas no licenciamento indicado, deverá contactar o autor, através do RepositóriUM da Universidade do Minho.

Licença concedida aos utilizadores deste trabalho:

[Caso o autor pretenda usar uma das licenças Creative Commons, deve escolher e deixar apenas um dos seguintes ícones e respetivo lettering e URL, eliminando o texto em itálico que se lhe segue. Contudo, é possível optar por outro tipo de licença, devendo, nesse caso, ser incluída a informação necessária adaptando devidamente esta minuta]



CC BY

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> *[Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as licenças disponíveis. É recomendada para maximizar a disseminação e uso dos materiais licenciados.]*



CC BY-SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito e que licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos. Esta licença costuma ser comparada com as licenças de software livre e de código aberto «copyleft». Todos os trabalhos novos baseados no seu terão a mesma licença, portanto quaisquer trabalhos derivados também permitirão o uso comercial. Esta é a licença usada pela Wikipédia e é recomendada para materiais que seriam beneficiados com a incorporação de conteúdos da Wikipédia e de outros projetos com licenciamento semelhante.]



CC BY-ND

<https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/> [Esta licença permite que outras pessoas usem o seu trabalho para qualquer fim, incluindo para fins comerciais. Contudo, o trabalho, na forma adaptada, não poderá ser partilhado com outras pessoas e têm que lhe ser atribuídos os devidos créditos.]



CC BY-NC

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de lhe atribuir o devido crédito e não possam ser usados para fins comerciais, eles não têm de licenciar esses trabalhos derivados ao abrigo dos mesmos termos.]



CC BY-NC-SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> [Esta licença permite que outros remisturem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que lhe atribuam a si o devido crédito e que licenciem as novas criações ao abrigo de termos idênticos.]



CC BY-NC-ND

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> [Esta é a mais restritiva das nossas seis licenças principais, só permitindo que outros façam download dos seus trabalhos e os com-

partilhem desde que lhe sejam atribuídos a si os devidos créditos, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais.]

Agradecimentos

Escreva aqui os seus agradecimentos. Não se esqueça de mencionar, caso seja esse o caso, os projetos e bolsas dos quais se beneficiou enquanto fazia a sua investigação. Pergunte ao seu orientador sobre o formato específico a ser usado. (As agências de financiamento são bastante rigorosas quanto a isso.)

Declaração de Integridade

Declaro ter atuado com integridade na elaboração do presente trabalho académico e confirmo que não recorri à prática de plágio nem a qualquer forma de utilização indevida ou falsificação de informações ou resultados em nenhuma das etapas conducente à sua elaboração.

Mais declaro que conheço e que respeitei o Código de Conduta Ética da Universidade do Minho.

Universidade do Minho, Braga, agosto 2025

Tiago Passos Rodrigues

Resumo

A gestão de consentimento de dados é uma questão central no contexto de regulamentações como o **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)**, que visa garantir a privacidade dos utilizadores. Esta pré-tese explora as **Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)** existentes, destacando as suas características, limitações e potencialidades para a criação de soluções mais auditáveis e transparentes. O objetivo é desenvolver uma solução que permita não apenas recolher consentimentos de forma eficaz, mas também auditar as escolhas dos utilizadores. Inicialmente, foi realizada uma análise do estado da arte, que incluiu plataformas como Osano, Cookiebot, Klaro.js e outros, além de soluções avançadas como Google Consent Mode. Verificou-se que as **CMPs** existentes, embora robustas, apresentam limitações no que toca à auditoria e à transparência do fluxo de dados entre clientes e servidores. A proposta deste trabalho é projetar e prototipar um sistema que integre a recolha de consentimento com mecanismos de auditoria baseados em técnicas inovadoras, como *blockchain* e contratos inteligentes. Esta abordagem permitirá garantir que os consentimentos recolhidos são transmitidos e armazenados de forma verificável, assegurando conformidade com as normas aplicáveis. Este estudo visa contribuir para o desenvolvimento de soluções inovadoras que reforcem a confiança dos utilizadores no tratamento dos seus dados, promovendo uma maior transparência e conformidade regulatória.

Palavras-chave **CMP**, **RGPD**, auditoria, privacidade, *blockchain*, *open source*

Abstract

Data consent management is a central issue in the context of regulations such as the **General Data Protection Regulation (GDPR)**, which aims to ensure user privacy. This pre-thesis explores existing consent management platforms (CMPs), highlighting their features, limitations, and potential for creating more auditable and transparent solutions. The objective is to develop a solution that not only effectively collects consents but also audits user choices. Initially, a state-of-the-art analysis was conducted, which included platforms such as Osano, Cookiebot, Klaro.js, and others, as well as advanced solutions like Google Consent Mode. It was found that existing **CMPs**, although robust, have limitations regarding the auditability and transparency of data flows between clients and servers. The proposed work aims to design and prototype a system that integrates consent collection with audit mechanisms based on innovative techniques such as *blockchain* and smart contracts. This approach will ensure that collected consents are transmitted and stored in a verifiable manner, guaranteeing compliance with applicable regulatory standards. This study seeks to contribute to the development of innovative solutions that enhance user trust in data processing, promoting greater transparency and regulatory compliance.

Keywords **CMP**, **GDPR**, auditing, privacy, *blockchain*, *open source*

Conteúdo

I	Material Introdutório	1
1	Introdução	2
1.1	Contextualização	2
1.2	Motivação	2
1.3	Objetivos	3
1.4	Estrutura da dissertação	3
2	Estado da arte	4
2.1	Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)	4
2.1.1	Fluxo de Implementação de uma CMP	5
2.2	Limitações das CMPs Existentes	9
2.2.1	Discussão	10
2.3	Trabalho Relacionado	11
2.3.1	Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)	11
2.3.2	<i>Blockchain</i> e Contratos Inteligentes	12
3	Abordagem proposta	15
3.1	A Necessidade de CMPs Open Source	16
3.2	Extensão do Workflow com <i>blockchain</i>	16
3.3	Planeamento	18
3.4	Visão Geral da Arquitectura	20
3.4.1	Componentes da Solução	20
3.4.2	Lógica de Funcionamento	21
3.4.3	Algoritmos de criptografia	21
3.4.4	Protocolo de Consenso	22

3.4.5	Lógica de Resolução	22
3.4.6	Interacção Entre Componentes	22
3.4.7	Benefícios da Arquitectura	24
3.5	Implementação da solução	24
3.5.1	JWS	24
3.5.2	Extensão no Cliente	25
3.5.3	Gestão de Certificados	25
3.5.4	Fluxo de Consentimento	26
3.5.5	Consentimento	27
II	Corpo da Dissertação	28
4	Contribuição	29
4.1	Introdução	29
4.2	Sumário	29
5	Aplicações	30
5.1	Introdução	30
5.2	Sumário	30
6	Conclusões e trabalho futuro	31
6.1	Conclusões	31
6.2	Perspetiva de trabalho futuro	31
7	Planeamento	32
7.1	Atividades	32
III	Apêndices	35
A	Trabalho de apoio	36
B	Detalhes dos resultados	38
C	Listings	39

Lista de Figuras

1	Fluxo de implementação de uma CMP num site.	6
2	Exemplo de visualização do consentimento na <i>dashboard</i> do CookieChimp.	8
3	Exemplo de banner de consentimento exibido ao utilizador.	9
4	Fluxo de implementação de uma CMP com registo em <i>blockchain</i>	17
5	Diagrama de fluxos da proposta	21
6	Diagrama do protocolo	23
7	Banner padrão do Klaro.js no sítio onde foi feito <i>deploy</i>	26

Lista de Tabelas

1	Comparação das principais características das CMPs existentes	10
2	Plano de atividades.	18
3	Plano de atividades.	32

Parte I

Material Introdutório

Capítulo 1

Introdução

1.1 Contextualização

Com a digitalização em crescimento e a utilização crescente de plataformas online, a quantidade de dados pessoais recolhidos dos utilizadores tem aumentado exponencialmente. Contudo, muitos utilizadores desconhecem como esses dados são recolhidos, processados e partilhados pelos servidores. Quando um utilizador acede a um site, ele frequentemente não tem uma visão clara sobre o que acontece com os dados fornecidos nem se o servidor recebeu exatamente aquilo a que deu consentimento. Este cenário levanta questões de privacidade, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de regulamentações como o **Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)** e outras legislações de privacidade.

No contexto atual, as Plataformas de Gestão de Consentimento (**CMPs**) surgem como ferramentas que dizem assegurar às plataformas das empresas que assim podem cumprir o **RGPD** (Santos et al., 2021), permitindo a recolha e gestão do consentimento dos utilizadores para a utilização dos seus dados. Contudo, as **CMPs** tradicionais, muitas das quais são soluções fechadas, apresentam limitações em termos de transparência e auditoria. Estas plataformas não fornecem uma visão clara sobre o que realmente acontece com os dados depois de o utilizador ter dado o seu consentimento, nem se a informação transmitida ao servidor está em conformidade com a escolha do utilizador. A falta de uma auditoria transparente torna difícil garantir que as empresas estão a respeitar o consentimento dos utilizadores e a cumprir as regulamentações de privacidade.

1.2 Motivação

A motivação para este projeto surge precisamente da necessidade de permitir a auditoria desse fluxo de dados, oferecendo uma forma de garantir que as escolhas do utilizador são efetivamente respeitadas. Uma das grandes limitações das **CMPs** tradicionais é o facto de muitas delas serem soluções fechadas,

dificultando a compreensão e auditoria do que acontece com os dados. Por isso, optou-se por explorar soluções de **CMP** *open source*, que, ao serem mais acessíveis, permitem uma maior transparência e auditabilidade dos dados recolhidos. Através dessas plataformas, é possível compreender melhor os fluxos de dados e garantir que o processo de consentimento seja claro e auditável.

1.3 Objetivos

O objetivo deste trabalho é criar uma solução que permita não só recolher e gerir o consentimento dos utilizadores, mas também auditar o processo de forma transparente e verificável. Uma possível solução para isso é o uso de tecnologias como *blockchain*, que, ao permitir registar de forma imutável as interações e escolhas dos utilizadores, pode assegurar a conformidade e aumentar a confiança no processo. O principal objetivo deste trabalho é, portanto, desenhar e prototipar um sistema que ajuda na gestão do consentimento do utilizador uma vez que se integra a recolha de consentimento com mecanismos de auditoria transparentes, utilizando tecnologias como *blockchain*, de forma a criar transparência entre as decisões dos utilizadores e os dados que são armazenados nas **CMP** e que esteja conforme o **RGPD**.

Para atingir este objetivo, será realizada inicialmente uma revisão de literatura sobre **CMPs**, **RGPD** e a utilização de *blockchain* para auditoria de consentimento e integração de contratos inteligentes. Em seguida, proceder-se-á à análise das abordagens existentes para plataformas de gestão de consentimento, identificando as suas limitações e as melhores alternativas para o nosso sistema. Com base nesta análise, será desenhado um modelo arquitetural para uma plataforma que integre auditoria transparente e registo imutável de consentimentos através de uma rede de *blockchain* (ex. Ethereum). Posteriormente, será desenvolvido um protótipo funcional da solução proposta, garantindo a integração entre a **CMP** e um registo *blockchain*. O sistema será testado e otimizado, avaliando-se o seu desempenho, segurança e usabilidade.

1.4 Estrutura da dissertação

Capítulo 2

Estado da arte

A gestão de consentimento é um dos principais desafios no tratamento de dados pessoais, especialmente face ao crescimento exponencial da digitalização e às regulamentações como o **RGPD**. As **CMPs** surgem como uma solução prática para facilitar a recolha e a gestão do consentimento do utilizador, assegurando a conformidade com estas legislações. No entanto, enquanto as **CMPs** oferecem mecanismos para gerir o consentimento, existem limitações em termos de transparência e auditabilidade.

2.1 Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)

As **Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)** desempenham um papel essencial ao fornecer aos *titulares dos dados* uma forma clara e explícita de consentir com o tratamento dos seus dados pessoais. Estas plataformas surgiram como resposta à crescente necessidade de garantir que os direitos dos Titulares dos Dados sejam respeitados no contexto da recolha e tratamento dos seus dados, especialmente face às exigências do **RGPD**. A principal função das **CMPs** é proporcionar uma solução eficaz e transparente para a obtenção, armazenamento e gestão do consentimento dos Titulares dos Dados, garantindo que as organizações cumpram as obrigações legais impostas pelas regulamentações de privacidade. Estas plataformas permitem que os Titulares dos Dados tenham controlo sobre o uso dos seus dados pessoais e são devidamente informados sobre as práticas de tratamento destes mesmos.

Entre as soluções mais populares encontrou-se plataformas como **Osano**, **Cookiebot**, **Tarteaucitron.js**, **Klaro.js** e **Consent Manager**. Cada uma destas plataformas oferece funcionalidades específicas, mas todas têm em comum o foco na conformidade com as regulamentações de privacidade, como o **RGPD**.

- **Osano**: Oferece uma interface intuitiva de personalização e um sistema eficiente de gestão de preferências [Osano \(2025\)](#). Inclui recursos avançados como armazenamento local de preferências e bloqueio automático de rastreamento não autorizado. Contudo, por ser uma solução proprietária, apresenta limitações na verificação do processamento de dados entre o navegador e o servidor.

- **Cookiebot:** Fornece uma solução robusta que analisa automaticamente até 10.000 páginas por domínio [A/S \(2025\)](#). Implementa um sistema inteligente para detetar mudanças nos *cookies* e rastreadores do site. A principal limitação está na sua natureza fechada do código, que dificulta verificações independentes do funcionamento interno.
- **Tarteaucitron.js & Klaro.js:** São soluções de código aberto que se destacam pela flexibilidade [Tarteaucitron \(2025\)](#). O Tarteaucitron.js permite extensões personalizadas e um carregamento otimizado de *scripts*, enquanto o Klaro.js oferece um sistema flexível de armazenamento de preferências e suporte a múltiplos idiomas. Ambos permitem personalização completa do controlo de *cookies*.
- **Consent Manager:** Utiliza uma estrutura moderna que permite sincronização instantânea das preferências do utilizador entre diferentes *tabs* do navegador [Manager \(2025\)](#). Embora ofereça recursos avançados de gestão, devido à sua natureza fechada, limita a possibilidade de auditorias independentes.
- **CookieChimp:** Diferencia-se pela facilidade de integração com outros sistemas e pela gestão eficiente de consentimento [CookieChimp \(2025\)](#). Disponibiliza uma **API** RESTful bem documentada que permite integração simples com sistemas externos.

Apesar dessas soluções estarem bem posicionadas para garantir a conformidade legal, um problema recorrente nas **CMPs** existentes é a falta de visibilidade sobre os dados transmitidos. Os utilizadores podem não saber exatamente o que acontece com as suas informações depois de fornecerem o consentimento. Não há uma forma clara e acessível para verificar se as escolhas feitas são efetivamente respeitadas, o que levanta questões sobre a transparência e a auditoria.

2.1.1 Fluxo de Implementação de uma **CMP**

Para ilustrar a necessidade destas plataformas, considere-se o seguinte cenário: um desenvolvedor cria um site e precisa garantir que o tratamento de dados dos visitantes esteja em conformidade com o **RGPD**.

O fluxo típico para garantir essa conformidade pode ser representado no diagrama de atividades da Figura 1, apresentada em seguida.




Figura 1: Fluxo de implementação de uma **CMP** num site.

O processo pode ser descrito da seguinte forma:

1. O desenvolvedor cria um site.
2. Para cumprir o **RGPD**, decide integrar uma **CMP**, como o **CookieChimp**.
3. Escolhe uma plataforma e configura a ferramenta escolhida, adicionando o seu código JavaScript ao site.
4. Quando um utilizador acessa o site, o *plugin* da **CMP** exibe um *banner* (fig. 3) solicitando consentimento.
5. O utilizador pode:
 - Aceitar todos os *cookies* e tecnologias de rastreamento.
 - Recusar todos os *cookies* não essenciais.
 - Personalizar as suas preferências, seleccionando categorias específicas (ex: marketing, estatísticas, essenciais).
6. A **CMP** armazena as preferências do utilizador e bloqueia os *cookies* de terceiros até que o consentimento seja dado.
7. A decisão do utilizador é registada e pode ser consultado pelo criador do site, via dashboard do **CookieChimp** como pode ser visto na figura 2.


Consent Information		Visitor Actions Granted Consents																													
Consent ID	4f4d888f-b7f0-11ef-80d9-f175c05cbc30	Visitor's accepted services & cookies.																													
IP Address	2001:818:a739:b800:fc22:a b07:ca35:XXXX	CookieChimp																													
IP Country	 Portugal	<table> <tr> <th>Name</th><th>Company</th><th>Description</th><th>Duration</th></tr> <tr> <td>cookiechimp_pref_*</td><td>CookieChimp</td><td>Used to store the user's cookie consen...</td><td>6 months</td></tr> <tr> <td>cookiechimp_uid</td><td>CookieChimp</td><td>Used to identify unique site visitors.</td><td>Session</td></tr> </table>		Name	Company	Description	Duration	cookiechimp_pref_*	CookieChimp	Used to store the user's cookie consen...	6 months	cookiechimp_uid	CookieChimp	Used to identify unique site visitors.	Session																
Name	Company	Description	Duration																												
cookiechimp_pref_*	CookieChimp	Used to store the user's cookie consen...	6 months																												
cookiechimp_uid	CookieChimp	Used to identify unique site visitors.	Session																												
IP Region	Porto	WordPress																													
User ID	---	<table> <tr> <th>Name</th><th>Company</th><th>Description</th><th>Duration</th></tr> <tr> <td>comment_author_*</td><td>WordPress</td><td>Used to store the user's name and email...</td><td>1 year</td></tr> <tr> <td>WordPress-*</td><td>WordPress</td><td>Used to store authentication details.</td><td>Session</td></tr> <tr> <td>wordpress_logged_in_*</td><td>WordPress</td><td>Indicates when you're logged in, and w...</td><td>Session</td></tr> <tr> <td>wordpress_sec_*</td><td>WordPress</td><td>Used to store your authentication details.</td><td>Session</td></tr> <tr> <td>wordpress_test_cookie</td><td>WordPress</td><td>Used to check if cookies are enabled o...</td><td>Session</td></tr> <tr> <td>wp-settings-*</td><td>WordPress</td><td>Used to persist a user's wp-admin conf...</td><td>1 year</td></tr> </table>		Name	Company	Description	Duration	comment_author_*	WordPress	Used to store the user's name and email...	1 year	WordPress-*	WordPress	Used to store authentication details.	Session	wordpress_logged_in_*	WordPress	Indicates when you're logged in, and w...	Session	wordpress_sec_*	WordPress	Used to store your authentication details.	Session	wordpress_test_cookie	WordPress	Used to check if cookies are enabled o...	Session	wp-settings-*	WordPress	Used to persist a user's wp-admin conf...	1 year
Name	Company	Description	Duration																												
comment_author_*	WordPress	Used to store the user's name and email...	1 year																												
WordPress-*	WordPress	Used to store authentication details.	Session																												
wordpress_logged_in_*	WordPress	Indicates when you're logged in, and w...	Session																												
wordpress_sec_*	WordPress	Used to store your authentication details.	Session																												
wordpress_test_cookie	WordPress	Used to check if cookies are enabled o...	Session																												
wp-settings-*	WordPress	Used to persist a user's wp-admin conf...	1 year																												
Accept Type	<input checked="" type="radio"/> All																														
GPC Preference	---																														
Accepted Categories	essential marketing																														
Rejected Categories	---																														
Accepted At	2025-01-20 21:48:23 UTC																														

Figura 2: Exemplo de visualização do consentimento na *dashboard* do CookieChimp.

- Se o utilizador desejar alterar as preferências, pode fazê-lo através de um botão de configuração acessível no site.

Desta forma, as **CMPs** garantem transparência e conformidade com as regulamentações de privacidade, permitindo que os utilizadores tenham maior controlo sobre os seus dados pessoais.




Figura 3: Exemplo de banner de consentimento exibido ao utilizador.

2.2 Limitações das **CMPs** Existentes

As **CMPs** desempenham um papel crucial ao fornecer aos utilizadores uma forma de consentir explicitamente com o uso dos seus dados pessoais. Entre as soluções mais populares, destacam-se **Osano**, **Cookiebot**, **Tarteaucitron.js**, **Klaro.js**, **Consent Manager** e **CookieChimp**. Cada uma destas plataformas oferece funcionalidades específicas e foca-se na conformidade com regulamentações de privacidade, como o **RGPD**. No entanto, apesar da sua importância, essas plataformas apresentam várias limitações que comprometem a transparência, a auditabilidade e a confiança no processamento de dados.

Para uma gestão de consentimento mais eficiente e alinhada com as expectativas dos utilizadores e as exigências regulamentares, certas características são fundamentais. Por exemplo, a abertura do código-fonte (*open source*) é uma característica valorizada, pois permite uma auditoria mais rigorosa do processo, garantindo que os utilizadores possam verificar a integridade da plataforma. Além disso, a *auditabilidade* é uma qualidade essencial, uma vez que possibilita confirmar que as escolhas dos utilizadores são efetivamente respeitadas, fornecendo uma camada adicional de confiança ao assegurar que ele tem clareza sobre como as suas informações são tratadas.

A *intuitividade* da interface também é importante para garantir que os utilizadores consigam facilmente compreender e controlar as suas preferências de consentimento. Complementarmente, a *personalização* das configurações de consentimento oferece maior flexibilidade, permitindo que as plataformas possam ser adaptadas a diferentes contextos organizacionais, respeitando as necessidades específicas de cada caso. Por fim, a presença de uma *API RESTful* permite que a **CMP** se integre facilmente com outros sistemas, o que é particularmente relevante em ambientes corporativos mais complexos.

A tabela a seguir (1) compara algumas das plataformas mais populares, destacando as suas capacidades em relação a estas características-chave e as suas limitações:

Tabela 1: Comparação das principais características das **CMPs** existentes

Característica	Osano	Cookiebot	Tarteaucitron.js	Klaro.js	Consent Manager	CookieChimp
<i>open-source</i>			X	X		
Auditabilidade						
Intuitivo	X	X	X		X	X
Personalização		X	X	X		X
RESTful API		X			X	X

2.2.1 Discussão

Além das limitações específicas de cada plataforma, existem problemas mais gerais que afetam as **CMPs** tradicionais:

Primeiramente, verifica-se uma **falta de transparência** em como os dados dos utilizadores são processados e armazenados após o consentimento. Muitas plataformas não oferecem uma visão clara aos utilizadores, que frequentemente desconhecem se o consentimento foi transmitido corretamente ao servidor ou se as suas escolhas estão a ser respeitadas.

Outra limitação crítica é a **ausência de mecanismos robustos de auditoria**. As **CMPs** existentes não permitem uma verificação em tempo real do cumprimento das escolhas do utilizador. Esta ausência torna difícil garantir que os dados recolhidos são processados de forma consistente com os regulamentos de privacidade, como o **RGPD**.

Por fim, destaca-se o facto de que muitas soluções disponíveis no mercado são **soluções fechadas**. Isto significa que o código-fonte não está acessível ao público, impossibilitando auditorias independentes ou personalizações técnicas por terceiros. Este aspeto não apenas limita a flexibilidade técnica, mas também reduz a confiança geral nos processos internos das plataformas.

Embora estas **CMPs** cumpram aspetos básicos de conformidade regulatória, tornam-se insuficientes para os desafios modernos de gestão de consentimento. Assim, a criação de uma solução mais robusta, aberta e transparente surge como uma necessidade premente, capaz de superar essas limitações e estabelecer novos padrões de confiança no tratamento de dados pessoais.

2.3 Trabalho Relacionado

2.3.1 Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD)

O **RGPD** é uma legislação da **União Europeia (UE)** que visa garantir uma maior proteção e privacidade dos dados pessoais dos cidadãos da **UE**.

Além de estabelecer normas rigorosas para o tratamento de dados, o **RGPD** reforça os direitos dos titulares dos dados, incluindo o direito de acesso, retificação, remoção (*direito a ser esquecido*), portabilidade, limitação do tratamento e oposição. As organizações são também obrigadas a obter o consentimento explícito e informado dos utilizadores para o processamento dos seus dados pessoais. (Daudén-Esmel et al., 2024)

O **RGPD** identifica quatro intervenientes principais no seu quadro legal (European Parliament and Council, 2016):

- Titular dos Dados (**Data Subject (DS)**): A pessoa natural identificada ou identificável de quem as entidades podem recolher informações pessoais.
- Responsável pelo Tratamento (**Data Controller (DC)**): A pessoa natural ou entidade legal que determina as finalidades e os meios pelos quais os dados pessoais são processados.
- Destinatário dos Dados (**Data Recipient (DR)**): A pessoa natural ou entidade legal para a qual os dados pessoais são divulgados (pode ser o próprio **DC** ou um terceiro).
- Subcontratante (**Data Processor (DP)**): A pessoa natural ou entidade legal que processa dados pessoais em nome do **DC**.

O principal objetivo do **RGPD** é garantir direitos de privacidade específicos aos titulares dos dados, assegurando que os seus dados pessoais “só podem ser recolhidos legalmente, sob condições estritas e para um propósito legítimo”. O regulamento procura devolver o controlo total sobre os dados aos seus titulares. Adicionalmente, o **RGPD** trouxe benefícios relevantes, como o aumento da consciência sobre a

segurança e proteção de dados e a capacitação dos consumidores para controlar as suas preferências e participar ativamente na preservação dos seus direitos.

A conformidade com o **RGPD** é essencial para todas as organizações que tratem dados de cidadãos da **UE**, independentemente da sua localização geográfica. A não conformidade pode resultar em sanções severas, o que tem impulsionado o desenvolvimento de ferramentas como as **CMPs**. Estas plataformas ajudam as organizações a cumprir os requisitos legais impostos por este regulamento, mas frequentemente enfrentam limitações em termos de transparência e auditabilidade.

Por fim, uma das características mais significativas do **RGPD** é que ele fornece evidências públicas e imutáveis, úteis para um **Service Provider (SP)** comprovar os acordos realizados entre um *titular de dados* e o próprio **SP** sobre os dados pessoais do titular. Esse aspecto reforça ainda mais a importância de adotar abordagens inovadoras e ferramentas tecnológicas que promovam maior confiança e conformidade com as normas regulatórias.

2.3.2 Blockchain e Contratos Inteligentes

Uma abordagem promissora para a auditoria de consentimentos de dados é a utilização de *blockchain* e contratos inteligentes. O *blockchain* oferece um registo distribuído e imutável que pode ser usado para documentar as interações relacionadas com o consentimento, enquanto os contratos inteligentes permitem automatizar o cumprimento das condições de consentimento estabelecidas pelos utilizadores.

A tecnologia *blockchain* distingue-se por características como descentralização, transparência, integridade e resistência à censura. Estas propriedades tornam-na particularmente adequada para garantir que os consentimentos fornecidos pelos utilizadores sejam armazenados de forma segura e auditável. Além disso, os contratos inteligentes permitem a execução automática de regras predefinidas, garantindo que os dados só sejam partilhados ou processados conforme as permissões concedidas pelo utilizador.

O conceito de *blockchain* foi inicialmente popularizado com o surgimento do Bitcoin ([Nakamoto, 2008](#)), a primeira criptomoeda descentralizada. O Bitcoin utiliza *blockchain* como um livro-razão público e imutável, onde todas as transações são registadas de forma segura e verificável sem a necessidade de uma entidade central. Com o tempo, novas aplicações da tecnologia *blockchain* emergiram, indo além das criptomoedas e incluindo domínios como gestão de identidade digital, rastreamento de cadeias de fornecimento e, mais recentemente, gestão de consentimento de dados.

Além do Bitcoin, outro marco importante na evolução da tecnologia *blockchain* foi o surgimento da Ethereum ([Buterin, 2014](#)), que introduziu a capacidade de executar contratos inteligentes. Diferente do Bitcoin, cujo foco principal é a transferência segura de valor, a Ethereum foi projetada para suportar apli-

cações descentralizadas através de contratos inteligentes, permitindo que regras e condições predefinidas sejam automaticamente executadas sem necessidade de intermediários. Essas capacidades tornaram a Ethereum uma das principais plataformas para aplicações *blockchain*, incluindo soluções para gestão de consentimento de dados baseadas em contratos inteligentes.

Nos últimos anos, investigadores têm proposto diferentes abordagens baseadas no uso de contratos inteligentes e na tecnologia *blockchain*, que oferecem características desejáveis, como transparência, rastreabilidade, não-repúdio e imutabilidade. Essas propostas podem ser classificadas de acordo com dois principais cenários:

- Consentimento gerido pelo titular: Quando um utilizador deseja partilhar os seus dados pessoais com terceiros, mantendo o controlo total sobre as permissões concedidas e podendo revogá-las a qualquer momento.
- Consentimento gerido por terceiros: Quando um fornecedor de serviços recolhe dados pessoais de um utilizador para posterior processamento, normalmente como parte da utilização de um produto ou serviço, sendo necessário garantir a conformidade com as regras definidas pelo utilizador e pelas regulamentações em vigor.

Atualmente, já existem várias plataformas que utilizam *blockchain* para gestão de consentimento. Algumas das principais soluções incluem:

- GDPR-Compliant Personal Data Management: Uma solução baseada em *blockchain* proposta por (Truong et al., 2020), que garante a conformidade com o **RGPD** através de dois sistemas de registo distribuídos. O sistema implementa o controlo de acesso através de um modelo de identidade complexa (c-ID) que combina chaves assimétricas do **DS** e **DC**, juntamente com referências encriptadas aos dados (*data_pointer*). A solução utiliza *smart contracts* específicos (*GrantConsent*, *RevokeConsent* e *DataAccess*) para regular o ciclo de vida do consentimento, mantendo um registo imutável das operações no *log_ledger* enquanto as políticas de acesso e referências aos dados são armazenadas no *3A_ledger*. Esta implementação na *Hyperledger Fabric* assegura não só o registo descentralizado do consentimento, mas também a sua validação contínua e auditável.
- Privacy by *blockchain* Design: Uma abordagem proposta por (Wirth and Kolain, 2018) que foca no registo e verificação do consentimento através da *blockchain*. O sistema utiliza *smart contracts* especializados para gerir o ciclo de vida do consentimento, permitindo que os dados pessoais sejam armazenados *off-chain* enquanto a *blockchain* mantém apenas *hashes* e ponteiros criptográficos

dos dados (*data_pointer*). A solução implementa uma arquitetura que permite que o *titular dos dados* seja notificado sempre que os seus dados são acedidos, através de um contrato inteligente que verifica a validade dos pedidos de acesso e regista todas as operações de forma transparente. Desta forma, o sistema garante que o consentimento é dado de forma específica e verificável para cada caso de uso, em vez de ser baseado em cláusulas abstratas predefinidas.

Estas soluções diferem da nossa abordagem principalmente nos seguintes aspectos: enquanto (Truong et al., 2020) implementa dois sistemas de registo separados com foco no controlo de acesso e o (Wirth and Kolain, 2018) centra-se na verificação do consentimento por caso de uso, onde, a nossa proposta foca-se na integração com uma **CMP** existente (ex. CookieChimp) e na validação em tempo real do cumprimento do consentimento.

Entre os benefícios da utilização de *blockchain* na gestão de consentimento, destacam-se:

- **Transparência e Imutabilidade:** O *blockchain* permite o registo transparente de consentimentos, garantindo que os dados não sejam alterados ou manipulados após serem armazenados.
- **Automatização:** Os contratos inteligentes podem ser configurados para permitir ou restringir o acesso aos dados com base nos consentimentos fornecidos, assegurando que as regras do **RGPD** sejam respeitadas automaticamente.
- **Auditabilidade:** Qualquer alteração nos consentimentos pode ser rastreada, permitindo a verificação da conformidade com a regulamentação e aumentando a confiança dos utilizadores.
- **Descentralização:** Ao eliminar a necessidade de intermediários para armazenar e gerir consentimentos, o *blockchain* reduz riscos de manipulação e aumenta a segurança dos dados.
- **Não Repúdio:** Uma vez registado um consentimento no *blockchain*, ele não pode ser repudiado ou modificado de forma fraudulenta, garantindo que todas as partes envolvidas possam verificar e comprovar a autenticidade do registo.

Dessa forma, o uso de *blockchain* na gestão de consentimento representa uma abordagem inovadora que pode aumentar a confiança e garantir maior transparência no tratamento de dados pessoais.

Capítulo 3

Abordagem proposta

Apesar das soluções *open source* e das inovações tecnológicas, ainda existem desafios significativos a superar. A recolha de consentimentos do lado do servidor apresenta-se como um desafio adicional, tanto em termos de arquitetura como de conformidade regulatória. Este desafio é amplificado pelo facto de que a maioria das soluções disponíveis de **CMPs** são soluções fechadas, dificultando a transparência e assim a auditabilidade dos processos.

As soluções fechadas limitam a capacidade de compreender como os dados são processados e armazenados após o consentimento, dificultando a verificação independente de que as escolhas do utilizador estão a ser respeitadas. Esta falta de visibilidade cria barreiras à adoção de práticas verdadeiramente transparentes e auditáveis, essenciais para garantir a conformidade com regulamentações como o **RGPD**.

A utilização de *blockchain* apresenta potencial para este trabalho, pois fornece evidências públicas e imutáveis que podem ser utilizadas por um **SP** para comprovar os acordos realizados entre ele e o *titular de dados* relativamente ao uso dos seus dados pessoais. Contudo, a verdadeira inovação reside na oportunidade de criar uma plataforma que permita gerir consentimentos de forma totalmente transparente, auditável e em conformidade com as regulamentações de privacidade, promovendo assim uma maior confiança nas soluções digitais.

Para alcançar esse objetivo, a solução proposta deve adotar uma abordagem que combine transparência, auditabilidade e eficiência. A transparência deve ser garantida, permitindo aos utilizadores compreender exatamente como os seus dados estão a ser processados. Idealmente esta mesma interface deve permitir uma visão clara de como os dados são armazenados e utilizados, assegurando que o utilizador tem algum controlo sobre as suas escolhas, pois caso seja evidenciado que as suas escolhas não são cumpridas este mesmo utilizador tem às suas mãos a ferramenta necessária para o provar e agir sobre essa falha.

A auditabilidade desempenha um papel fundamental, possibilitando o rastreamento detalhado de todas as interações relacionadas com o consentimento. Para tal, a solução deve integrar tecnologias

como *blockchain*, com a escolha de uma rede que seja totalmente descentralizada (ex. **Ethereum**) para ter um registo que sabemos que não possa ter sido manipulado i.e. que permite criar registos imutáveis, assegurando a integridade dos dados e a conformidade com as escolhas dos utilizadores. Além disso, a capacidade de realizar auditorias independentes será reforçada por meio da transparência do código-fonte, uma vez que a adoção de uma abordagem *open source* possibilitará inspeções externas e contribuições colaborativas.

Com estas características, a solução proposta não apenas abordará os desafios técnicos e regulatórios, mas também irá promover confiança, transparência e conformidade no tratamento de dados pessoais.

3.1 A Necessidade de **CMPs** Open Source

Uma das principais motivações deste trabalho é a necessidade de soluções mais transparentes e auditáveis. As **CMPs** tradicionais, muitas das quais são soluções fechadas, não permitem aos utilizadores ou aos investigadores uma verificação independente de como os dados são tratados. Por outro lado, as **CMPs open source** oferecem a vantagem de serem transparentes e acessíveis, permitindo que o código-fonte seja inspecionado e auditado.

Plataformas *open source* como o **Klaro.js** e o **Tarteaucitron.js** oferecem uma maior transparência, permitindo que os desenvolvedores compreendam melhor como os dados são processados e oferecendo a possibilidade de auditar o processo de consentimento. Através do acesso ao código-fonte, os utilizadores e empresas podem verificar se a implementação está em conformidade com as regulamentações de privacidade e garantir que o consentimento dos utilizadores é gerido de forma adequada.

Embora o **CookieChimp** não seja totalmente *open source*, foi escolhido para este trabalho devido à sua transparência em termos de funcionamento e pela flexibilidade que oferece para integrar e personalizar a gestão de consentimento. Apesar de não permitir uma auditoria total do código, a plataforma fornece uma interface clara e funcionalidades robustas, permitindo realizar uma possível auditoria dos consentimentos fornecidos pelo utilizador e os dados recebidos pelo servidor. Assim, torna-se uma solução prática para as necessidades específicas deste trabalho.

3.2 Extensão do Workflow com blockchain

Ao concluir este projeto, teremos um *workflow* robusto e funcional [4](#) que, seguindo a lógica do figura [1](#), será estruturado da seguinte forma:




Figura 4: Fluxo de implementação de uma **CMP** com registo em *blockchain*.

Após a recolha do consentimento, tanto no lado do utilizador quanto no servidor (através de um pedido **Application Programming Interface (API)** que devolve um JSON contendo o ID do consentimento), esse consentimento será armazenado utilizando tecnologia *blockchain*. O objetivo é garantir a imutabilidade e auditabilidade dos registos de consentimento.

O processo pode ser descrito da seguinte forma:

1. Após o consentimento ser dado, um pedido **API** é feito ao servidor para registar esse evento.
2. O servidor gera um identificador único (ID) para o consentimento e retorna um JSON contendo essas informações.
3. Esse ID de consentimento é então registado em uma *blockchain*, tanto do lado do servidor quanto do lado do utilizador.
4. Uma verificação é feita para garantir que os registos de ambas as partes coincidem, i.e, os consentimentos que o utilizador permitiu são os mesmos que o **CMP** guardou do seu lado.
5. Com esse mecanismo, o utilizador pode, a qualquer momento, auditar os consentimentos dados, garantindo transparência e conformidade com o **RGPD**.

Com essa abordagem, é possível estabelecer um sistema automatizado e confiável para que o utilizador possa verificar e auditar os seus consentimentos de maneira segura e transparente.

3.3 Planeamento

Tarefa	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set
<i>Background e EA</i>	•	•	•									
Estudo de abordagens		•	•	•								
Análise de Fluxos de Dados				•	•	•						
Desenho da Solução						•	•					
Desenvolvimento da Solução							•	•	•	•		
Otimização do sistema										•	•	
Redação e Revisão da Dissertação											•	•

Tabela 2: Plano de atividades.

1. Background e Estado da Arte (Outubro - Dezembro 2024)

Objetivo: Realizar uma pesquisa aprofundada sobre as tecnologias e metodologias existentes no domínio de **Plataformas de Gestão de Consentimento (CMP)**. A pesquisa centrada na análise das soluções atuais, como Osano, Cookiebot, Tarteaucitron.js e Google Consent Mode. Também será explorado o impacto das regulamentações como o **RGPD** na gestão de consentimento.

Tarefas:

- Estudo e documentação das práticas atuais de gestão de consentimento.
- Análise de regulamentações como o **RGPD** e sua aplicação nas **CMP's**.

2. Estudo de abordagens (Novembro 2024 - Janeiro 2025)

Objetivo: Examinar abordagens e técnicas existentes para a gestão de consentimento e auditoria de dados, considerando alternativas tecnológicas que possam ser incorporadas na solução proposta.

Tarefas:

- Análise de técnicas de recolha e armazenamento de consentimento.
- Investigação sobre o uso do **CookieChimp**, incluindo testes e análise da sua **API**.
- Leitura de artigos sobre **blockchain** e **smart contracts** para possível uso na gestão de consentimento e auditoria.

3. Análise de Fluxos de Dados (Janeiro - Março 2025)

Objetivo: Analisar os fluxos de dados típicos de um cliente até à plataforma de gestão de consentimento e avaliar as tecnologias disponíveis para garantir a auditabilidade desses fluxos, com especial ênfase no uso de *blockchain* e contratos inteligentes.

Tarefas:

- Estudo de casos práticos de fluxos de dados em plataformas **CMP**.
- Seleção das tecnologias mais adequadas para garantir a transparência e a rastreabilidade desses fluxos.
- Análise dos desafios da auditoria de dados com *blockchain* e a viabilidade do uso de smart contracts.

4. Desenho da Solução (Fevereiro - Março 2025)

Objetivo: Desenvolver o design da solução auditável de gestão de consentimento. A solução deverá integrar a recolha de consentimento e mecanismos de auditoria, com a possibilidade de utilização de tecnologias como *blockchain* para garantir a transparência.

Tarefas:

- Desenho do modelo de dados e arquitetura do sistema.
- Definição das principais funcionalidades da plataforma.

5. Desenvolvimento do Protótipo (Março - Maio 2025)

Objetivo: Desenvolver um protótipo funcional do sistema, com foco na recolha, armazenamento e auditoria do consentimento de dados.

Tarefas:

- Implementação inicial do protótipo, com funcionalidades básicas de recolha de consentimento.

- Armazenamento de consentimento através da *blockchain*.
- Integração com contratos inteligentes.
- Testes preliminares de usabilidade.

6. **Otimização do Sistema (Junho - Julho 2025)**

Objetivo: Melhorar a usabilidade e desempenho do sistema para garantir que a plataforma seja robusta e eficiente para uso real.

Tarefas:

- Refinamento do protótipo com base nos testes e *feedbacks* obtidos.
- Melhorias na interface de utilizador e na arquitetura do sistema.

7. **Redação e Revisão da Dissertação (Junho - Setembro 2025)**

Objetivo: Documentar todas as fases do projeto, incluindo a implementação, os resultados obtidos e as conclusões finais. Preparar a dissertação para submissão e defesa.

Tarefas:

- Redação detalhada da dissertação.
- Revisão do documento com os orientadores.
- Preparação da apresentação final para a defesa.

3.4 **Visão Geral da Arquitectura**

A solução proposta é constituída por quatro componentes principais que colaboram através de protocolos criptográficos para garantir a transparência e auditabilidade dos consentimentos digitais.

3.4.1 **Componentes da Solução**

1. **Service Provider (CMP)** - Ponto de interacção com o utilizador
2. **Cliente (Plugin)** - Agente criptográfico do lado do cliente
3. **Third-Party** - Repositório neutro para auditoria




Figura 5: Diagrama de fluxos da proposta

3.4.2 Lógica de Funcionamento

A estratégia baseia-se numa abordagem de **consenso criptográfico bilateral**, onde tanto o cliente como o servidor participam activamente na criação de um registo de consentimento verificável e imutável.

Princípios Fundamentais

- **Transparência:** Todos os passos são criptograficamente verificáveis
- **Descentralização:** Nenhuma entidade tem controlo unilateral
- **Não-Repúdio:** Impossibilidade de negar consentimentos dados
- **Auditabilidade:** Histórico completo acessível a ambas as partes

3.4.3 Algoritmos de criptografia

A solução utiliza uma estratégia criptográfica baseada em RSA que combina:

- **RSA** para acordo de chaves e cifragem assimétrica
- **AES-GCM** para cifragem simétrica dos dados de consentimento
- **RSA-PSS** para assinaturas digitais bilaterais
- **HKDF** para derivação segura de chaves simétricas

3.4.4 Protocolo de Consenso

O protocolo estabelece um acordo criptográfico entre cliente e servidor através de três fases:

1. **Estabelecimento de Confiança:** Troca de chaves públicas RSA
2. **Cifragem Segura:** Utilização de RSA para proteger chave simétrica AES
3. **Validação Bilateral:** Assinaturas digitais de ambas as partes

3.4.5 Lógica de Resolução

A solução resolve o problema da opacidade através de uma estratégia de **transparência criptográfica**:

- O utilizador possui as chaves necessárias para verificar os seus próprios consentimentos
- Todos os registos são matematicamente verificáveis
- O processo de consentimento é auditável por ambas as partes

Em vez de confiar numa única entidade, a solução distribui a confiança:

- **Cliente:** Controla a cifragem inicial dos dados
- **Servidor:** Valida e co-assina o consentimento
- **Terceiro Neutro:** Armazena os registos de forma imutável

3.4.6 Interacção Entre Componentes

Interface Web ↔ Extensão

A interface web comunica com a extensão através de eventos DOM:

- Detecta acções do utilizador no banner de consentimento

- Transmite dados de consentimento para processamento criptográfico
- Recebe confirmação de sucesso para feedback ao utilizador

Extensão ↔ Servidor

A extensão estabelece um canal seguro com o servidor:

- Obtém chaves públicas RSA do servidor
- Envia pacotes de consentimento cifrados e assinados
- Recebe validação e assinatura do servidor

Sistema ↔ Armazenamento

Ambos os componentes (extensão e servidor) interagem com o armazenamento:

- Envia registos de consentimento de forma independente
- Criam um registo distribuído para auditoria futura
- Permitem consulta posterior por ambas as partes




Figura 6: Diagrama do protocolo

3.4.7 Benefícios da Arquitectura

Para o Utilizador

- Acesso directo ao histórico de consentimentos
- Capacidade de verificar a integridade dos registos
- Controlo sobre os próprios dados de consentimento

Para a Organização

- Prova criptográfica de consentimentos válidos
- Redução de riscos de conformidade
- Processo de auditoria automatizado

Arquitecturais

- Escalabilidade através de processamento distribuído
- Resistência a falhas por redundância de registos
- Interoperabilidade através de protocolos padronizados

3.5 Implementação da solução

Para proceder à implementação da solução, foi necessário seleccionar as tecnologias mais adequadas.

3.5.1 JWS

No âmbito da gestão do consentimento, uma questão fundamental prende-se com a forma como este deve ser organizado e validado. Entre várias alternativas possíveis, optou-se pela utilização do *JSON Web Signature* (JWS).

O JWS permite representar conteúdos assinados digitalmente, recorrendo a estruturas de dados baseadas em JSON. Esta abordagem possibilita a verificação da autenticidade e integridade do consentimento através do *payload*, garantindo simultaneamente que as assinaturas de uma ou mais partes são mantidas de forma estruturada, padronizada e de fácil interpretação (Jones et al., 2015).

3.5.2 Extensão no Cliente

Do lado do cliente desenvolveu-se uma extensão para o navegador, responsável pela gestão da troca de consentimentos. Esta foi implementada em *JavaScript* (Mozilla, 2025). Inicialmente recorreu-se ao manifest v2, dado que os testes foram realizados em *Firefox*. Mais tarde, procedeu-se à migração para o manifest v3, o que se revelou um processo simples e sem complicações.

```
{
  "manifest_version": 3,
  "name": "CCH",
  "version": "1.0",
  "description": "Handles client side consent handshake",
  "homepage_url": "https://github.com/TiagoPR/cch",
  "permissions": ["scripting", "activeTab", "http://127.0.0.1/*"],
  "content_scripts": [
    {
      "matches": ["<all_urls>"],
      "js": ["dist/consent.js"],
      "run_at": "document_idle",
      "all_frames": true
    }
  ],
  "icons": {
    "48": "icons/handshake_48.png"
  }
}
```

3.5.3 Gestão de Certificados

A extensão necessita ainda de aceder ao certificado e à chave privada do cliente (`client.crt` e `client.key`).

Estes são armazenados no *local storage* do navegador, sendo depois carregados pela extensão:

```
1 certPEM = localStorage.getItem("cert");
2 certPEM = this.formatPem(certPEM, "CERTIFICATE");
3
```

```

4 privKey = localStorage.getItem("privKey");
5 privKey = this.formatPem(privKey, "PRIVATE KEY");

```

A integração com o módulo `node-forge` foi fundamental para o manuseamento de chaves e certificados. No entanto, como em extensões de navegador apenas é permitido código *JavaScript* nativo, foi necessário proceder à sua compilação e empacotamento. Para tal recorreu-se a um *bundler*, tendo sido escolhida a framework *Vue.js* (Vue, 2025), que possibilitou a utilização do *webpack* para esta função.

3.5.4 Fluxo de Consentimento

A extensão é ativada após interação do utilizador com o *banner* de consentimento (aceitação ou rejeição). O exemplo da Figura 7 ilustra o *banner* utilizado, disponibilizado pelo *Klaro.js*. 7




Figura 7: Banner padrão do Klaro.js no sítio onde foi feito *deploy*

A captura do evento é feita através de um `listener`, conforme ilustrado de forma simplificada no excerto seguinte:

```

1 document.addEventListener('consentUpdated', function(event) {
2   if (processingConsent) {
3     console.log('Already processing consent, skipping...');
4     return;
5   }
6   const consentData = window.klaroConsentData;
7   if (consentData) {
8     processingConsent = true;
9     processConsent(consentData)
10      .then(success => {
11        console.log('Consent processing complete:', success ? 'Success' : '
12          Failed');
13        processingConsent = false;
14      })
15      .catch(error => {
16        console.error('Consent processing error:', error);
17        processingConsent = false;

```

```
17     });  
18 }  
19 });
```

Esta é a função principal do cliente, onde é feita as chamadas para todo o processo do cliente e funções auxiliares.

A função principal do cliente, `processConsent`, implementa todo o fluxo de comunicação com o servidor:

1. Obtenção do certificado público do servidor.
2. Carregamento das chaves do cliente.
3. Assinatura digital do consentimento pelo cliente.
4. Envio do consentimento e respetiva assinatura ao servidor.
5. Validação da resposta assinada pelo servidor.

O código completo desta função pode ser consultado no Apêndice [A](#)

3.5.5 Consentimento

No final o consentimento fica registado ambos do lado do cliente e servidor, este cliente pode então depois ter acesso a um JWS (explicar JWS em uma outra secção que não seja nem do cliente nem do servidor)

Parte II

Corpo da Dissertação

Capítulo 4

Contribuição

Principais resultados e as suas evidências científicas.

4.1 Introdução

4.2 Sumário

Capítulo 5

Aplicações

Aplicação do resultado principal (exemplos e casos de estudo)

5.1 Introdução

5.2 Sumário

Capítulo 6

Conclusões e trabalho futuro

Conclusões e trabalho futuro.

6.1 Conclusões

6.2 Perspetiva de trabalho futuro

Capítulo 7

Planeamento

7.1 Atividades

Tarefa	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
<i>Background</i> e EA	•	•	•							
Preparação do RPD		•	•	•						
Contribuição				•	•	•	•	•	•	
Escrita							•	•	•	•

Tabela 3: Plano de atividades.

Bibliografia

- Usercentrics A/S. Cookiebot cmp technical documentation, 2025. URL <https://support.cookiebot.com/hc/en-us/articles/360003774494-Why-does-your-scanner-say-that-I-have-more-than-50-pages>.
- Vitalik Buterin. A next-generation smart contract and decentralized application platform. *Ethereum White Paper*, 2014. URL <https://ethereum.org/en/whitepaper/>.
- CookieChimp. Cookiechimp api documentation and technical specifications, 2025. URL <https://cookiechimp.com/documentation/>.
- Cristòfol Daudén-Esmel, Jordi Castellà-Roca, and Alexandre Viejo. Blockchain-based access control system for efficient and gdpr-compliant personal data management. *Computer Communications*, 214, 2024.
- European Parliament and Council. Article 4 - definitions, 2016. URL <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/>. General Data Protection Regulation (GDPR).
- Michael B. Jones, John Bradley, and Nat Sakimura. Json web signature (jws). RFC 7515, Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. URL <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7515#section-7.2.1>.
- Consent Manager. Technical implementation and architecture overview, 2025. URL <https://help.consentmanager.net/books/cmp/page/cross-device-consent-sharing>.
- Mozilla. Browser extensions, 2025. URL <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions>.
- Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. *White Paper*, 2008. URL <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- Osano. Osano - data privacy platform, 2025. URL <https://docs.osano.com/hc/en-us/articles/22472101620756-Osano-Cookies>. Acesso em: 07 fev. 2025.

Cristiana Santos, Midas Nouwens, Michael Toth, Nataliia Bielova, and Vincent Roca. Consent management platforms under the gdpr: processors and/or controllers? In *APF 2021 - 9th Annual Privacy Forum*, Oslo, Norway, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-76663-4_3. URL <https://inria.hal.science/hal-03169436v1>. HAL Id: hal-03169436.

Tarteaucitron. Tarteaucitron - gdpr cookie consent manager, 2025. URL <https://tarteaucitron.io/en/>. Acesso em: 07 fev. 2025.

Nguyen Binh Truong, Kai Sun, Gyu Myoung Lee, and Yike Guo. Gdpr-compliant personal data management: A blockchain-based solution. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 15, 2020.

Vue. Working with webpack, 2025. URL <https://cli.vuejs.org/guide/webpack.html>.

Christian Wirth and Martin Kolain. Privacy by blockchain design: A blockchain-enabled gdpr-compliant approach for handling personal data. *Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies (EUSSET)*, 2018.

Parte III

Apêndices

Apêndice A

Trabalho de apoio

Resultados auxiliares.

```
1 async function processConsent(consentData) {
2   console.log('Processing consent data with JWS:', consentData);
3
4   try {
5     // Step 1: Fetch server's certificate and pubKey
6     const serverCert = await fetch('http://127.0.0.1:3000/api/
      server_certificate');
7     const certPem = await serverCert.json();
8     const cert = forge.pki.certificateFromPem(certPem);
9     const publicKey = forge.pki.publicKeyToPem(cert.publicKey);
10
11    console.log('Received server public key data:', publicKey);
12
13    // Step 2: Import server's RSA public key
14    const serverPublicKey = await cryptoUtils.importRSAPublicKey(publicKey)
15    ;
16    console.log('Imported server RSA public key');
17
18    // Step 3: Load key pair for client
19    const clientSigningKeyPair = await cryptoUtils.loadSigningKeyPair();
20    const privKeyCrypto = await cryptoUtils.importPrivateKey(
21      clientSigningKeyPair.privKey);
22    console.log('Loaded client RSA signing keys');
23
24    // Step 4: Sign consentData
25    const clientSignature = await cryptoUtils.signData(privKeyCrypto,
26      consentData);
27
28    console.log('Client signed the consent');
29
30    const response = await fetch('http://127.0.0.1:3000/api/consent', {
31      method: 'POST',
32      headers: {
33        'Content-Type': 'application/json'
34      },
35      body: JSON.stringify({
36        signature: clientSignature,
37        consent: consentData,
38        pubkey: clientSigningKeyPair.pubKey
39      })
40    });
41
42    console.log('Client sent the info');
```

```

41     const result = await response.json();
42
43     console.log(result);
44
45     // Step 5: Verify server-signed JWS
46     if (result.success && result.serverSignedJWS) {
47         try {
48             const serverSignedPayload = await cryptoUtils.verifyServerJWS(
49                 result.serverSignedJWS,
50                 consentData,
51                 serverPublicKey
52             );
53
54             console.log(' Server-signed JWS verified successfully');
55             console.log('Final payload:', serverSignedPayload);
56
57             return true;
58         } catch (verifyError) {
59             console.error(' Server JWS verification failed:', verifyError);
60             return false;
61         }
62     } else {
63         console.error('Server error:', result.error);
64         return false;
65     }
66 } catch (error) {
67     console.error('Error processing consent:', error);
68     return false;
69 }
70 }

```

Apêndice B

Detalhes dos resultados

Detalhes de resultados cuja extensão comprometeria a legibilidade do texto principal.

Apêndice C

Listings

Se for o caso.

Apêndice D

Ferramentas

(Se for o caso)

Utilizadores de [L^AT_EX](#) devem consultar [TUG](#) , o grupo de utilizadores [T_EX](#) .

Coloque aqui informação sobre financiamento, projeto FCT, etc. em que o trabalho se enquadra. Deixe em branco caso contrário.