


Nome: ADRIANO DOS SANTOS PEDRO CPF: 297.483.108-76		Laud: 03J7DXAB004993471 o.s:2200037228	
Lab. Coletor: LAB.POPULAR-TAPIRATIBA/SP Material: Pelo Perna Comprimento: 2.00 cm J. Detecção: APROX. 180 DIAS Data da Coleta: 10/10/2022		Exame realizado por: LAB.SODRÉ Data recebimento da amostra: 15/10/2022 Data de liberação: 17/10/2022 Validade do exame: 08/01/2023 Realizado pelo laboratório em: 15/10/2022	
Empresa solicitante: Não se aplica CNPJ Solicitante: Não se aplica Finalidade: Não se aplica		Informações de segurança:	



EXAME TOXICOLÓGICO - CNH	Procedimento: IT.TOX.008/POP.TOX.022/POP.TOX.032/POP.TOX.033/POP.TOX.035 Valor de referência: CUT-OFF
---------------------------------	--

SUBSTÂNCIAS (METABÓLITO)	RESULTADO	TRIAGEM LC-MS/MS OU LDTDMS/MS	CONFIRMAÇÃO LC-MS/MS
ANFETAMÍNICOS E ESTIMULANTES			
ANFEPRAMONA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
ANFETAMINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
FEMPROPOREX	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MAZINDOL	NEGATIVO	0,5ng/mg	0,5ng/mg
CANABINOIDES			
CARBOXY THC (THC-COOH)	NEGATIVO	0,0002 ng/mg	0,0002 ng/mg
THC	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAÍNICOS			
BENZOILECGONINA	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAETILENO	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
COCAÍNA	NEGATIVO	0,5ng/mg	0,5ng/mg
NORCOCAINA	NEGATIVO	0,05ng/mg	0,05ng/mg
METANFETAMINAS			
MDA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MDMA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
METANFETAMINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
OPIÁCEOS			
6-ACETIL MORFINA (HEROINA)	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
CODEINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg
MORFINA	NEGATIVO	0,2ng/mg	0,2ng/mg

Este relatório de ensaio é válido exclusivamente para as amostras analisadas e só pode ser reproduzido na íntegra. Reprodução parcial requer aprovação por escrito do laboratório.

Um resultado negativo significa que a droga não foi detectada em quantidades que atinjam o valor de cut off.

Um resultado positivo significa que a droga foi identificada em quantidade que igualam ou excedam o valor de cut off.

Exame repetido e confirmado através de duas extrações.

Exame realizado por Laboratório Sodrê - ISO/IEC 17025 CRL 1462

A atividade de coleta referente à amostra citada neste Relatório de Ensaio foi realizada por provedor externo, PCL LAB.POPULAR-TAPIRATIBA/SP, no endereço R JOAO BATISTA DE LIMA FIGUEIREDO, 462. Tal atividade não faz parte do escopo de acreditação deste laboratório.



DRA. STHÉFANY SILVÉRIO BERNARDO – TOXICOLOGISTA – CRF-SP 89.760

C7FF6D6E2F919C64FDC7DF5D58D3E2C6

Laboratório – Divisão Toxicológica – REG.CRBM No. 2009-2135-02

www.sodretox.com.br – 0800 777 8547