Lista - Estruturas de repetição - Laços determinados

- 1. (*) Leia um valor inteiro n e mostre na tela a sua tabuada (n x 1 até n x 10).
- 2. (*) Leia um valor inteiro n. Apresente todos os números entre 1 e 100 que divididos por n dão resto igual a 2.

| Exemplo | de | Entrada | Exemplo | de | Saída |
|---------|----|---------|---------|----|-------|
| 13 | | | 2 | | |
| | | | 15 | | |
| | | | 28 | | |
| | | | 41 | | |
| | | | | | |

3. (**) Leia 2 valores inteiros x e y (suponha que x>y). A seguir, calcule e mostre quantos números ímpares existem entre eles.

```
Exemplo de Entrada Exemplo de Saída
12 5
1
```

4. (**) Leia um valor inteiro n, que representa o número de casos de teste que vem a seguir. Cada caso de teste consiste de 3 valores reais. Apresente a média ponderada para cada um destes conjuntos de 3 valores, sendo que o primeiro valor tem peso 2, o segundo valor tem peso 3 e o terceiro valor tem peso 5.

| Exemplo | de Entrada | Exemplo | de | Saída |
|---------|------------|---------|----|-------|
| 3 | | | | |
| 6.5 4.3 | 6.2 | 5.7 | | |
| 5.1 4.2 | 8.1 | 6.3 | | |
| 8.0 9.0 | 10.0 | 9.3 | | |

5. (***) Leia 6 valores. Em seguida, mostre quantos destes valores digitados foram positivos. Na próxima linha, deve-se mostrar a média de todos os valores positivos digitados, com um dígito após o ponto decimal.

```
Exemplo de Entrada Exemplo de Saída
7 4 valores positivos
-5 Media: 7.4
6
-3.4
4.6
12
```

- 6. (***) Construa um programa que leia um número inteiro positivo n, verifica e informa se o mesmo é perfeito ou não. Dizemos que n é perfeito se a soma de todos os divisores positivos próprios excluindo ele mesmo é igual a n. Exemplo: 28 é perfeito, pois 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28.
- 7. (*) Ler um valor n. Calcular e escrever seu respectivo fatorial. Fatorial de n = n * (n-1) * (n-2) * (n-3) * ... * 1. Até qual valor de n seu programa apresenta resultados consistentes?
- 8. (*) A seguinte sequência de números 0 1 1 2 3 5 8 13 21... é conhecida como série de Fibonacci. Nessa sequência, cada número, depois dos 2 primeiros, é igual à soma dos 2 anteriores. Escreva um algoritmo que leia um inteiro n e mostre os n primeiros números dessa série.

```
Exemplo de Entrada Exemplo de Saída 6 0 1 1 2 3 5
```

9. (**) O número 3025 possui a seguinte característica: 30 + 25 = 55 - > 55 * 55 = 3025. Fazer um programa para obter todos os números de 4 algarismos com a mesma característica do número 3025.