Artifact models: U0 (organizador(a) do grupo)

Os artefactos que U0 usou para planear a viagem a Cracóvia. Apenas o que consta da entrevista a U0.

Breakdown: onde o artefacto atrapalha o trabalho **Nome da parte** *(observação, apresentação)* *Intent: a intenção que a parte serve*

Os códigos indicam a origem de cada elemento: UE / AE = registos da entrevista; U0- / A0- = notas da sessão de interpretação; fecho = resumo validado no fim da entrevista.

Desenhos, não capturas. A entrevista não guardou capturas de ecrã (perfil de U0: «sem capturas de ecrã»). A folha de cálculo e o grupo de mensagens são desenhados só com o que a transcrição regista; cores, letra e aspeto do ecrã não foram registados e não se mostram. Nos outros artefactos mostram-se só as partes.

Folha de cálculo

duplicada da viagem anterior · UE06, UE09, UE12, UE17

Folha inteira
(duplicada da viagem anterior; preços copiados à mão (UE06))
Intent: ver se a viagem cabe nos 300 € por pessoa

Colunas da viagem anterior
(«já tem as colunas que uso» (UE06))
Intent: não começar as contas do zero (U0-04)

Uma linha por item, com o preço copiado à mão
(de cada site (UE06))
Intent: juntar num só sítio preços que estão em vários sites

Total por pessoa
(303 € (UE06); 322 € com as novas datas (UE09); 294 € = 322 − 28 (UE12))
Intent: decidir sempre por pessoa

Folha de cálculo (duplicada da folha da viagem anterior)

Item	€ por pessoa
Voo das 11h30	*copiado do comparador*
Alojamento: quarto privado para 3, 4 noites	24 € × 4 noites
~~Visita à mina de sal~~	~~28 €~~
Transporte até ao aeroporto (não está na folha)	—
Total por pessoa	**303 € … 294 €**

Desenho a partir de UE04, UE05, UE06, UE09 e UE12. Os nomes das colunas não foram registados: descrevem o conteúdo.

Linha riscada
(«isto é para turistas» (UE12). Apresentação: riscada e não apagada, continua à vista)
Intent: mostrar ao grupo o que foi cortado (U0-17)

Breakdown: Custo real espalhado: falta o transporte até ao aeroporto
(comboio + metro ≈13 € por sentido, ou autocarro 8 € (UE04), ficam fora da folha; o custo está entre o comparador, o transporte e a folha (U0-07))

Breakdown: Ninguém abre a ligação partilhada
(«manda print» (UE17, U0-18))

Grupo de mensagens

U0, Amigo A e Amigo B · UE01, UE05, UE08, UE17

Membros do grupo
(criado por U0 na hora, com a 1.ª mensagem (UE01, U0-02))
Intent: decidir em grupo

Vídeo + «bora?»
(primeira mensagem do grupo (UE01))
Intent: convencer os amigos a ir

«dormitório não»
(o dormitório é afastado aqui (UE05))
Intent: decidir o alojamento em grupo

«malta, subiu»
(enviado depois de dois dias sem resposta (UE08))
Intent: apressar a decisão do grupo

Grupo de mensagens: U0, Amigo A, Amigo B

U0: [vídeo] «Cracóvia por 150 €» + «bora?»

Amigo A: «dormitório não»

U0: «malta, subiu»

U0: [ligação] folha de cálculo

Amigo A: «manda print»

U0: [imagem] captura de ecrã da folha

Desenho a partir de UE01, UE05, UE08 e UE17, pela ordem de envio. Só mensagens registadas.

Breakdown: Ninguém abre a ligação
(para ver a folha é preciso abrir a ligação; o grupo pede «manda print» (UE17, U0-18))
Intent: pôr o grupo a par das contas

Captura de ecrã em vez da ligação
(pedida pelo Amigo A (UE17))
Intent: mostrar as contas dentro da conversa

Porque aparece aqui e no modelo de fluxo? No modelo de fluxo, o grupo é o *lugar* onde U0 e os amigos coordenam: mostra quem comunica com quem. Aqui mostra-se a *conversa* como coisa que U0 criou (UE01) e usa: as suas partes, a intenção de cada parte e onde atrapalha.

Notas

UE10 (no telemóvel), UE18

Roteiro do ChatGPT
(copiado num intervalo entre aulas (UE10))
Intent: ter ideias de atividades baratas

O que foi combinado
(registado depois do encontro no café (UE18))
Intent: ficar com registo do que foi combinado (U0-19)

Roteiro do ChatGPT: 4 itens

«o que combinámos» (atividades)

Breakdown: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa»
(as notas não dizem se cada item é verdadeiro: U0 tem de verificar no mapa (UE10))

Breakdown: Ninguém escreve no café
(U0 regista depois (UE18, U0-19))

Lista do mapa

UE10, UE11

Sítio do vídeo
(recomendado pelo criador de conteúdo, acrescentado à lista; U0-13)
Intent: guardar os sítios a visitar

Sítio de comida de rua

(outros sítios da lista: não registados)

Mapa
(usado para verificar as ideias do ChatGPT: «vou ver no mapa»; confirma 2 e descarta 1 (UE10))
Intent: confirmar que as ideias são verdadeiras

Vídeo guardado

rede social · UE01, UE11

Preço anunciado no vídeo
(enviado como primeira mensagem do novo grupo: «bora?»)
Intent: convencer os amigos a ir

Recomendação do criador de conteúdo
(reaberta mais tarde e acrescentada ao mapa)
Intent: ter ideias de sítios para visitar (U0-13)

«Cracóvia por 150 €»

Sítio de comida de rua recomendado

Página de pagamento do voo

UE07 (U0 refaz o passo para nós)

Página inteira
(o passo de pagamento do voo)
Intent: pagar o voo escolhido

Bagagem de porão
(U0 decide levar só mochila pequena)
Intent: não passar dos 300 € por pessoa

Voo

Bagagem de porão: +34 €

Breakdown: A bagagem só aparece no pagamento
(«isto ninguém diz»; U0-08)

Pedidos MB Way

UE15, UE16

Um pedido por amigo
(U0 adiantou o voo dos três (UE15))
Intent: reaver o dinheiro que U0 adiantou

98 € pedidos a cada amigo

Amigo A: pagou em minutos

Amigo B: «só no fim do mês»

O Amigo B paga só no fim do mês
(o pedido funcionou; o atraso é um problema entre pessoas e está no modelo de fluxo (UE16, U0-16))