

Roamly

Os cinco modelos de trabalho: guia da equipa
Aplicação do Capítulo 6 de *Contextual Design* (Beyer & Holtzblatt, 1999),
com histórias de trabalho para distribuir e acompanhar tarefas

Índice

1	Para que serve este documento	1
2	Os cinco modelos numa página	2
3	Como se produzem os modelos (o processo)	3
3.1	Papéis na sessão de interpretação	3
3.2	Nomes e organização dos ficheiros	3
4	Guia por modelo	3
4.1	Modelo de fluxo (<i>flow model</i>)	4
4.2	Modelo de sequência (<i>sequence model</i>)	5
4.3	Modelo de artefacto (<i>artifact model</i>)	6
4.4	Modelo cultural (<i>cultural model</i>)	6
4.5	Modelo físico (<i>physical model</i>)	7
5	Fazer os modelos noutra plataforma	7
6	Caso-base fictício (U0) para treinar os modelos	8
6.1	Perfil (fora dos modelos)	8
6.2	Relato retrospectivo (a «entrevista» simulada)	8
6.3	Artefactos do caso U0	10
6.4	Como usar o caso-base	11
6.5	Chave de correção: o que deve aparecer em cada modelo	11
7	As entrevistas a agências de viagens	11
8	Lista de verificação de qualidade	12
9	Como repartir o trabalho	12
9.1	Regras	12
9.2	Proposta de atribuição	13
9.3	Ritmo sugerido	13
10	Histórias de trabalho	15

1 Para que serve este documento

Este guia diz à equipa **o que é cada um dos cinco modelos de trabalho, o que recolher para o desenhar, como o desenhar e quando está pronto**. Depois transforma isso num conjunto de histórias de trabalho que podem ser repartidas por pessoas e acompanhadas semana

a semana. As histórias de produto e os requisitos ficam para mais tarde, quando houver modelos reais que os sustentem.

Parte do princípio de que já temos o Capítulo 4 aplicado ao Roamly (foco, tipos de entrevista, papéis a entrevistar) e que existe uma página com modelos *ilustrativos* construídos sobre uma entrevista-piloto hipotética (a «Marta»). Esses modelos servem de exemplo de notação e **não podem ser usados como dados**. O livro é claro nisto: um modelo só vale se vier do que o entrevistador viu, ou de um relato retrospectivo de um acontecimento concreto.

Duas fontes de dados para os modelos

- **Entrevistas contextuais a jovens viajantes** (os papéis do Capítulo 4): são a base do modelo de trabalho que o Roamly vai apoiar.
- **Entrevistas a profissionais de agências de viagens** (a metáfora «agente de balcão»): já foram feitas, sobre as preocupações com a IA e o impacto no negócio. Dão-nos os cinco modelos *do agente*, com destaque para o modelo cultural e o de fluxo. Ver a Secção 7.

2 Os cinco modelos numa página

Segundo o Capítulo 6, cada modelo olha para o trabalho de um ângulo e esconde o resto, por isso *são precisos os cinco*. Em conjunto cobrem as conversas de design de quase todos os projetos. A pessoa desempenha papéis (fluxo), cumpre tarefas (sequência) com artefactos, dentro de uma cultura e de um espaço físico.

Modelo	Pergunta a que responde	Elementos principais	Para o Roamly, serve para...
Fluxo	Quem faz o quê, e com quem coordena?	Pessoas e grupos (com responsabilidades), setas de comunicação, artefactos, lugares de coordenação, breakdowns	Perceber o papel do grupo, dos pais e do «organizador»; que coordenação o agente pode automatizar
Sequência	Que passos dá, o que os desencadeia e porquê?	Intenção, gatilho, passos por ordem, ramos e ciclos, breakdowns	Perceber como se passa da vontade de viajar à reserva; que gatilhos substituir; que intenções escondidas respeitar
Artefacto	O que é que as coisas que usa revelam?	Cópia do artefacto anotada: partes, estrutura, anotações, apresentação, uso, breakdowns	Ver o que a folha de cálculo, a lista de links ou a proposta de viagem já «fazem» e o produto tem de igualar
Cultural	Que pressões e valores condicionam o trabalho?	Influenciadores (bolhas), grau de influência (sobreposição), setas escritas na voz de quem as sente, pushback, breakdowns graves	Compreender confiança, orgulho em viajar barato, receio de pacotes e, no caso dos agentes, o receio da IA
Físico	Onde acontece e como o espaço ajuda ou atrapalha?	Locais, estruturas, movimento, ferramentas, artefactos e a sua posição, breakdowns	Decidir telemóvel <i>vs.</i> portátil, passagens entre dispositivos e o contexto de uso

Tabela 1: Visão geral dos cinco modelos.

Convenções comuns a todos os modelos.

- O relâmpago ⚡ marca um *breakdown*: um problema no trabalho. É o símbolo universal do livro e aparece em todos os cinco modelos.

- Cada modelo é construído do ponto de vista de **uma só pessoa** (identificada como U1, U2...). Os modelos de várias pessoas só se juntam mais tarde, na consolidação (Capítulo 8).
- Só entra no modelo o que o entrevistador **viu** ou ouviu como **relato de um caso concreto**. Frases gerais do tipo «normalmente fazemos assim» não vão para o modelo. Se o participante insistir no processo «oficial», regista-se **a verde**, para distinguir do que foi observado.
- Os modelos **não resumem**: representam tudo o que o entrevistador descobriu. Decidir o que é relevante para o design vem depois.
- As setas e anotações usam **a linguagem do participante**, e não termos técnicos nossos.
- Não se mostram dados demográficos nos modelos. Idade, curso, anos de profissão, viagens por ano e semelhantes vão para um **perfil** separado do participante (uma linha por pessoa).

3 Como se produzem os modelos (o processo)

1. **Entrevista contextual**, seguindo a estrutura do Capítulo 4 (conversa inicial, transição, observação, fecho). O entrevistador recolhe artefactos (cópias, capturas de ecrã anonimizadas) e anota o que vê.
2. **Sessão de interpretação, até 48 h depois da entrevista**. É aqui que os modelos nascem. O entrevistador conta o que aconteceu, *pela ordem em que aconteceu*, sem resumir. A equipa interrompe, pergunta e propõe interpretações enquanto os modelos são desenhados *em tempo real*, à vista de todos.
3. **Limpeza e digitalização** dos modelos (até 3 dias depois), com o mesmo ID de participante e as notas da sessão.
4. **Revisão cruzada**: outra pessoa confere cada modelo com a lista de verificação da Secção 8.
5. **Consolidação** (assim que houver 6–8 participantes do mesmo papel): juntar todos os fluxos, sequências, artefactos, culturais e físicos.

Desenhar durante a sessão e não antes nem depois

O livro avisa que os modelos desenhados em casa, antes da sessão, foram os menos detalhados que viu, e que um modelo desenhado por uma só pessoa fora da sessão perde pormenores que o grupo apanharia. Por isso o desenho é feito *em direto*, em papel grande ou num quadro digital partilhado, e só é «limpo» depois.

3.1 Papéis na sessão de interpretação

Subequipas de **4 a 6 pessoas** (mínimo 2 em projetos pequenos), **com pessoas diferentes de cada vez** para a equipa não formar «cliques». Todos têm um papel.

3.2 Nomes e organização dos ficheiros

- Uma pasta, página ou quadro por participante, com o código U# (por exemplo, no repositório DOCS/work_models/individual/U#/, ou um quadro por participante na plataforma).
- Ficheiros: U#-fluxo, U#-sequencia-1, U#-sequencia-2, U#-artefacto-nome, U#-cultural, U#-fisico, U#-perfil, U#-notas.
- Foto do desenho original e versão limpa digital. Se algum dia houver dúvida, a foto manda.
- Todo o ficheiro com dados pessoais (nomes, rostos, números de reserva) deve ser **anonimizado** antes de entrar no repositório. O consentimento do participante fica guardado à parte, fora do repositório.

4 Guia por modelo

Em cada modelo seguem-se: o que é, a notação, o que recolher na entrevista, perguntas concretas para o Roamly, como desenhar, o que verificar e os erros mais comuns.

Papel	O que faz
Entrevistador(a)	Conta a entrevista pela ordem, sem resumir. É a equipa que o(a) «entrevista». Desenha o modelo físico , por ser quem lá esteve.
Modelador(a) A	Desenha o fluxo e o cultural à medida que ouve, sem parar a sessão para pedir confirmação. Faz perguntas guiadas pelo modelo (“para onde vai esta mensagem?”).
Modelador(a) B	Desenha as sequências . Anota intenções e gatilhos depois de a sequência estar escrita.
Gestor(a) de artefactos	Põe cada artefacto à vista, anota a estrutura, o uso e os breakdowns durante a conversa (modelo de artefacto).
Escreva (<i>recorder</i>)	Regista notas numeradas (uma linha por nota, com o ID do participante e um número de ordem: U4-18). Cada observação, insight, influência cultural, pergunta, ideia de design e breakdown vira uma nota.
Participantes	Ouvem, fazem perguntas, propõem interpretações. Ideias de design vão para as notas, marcadas com DI.

Tabela 2: Papéis na sessão de interpretação (Capítulo 7).

4.1 Modelo de fluxo (*flow model*)

O que é. Mostra como o trabalho se reparte entre pessoas e como elas se coordenam. «Nenhum trabalho real acontece isolado»: tudo o que se recebe, passa ou pergunta a outra pessoa é fluxo.

Notação.

- **Bolha** por pessoa ou grupo, anotada com as suas **responsabilidades**. A bolha do entrevistado leva o código (U1) e a função; as outras levam só a função.
- **Grupo** quando o participante trata todos os seus membros da mesma maneira («mandei ao grupo de amigas»).
- **Seta** = comunicação ou passagem de artefacto, em que o texto da linha diz o que é (pedido, dúvida, aviso). Artefactos vão numa **caixa pequena** sobre a seta; comunicação informal escreve-se *sem caixa*.
- **Caixa grande** = um lugar onde as pessoas se coordenam (um grupo de WhatsApp, um balcão, uma folha partilhada), com as suas responsabilidades.
- Sistemas informáticos **não entram**, a não ser que funcionem como um lugar ou como uma «pessoa automática» essencial à coordenação. O grupo de WhatsApp é o caso típico.
- ⚡ onde a comunicação falha: respostas que não chegam, pedidos que se esquecem.

O que recolher.

- **Coordenação:** por cada link, captura de ecrã ou documento, de onde veio, quem o criou, quem o vai ver a seguir.
- **Estratégia e papéis:** como a pessoa descreve o seu papel; que tarefas andam juntas e porquê.
- **Estruturas informais:** votações por emoji, sondagens, «a amiga que sabe de hostels». Mostram onde o processo formal não chega.
- **Responsabilidades que ninguém atribuiu**, como ser o «banco» do grupo.

Perguntas para o Roamly.

- *Viajante:* «Quem mais viu isto antes de decidires? Como lhes enviaste? Quanto tempo demoraram a responder? O que fizeste enquanto esperavas?»
- *Viajante:* «Quem pagou o quê, e como pediste o dinheiro aos outros?»
- *Agente de viagens:* «Com quem falou para fechar este pedido (companhia, operador, hotel, cliente)? Por que canal? O que ficou pendente?»

Como desenhar. (1) Bolha do entrevistado no centro. (2) Acrescentar bolhas à medida que o entrevistador as menciona. (3) Desenhar uma seta por cada contacto, *mesmo os pequenos*. (4) Pôr os artefactos nas setas. (5) Pôr as responsabilidades em cada bolha. (6) Marcar breakdowns. (7) Perguntar: «para onde vai isto a seguir?» sempre que uma seta ficar sem destino.

Padrão a reconhecer. Se muitas setas saem de uma só bolha, a pessoa é um **hub** (como a secretária da Fig. 6.1 do livro). Se as setas se concentram numa tarefa, é trabalho **criativo** (Fig. 6.2).

Erros comuns. Desenhar o organograma oficial em vez da comunicação real; pôr aplicações como bolhas (Skyscanner, Booking); esquecer a comunicação informal; deixar setas sem rótulo.

4.2 Modelo de sequência (*sequence model*)

O que é. Os passos pelos quais uma tarefa se desenrola no tempo, com o **gatilho** que a desencadeia e a **intenção** que a motiva. «Os atos nunca são aleatórios»: aquilo que parece sem sentido tem um propósito que ainda não vimos.

Notação.

- **Intenção** no topo (principal) e, ao lado dos passos, as **intenções secundárias** que explicam porque se faz assim.
- **Gatilho:** o que fez a pessoa começar (um reel, o fim dos exames, um alerta, um pedido de cliente).
- **Passos** por ordem, ligados por setas, com **ramos** onde houve decisão e **ciclos** onde se repetiu.
- ⚡ nos passos que causam problemas. **Hesitações e erros** são pistas: parar e perguntar «o que estás a pensar agora?».

Nível de detalhe. Depende do foco. Para o Roamly, que ainda está a definir o mercado, começa-se com passos de nível médio (“comparou três hostels”, “somou na folha de cálculo”). **Aprofunda-se** nas fases de procura, comparação e cálculo do preço total, que são onde o agente vai intervir. Em caso de dúvida, **mais detalhe é mais seguro do que menos**.

O que recolher.

- Uma sequência por tarefa observada (procurar voo, escolher alojamento, calcular o total, pedir o dinheiro às amigas, remarcar).
- O gatilho de *cada* sequência, incluindo os discretos (o preço mudou) e os temporais (“a seguir às aulas”).
- Decisões: o que a pessoa comparou, o que descartou, o que a fez mudar de ideias.

Perguntas para o Roamly.

- «O que te fez abrir isto agora?» (gatilho)
- «Pararam aí uns segundos. O que estavas a pesar?» (hesitação)
- «Para que serve este passo? O que acontece se o saltares?» (intenção)
- «O que fizeste da última vez que o preço subiu?» (caso concreto)

Como desenhar. Escrever primeiro os passos pela ordem em que o entrevistador os conta. *Depois*, com a sequência à vista, identificar gatilho, intenções e breakdowns. As intenções costumam perceber-se só quando se relê a sequência.

Erros comuns. Descrever «o que se deve fazer» em vez do que aconteceu; usar passos genéricos («pesquisa opções»); esquecer o gatilho; tentar mostrar o padrão de várias vezes (isso só se faz na consolidação).

4.3 Modelo de artefacto (*artifact model*)

O que é. Uma **cópia do artefacto real**, anotada. Os artefactos são o rasto concreto do trabalho: mostram o que a pessoa pensa e como organiza o pensamento. Na folha de cálculo do livro, o sítio onde está a coluna «por pessoa» diz o que é importante.

Notação (sobre a própria cópia).

- **Partes e estrutura:** linhas e etiquetas a separar as partes; como estão arrumadas.
- **Informação** que o artefacto transporta.
- **Anotações informais:** riscado, destaques, cores, notas à margem. «Uma mina de ouro.»
- **Apresentação:** cor, forma, espaço em branco, ênfase.
- **Uso:** quando se cria, quando se consulta, quem o vê.
- **Intenção** escrita junto à parte que a serve; ⚡ onde o artefacto atrapalha (falta informação, não encaixa no trabalho, é pesado de usar).

O que recolher. Pedir uma **cópia** de cada artefacto realmente usado: folha de cálculo de custos, lista de sítios no Google Maps, capturas de ecrã guardadas, notas do telemóvel, o itinerário que seguiu, o histórico do grupo (com consentimento). No caso dos agentes: orçamento ou proposta enviados ao cliente, ficha de cliente, email de confirmação, um ecrã do sistema de reservas.

Perguntas para o Roamly.

- «Porque está esta coluna aqui e esta ali? Porque riscaste esta linha em vez de a apagares?»
- «Quem vai ver isto e quando? O que acontecia se isto não existisse?»
- «Esta cor quer dizer alguma coisa?»

Como desenhar. Fotocopiar ou fazer captura de ecrã; colar numa folha grande; anotar *com o participante, ou logo a seguir, a partir das suas explicações*. Um artefacto sem interpretação não é um modelo.

Erros comuns. Pedir o «modelo ideal» em vez do usado; juntar só o artefacto vazio; interpretar sozinhos sem confirmar; guardar artefactos com dados pessoais por anonimizar.

4.4 Modelo cultural (*cultural model*)

O que é. Torna visíveis as pressões invisíveis: políticas, valores, poder, identidade, emoções. Muitos produtos falham porque contrariam a cultura de quem os usaria, e não por estarem mal feitos.

Notação.

- **Bolhas grandes** para quem influencia o trabalho: pessoas, grupos, entidades externas (clientes, concorrentes, plataformas, reguladores) ou a «cultura» geral.
- **Sobreposição** das bolhas = quanto o trabalho é afetado. Uma bolha que cobre tudo é uma influência perversiva.
- **Setas** de influência, escritas na **voz de quem as sente**, mesmo que ninguém diga essas palavras («Ou tens preços melhores ou perdes-me»). Também o **pushback** (a resposta no sentido contrário).
- ⚡ só em influências *especialmente* prejudiciais. Toda a influência limita algum trabalho; nem todas são um problema.
- Não é um organograma: mostra o poder tal como é **sentido**.

O que escutar. Tom (do sítio e da conversa), políticas e de onde vêm, organizações ou pessoas que aparecem sempre como ajuda ou obstáculo, identidade («somos consultores, não vendedores»), emoções (orgulho, medo, desconfiança, receio de ser substituído), regras do setor.

Perguntas para o Roamly.

- *Viajante*: «O que diriam os teus pais se gastasses 100 € a mais? E as tuas amigas se ficasses de fora?»
- *Agente*: «Como é que os clientes falam de si hoje? Alguém disse que a IA vai substituir o seu trabalho? Como reagiu?»
- «Quem é que torna este trabalho mais fácil? E mais difícil? Diz-me um caso.»

Como desenhar. Pôr a pessoa no centro; juntar as bolhas de quem a influencia; desenhar as setas e escrevê-las em primeira pessoa, na voz de quem as sente; marcar o pushback; só no fim assinalar os breakdowns graves.

Erros comuns. Copiar o organograma; escrever setas neutras («pressão», «regras»); usar o modelo para guardar opiniões gerais sem exemplo concreto (ver Secção 7).

4.5 Modelo físico (*physical model*)

O que é. Uma **caricatura** do ambiente de trabalho, e não uma planta. Só entra o que afeta o trabalho: locais, dispositivos, onde estão as coisas, como a pessoa se move e como reorganiza o espaço.

Notação.

- **Locais:** onde o trabalho acontece e o que cada um é (principal ou secundário, privado ou aberto, incómodo ou conveniente).
- **Estruturas e movimento:** paredes, distâncias, trajetos; o que leva a pessoa a mudar de sítio.
- **Ferramentas e artefactos** e a sua **posição** («o cartão ao lado do portátil»). A posição diz o que é usado em conjunto.
- **Ligações:** quem está ligado a quem (rede), apenas para perceber a comunicação possível.
- ⚡ onde o ambiente atrapalha (tudo longe, ecrã pequeno, ruído, estado perdido ao mudar de aparelho).

O que recolher. O entrevistador **desenha este modelo**, por ter estado lá. Para o Roamly: em que dispositivo e local acontece cada fase (inspiração, comparação, reserva, decisão em grupo); como se passa de um para outro; o que se perde nessa passagem. Para o agente: balcão, secretárias, ecrãs, telefone, papéis impressos, o caminho entre o cliente e o sistema de reservas.

Perguntas para o Roamly.

- «Onde estavas? Quantos ecrãs tinhas à frente? O que tens à mão quando fazes isto?»
- «Passaste isto do telemóvel para o portátil? Como? O que perdeste?»

Erros comuns. Fazer uma planta à escala; listar todo o equipamento; incluir detalhes decorativos sem relação com o foco; não registar o que se faz para contornar o espaço.

5 Fazer os modelos noutra plataforma

O guia é independente da ferramenta. Qualquer plataforma serve (quadro digital, ferramenta de diagramas, folha de apresentações) se permitir o seguinte:

- **Edição em simultâneo**, para a equipa desenhar *em direto* durante a sessão de interpretação.
- **Inserir imagens** (artefactos anonimizados, fotos de desenhos) e anotá-las por cima.
- **Um quadro, página ou ficheiro por modelo e por participante**, com o nome U#-modelo (Secção 3.2).
- **Exportar** para imagem ou PDF, para anexar ao relatório e arquivar.
- **Comentários**, para a revisão cruzada.

Legenda de formas e cores (para reproduzir igual em qualquer ferramenta; fixar uma legenda no canto de cada quadro):

Elemento	Como desenhar
Pessoa ou grupo (fluxo)	Elipse ou círculo, com as responsabilidades escritas dentro. Entrevistado a cheio ou com contorno grosso e o código U#.
Comunicação (fluxo)	Seta com o rótulo escrito na linha.
Artefacto (fluxo)	Retângulo pequeno sobre a seta.
Lugar de coordenação	Retângulo grande de cantos arredondados, com responsabilidades.
Passo (sequência)	Retângulo; setas a indicar a ordem; losango ou ramificação para decisões.
Intenção e gatilho	Caixas de cor própria no topo (intenção) e no início (gatilho) da sequência.
Influenciador (cultural)	Círculo grande; sobreposição indica grau de influência; setas com a frase na voz de quem a sente.
Locais (físico)	Contornos livres, desenho tipo caricatura; ícones simples para ferramentas e artefactos.
Breakdown	Relâmpago vermelho, em todos os modelos.
Processo oficial ou não observado	Verde.

Tabela 3: Legenda de formas e cores, independente da plataforma.

Antes de escolher. Fazer um teste com a entrevista a um agente de viagens já realizada: desenhar os cinco modelos na plataforma durante uma sessão real. Se a equipa conseguir desenhar sem parar a conversa para mexer na ferramenta, serve.

6 Caso-base fictício (U0) para treinar os modelos

Para que todos desenhem os modelos a partir da **mesma base**, esta secção traz um utilizador **inventado e anónimo**, o **U0**: estudante universitário, com pouco rendimento e sem emprego a tempo inteiro, a planear uma escapadinha com amigos. Serve para treinar a notação e alinhar critérios *antes* das entrevistas reais.

Isto não é um dado de investigação

O U0 e o relato abaixo são fictícios, e os valores são inventados (plausíveis, mas sem relação com preços reais). Nunca entram na consolidação. O código U0 fica reservado para este caso; as entrevistas reais começam em U1. Não há nomes de pessoas, de cidades de origem nem de instituições: os amigos são «Amigo A» e «Amigo B» e a família é «mãe».

6.1 Perfil (fora dos modelos)

6.2 Relato retrospectivo (a «entrevista» simulada)

O relato está **por ordem cronológica**, como o entrevistador o contaria à equipa. Cada linha tem um ID (E01...) para que os modelos possam citar a origem de cada elemento. A coluna **Tipo** diz que dados são: **O** = observado; **R** = relato de um caso concreto (entra nos modelos); **F** = afirmação geral ou processo «oficial» (**a verde**, *não* entra nos modelos).

Código	U0
Idade, situação	20 anos, 2.º ano de licenciatura; vive num apartamento partilhado, numa cidade sem aeroporto, a cerca de 2 h do aeroporto mais próximo.
Rendimento mensal	Mesada dos pais (≈ 150 €) e explicações pontuais (≈ 120 €, irregulares). Sem emprego a tempo inteiro.
Poupança para viajar	≈ 380 €.
Experiência	Duas viagens low-cost nos últimos dois anos.
Meios de pagamento	Cartão de débito e MB Way. Sem cartão de crédito.
Dispositivos	Telemóvel Android; portátil usado, de bateria fraca (está sempre ligado à tomada).
Viagem em causa	Escapadinha de 4 noites a Cracóvia, com 2 amigos. Limite pessoal: 300 € por pessoa, tudo incluído.

Tabela 4: Perfil do U0 (fictício).

ID	Tipo	O que aconteceu
E01	R	Numa segunda-feira à noite, no sofá, com o telemóvel, U0 vê um vídeo de uma rede social: «Cracóvia por 150 €». Guarda-o. Cria um grupo de mensagens com o Amigo A e o Amigo B e envia o vídeo com «bora?».
E02	R	O Amigo A responde logo, entusiasmado. O Amigo B responde: «depende do preço; só posso sair numa sexta à noite» (tem turnos de trabalho ao fim de semana).
E03	F	U0 diz: «normalmente comparo uns três sites e escolho o mais barato». É uma frase geral, sem caso concreto.
E04	O	Terça-feira, 22 h, no quarto, com o portátil ligado à tomada e o telemóvel ao lado. Abre o comparador de voos: origem «aeroporto mais próximo» (a sua cidade não tem aeroporto), destino Cracóvia, datas «mês inteiro».
E05	O	Abre em abas separadas: site da companhia low-cost, mapa, site de alojamento e uma folha de cálculo antiga (a da última viagem). Chega a 6 abas abertas.
E06	O	Encontra três combinações de datas. Hesita ≈ 20 s no voo mais barato: parte às 6 h50. Pergunta-se a si própria como chegaria ao aeroporto às 5 h: não há transporte público a essa hora. Pesquisa comboio + metro (≈ 13 € por sentido) e autocarro (8 €, mas mais 1 h). Descarta o voo das 6 h50 e escolhe um das 11 h30.
E07	O	Tira captura de ecrã às três combinações e envia ao grupo: «qual preferem?».
E08	O	No site de alojamento, filtra por preço e «nota superior a 8». Hesita entre um dormitório a 14 €/noite e um quarto privado para 3 a 24 € por pessoa e noite. Pergunta ao grupo; o Amigo A responde «dormitório não». Escolhe o quarto privado.
E09	O	Abre o mapa, mede a distância do alojamento ao centro (25 min a pé) e guarda o sítio numa lista que criou para a viagem.
E10	O	Duplica a folha de cálculo da viagem anterior e renomeia-a. Copia à mão os preços das várias abas e soma. Total estimado: 303 € por pessoa , acima do limite de 300 €.
E11	O	Vai reservar o voo e, no pagamento, aparece a bagagem de porão (+34 €). Diz: «isto ninguém diz». Decide levar só a mochila pequena e não paga a bagagem.
E12	R	Dois dias depois, sem resposta do grupo, volta ao comparador e o voo subiu 19 €. Envia: «gente, subiu».
E13	O	O Amigo B só confirma que pode a partir de uma sexta-feira concreta. U0 refaz a pesquisa para essas datas. Com o voo mais caro (+19 €), o total passa a 322 € .
E14	O	No intervalo entre aulas, no corredor, pergunta a um assistente de IA no telemóvel: «roteiro de 4 dias em Cracóvia, barato». Copia 4 itens para a aplicação de notas. Hesita: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa». Confirma 2 no mapa e descarta 1.

ID	Tipo	O que aconteceu
E15	O	Abre o vídeo guardado na rede social e acrescenta à lista do mapa um sítio de comida de rua recomendado pelo criador de conteúdo.
E16	O	Corta da folha a visita a uma mina de sal (28 €): «isto é para turistas». Risca a linha. O total desce para 294 € .
E17	R	No domingo anterior, telefonou à mãe, que disse: «não gastes o que não tens; manda-me onde vais dormir». U0 enviou-lhe a ligação do alojamento por mensagem.
E18	O	No site de alojamento aparece «só restam 2 quartos!». Fecha o separador e abre outro site para comparar: «isto é para me pressionar».
E19	O	Reserva o voo para os três com o seu cartão de débito (adianta o dinheiro). O alojamento fica para pagar no local, apenas com uma pequena caução.
E20	O	Envia um pedido de pagamento por MB Way a cada amigo. O Amigo A paga em minutos. O Amigo B responde: «só no fim do mês».
E21	O	Atualiza a folha de cálculo: itens reservados a verde, por decidir a amarelo; acrescenta uma coluna «quem pagou».
E22	O	Partilha a ligação da folha no grupo. Ninguém a abre. O Amigo A pede: «manda print». U0 tira uma captura de ecrã e envia.
E23	R	Na semana seguinte, no café ao lado da faculdade, o grupo decide as atividades <i>ao vivo</i> , passando um telemóvel de mão em mão. Ninguém escreve nada. Depois, U0 regista na aplicação de notas o que ficou combinado.
E24	R	Dois dias antes da viagem, tira capturas de ecrã do bilhete e da reserva e guarda-as na galeria: «não confio em abrir o email no aeroporto».
E25	O	Ao fechar, diz: «uma colega pagou 360 € por quase o mesmo. Eu consegui por 294 com quarto privado». Mostra orgulho.

6.3 Artefactos do caso U0

Item	Por pessoa	Estado (cor)	Nota / quem pagou
Voo ida e volta	98 €	reservado (verde)	U0 pagou pelos 3
Alojamento, quarto privado, 4 noites	96 €	por pagar (amarelo)	pagar no local
Comboio e metro até ao aeroporto, ida e volta	26 €	por decidir (amarelo)	
Bilhete de transportes (72 h)	14 €	por decidir (amarelo)	
Comida (estimativa)	60 €	??? (amarelo)	sem valor certo
<i>Mina de sal</i>	<i>(28 €)</i>	riscado	«para turistas»
<i>Dormitório</i>	<i>(56 €)</i>	riscado	«dormitório não»
Total	294 €		limite: 300 €

Tabela 6: Folha de cálculo de U0 (fictícia). As linhas riscadas ficam visíveis.

Artefacto 1: a folha de cálculo (estado final).

Artefacto 2: extrato do grupo de mensagens.

Artefacto 3: a lista de sítios no mapa e as notas do telemóvel. Lista «Cracóvia»: alojamento, comida de rua (do criador de conteúdo), 2 sítios confirmados da sugestão da IA. Notas:

U0	«bora?» (com o vídeo)
Amigo A	«siiim»
Amigo B	«depende do preço, só saio numa sexta à noite»
U0	(3 capturas de ecrã) «qual preferem?»
Amigo A	«tanto faz, o que for mais barato»
U0	«gente, subiu»
Amigo B	«vê para a sexta 25, só aí consigo»
U0	(pedido de pagamento de 98 €)
Amigo B	«só no fim do mês»
Amigo A	«manda print» (da folha)

Tabela 7: Grupo de mensagens (fictício, abreviado).

«o que combinámos» (atividades decididas no café).

6.4 Como usar o caso-base

1. **Cada pessoa lê o relato** e desenha *sozinha*, em 45 min, os cinco modelos do U0 (pelo menos duas sequências).
2. **Comparar** os modelos em pares e depois em grupo, anotando as diferenças.
3. **Acordar uma versão de referência** por modelo e guardá-la na plataforma como «U0 (fictício)». É a baseline da equipa.
4. **Rever a notação** deste guia sempre que a discussão revelar uma dúvida que a notação não resolve.

6.5 Chave de correção: o que deve aparecer em cada modelo

Serve para a equipa **comparar** os seus desenhos. Não é a única solução possível: o que importa é que cada elemento esteja presente e justificado pelo evento indicado.

Armadilhas deste caso

(1) A frase E03 é geral: não vai para nenhum modelo. (2) A IA pode ou não ser uma bolha do fluxo: discutam e registem a decisão. (3) Os custos escondidos (E11) e a hora do voo (E06) são breakdowns *diferentes*: um é de informação, o outro de contexto físico. (4) A lista de ideias do mapa e as notas do telemóvel só são modelo de artefacto se forem interpretadas; sem interpretação, ficam como contexto.

7 As entrevistas a agências de viagens

Estas entrevistas tratam sobretudo de **preocupações com a IA e do impacto no negócio**. É material precioso para o modelo **cultural** e para o **fluxo**, mas tem dois riscos que o livro ajuda a evitar.

Cuidado: opiniões não são dados de trabalho

O livro manda ligar o modelo a acontecimentos concretos, e não a declarações gerais. Frases como «a IA vai acabar com as agências» são *culturais* (revelam medo e identidade), mas não descrevem trabalho. Para cada preocupação, procura-se o **caso concreto** que a sustenta («na semana passada um cliente chegou com um roteiro do ChatGPT e...»). Sem caso, a preocupação fica nas notas como *insight* e não vai para as sequências.

Modelo	Elementos esperados (com origem)
Fluxo	Bolhas: U0 (hub), Amigo A, Amigo B (ou «grupo de amigos»), mãe, criador de conteúdo, assistente de IA (só se for tratado como «pessoa automática»; discutir). Lugares: grupo de mensagens (E01, E07, E22), folha de cálculo (E10, E21), café da faculdade (E23). Artefactos nas setas: vídeo (E01), capturas de ecrã das datas (E07), pedido de pagamento (E20), ligação do alojamento à mãe (E17), captura da folha (E22). Responsabilidades de U0: pesquisar, adiantar o dinheiro, cobrar. Breakdowns ⚡: respostas lentas (E12), pagamento tardio do Amigo B (E20), ninguém abre a folha (E22). A frase E03 não entra.
Sequência	Pelo menos três: (1) <i>escolher datas e voo</i> (gatilho E01; intenção «viajar dentro do orçamento»; hesitação E06; breakdown da hora do voo); (2) <i>escolher alojamento e calcular o total</i> (E08–E11, E16; intenção secundária «ver o total por pessoa»; breakdown dos custos escondidos em E11); (3) <i>reservar e cobrar</i> (E19–E22; intenção «garantir o preço antes de subir»; breakdown E20). Sequência extra possível: usar a IA (E14).
Artefacto	A folha (Artefacto 1): estrutura por pessoa, cores para estados (verde, amarelo), linhas riscadas como justificação, linha «???» sem valor como breakdown, coluna «quem pagou» acrescentada (E21). Opcional: o grupo de mensagens. Intenções escritas junto de cada parte.
Cultural	Influenciadores: mãe («não gastes o que não tens», E17), amigos («tanto faz, o mais barato», «dormitório não»), plataformas de reserva («só restam 2 quartos», E18; sentidas como adversárias), criadores de conteúdo («sítio escondido», E15), cultura de viajar barato («para turistas», E16; orgulho, E25), calendário académico e turnos do Amigo B (limitam as datas, E02, E13), assistente de IA (confiança limitada, E14). Pushback: U0 duvida e confirma (E14, E18). Relâmpago só em casos graves (plataformas e custos escondidos).
Físico	Locais: sofá (inspiração, telemóvel, E01), quarto (portátil na tomada, cartão ao lado, E04–E13), corredor da faculdade (telemóvel, E14), café (grupo ao vivo, telemóvel de mão em mão, E23). Distâncias e movimento: aeroporto a cerca de 2 h sem transporte de madrugada (E06). Passagem telemóvel ↔ portátil: capturas de ecrã como ponte. Breakdowns ⚡: aeroporto distante, bateria fraca do portátil, estado perdido ao mudar de dispositivo.

Tabela 8: Chave de correção do caso U0.

Para cada entrevista, a plataforma escolhida deve guardar no mínimo: perfil, resumo do relato, notas numeradas da sessão de interpretação e os cinco modelos (Secção 5).

8 Lista de verificação de qualidade

Cada modelo só passa a «pronto» quando a pessoa que o revê responder **sim** a tudo o que se aplica.

9 Como repartir o trabalho

9.1 Regras

- **Cada modelo tem um dono**, que define a notação final, mantém um exemplo-modelo e revê todos os modelos desse tipo, e um **suplente**. Assim o conhecimento não fica numa só pessoa.
- **Cada entrevista tem um entrevistador** e a sessão de interpretação é feita por uma subequipa de 4 a 6 (ou 2 a 3, se formos poucos), **rodando as pessoas** em cada sessão.
- Nenhum entrevistador desenha sozinho todos os modelos da sua entrevista; só o **físico** é obrigatório que seja ele.

Modelo	O que procurar nas entrevistas a agentes
Cultural	Os influenciadores do agente: clientes, plataformas online (Booking, companhias), fornecedores, chefia ou dono, concorrência, associações do setor, regulação e, agora, «a IA» como influenciador. Escrever as setas na voz de cada um. O medo de ser substituído, o orgulho no aconselhamento, a sensação de ser «só um intermediário».
Fluxo	Quem o agente contacta para fechar um pedido, e o que passa por cada canal. Onde há trabalho manual de coordenação que o Roamly poderia automatizar. Onde o contacto humano é essencial e não deve desaparecer.
Sequência	Como constrói uma proposta, como descobre a flexibilidade real do cliente, como apresenta 2-3 alternativas. Onde já usa ferramentas de IA, se usa.
Artefacto	Propostas, orçamentos e mensagens enviadas ao cliente; fichas de cliente. O que contém que um roteiro automático não traz.
Físico	Balcão e posto de trabalho; ecrãs usados em simultâneo; presença de clientes.

Tabela 9: Como usar as entrevistas a agências em cada modelo.

Todos	ID do participante e data. Ponto de vista de uma só pessoa. Só factos observados ou casos concretos (o resto a verde ou nas notas). Breakdowns marcados com ⚡. Sem dados pessoais. Foto do original guardada.
Fluxo	Todas as setas têm rótulo e destino. As bolhas têm responsabilidades. Aplicações só aparecem se funcionarem como lugar. Comunicação informal incluída.
Sequência	Tem intenção principal, gatilho e passos em ordem. Decisões como ramos. Hesitações explicadas. Intenções secundárias identificadas.
Artefacto	É uma cópia de um artefacto <i>usado</i> , com anotações. Estrutura, uso e breakdowns anotados e confirmados com o participante.
Cultural	As setas estão na voz do participante. Há pushback onde existe. Não é um organograma. Relâmpagos só em casos graves.
Físico	É uma caricatura focada no projeto. Mostra onde estão as ferramentas e artefactos e como a pessoa se move. Entrevistador desenhou ou validou.

Tabela 10: Critérios de «pronto» por modelo.

9.2 Proposta de atribuição

Equipa de três: Tiago, Gonçalo e Zé Pedro. Cada um é dono de um par de modelos e suplente de outro, para que nenhum tipo de modelo dependa de uma só pessoa.

Nas sessões de interpretação os papéis rodam, para que todos desenhem todos os tipos de modelo e ninguém modele sozinho a sua própria entrevista (só o físico é do entrevistador).

9.3 Ritmo sugerido

Responsabilidade	Âmbito	Dono	Suplente
Dono do fluxo	Notação, exemplo e revisão de todos os fluxos	Tiago	Gonçalo
Dono da sequência	Idem, e das intenções e gatilhos	Gonçalo	Zé Pedro
Dono do artefacto	Idem, e do arquivo anonimizado de artefactos	Gonçalo	Zé Pedro
Dono do cultural	Idem, e das «vozes» das setas	Tiago	Gonçalo
Dono do físico	Idem	Zé Pedro	Tiago
Guardião(ã) do processo	Calendário de entrevistas e sessões, rotação de papéis, consentimentos, repositório	Zé Pedro	Tiago

Tabela 11: Responsáveis por modelo e por processo.

Papel na sessão	Desenha	A0 (agente)	U0 (viajante)
Entrevistador(a)	Físico; conta a entrevista pela ordem	Tiago	Gonçalo
Modelador(a) A	Fluxo e cultural; acrescenta notas novas	Gonçalo	Zé Pedro
Modelador(a) B	Sequência e artefacto	Zé Pedro	Tiago

Tabela 12: Rotação de papéis nas sessões de interpretação.

Semana	Objetivo
1	Acordar notação e donos de modelo. Treinar com a entrevista de um agente de viagens já realizada. Preparar modelos em branco e ficheiros-molde.
2	Interpretar as entrevistas a agentes; produzir os 5 modelos de cada. Recrutar os 3 primeiros viajantes (organizador, solo, caçador de promoções).
3–5	Entrevistas a viajantes e sessões de interpretação em ritmo de 2 por semana. Revisão cruzada de cada modelo.
6	Rever foco e perfil dos próximos participantes (a cada 3 entrevistas). Começar a consolidar o que já existir.
7+	Consolidar por tipo de modelo e rever o que ficou por responder.

Tabela 13: Calendário-base. Ajustar à disponibilidade da equipa.

10 Histórias de trabalho

Esta secção lista o que a *equipa* tem de fazer para produzir os modelos. É o que se reparte e acompanha.

Legenda. **Esf.** = esforço ($S \leq 0,5$ dia; $M \approx 1$ dia; $L \geq 2$ dias). **Dep.** = dependências. **Estado** = por fazer / em curso / em revisão / feito. **Resp.** fica em branco para a equipa preencher. O mesmo conteúdo está em `roamly-backlog.csv`, pronto a importar para Trello, Jira ou uma folha de cálculo.

ID	História	Critérios de aceitação	Dep.	Esf.	Resp.
Épico 0: Preparação					
WM-01	Como <i>equipa</i> , quero acordar a notação dos cinco modelos, para que todos desenhem da mesma maneira.	Uma página-resumo da notação (legenda comum, relâmpago, verde para o oficial); exemplo de cada modelo aprovado por todos; este guia aceite.	—	M	
WM-02	Como <i>guardião do processo</i> , quero uma estrutura de pastas e ficheiros-molde, para guardar os modelos sempre da mesma forma.	Pasta <code>individual/U#</code> ; molde de notas de entrevista na plataforma escolhida; convenção de nomes; regra de anonimização escrita.	WM-01	S	
WM-03	Como <i>guardião do processo</i> , quero o consentimento de cada participante guardado fora do repositório, para cumprir o RGPD.	Modelo de consentimento; registo de quem consentiu gravação, fotos e artefactos; nenhum dado pessoal no repositório.	—	S	
Épico 1: Entrevistas a agentes de viagens (já realizadas)					
WM-04	Como <i>entrevistador</i> , quero passar as notas de cada entrevista a agente para o molde, para que a equipa as possa interpretar.	Perfil (uma linha); relato cronológico; artefactos anexados e anonimizados; frases literais marcadas.	WM-02	M	
WM-05	Como <i>subequipa</i> , quero uma sessão de interpretação por entrevista a agente, para extrair notas numeradas.	Sessão com os papéis do Capítulo 7; notas <code>U#-n</code> com observações, insights, influências culturais, perguntas, DI; separar opinião geral de caso concreto.	WM-04	M	
Épico 2: Entrevistas a viajantes					
WM-06	Como <i>guardião do processo</i> , quero recrutar os três primeiros participantes (organizador, solo, caçador de promoções), para começar a recolha.	3 participantes confirmados; artefactos pedidos com antecedência; rastro (diário de capturas) iniciado onde aplicável.	WM-03	M	

ID	História	Critérios de aceitação	Dep.	Esf.	Resp.
WM-07	Como <i>entrevistador</i> , quero conduzir a entrevista contextual segundo a estrutura do Capítulo 4, para obter casos concretos.	Gravação de áudio; cópias de artefactos; esboço do modelo físico logo após; perfil preenchido.	WM-06	L	
WM-08	Como <i>subequipa</i> , quero interpretar cada entrevista até 48 h depois, para não perder pormenores.	Sessão feita no prazo, com papéis rodados; notas numeradas e fotos dos modelos desenhados.	WM-07	M	
Épico 3: Produção dos modelos individuais (repetido por participante)					
WM-09	Como <i>dono do fluxo</i> , quero o modelo de fluxo de cada participante, para ver quem coordena com quem.	Cumpra a lista de verificação do fluxo; versão limpa digital + foto do original.	WM-05/08	M	
WM-10	Como <i>dono da sequência</i> , quero as sequências das tarefas observadas, para ver passos, gatilhos e intenções.	Pelo menos uma sequência por tarefa principal; intenção, gatilho e breakdowns identificados.	WM-05/08	L	
WM-11	Como <i>dono do artefacto</i> , quero os artefactos interpretados, para perceber estrutura e uso.	Cópias anonimizadas e anotadas, com interpretação confirmada pelo participante.	WM-05/08	M	
WM-12	Como <i>dono do cultural</i> , quero o modelo cultural de cada participante, para ver as pressões invisíveis.	Setas na voz do participante; pushback; relâmpagos só em casos graves; cada influência ligada a uma nota.	WM-05/08	M	
WM-13	Como <i>entrevistador</i> , quero desenhar o modelo físico da minha entrevista, para registar o contexto.	Caricatura focada no projeto; dispositivos, locais, movimento e breakdowns.	WM-07	S	
Épico 4: Qualidade					
WM-14	Como <i>revisor</i> , quero rever cada modelo com a lista de verificação, para garantir qualidade antes de consolidar.	Lista preenchida e anexa; correções feitas; estado «feito» só depois da revisão.	WM-09 a 13	S	
Épico 5: Consolidação					
WM-15	Como <i>equipa</i> , quero consolidar cada tipo de modelo (Capítulo 8) quando houver 6–8 participantes do mesmo papel, para ver o padrão comum.	Um fluxo, um cultural, um físico e sequências consolidados; variações registadas.	WM-14	L	

Referência

Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1999). *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. San Francisco: Morgan Kaufmann. Capítulo 6, *Work Models*, pp. 89–123; Capítulo 7, *The Interpretation Session*, pp. 125–.