

# Roamly

Os cinco modelos de trabalho: guia da equipa  
Aplicação do Capítulo 6 de *Contextual Design* (Beyer & Holtzblatt, 1999),  
com histórias de trabalho para distribuir e acompanhar tarefas

## Índice

|           |                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Para que serve este documento</b>                            | <b>1</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Os cinco modelos numa página</b>                             | <b>2</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Como se produzem os modelos (o processo)</b>                 | <b>3</b>  |
| 3.1       | Papéis na sessão de interpretação . . . . .                     | 3         |
| 3.2       | Nomes e organização dos ficheiros . . . . .                     | 3         |
| <b>4</b>  | <b>Guia por modelo</b>                                          | <b>3</b>  |
| 4.1       | Modelo de fluxo ( <i>flow model</i> ) . . . . .                 | 4         |
| 4.2       | Modelo de sequência ( <i>sequence model</i> ) . . . . .         | 5         |
| 4.3       | Modelo de artefacto ( <i>artifact model</i> ) . . . . .         | 6         |
| 4.4       | Modelo cultural ( <i>cultural model</i> ) . . . . .             | 6         |
| 4.5       | Modelo físico ( <i>physical model</i> ) . . . . .               | 7         |
| <b>5</b>  | <b>Fazer os modelos noutra plataforma</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Caso-base fictício (U0) para treinar os modelos</b>          | <b>8</b>  |
| 6.1       | Perfil (fora dos modelos) . . . . .                             | 8         |
| 6.2       | Relato retrospectivo (a «entrevista» simulada) . . . . .        | 8         |
| 6.3       | Artefactos do caso U0 . . . . .                                 | 10        |
| 6.4       | Como usar o caso-base . . . . .                                 | 11        |
| 6.5       | Chave de correção: o que deve aparecer em cada modelo . . . . . | 11        |
| <b>7</b>  | <b>As entrevistas a agências de viagens</b>                     | <b>11</b> |
| <b>8</b>  | <b>Lista de verificação de qualidade</b>                        | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | <b>Como repartir o trabalho</b>                                 | <b>12</b> |
| 9.1       | Regras . . . . .                                                | 12        |
| 9.2       | Proposta de atribuição . . . . .                                | 13        |
| 9.3       | Ritmo sugerido . . . . .                                        | 13        |
| <b>10</b> | <b>Histórias de trabalho</b>                                    | <b>15</b> |

## 1 Para que serve este documento

Este guia diz à equipa **o que é cada um dos cinco modelos de trabalho, o que recolher para o desenhar, como o desenhar e quando está pronto**. Depois transforma isso num conjunto de histórias de trabalho que podem ser repartidas por pessoas e acompanhadas semana

a semana. As histórias de produto e os requisitos ficam para mais tarde, quando houver modelos reais que os sustentem.

Parte do princípio de que já temos o Capítulo 4 aplicado ao Roamly (foco, tipos de entrevista, papéis a entrevistar) e que existe uma página com modelos *ilustrativos* construídos sobre uma entrevista-piloto hipotética (a «Marta»). Esses modelos servem de exemplo de notação e **não podem ser usados como dados**. O livro é claro nisto: um modelo só vale se vier do que o entrevistador viu, ou de um relato retrospectivo de um acontecimento concreto.

#### Duas fontes de dados para os modelos

- **Entrevistas contextuais a jovens viajantes** (os papéis do Capítulo 4): são a base do modelo de trabalho que o Roamly vai apoiar.
- **Entrevistas a profissionais de agências de viagens** (a metáfora «agente de balcão»): já foram feitas, sobre as preocupações com a IA e o impacto no negócio. Dão-nos os cinco modelos *do agente*, com destaque para o modelo cultural e o de fluxo. Ver a Secção 7.

## 2 Os cinco modelos numa página

Segundo o Capítulo 6, cada modelo olha para o trabalho de um ângulo e esconde o resto, por isso *são precisos os cinco*. Em conjunto cobrem as conversas de design de quase todos os projetos. A pessoa desempenha papéis (fluxo), cumpre tarefas (sequência) com artefactos, dentro de uma cultura e de um espaço físico.

| Modelo    | Pergunta a que responde                           | Elementos principais                                                                                                             | Para o Roamly, serve para...                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo     | Quem faz o quê, e com quem coordena?              | Pessoas e grupos (com responsabilidades), setas de comunicação, artefactos, lugares de coordenação, breakdowns                   | Perceber o papel do grupo, dos pais e do «organizador»; que coordenação o agente pode automatizar                  |
| Sequência | Que passos dá, o que os desencadeia e porquê?     | Intenção, gatilho, passos por ordem, ramos e ciclos, breakdowns                                                                  | Perceber como se passa da vontade de viajar à reserva; que gatilhos substituir; que intenções escondidas respeitar |
| Artefacto | O que é que as coisas que usa revelam?            | Cópia do artefacto anotada: partes, estrutura, anotações, apresentação, uso, breakdowns                                          | Ver o que a folha de cálculo, a lista de links ou a proposta de viagem já «fazem» e o produto tem de igualar       |
| Cultural  | Que pressões e valores condicionam o trabalho?    | Influenciadores (bolhas), grau de influência (sobreposição), setas escritas na voz de quem as sente, pushback, breakdowns graves | Compreender confiança, orgulho em viajar barato, receio de pacotes e, no caso dos agentes, o receio da IA          |
| Físico    | Onde acontece e como o espaço ajuda ou atrapalha? | Locais, estruturas, movimento, ferramentas, artefactos e a sua posição, breakdowns                                               | Decidir telemóvel <i>vs.</i> portátil, passagens entre dispositivos e o contexto de uso                            |

Tabela 1: Visão geral dos cinco modelos.

#### Convenções comuns a todos os modelos.

- O relâmpago ⚡ marca um *breakdown*: um problema no trabalho. É o símbolo universal do livro e aparece em todos os cinco modelos.

- Cada modelo é construído do ponto de vista de **uma só pessoa** (identificada como U1, U2... ). Os modelos de várias pessoas só se juntam mais tarde, na consolidação (Capítulo 8).
- Só entra no modelo o que o entrevistador **viu** ou ouviu como **relato de um caso concreto**. Frases gerais do tipo «normalmente fazemos assim» não vão para o modelo. Se o participante insistir no processo «oficial», regista-se **a verde**, para distinguir do que foi observado.
- Os modelos **não resumem**: representam tudo o que o entrevistador descobriu. Decidir o que é relevante para o design vem depois.
- As setas e anotações usam **a linguagem do participante**, e não termos técnicos nossos.
- Não se mostram dados demográficos nos modelos. Idade, curso, anos de profissão, viagens por ano e semelhantes vão para um **perfil** separado do participante (uma linha por pessoa).

### 3 Como se produzem os modelos (o processo)

1. **Entrevista contextual**, seguindo a estrutura do Capítulo 4 (conversa inicial, transição, observação, fecho). O entrevistador recolhe artefactos (cópias, capturas de ecrã anonimizadas) e anota o que vê.
2. **Sessão de interpretação, até 48 h depois da entrevista**. É aqui que os modelos nascem. O entrevistador conta o que aconteceu, *pela ordem em que aconteceu*, sem resumir. A equipa interrompe, pergunta e propõe interpretações enquanto os modelos são desenhados *em tempo real*, à vista de todos.
3. **Limpeza e digitalização** dos modelos (até 3 dias depois), com o mesmo ID de participante e as notas da sessão.
4. **Revisão cruzada**: outra pessoa confere cada modelo com a lista de verificação da Secção 8.
5. **Consolidação** (assim que houver 6–8 participantes do mesmo papel): juntar todos os fluxos, sequências, artefactos, culturais e físicos.

#### Desenhar durante a sessão e não antes nem depois

O livro avisa que os modelos desenhados em casa, antes da sessão, foram os menos detalhados que viu, e que um modelo desenhado por uma só pessoa fora da sessão perde pormenores que o grupo apanharia. Por isso o desenho é feito *em direto*, em papel grande ou num quadro digital partilhado, e só é «limpo» depois.

#### 3.1 Papéis na sessão de interpretação

Subequipas de **4 a 6 pessoas** (mínimo 2 em projetos pequenos), **com pessoas diferentes de cada vez** para a equipa não formar «cliques». Todos têm um papel.

#### 3.2 Nomes e organização dos ficheiros

- Uma pasta, página ou quadro por participante, com o código U# (por exemplo, no repositório DOCS/work\_models/individual/U#/ , ou um quadro por participante na plataforma).
- Ficheiros: U#-fluxo, U#-sequencia-1, U#-sequencia-2, U#-artefacto-nome, U#-cultural, U#-fisico, U#-perfil, U#-notas.
- Foto do desenho original e versão limpa digital. Se algum dia houver dúvida, a foto manda.
- Todo o ficheiro com dados pessoais (nomes, rostos, números de reserva) deve ser **anonimizado** antes de entrar no repositório. O consentimento do participante fica guardado à parte, fora do repositório.

### 4 Guia por modelo

Em cada modelo seguem-se: o que é, a notação, o que recolher na entrevista, perguntas concretas para o Roamly, como desenhar, o que verificar e os erros mais comuns.

| Papel                       | O que faz                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrevistador(a)            | Conta a entrevista pela ordem, sem resumir. É a equipa que o(a) «entrevista». <b>Desenha o modelo físico</b> , por ser quem lá esteve.                                                                         |
| Modelador(a) A              | Desenha o <b>fluxo</b> e o <b>cultural</b> à medida que ouve, sem parar a sessão para pedir confirmação. Faz perguntas guiadas pelo modelo (“para onde vai esta mensagem?”).                                   |
| Modelador(a) B              | Desenha as <b>sequências</b> . Anota intenções e gatilhos depois de a sequência estar escrita.                                                                                                                 |
| Gestor(a) de artefactos     | Põe cada artefacto à vista, anota a estrutura, o uso e os breakdowns durante a conversa (modelo de <b>artefacto</b> ).                                                                                         |
| Escreva ( <i>recorder</i> ) | Regista <b>notas numeradas</b> (uma linha por nota, com o ID do participante e um número de ordem: U4-18). Cada observação, insight, influência cultural, pergunta, ideia de design e breakdown vira uma nota. |
| Participantes               | Ouvem, fazem perguntas, propõem interpretações. Ideias de design vão para as notas, marcadas com DI.                                                                                                           |

Tabela 2: Papéis na sessão de interpretação (Capítulo 7).

#### 4.1 Modelo de fluxo (*flow model*)

**O que é.** Mostra como o trabalho se reparte entre pessoas e como elas se coordenam. «Nenhum trabalho real acontece isolado»: tudo o que se recebe, passa ou pergunta a outra pessoa é fluxo.

##### Notação.

- **Bolha** por pessoa ou grupo, anotada com as suas **responsabilidades**. A bolha do entrevistado leva o código (U1) e a função; as outras levam só a função.
- **Grupo** quando o participante trata todos os seus membros da mesma maneira («mandei ao grupo de amigas»).
- **Seta** = comunicação ou passagem de artefacto, em que o texto da linha diz o que é (pedido, dúvida, aviso). Artefactos vão numa **caixa pequena** sobre a seta; comunicação informal escreve-se *sem caixa*.
- **Caixa grande** = um lugar onde as pessoas se coordenam (um grupo de WhatsApp, um balcão, uma folha partilhada), com as suas responsabilidades.
- Sistemas informáticos **não entram**, a não ser que funcionem como um lugar ou como uma «pessoa automática» essencial à coordenação. O grupo de WhatsApp é o caso típico.
- ⚡ onde a comunicação falha: respostas que não chegam, pedidos que se esquecem.

##### O que recolher.

- **Coordenação:** por cada link, captura de ecrã ou documento, de onde veio, quem o criou, quem o vai ver a seguir.
- **Estratégia e papéis:** como a pessoa descreve o seu papel; que tarefas andam juntas e porquê.
- **Estruturas informais:** votações por emoji, sondagens, «a amiga que sabe de hostels». Mostram onde o processo formal não chega.
- **Responsabilidades que ninguém atribuiu**, como ser o «banco» do grupo.

##### Perguntas para o Roamly.

- *Viajante:* «Quem mais viu isto antes de decidires? Como lhes enviaste? Quanto tempo demoraram a responder? O que fizeste enquanto esperavas?»
- *Viajante:* «Quem pagou o quê, e como pediste o dinheiro aos outros?»
- *Agente de viagens:* «Com quem falou para fechar este pedido (companhia, operador, hotel, cliente)? Por que canal? O que ficou pendente?»

**Como desenhar.** (1) Bolha do entrevistado no centro. (2) Acrescentar bolhas à medida que o entrevistador as menciona. (3) Desenhar uma seta por cada contacto, *mesmo os pequenos*. (4) Pôr os artefactos nas setas. (5) Pôr as responsabilidades em cada bolha. (6) Marcar breakdowns. (7) Perguntar: «para onde vai isto a seguir?» sempre que uma seta ficar sem destino.

**Padrão a reconhecer.** Se muitas setas saem de uma só bolha, a pessoa é um **hub** (como a secretária da Fig. 6.1 do livro). Se as setas se concentram numa tarefa, é trabalho **criativo** (Fig. 6.2).

**Erros comuns.** Desenhar o organograma oficial em vez da comunicação real; pôr aplicações como bolhas (Skyscanner, Booking); esquecer a comunicação informal; deixar setas sem rótulo.

## 4.2 Modelo de sequência (*sequence model*)

**O que é.** Os passos pelos quais uma tarefa se desenrola no tempo, com o **gatilho** que a desencadeia e a **intenção** que a motiva. «Os atos nunca são aleatórios»: aquilo que parece sem sentido tem um propósito que ainda não vimos.

**Notação.**

- **Intenção** no topo (principal) e, ao lado dos passos, as **intenções secundárias** que explicam porque se faz assim.
- **Gatilho:** o que fez a pessoa começar (um reel, o fim dos exames, um alerta, um pedido de cliente).
- **Passos** por ordem, ligados por setas, com **ramos** onde houve decisão e **ciclos** onde se repetiu.
- ⚡ nos passos que causam problemas. **Hesitações e erros** são pistas: parar e perguntar «o que estás a pensar agora?».

**Nível de detalhe.** Depende do foco. Para o Roamly, que ainda está a definir o mercado, começa-se com passos de nível médio (“comparou três hostels”, “somou na folha de cálculo”). **Aprofunda-se** nas fases de procura, comparação e cálculo do preço total, que são onde o agente vai intervir. Em caso de dúvida, **mais detalhe é mais seguro do que menos**.

**O que recolher.**

- Uma sequência por tarefa observada (procurar voo, escolher alojamento, calcular o total, pedir o dinheiro às amigas, remarcar).
- O gatilho de *cada* sequência, incluindo os discretos (o preço mudou) e os temporais (“a seguir às aulas”).
- Decisões: o que a pessoa comparou, o que descartou, o que a fez mudar de ideias.

**Perguntas para o Roamly.**

- «O que te fez abrir isto agora?» (gatilho)
- «Pararam aí uns segundos. O que estavas a pesar?» (hesitação)
- «Para que serve este passo? O que acontece se o saltares?» (intenção)
- «O que fizeste da última vez que o preço subiu?» (caso concreto)

**Como desenhar.** Escrever primeiro os passos pela ordem em que o entrevistador os conta. *Depois*, com a sequência à vista, identificar gatilho, intenções e breakdowns. As intenções costumam perceber-se só quando se relê a sequência.

**Erros comuns.** Descrever «o que se deve fazer» em vez do que aconteceu; usar passos genéricos («pesquisa opções»); esquecer o gatilho; tentar mostrar o padrão de várias vezes (isso só se faz na consolidação).

### 4.3 Modelo de artefacto (*artifact model*)

**O que é.** Uma **cópia do artefacto real**, anotada. Os artefactos são o rasto concreto do trabalho: mostram o que a pessoa pensa e como organiza o pensamento. Na folha de cálculo do livro, o sítio onde está a coluna «por pessoa» diz o que é importante.

**Notação (sobre a própria cópia).**

- **Partes e estrutura:** linhas e etiquetas a separar as partes; como estão arrumadas.
- **Informação** que o artefacto transporta.
- **Anotações informais:** riscado, destaques, cores, notas à margem. «Uma mina de ouro.»
- **Apresentação:** cor, forma, espaço em branco, ênfase.
- **Uso:** quando se cria, quando se consulta, quem o vê.
- **Intenção** escrita junto à parte que a serve; ⚡ onde o artefacto atrapalha (falta informação, não encaixa no trabalho, é pesado de usar).

**O que recolher.** Pedir uma **cópia** de cada artefacto realmente usado: folha de cálculo de custos, lista de sítios no Google Maps, capturas de ecrã guardadas, notas do telemóvel, o itinerário que seguiu, o histórico do grupo (com consentimento). No caso dos agentes: orçamento ou proposta enviados ao cliente, ficha de cliente, email de confirmação, um ecrã do sistema de reservas.

**Perguntas para o Roamly.**

- «Porque está esta coluna aqui e esta ali? Porque riscaste esta linha em vez de a apagares?»
- «Quem vai ver isto e quando? O que acontecia se isto não existisse?»
- «Esta cor quer dizer alguma coisa?»

**Como desenhar.** Fotocopiar ou fazer captura de ecrã; colar numa folha grande; anotar *com o participante, ou logo a seguir, a partir das suas explicações*. Um artefacto sem interpretação não é um modelo.

**Erros comuns.** Pedir o «modelo ideal» em vez do usado; juntar só o artefacto vazio; interpretar sozinhos sem confirmar; guardar artefactos com dados pessoais por anonimizar.

### 4.4 Modelo cultural (*cultural model*)

**O que é.** Torna visíveis as pressões invisíveis: políticas, valores, poder, identidade, emoções. Muitos produtos falham porque contrariam a cultura de quem os usaria, e não por estarem mal feitos.

**Notação.**

- **Bolhas grandes** para quem influencia o trabalho: pessoas, grupos, entidades externas (clientes, concorrentes, plataformas, reguladores) ou a «cultura» geral.
- **Sobreposição** das bolhas = quanto o trabalho é afetado. Uma bolha que cobre tudo é uma influência perversiva.
- **Setas** de influência, escritas na **voz de quem as sente**, mesmo que ninguém diga essas palavras («Ou tens preços melhores ou perdes-me»). Também o **pushback** (a resposta no sentido contrário).
- ⚡ só em influências *especialmente* prejudiciais. Toda a influência limita algum trabalho; nem todas são um problema.
- Não é um organograma: mostra o poder tal como é **sentido**.

**O que escutar.** Tom (do sítio e da conversa), políticas e de onde vêm, organizações ou pessoas que aparecem sempre como ajuda ou obstáculo, identidade («somos consultores, não vendedores»), emoções (orgulho, medo, desconfiança, receio de ser substituído), regras do setor.

### Perguntas para o Roamly.

- *Viajante*: «O que diriam os teus pais se gastasses 100 € a mais? E as tuas amigas se ficasses de fora?»
- *Agente*: «Como é que os clientes falam de si hoje? Alguém disse que a IA vai substituir o seu trabalho? Como reagiu?»
- «Quem é que torna este trabalho mais fácil? E mais difícil? Diz-me um caso.»

**Como desenhar.** Pôr a pessoa no centro; juntar as bolhas de quem a influencia; desenhar as setas e escrevê-las em primeira pessoa, na voz de quem as sente; marcar o pushback; só no fim assinalar os breakdowns graves.

**Erros comuns.** Copiar o organograma; escrever setas neutras («pressão», «regras»); usar o modelo para guardar opiniões gerais sem exemplo concreto (ver Secção 7).

## 4.5 Modelo físico (*physical model*)

**O que é.** Uma **caricatura** do ambiente de trabalho, e não uma planta. Só entra o que afeta o trabalho: locais, dispositivos, onde estão as coisas, como a pessoa se move e como reorganiza o espaço.

### Notação.

- **Locais:** onde o trabalho acontece e o que cada um é (principal ou secundário, privado ou aberto, incómodo ou conveniente).
- **Estruturas e movimento:** paredes, distâncias, trajetos; o que leva a pessoa a mudar de sítio.
- **Ferramentas e artefactos** e a sua **posição** («o cartão ao lado do portátil»). A posição diz o que é usado em conjunto.
- **Ligações:** quem está ligado a quem (rede), apenas para perceber a comunicação possível.
- ⚡ onde o ambiente atrapalha (tudo longe, ecrã pequeno, ruído, estado perdido ao mudar de aparelho).

**O que recolher.** O **entrevistador desenha este modelo**, por ter estado lá. Para o Roamly: em que dispositivo e local acontece cada fase (inspiração, comparação, reserva, decisão em grupo); como se passa de um para outro; o que se perde nessa passagem. Para o agente: balcão, secretárias, ecrãs, telefone, papéis impressos, o caminho entre o cliente e o sistema de reservas.

### Perguntas para o Roamly.

- «Onde estavas? Quantos ecrãs tinhas à frente? O que tens à mão quando fazes isto?»
- «Passaste isto do telemóvel para o portátil? Como? O que perdeste?»

**Erros comuns.** Fazer uma planta à escala; listar todo o equipamento; incluir detalhes decorativos sem relação com o foco; não registar o que se faz para contornar o espaço.

## 5 Fazer os modelos noutra plataforma

O guia é independente da ferramenta. Qualquer plataforma serve (quadro digital, ferramenta de diagramas, folha de apresentações) se permitir o seguinte:

- **Edição em simultâneo**, para a equipa desenhar *em direto* durante a sessão de interpretação.
- **Inserir imagens** (artefactos anonimizados, fotos de desenhos) e anotá-las por cima.
- **Um quadro, página ou ficheiro por modelo e por participante**, com o nome U#-modelo (Secção 3.2).
- **Exportar** para imagem ou PDF, para anexar ao relatório e arquivar.
- **Comentários**, para a revisão cruzada.

**Legenda de formas e cores** (para reproduzir igual em qualquer ferramenta; fixar uma legenda no canto de cada quadro):

| Elemento                          | Como desenhar                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pessoa ou grupo (fluxo)           | Elipse ou círculo, com as responsabilidades escritas dentro. Entrevistado a cheio ou com contorno grosso e o código U#. |
| Comunicação (fluxo)               | Seta com o rótulo escrito na linha.                                                                                     |
| Artefacto (fluxo)                 | Retângulo pequeno sobre a seta.                                                                                         |
| Lugar de coordenação              | Retângulo grande de cantos arredondados, com responsabilidades.                                                         |
| Passo (sequência)                 | Retângulo; setas a indicar a ordem; losango ou ramificação para decisões.                                               |
| Intenção e gatilho                | Caixas de cor própria no topo (intenção) e no início (gatilho) da sequência.                                            |
| Influenciador (cultural)          | Círculo grande; sobreposição indica grau de influência; setas com a frase na voz de quem a sente.                       |
| Locais (físico)                   | Contornos livres, desenho tipo caricatura; ícones simples para ferramentas e artefactos.                                |
| Breakdown                         | Relâmpago vermelho, em todos os modelos.                                                                                |
| Processo oficial ou não observado | Verde.                                                                                                                  |

Tabela 3: Legenda de formas e cores, independente da plataforma.

**Antes de escolher.** Fazer um teste com a entrevista a um agente de viagens já realizada: desenhar os cinco modelos na plataforma durante uma sessão real. Se a equipa conseguir desenhar sem parar a conversa para mexer na ferramenta, serve.

## 6 Caso-base fictício (U0) para treinar os modelos

Para que todos desenhem os modelos a partir da **mesma base**, esta secção traz um utilizador **inventado e anónimo**, o **U0**: estudante universitário, com pouco rendimento e sem emprego a tempo inteiro, a planear uma escapadinha com amigos. Serve para treinar a notação e alinhar critérios *antes* das entrevistas reais.

### Isto não é um dado de investigação

O U0 e o relato abaixo são fictícios, e os valores são inventados (plausíveis, mas sem relação com preços reais). Nunca entram na consolidação. O código U0 fica reservado para este caso; as entrevistas reais começam em U1. Não há nomes de pessoas, de cidades de origem nem de instituições: os amigos são «Amigo A» e «Amigo B» e a família é «mãe».

### 6.1 Perfil (fora dos modelos)

### 6.2 Relato retrospectivo (a «entrevista» simulada)

O relato está **por ordem cronológica**, como o entrevistador o contaria à equipa. Cada linha tem um ID (E01...) para que os modelos possam citar a origem de cada elemento. A coluna **Tipo** diz que dados são: **O** = observado; **R** = relato de um caso concreto (entra nos modelos); **F** = afirmação geral ou processo «oficial» (**a verde**, *não* entra nos modelos).

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código               | U0                                                                                                                                      |
| Idade, situação      | 20 anos, 2.º ano de licenciatura; vive num apartamento partilhado, numa cidade sem aeroporto, a cerca de 2 h do aeroporto mais próximo. |
| Rendimento mensal    | Mesada dos pais ( $\approx 150$ €) e explicações pontuais ( $\approx 120$ €, irregulares). Sem emprego a tempo inteiro.                 |
| Poupança para viajar | $\approx 380$ €.                                                                                                                        |
| Experiência          | Duas viagens low-cost nos últimos dois anos.                                                                                            |
| Meios de pagamento   | Cartão de débito e MB Way. Sem cartão de crédito.                                                                                       |
| Dispositivos         | Telemóvel Android; portátil usado, de bateria fraca (está sempre ligado à tomada).                                                      |
| Viagem em causa      | Escapadinha de 4 noites a Cracóvia, com 2 amigos. Limite pessoal: <b>300 € por pessoa, tudo incluído.</b>                               |

Tabela 4: Perfil do U0 (fictício).

| ID  | Tipo | O que aconteceu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01 | R    | Numa segunda-feira à noite, no sofá, com o telemóvel, U0 vê um vídeo de uma rede social: «Cracóvia por 150 €». Guarda-o. Cria um grupo de mensagens com o Amigo A e o Amigo B e envia o vídeo com «bora?».                                                                                                                                 |
| E02 | R    | O Amigo A responde logo, entusiasmado. O Amigo B responde: «depende do preço; só posso sair numa sexta à noite» (tem turnos de trabalho ao fim de semana).                                                                                                                                                                                 |
| E03 | F    | U0 diz: «normalmente comparo uns três sites e escolho o mais barato». É uma frase geral, sem caso concreto.                                                                                                                                                                                                                                |
| E04 | O    | Terça-feira, 22 h, no quarto, com o portátil ligado à tomada e o telemóvel ao lado. Abre o comparador de voos: origem «aeroporto mais próximo» (a sua cidade não tem aeroporto), destino Cracóvia, datas «mês inteiro».                                                                                                                    |
| E05 | O    | Abre em abas separadas: site da companhia low-cost, mapa, site de alojamento e uma folha de cálculo antiga (a da última viagem). Chega a 6 abas abertas.                                                                                                                                                                                   |
| E06 | O    | Encontra três combinações de datas. Hesita $\approx 20$ s no voo mais barato: parte às 6 h50. Pergunta-se a si própria como chegaria ao aeroporto às 5 h: não há transporte público a essa hora. Pesquisa comboio + metro ( $\approx 13$ € por sentido) e autocarro (8 €, mas mais 1 h). Descarta o voo das 6 h50 e escolhe um das 11 h30. |
| E07 | O    | Tira captura de ecrã às três combinações e envia ao grupo: «qual preferem?».                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E08 | O    | No site de alojamento, filtra por preço e «nota superior a 8». Hesita entre um dormitório a 14 €/noite e um quarto privado para 3 a 24 € por pessoa e noite. Pergunta ao grupo; o Amigo A responde «dormitório não». Escolhe o quarto privado.                                                                                             |
| E09 | O    | Abre o mapa, mede a distância do alojamento ao centro (25 min a pé) e guarda o sítio numa lista que criou para a viagem.                                                                                                                                                                                                                   |
| E10 | O    | Duplica a folha de cálculo da viagem anterior e renomeia-a. Copia à mão os preços das várias abas e soma. Total estimado: <b>303 € por pessoa</b> , acima do limite de 300 €.                                                                                                                                                              |
| E11 | O    | Vai reservar o voo e, no pagamento, aparece a bagagem de porão (+34 €). Diz: «isto ninguém diz». Decide levar só a mochila pequena e não paga a bagagem.                                                                                                                                                                                   |
| E12 | R    | Dois dias depois, sem resposta do grupo, volta ao comparador e o voo subiu 19 €. Envia: «gente, subiu».                                                                                                                                                                                                                                    |
| E13 | O    | O Amigo B só confirma que pode a partir de uma sexta-feira concreta. U0 refaz a pesquisa para essas datas. Com o voo mais caro (+19 €), o total passa a <b>322 €</b> .                                                                                                                                                                     |
| E14 | O    | No intervalo entre aulas, no corredor, pergunta a um assistente de IA no telemóvel: «roteiro de 4 dias em Cracóvia, barato». Copia 4 itens para a aplicação de notas. Hesita: «não sei se isto é verdade, vou ver no mapa». Confirma 2 no mapa e descarta 1.                                                                               |

| ID  | Tipo | O que aconteceu                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E15 | O    | Abre o vídeo guardado na rede social e acrescenta à lista do mapa um sítio de comida de rua recomendado pelo criador de conteúdo.                                                                                          |
| E16 | O    | Corta da folha a visita a uma mina de sal (28 €): «isto é para turistas». Risca a linha. O total desce para <b>294 €</b> .                                                                                                 |
| E17 | R    | No domingo anterior, telefonou à mãe, que disse: «não gastes o que não tens; manda-me onde vais dormir». U0 enviou-lhe a ligação do alojamento por mensagem.                                                               |
| E18 | O    | No site de alojamento aparece «só restam 2 quartos!». Fecha o separador e abre outro site para comparar: «isto é para me pressionar».                                                                                      |
| E19 | O    | Reserva o voo para os <b>três</b> com o seu cartão de débito (adianta o dinheiro). O alojamento fica para pagar no local, apenas com uma pequena caução.                                                                   |
| E20 | O    | Envia um pedido de pagamento por MB Way a cada amigo. O Amigo A paga em minutos. O Amigo B responde: «só no fim do mês».                                                                                                   |
| E21 | O    | Atualiza a folha de cálculo: itens reservados a verde, por decidir a amarelo; acrescenta uma coluna «quem pagou».                                                                                                          |
| E22 | O    | Partilha a ligação da folha no grupo. Ninguém a abre. O Amigo A pede: «manda print». U0 tira uma captura de ecrã e envia.                                                                                                  |
| E23 | R    | Na semana seguinte, no café ao lado da faculdade, o grupo decide as atividades <i>ao vivo</i> , passando um telemóvel de mão em mão. Ninguém escreve nada. Depois, U0 regista na aplicação de notas o que ficou combinado. |
| E24 | R    | Dois dias antes da viagem, tira capturas de ecrã do bilhete e da reserva e guarda-as na galeria: «não confio em abrir o email no aeroporto».                                                                               |
| E25 | O    | Ao fechar, diz: «uma colega pagou 360 € por quase o mesmo. Eu consegui por 294 com quarto privado». Mostra orgulho.                                                                                                        |

### 6.3 Artefactos do caso U0

| Item                                          | Por pessoa    | Estado (cor)          | Nota / quem pagou |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| Voo ida e volta                               | 98 €          | reservado (verde)     | U0 pagou pelos 3  |
| Alojamento, quarto privado, 4 noites          | 96 €          | por pagar (amarelo)   | pagar no local    |
| Comboio e metro até ao aeroporto, ida e volta | 26 €          | por decidir (amarelo) |                   |
| Bilhete de transportes (72 h)                 | 14 €          | por decidir (amarelo) |                   |
| Comida (estimativa)                           | 60 €          | ??? (amarelo)         | sem valor certo   |
| <i>Mina de sal</i>                            | <i>(28 €)</i> | riscado               | «para turistas»   |
| <i>Dormitório</i>                             | <i>(56 €)</i> | riscado               | «dormitório não»  |
| <b>Total</b>                                  | <b>294 €</b>  |                       | limite: 300 €     |

Tabela 6: Folha de cálculo de U0 (fictícia). As linhas riscadas ficam visíveis.

**Artefacto 1: a folha de cálculo (estado final).**

**Artefacto 2: extrato do grupo de mensagens.**

**Artefacto 3: a lista de sítios no mapa e as notas do telemóvel.** Lista «Cracóvia»: alojamento, comida de rua (do criador de conteúdo), 2 sítios confirmados da sugestão da IA. Notas:

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| U0      | «bora?» (com o vídeo)                          |
| Amigo A | «siiim»                                        |
| Amigo B | «depende do preço, só saio numa sexta à noite» |
| U0      | (3 capturas de ecrã) «qual preferem?»          |
| Amigo A | «tanto faz, o que for mais barato»             |
| U0      | «gente, subiu»                                 |
| Amigo B | «vê para a sexta 25, só aí consigo»            |
| U0      | (pedido de pagamento de 98 €)                  |
| Amigo B | «só no fim do mês»                             |
| Amigo A | «manda print» (da folha)                       |

Tabela 7: Grupo de mensagens (fictício, abreviado).

«o que combinámos» (atividades decididas no café).

## 6.4 Como usar o caso-base

1. **Cada pessoa lê o relato** e desenha *sozinha*, em 45 min, os cinco modelos do U0 (pelo menos duas sequências).
2. **Comparar** os modelos em pares e depois em grupo, anotando as diferenças.
3. **Acordar uma versão de referência** por modelo e guardá-la na plataforma como «U0 (fictício)». É a baseline da equipa.
4. **Rever a notação** deste guia sempre que a discussão revelar uma dúvida que a notação não resolve.

## 6.5 Chave de correção: o que deve aparecer em cada modelo

Serve para a equipa **comparar** os seus desenhos. Não é a única solução possível: o que importa é que cada elemento esteja presente e justificado pelo evento indicado.

### Armadilhas deste caso

(1) A frase E03 é geral: não vai para nenhum modelo. (2) A IA pode ou não ser uma bolha do fluxo: discutam e registem a decisão. (3) Os custos escondidos (E11) e a hora do voo (E06) são breakdowns *diferentes*: um é de informação, o outro de contexto físico. (4) A lista de ideias do mapa e as notas do telemóvel só são modelo de artefacto se forem interpretadas; sem interpretação, ficam como contexto.

## 7 As entrevistas a agências de viagens

Estas entrevistas tratam sobretudo de **preocupações com a IA e do impacto no negócio**. É material precioso para o modelo **cultural** e para o **fluxo**, mas tem dois riscos que o livro ajuda a evitar.

### Cuidado: opiniões não são dados de trabalho

O livro manda ligar o modelo a acontecimentos concretos, e não a declarações gerais. Frases como «a IA vai acabar com as agências» são *culturais* (revelam medo e identidade), mas não descrevem trabalho. Para cada preocupação, procura-se o **caso concreto** que a sustenta («na semana passada um cliente chegou com um roteiro do ChatGPT e...»). Sem caso, a preocupação fica nas notas como *insight* e não vai para as sequências.

| Modelo    | Elementos esperados (com origem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo     | Bolhas: U0 (hub), Amigo A, Amigo B (ou «grupo de amigos»), mãe, criador de conteúdo, assistente de IA (só se for tratado como «pessoa automática»; discutir). Lugares: grupo de mensagens (E01, E07, E22), folha de cálculo (E10, E21), café da faculdade (E23). Artefactos nas setas: vídeo (E01), capturas de ecrã das datas (E07), pedido de pagamento (E20), ligação do alojamento à mãe (E17), captura da folha (E22). Responsabilidades de U0: pesquisar, adiantar o dinheiro, cobrar. Breakdowns ⚡: respostas lentas (E12), pagamento tardio do Amigo B (E20), ninguém abre a folha (E22). A frase E03 <b>não</b> entra. |
| Sequência | Pelo menos três: (1) <i>escolher datas e voo</i> (gatilho E01; intenção «viajar dentro do orçamento»; hesitação E06; breakdown da hora do voo); (2) <i>escolher alojamento e calcular o total</i> (E08–E11, E16; intenção secundária «ver o total por pessoa»; breakdown dos custos escondidos em E11); (3) <i>reservar e cobrar</i> (E19–E22; intenção «garantir o preço antes de subir»; breakdown E20). Sequência extra possível: usar a IA (E14).                                                                                                                                                                           |
| Artefacto | A folha (Artefacto 1): estrutura por pessoa, cores para estados (verde, amarelo), linhas riscadas como justificação, linha «???» sem valor como breakdown, coluna «quem pagou» acrescentada (E21). Opcional: o grupo de mensagens. Intenções escritas junto de cada parte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cultural  | Influenciadores: mãe («não gastes o que não tens», E17), amigos («tanto faz, o mais barato», «dormitório não»), plataformas de reserva («só restam 2 quartos», E18; sentidas como adversárias), criadores de conteúdo («sítio escondido», E15), cultura de viajar barato («para turistas», E16; orgulho, E25), calendário académico e turnos do Amigo B (limitam as datas, E02, E13), assistente de IA (confiança limitada, E14). Pushback: U0 duvida e confirma (E14, E18). Relâmpago só em casos graves (plataformas e custos escondidos).                                                                                    |
| Físico    | Locais: sofá (inspiração, telemóvel, E01), quarto (portátil na tomada, cartão ao lado, E04–E13), corredor da faculdade (telemóvel, E14), café (grupo ao vivo, telemóvel de mão em mão, E23). Distâncias e movimento: aeroporto a cerca de 2 h sem transporte de madrugada (E06). Passagem telemóvel ↔ portátil: capturas de ecrã como ponte. Breakdowns ⚡: aeroporto distante, bateria fraca do portátil, estado perdido ao mudar de dispositivo.                                                                                                                                                                               |

Tabela 8: Chave de correção do caso U0.

Para cada entrevista, a plataforma escolhida deve guardar no mínimo: perfil, resumo do relato, notas numeradas da sessão de interpretação e os cinco modelos (Secção 5).

## 8 Lista de verificação de qualidade

Cada modelo só passa a «pronto» quando a pessoa que o revê responder **sim** a tudo o que se aplica.

## 9 Como repartir o trabalho

### 9.1 Regras

- **Cada modelo tem um dono**, que define a notação final, mantém um exemplo-modelo e revê todos os modelos desse tipo, e um **suplente**. Assim o conhecimento não fica numa só pessoa.
- **Cada entrevista tem um entrevistador** e a sessão de interpretação é feita por uma subequipa de 4 a 6 (ou 2 a 3, se formos poucos), **rodando as pessoas** em cada sessão.
- Nenhum entrevistador desenha sozinho todos os modelos da sua entrevista; só o **físico** é obrigatório que seja ele.

| Modelo    | O que procurar nas entrevistas a agentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cultural  | Os influenciadores do agente: clientes, plataformas online (Booking, companhias), fornecedores, chefia ou dono, concorrência, associações do setor, regulação e, agora, «a IA» como influenciador. Escrever as setas na voz de cada um. O medo de ser substituído, o orgulho no aconselhamento, a sensação de ser «só um intermediário». |
| Fluxo     | Quem o agente contacta para fechar um pedido, e o que passa por cada canal. Onde há trabalho manual de coordenação que o Roamly poderia automatizar. Onde o contacto humano é essencial e não deve desaparecer.                                                                                                                          |
| Sequência | Como constrói uma proposta, como descobre a flexibilidade real do cliente, como apresenta 2–3 alternativas. Onde já usa ferramentas de IA, se usa.                                                                                                                                                                                       |
| Artefacto | Propostas, orçamentos e mensagens enviadas ao cliente; fichas de cliente. O que contém que um roteiro automático não traz.                                                                                                                                                                                                               |
| Físico    | Balcão e posto de trabalho; ecrãs usados em simultâneo; presença de clientes.                                                                                                                                                                                                                                                            |

Tabela 9: Como usar as entrevistas a agências em cada modelo.

|              |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Todos</b> | ID do participante e data. Ponto de vista de uma só pessoa. Só factos observados ou casos concretos (o resto a verde ou nas notas). Breakdowns marcados com ⚡. Sem dados pessoais. Foto do original guardada. |
| Fluxo        | Todas as setas têm rótulo e destino. As bolhas têm responsabilidades. Aplicações só aparecem se funcionarem como lugar. Comunicação informal incluída.                                                        |
| Sequência    | Tem intenção principal, gatilho e passos em ordem. Decisões como ramos. Hesitações explicadas. Intenções secundárias identificadas.                                                                           |
| Artefacto    | É uma cópia de um artefacto <i>usado</i> , com anotações. Estrutura, uso e breakdowns anotados e confirmados com o participante.                                                                              |
| Cultural     | As setas estão na voz do participante. Há pushback onde existe. Não é um organograma. Relâmpagos só em casos graves.                                                                                          |
| Físico       | É uma caricatura focada no projeto. Mostra onde estão as ferramentas e artefactos e como a pessoa se move. Entrevistador desenhou ou validou.                                                                 |

Tabela 10: Critérios de «pronto» por modelo.

## 9.2 Proposta de atribuição

Os nomes ficam por preencher; a coluna «Quem» é para a equipa decidir.

## 9.3 Ritmo sugerido

| Responsabilidade        | Âmbito                                                                              | Dono | Suplente |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Dono do fluxo           | Notação, exemplo e revisão de todos os fluxos                                       |      |          |
| Dono da sequência       | Idem, e das intenções e gatilhos                                                    |      |          |
| Dono do artefacto       | Idem, e do arquivo anonimizado de artefactos                                        |      |          |
| Dono do cultural        | Idem, e das «vozes» das setas                                                       |      |          |
| Dono do físico          | Idem                                                                                |      |          |
| Guardião(ã) do processo | Calendário de entrevistas e sessões, rotação de papéis, consentimentos, repositório |      |          |

Tabela 11: Responsáveis por modelo e por processo (a preencher).

| Semana | Objetivo                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Acordar notação e donos de modelo. Treinar com a entrevista de um agente de viagens já realizada. Preparar modelos em branco e ficheiros-molde.   |
| 2      | Interpretar as entrevistas a agentes; produzir os 5 modelos de cada. Recrutar os 3 primeiros viajantes (organizador, solo, caçador de promoções). |
| 3–5    | Entrevistas a viajantes e sessões de interpretação em ritmo de 2 por semana. Revisão cruzada de cada modelo.                                      |
| 6      | Rever foco e perfil dos próximos participantes (a cada 3 entrevistas). Começar a consolidar o que já existir.                                     |
| 7+     | Consolidar por tipo de modelo e rever o que ficou por responder.                                                                                  |

Tabela 12: Calendário-base. Ajustar à disponibilidade da equipa.

## 10 Histórias de trabalho

Esta secção lista o que a *equipa* tem de fazer para produzir os modelos. É o que se reparte e acompanha.

**Legenda.** **Esf.** = esforço ( $S \leq 0,5$  dia;  $M \approx 1$  dia;  $L \geq 2$  dias). **Dep.** = dependências. **Estado** = por fazer / em curso / em revisão / feito. **Resp.** fica em branco para a equipa preencher. O mesmo conteúdo está em `roamly-backlog.csv`, pronto a importar para Trello, Jira ou uma folha de cálculo.

| ID                                                               | História                                                                                                                                             | Critérios de aceitação                                                                                                                                               | Dep.  | Esf. | Resp. |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| <b>Épico 0: Preparação</b>                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |       |      |       |
| WM-01                                                            | Como <i>equipa</i> , quero acordar a notação dos cinco modelos, para que todos desenhem da mesma maneira.                                            | Uma página-resumo da notação (legenda comum, relâmpago, verde para o oficial); exemplo de cada modelo aprovado por todos; este guia aceite.                          | —     | M    |       |
| WM-02                                                            | Como <i>guardião do processo</i> , quero uma estrutura de pastas e ficheiros-molde, para guardar os modelos sempre da mesma forma.                   | Pasta <code>individual/U#</code> ; molde de notas de entrevista na plataforma escolhida; convenção de nomes; regra de anonimização escrita.                          | WM-01 | S    |       |
| WM-03                                                            | Como <i>guardião do processo</i> , quero o consentimento de cada participante guardado fora do repositório, para cumprir o RGPD.                     | Modelo de consentimento; registo de quem consentiu gravação, fotos e artefactos; nenhum dado pessoal no repositório.                                                 | —     | S    |       |
| <b>Épico 1: Entrevistas a agentes de viagens (já realizadas)</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |       |      |       |
| WM-04                                                            | Como <i>entrevistador</i> , quero passar as notas de cada entrevista a agente para o molde, para que a equipa as possa interpretar.                  | Perfil (uma linha); relato cronológico; artefactos anexados e anonimizados; frases literais marcadas.                                                                | WM-02 | M    |       |
| WM-05                                                            | Como <i>subequipa</i> , quero uma sessão de interpretação por entrevista a agente, para extrair notas numeradas.                                     | Sessão com os papéis do Capítulo 7; notas <code>U#-n</code> com observações, insights, influências culturais, perguntas, DI; separar opinião geral de caso concreto. | WM-04 | M    |       |
| <b>Épico 2: Entrevistas a viajantes</b>                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |       |      |       |
| WM-06                                                            | Como <i>guardião do processo</i> , quero recrutar os três primeiros participantes (organizador, solo, caçador de promoções), para começar a recolha. | 3 participantes confirmados; artefactos pedidos com antecedência; rastro (diário de capturas) iniciado onde aplicável.                                               | WM-03 | M    |       |

| ID                                                                           | História                                                                                                                                        | Critérios de aceitação                                                                                    | Dep.       | Esf. | Resp. |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
| WM-07                                                                        | Como <i>entrevistador</i> , quero conduzir a entrevista contextual segundo a estrutura do Capítulo 4, para obter casos concretos.               | Gravação de áudio; cópias de artefactos; esboço do modelo físico logo após; perfil preenchido.            | WM-06      | L    |       |
| WM-08                                                                        | Como <i>subequipa</i> , quero interpretar cada entrevista até 48 h depois, para não perder pormenores.                                          | Sessão feita no prazo, com papéis rodados; notas numeradas e fotos dos modelos desenhados.                | WM-07      | M    |       |
| <b>Épico 3: Produção dos modelos individuais (repetido por participante)</b> |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |      |       |
| WM-09                                                                        | Como <i>dono do fluxo</i> , quero o modelo de fluxo de cada participante, para ver quem coordena com quem.                                      | Cumpra a lista de verificação do fluxo; versão limpa digital + foto do original.                          | WM-05/08   | M    |       |
| WM-10                                                                        | Como <i>dono da sequência</i> , quero as sequências das tarefas observadas, para ver passos, gatilhos e intenções.                              | Pelo menos uma sequência por tarefa principal; intenção, gatilho e breakdowns identificados.              | WM-05/08   | L    |       |
| WM-11                                                                        | Como <i>dono do artefacto</i> , quero os artefactos interpretados, para perceber estrutura e uso.                                               | Cópias anonimizadas e anotadas, com interpretação confirmada pelo participante.                           | WM-05/08   | M    |       |
| WM-12                                                                        | Como <i>dono do cultural</i> , quero o modelo cultural de cada participante, para ver as pressões invisíveis.                                   | Setas na voz do participante; pushback; relâmpagos só em casos graves; cada influência ligada a uma nota. | WM-05/08   | M    |       |
| WM-13                                                                        | Como <i>entrevistador</i> , quero desenhar o modelo físico da minha entrevista, para registar o contexto.                                       | Caricatura focada no projeto; dispositivos, locais, movimento e breakdowns.                               | WM-07      | S    |       |
| <b>Épico 4: Qualidade</b>                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |      |       |
| WM-14                                                                        | Como <i>revisor</i> , quero rever cada modelo com a lista de verificação, para garantir qualidade antes de consolidar.                          | Lista preenchida e anexa; correções feitas; estado «feito» só depois da revisão.                          | WM-09 a 13 | S    |       |
| <b>Épico 5: Consolidação</b>                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |            |      |       |
| WM-15                                                                        | Como <i>equipa</i> , quero consolidar cada tipo de modelo (Capítulo 8) quando houver 6–8 participantes do mesmo papel, para ver o padrão comum. | Um fluxo, um cultural, um físico e sequências consolidados; variações registadas.                         | WM-14      | L    |       |

## Referência

Beyer, H., & Holtzblatt, K. (1999). *Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems*. San Francisco: Morgan Kaufmann. Capítulo 6, *Work Models*, pp. 89–123; Capítulo 7, *The Interpretation Session*, pp. 125–.