

New Document



Environment:

Base Environment Y



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

New Document

Psicologos

POST Psicologos

http://localhost:3300/criar/psicologo

Cadastra um psicólogo informando todos os campos necessários (nome, email, senha, apresentacao(opcional)).

Headers

Content-Type application/json

Body json

```
{
  "nome": "Psicologo 3",
  "email": "psicologo@gmail.com",
  "senha": "123456789",
  "apresentacao": "Teste de validacao"
}
```

cURL

```
Example request: Copy to clipboard
```

```
curl "http://localhost:3300/criar/psicologo" \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -X POST \
   -d ' {
      "nome": "Psicologo 3",
      "email" : "psicologo@gmail.com",
      "senha": "123456789",
      "apresentacao": "Teste de validacao"
   }
   '
```



New Document



Environment:

Base Environment >



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

GET Psicologos

```
http://localhost:3300/psicologos
```

Lista todos os psicólogos cadastrados.

GET Psicologos_id

http://localhost:3300/listar/psicologo/1

Busca um Psicólogo através do seu ID.

GET Contador_psicologo

http://localhost:3300/dashboard/numero-psicologo

Retorna a quantidade de psicólogos cadastrados.

Example request:

Copy to clipboard

```
curl "http://localhost:3300/psicologos" \
   -X GET
```

Example request:

Copy to clipboard

```
curl
"http://localhost:3300/listar/psicologo/1" \
   -X GET
```

Example request: Copy to clipboard

```
curl "http://localhost:3300/dashboard/numero-
psicologo" \
   -X GET
```

PUT Psicologo



New Document



Environment:

Base Environment >



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

Atualiza um psicólogo através do seu ID. Todos os campos são necessários.

Headers

Content-Type application/json

```
-H 'Content-Type: application/json' \
-X PUT \
-d '{
  "nome": "Psicologo 6",
  "email": "alizera@gmail.com",
  "senha": "12345678",
  "apresentacao": "Atualizando psicologo"
}'
```

Body json

```
{
  "nome": "Psicologo 6",
  "email": "alizera@gmail.com",
  "senha": "12345678",
  "apresentacao": "Atualizando psicologo"
}
```

DELETE Psicologos

http://localhost:3300/deletar/psicologo/6

Exclui um psicólogo através do seu ID.

Example request: Copy to clipboard

```
curl
"http://localhost:3300/deletar/psicologo/6" \
   -X DELETE
```

Pacientes



New Document



Environment: E

example request.

Base Environment >



сору то спрроага

Psicologos

Pacientes

Atendimentos

POST Login

GET Contador

POST Pacientes

```
http://localhost:3300/criar/paciente
```

Cadastra um paciente, necessário informar os campos (nome, idade(data_nascimento), email)

Headers

Content-Type application/json

Body json

```
{
  "nome": "Paciente 1",
  "email": "paciente@gmail.com",
  "idade": "2001-11-12"
}
```

GET Pacientes

```
http://localhost:3300/pacientes/
```

Lista todos os pacientes cadastrados.

```
curl "http://localhost:3300/criar/paciente" \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -X POST \
   -d ' {
      "nome" : "Paciente 1" ,
      "email": "paciente@gmail.com",
      "idade" : "2001-11-12"
   }'
```

Example request: Copy to clipboard

```
curl "http://localhost:3300/pacientes/" \
  -X GET
```

localhost:3000 4/10



New Document



Environment:

Base Environment >



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

```
http://localhost:3300/listar/paciente/1
```

Lista o paciente cadastrado através do seu ID.

```
curl "http://localhost:3300/listar/paciente/1"
\
   -X GET
```

GET Contador_paciente

http://localhost:3300/dashboard/numero-paciente

Lista a quantidade de pacientes cadastrados.

```
Example request: Copy to clipboard

curl "http://localhost:3300/dashboard/numero-
paciente" \
    -X GET
```

PUT Pacientes

http://localhost:3300/atualizar/paciente/3

Atualiza um paciente através do seu ID. Todos os campos são necessários.

Headers

Content-Type application/json

```
curl
"http://localhost:3300/atualizar/paciente/3" \
   -H 'Content-Type: application/json' \
   -X PUT \
   -d '{
      "nome": "Paciente 3",
      "email": "paciente@gmail.com",
      "idade": "1992-07-03"
}'
```



New Document



Environment:

Base Environment Y



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

```
"nome": "Paciente 3",
  "email": "paciente@gmail.com",
  "idade": "1992-07-03"
}
```

DELETE Pacientes

```
http://localhost:3300/deletar/paciente/4
```

Exclui um paciente através do seu ID.

Atendimentos

POST Atendimentos

http://localhost:3300/criar/atendimento

Cadastra um atendimento, é necessário informar a data do atentimento e uma observação. É necessário informar os IDs do psicólogo e do paciente. curl
"http://localhost:3300/deletar/paciente/4" \
 -X DELETE

```
curl "http://localhost:3300/criar/atendimento"

-H 'Content-Type: application/json' \
-X POST \
-d ' {
    "data_atendimento": "2022-09-13",
    "observacao": "Segundo atendimento",
    "id_psicologo": 2,
    "id_paciente": 1
}'
```



New Document



Environment:

Base Environment Y



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

```
Content-Type application/json
```

```
Body json
```

```
{
  "data_atendimento": "2022-09-13",
  "observacao": "Segundo atendimento",
  "id_psicologo": 2,
  "id_paciente": 1
}
```

GET Atendimentos

http://localhost:3300/atendimentos

Lista todos os atendimentos cadastrados.

Headers

Content-Type application/json

Example request:

Copy to clipboard

```
curl "http://localhost:3300/atendimentos" \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -X GET
```

GET Atendimento_id

Example request:

Copy to clipboard

curl

"http://localhost:3300/listar/atendimento/1"



New Document

Run in Insomnia

Environment:

Base Environment >



- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

Lista o atendimento cadastrado através do seu ID.

Headers

Content-Type application/json

GET Contador atendimento

http://localhost:3300/dashboard/numero-atendimento

Lista a quantidade de atendimentos cadastrados.

Example request:

Copy to clipboard

```
curl "http://localhost:3300/dashboard/numero-
atendimento" \
   -X GET
```

PUT Atendimentos

http://localhost:3300/atualizar/atendimento/2

Atualiza um atendimento de acordo com seu ID. Todos os campos são necessários.

Headers



New Document



Environment:

Base Environment Y



Copy to clipboard

- Psicologos
- Pacientes
- Atendimentos

POST Login

GET Contador

Body json

```
{
  "data_atendimento": "2022-09-11",
  "observacao": "Atualizando psicologo 2",
  "id_psicologo": 2,
  "id_paciente": 1
}
```

DELETE Atendimentos

http://localhost:3300/deletar/atendimento/2

Exclui um atendimento de acordo com seu ID.

curl "http://localhost:3300/deletar/atendimento/2"

-X DELETE

Example request:

POST Login

http://localhost:3300/login

Endpoint para realizar o login do psicólogo, deve ser informado o e-mail e senha, obrigatoriamente. Example request: Copy to clipboard

curl "http://localhost:3300/login" \
 -X POST

localhost:3000



New Document

Run in Insomnia

-X GET

Environment: Base Environment >



Psicologos

Pacientes

■ Atendimentos

POST Login

GET Contador

http://localhost:3300/dashboard

Lista a quantidade de atendimentos, psicólogos e pacientes cadastrados.

localhost:3000