
proton from N-ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K+ from N-ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K⁻ from N-ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


proton with N-ϕ production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K+ from N-ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K- from N-ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


proton with ϕ production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K+ from ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K- from ϕ
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


proton from Λ(1520)
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K+ with Λ(1520) production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K⁻ from Λ(1520)
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


proton with direct KK production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K+ from direct KK production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80


K- from direct KK production
P (GeV)
θ (deg)
0
0.5
1
1.5
2
0
20
40
60
80