SOLO POCKET / iPHONE

Solo Pocket 从零安装指南

适用：Mac + iPhone，个人免费 Apple 账号；使用 AltStore Classic、Remote AltServer 和 LocalDevVPN。整理于 2026-10-12。当前安装包为用户已反馈可用的 Solo Pocket 0.1.4。

安装包：SoloPocket-0.1.4.ipa。在 Mac 上找到它后，通过 AirDrop 发到 iPhone 并保存到“文件”。保留 .ipa 后缀，不解压。

安装包需单独传送；此 PDF 保留官方网页链接，不包含 IPA 文件。

1. 准备

准备 Mac、iPhone、能传数据的 USB 线，以及自己的 Apple 账号。首次配置让 Mac 和手机连接普通联网 Wi-Fi。Solo 暂时不用连接。手机上已有可用 AltStore 和 Remote AltServer 配置时，可以直接跳到第 4 步。

2. 用 Mac 安装 AltStore Classic

1. 从 AltStore 官方 macOS 安装页下载 AltServer，放入 Mac 的“应用程序”并打开。它的入口在屏幕顶部菜单栏。
2. 用 USB 线连接并解锁 iPhone；手机询问是否信任此电脑时，点“信任”。
3. Mac 打开 Finder，左侧选择 iPhone，在“通用”中勾选“接入 Wi-Fi 时显示此 iPhone”，点“应用”。
4. 点击 Mac 菜单栏的 AltServer 图标，选择 Install AltStore → 你的 iPhone。按提示输入自己的 Apple 账号并完成验证。
5. 安装后，在 iPhone 打开 设置 → 通用 → VPN 与设备管理，找到自己的开发者账号并点“信任”，完成系统确认。
6. 打开 设置 → 隐私与安全性 → 开发者模式，启用并按提示重启、确认。随后打开 AltStore。

以上菜单依据 AltStore 官方安装说明。普通 Apple 账号即可，无需购买开发者会员。

3. 配置 Remote AltServer 和 LocalDevVPN

使用支持 Remote AltServer 的 AltStore Classic 2.3 或更新版本，并更新 Mac 上的 AltServer。

1. 保持 iPhone 连接 Mac，Mac 上 AltServer 运行。
2. 在手机 AltStore 中打开 Settings → Remote AltServer → Set up Remote AltServer…。
3. 按向导完成电脑配对，再使用向导提供的入口安装 LocalDevVPN。
4. 打开 LocalDevVPN，按系统提示允许添加 VPN 配置，并连接。
5. 回到 AltStore 完成设置；需要选择服务时，在 Choose Server 中选择可用的远程服务器。
6. 手机连接普通联网 Wi-Fi，保持 LocalDevVPN 连接，尝试 My Apps → Refresh All。配置成功后，正常安装和刷新可不依赖自己的 Mac 在线。

如果设置完成后仍无连接，可按官方建议重启手机，重新连接 Wi-Fi 和 LocalDevVPN。远程服务不可用时可稍后重试或换服务。官方 Remote AltServer 指南

4. 安装 Solo Pocket

1. 把 SoloPocket-0.1.4.ipa 通过 AirDrop 发到 iPhone，保存到“文件”中一个容易找到的位置。
2. 保持普通联网 Wi-Fi 和 LocalDevVPN 连接。
3. 打开 AltStore → My Apps → 左上角 +，选择这个 IPA。
4. 按提示登录与安装 AltStore 时相同的 Apple 账号，等待签名和安装完成。主屏幕出现 Solo Pocket 后打开。

以后更新也使用这个加号导入新版 IPA，沿用原账号覆盖安装。不要先删除 Solo Pocket，以免删除尚未备份的 App 本地文件。

5. 设置文件保存位置

在 Solo Pocket → 设置 → 本地下载目录 → 选择本地父文件夹中，选择“我的 iPhone”下的文件夹作为根目录。

不修改时，默认位置是 文件 → 我的 iPhone → Solo Pocket → Solo Sessions。以后修改根目录只影响新批次，旧批次仍在原位置。

6. 第一次连接 Solo 并下载

1. 关闭 LocalDevVPN；若 Mac 上 AimMac 正在连接 Solo，先退出 AimMac。
2. 打开 Solo，手机进入 设置 → Wi-Fi，连接 AiM-SOLO2-012307-Solo 2 Tom。这个 Wi-Fi 没有互联网是正常的。
3. 回到 Solo Pocket → Solo → 读取 session 列表。出现“允许访问本地网络”的提示时点“允许”。0.1.4 会自动检查连接，无需先找诊断按钮。
4. 选中多个 session，点“下载所选”，整批填写批次名称、车手、车型以及可选备注。确认文件夹和文件名预览后开始下载。
5. 下载期间保持 App 在前台；进入后台会暂停，可回到 App 继续。
6. 完成后在“本地批次”或系统“文件”中查看。

列表显示记录日期和时间，默认隐藏没有最快圈的记录；关闭筛选即可显示全部，不会删除设备记录。

例如，整批保存为 2026-10-11_Tom_KTM_390_Duke，其中的数据文件为 Tom_2026-10-11_16-55-28.xrz。日期和时间取自 session 记录；同名时增加序号，原始文件内容不变。

Google Drive 完全可选。当前包尚未配置 Google 登录，使用本地下载不需要设置 Google。

7. 以后如何保持 App 可用

免费签名有效期为 7 天。到期前，在普通联网 Wi-Fi 下打开 LocalDevVPN，然后进入 AltStore → My Apps → Refresh All，确认 AltStore 和 Solo Pocket 的剩余天数均已更新。AltStore 会尝试后台刷新，但出发去赛道前手动刷新一次更容易确认结果。AltStore 有效期说明

操作	手机网络	LocalDevVPN
安装、更新、刷新签名（远程方式）	普通联网 Wi-Fi	开启
从 Solo 读取、下载 session	Solo Wi-Fi	关闭
查看已下载的本地文件	不要求联网	不需要

如果 AltStore 自身已过期而打不开，重新用 Mac 上的 AltServer、原 Apple 账号安装 AltStore，再恢复刷新；保留手机上的 Solo Pocket 和本地数据。

遇到之前的错误时

“app in invalid format”：确认选的是这里的 0.1.4 IPA，重新传送原文件。早期包的格式问题已修正；不要选择解压后的文件夹。

“-80045”：这个错误码本身不足以判断原因。保存完整报错，可先用 Mac 的本地 AltServer 路径重试安装；不要把删除 App 当作第一步。

读取 session 超时：确认手机仍连 Solo Wi-Fi、LocalDevVPN 已关、AimMac 没占用连接；在“设置 → 隐私与安全性 → 本地网络”检查 Solo Pocket 的权限。Cellular Data 不是本地网络权限。仍失败时，在 App 点“导出最近连接日志”保留那次结果。