



Подарок судьбы

Мы знаем, откуда берутся собаки

www.vsemposobake.ru

info@vsemposobake.ru

Кошка, взятая из приюта



Кошка из приюта обретает дом	4
Поведение и язык кошки	10
Кормление кошки	17
Гигиена и здоровье кошки	21
Практические советы	24



Кошка из приюта обретает дом

Наши поздравления!

Вы с любовью выбрали кошку в приюте, и день, когда она появится в вашем доме, станет для вас особым. Это новая глава вашей и ее жизни. Вас ждут долгие годы счастья, которым вы будете обязаны вашей кошке. До сих пор она жила и получала необходимую заботу в приюте, а попав в ваш дом, она окажется в совершенно новой, непривычной для нее обстановке. Чтобы не напугать кошку, ведите себя спокойно и осторожно. Когда привезете кошку домой, поместите ее в тихую комнату и дайте ей возможность постепенно, в течение нескольких дней освоить территорию и познакомиться с вашей семьей. Если у вас есть маленькие дети, позволяйте им играть с кошкой только в вашем присутствии, чтобы они не напугали ее.

Новый дом вашей кошки



Вам придется обзавестись несколькими необходимыми вещами:

- минимум двумя мисками, желательно из материала, который легко моется, такого как сталь или стекло, одной – для воды, другой – для корма;
- хотя бы одним лотком, который следует поставить как можно дальше от корма и воды;
- когтеточкой;
- щеткой, даже если кошка короткошерстная;
- шлейкой (убедитесь, что ее легко отстегнуть, если она за что-то зацепится);
- комплектом игрушек

Порядок в доме

Не оставляйте пластиковые пакеты где попало, держите закрытым мусорное ведро, убирайте под замок лекарства и пестициды, прячьте подальше предметы, которые могут причинить кошке вред, такие как резинки, канцелярские кнопки, иголки и нитки, шнурки. Следите за завязками на мусорных мешках и клубками пряжи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Некоторые растения ядовиты для кошек, они вызывают симптомы различной тяжести, от легкой диареи или рвоты до более серьезных явлений. Узнать об этом подробнее вы можете у вашего ветеринарного врача. К опасным растениям относятся фикус, цикламен, падуб, омела, глициния, диффенбахия, филодендрон, олеандр, пуансеттия, аюкуба, душистый горошек...





Знакомство с семьей

Когда кошка привыкнет к вам, познакомьте ее с остальными членами семьи – с каждым по отдельности или двумя-тремя по очереди. Убедитесь, что дети понимают, что кошка – не игрушка. Несмотря на то, что взрослые кошки часто избегают детей, если не хотят, чтобы те их беспокоили, необходимо напомнить детям, что в отношении кошки следует соблюдать определенные правила, например, не докучать ей, иначе она недолго думая выразит свое недовольство!



Другие животные в доме

Знакомство «новосела» с животными, которые уже живут в доме, может потребовать от вас известной изобретательности. Хотя животные и попытаются самостоятельно выстроить иерархию, вы не должны позволять им проявлять агрессию по отношению друг к другу. Вам понадобятся время и терпение, поскольку в этот период закладываются основы, которые в значительной степени определяют вашу дальнейшую совместную жизнь.

- Окружите ваших прежних животных особым вниманием.
- Обеспечьте вашу новую кошку личным пространством (тихой комнатой).
- Держите ее отдельно от других животных первые несколько дней и дайте ей возможность постепенно освоиться в новой обстановке.



Знакомство с другими кошками

Иногда познакомить кошку с другими кошками труднее, чем даже с собаками. Кошки, живущие у вас дома, с трудом принимают изменения в образе жизни и порой враждебно относятся к новичку. Для полного привыкания может потребоваться несколько месяцев. Хорошо, если перед встречей «новосела» и «старожила» удастся познакомить их с запахами друг друга.

Вот как нужно это делать

- Гладьте по очереди каждую из кошек и не мойте рук между прикосновениями к ним.
- Осторожно потрите кусочек мягкой ткани о морду кошки, затем потрите этой тканью низ стен и мебели в комнате, где находится другая кошка.
- Поменяйте местами лежанки или любимые подстилки двух кошек.
- Продолжайте знакомить кошек с запахами друг друга до тех пор, пока они не перестанут проявлять негативную реакцию.

Во время встречи

- Позаботьтесь о том, чтобы у каждой кошки был путь к отступлению при ее встрече с другой кошкой.
- Устройте первую встречу животных в просторной комнате, чтобы они могли сохранять дистанцию между собой.
- Начинайте знакомство с кратких встреч, в течение последующих дней постепенно удлиняя период, в течение которого животные находятся рядом.

Знакомство с одной или несколькими собаками

Если ваша собака уже знает и хорошо принимает кошек, этот процесс пойдет намного легче! Вам нужно действовать как можно мягче.

- Держите собаку на поводке и добейтесь, чтобы она вела себя спокойно (поощряя за это).
- Позаботьтесь о том, чтобы кошка не оказалась загнанной в угол, и выберите комнату, в которой она чувствует себя комфортно и в которой ей есть, где спрятаться – желательно наверху, выше уровня, на котором находится собака.
- Не принуждайте кошку к контакту с собакой, дайте ей время для самостоятельного сближения с ней.



Поведение и язык кошки

Ваша совместная жизнь с кошкой будет более гармоничной, если вы поймете, как она организует свою территорию, какие модели поведения ей привычны, за какими занятиями она в основном проводит время.

Когда кошки не спят, большую часть времени они играют, охотятся, едят и приводят себя в порядок (поддерживают гигиену и ухаживают за шерстью).

В зависимости от индивидуальных привычек кошки строят свою жизнь вокруг следующих **четырёх** ключевых зон.



- Зона приема пищи, которая должна находиться на достаточном удалении от туалетного лотка;
- Зона сна (ее местоположение может меняться в зависимости от освещенности помещений в дневное время и расположения используемых кошкой источников тепла);
- Зона расположения туалетного лотка (это место должно быть постоянным и легко доступным кошке, а также находиться на значительном удалении от ее мисок с кормом и водой);
- Зона игр и охоты (основное место времяпрепровождения и отдыха). Это пространство должно быть наиболее обширным, чтобы кошка могла свободно бегать и играть.




Язык кошки

Кошки очень восприимчивы к языку тела (выражению лица, положению тела) и тону голоса. Кошки понимают, что вы чувствуете (радость, боль, раздражение), и даже предчувствуют, что вы собираетесь сделать. Кошки непрерывно общаются с вами с помощью очень выразительного и разнообразного языка тела.

Голова кошки

как выразительное средство



- 1 Уши торчат, развернуты вперед, глаза круглые: нейтральное выражение, кошка заинтересована, не проявляет агрессивности.
- 2 Уши торчат и развернуты в стороны, глаза прищурены: кошка сердита.
- 3 Уши опущены, зрачки округлены и расширены: кошка агрессивна.
- 4 Уши торчат и направлены вперед, глаза прикрыты, зрачки узкие: кошка довольна.

Общение при помощи тела

Кошка трется головой или хвостом о ваши ноги: это выражение удовольствия. Кошка хорошо чувствует себя рядом с вами и выражает это своим запахом.

Кошка «месит» вас лапами: это значит, что она очень довольна. Кошка выражает свою удовлетворенность, имитируя движения, которые она совершала при сосании молока матери (котята совершают подобные движения, стиму-

лируя выделение у матери молока). Воспроизводя эти движения, кошка вызывает у себя ассоциации с прежним удовольствием.

Она катается по полу, завивая вас: такое кошка позволяет себе лишь в присутствии людей, которым она полностью доверяет и с которыми чувствует себя свободно.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

• В отличие от виляющей хвостом собаки, кошка, машущая хвостом, не выражает удовольствия. Это скорее является признаком раздражения, недовольства или беспокойства. Если вы трогаете кошку, а она начинает махать хвостом, немедленно прекращайте – она сообщает вам, что это ей не нравится!

• Никогда не обрезайте кошечке усы. Они нужны ей, чтобы тактильно исследовать окружающую обстановку, кроме того, они помогают ей общаться с сородичами.




Использование звуков

Мурлыканье: удовольствие или другое сильное чувство. Котята начинают мурлыкать уже на первой неделе жизни.

• Ворчание и шипение: они означают устрашение, и кошка использует их как часть своей стратегии защиты.

• Мяуканье: это целая гамма звуков. Она широка, и каждое «мяу» имеет свой смысл – от просьбы, жалобы или желания до выражения намерения убежать или сказать «нет». Вы скоро поймете, что означает каждое из них, если будете просто прислушиваться к вашей кошке.

Как ваша кошка общается с другими животными?



Помимо способов, о которых уже упоминалось, кошки используют для общения мечение своей территории.

Это естественное поведение и очень эффективное средство коммуникации. Оно заключается в оставлении запаха, гормонального секрета или следов когтей.

Оставление запаха

Мечение мочой и/или фекалиями — наиболее распространенная форма мечения. К ней чаще прибегают некастрированные самцы, она также характерна для животных в периоды стресса и проявления сильных эмоций (например, во время путешествия в машине или вторжения на территорию другой кошки).

Мечение территории с помощью горизонтально направленной струи мочи призвано внушить страх и обратить непрошеного гостя в бегство. Ранняя кастрация котом может ограничить мечение мочой.

Секреция гормонов

Особые гормоны, именуемые феромонами, играют важную роль в коммуникации кошек. Кошки трутся головой (на которой между ушами расположены железы) о тот или иной предмет или о другое животное (собаку, кошку, вашу ногу), передавая ему свой запах. Поступая таким образом, кошки дают понять, что им приятно разделить свою территорию, подають знак о готовности принять другого. Они ведут себя таким образом только тогда, когда полностью доверяют гостю.



Царапанье

Вы можете не приветствовать царапанье вашей кошкой мебели и стен. Однако это естественное поведение, и крайне важно предоставить кошке место, где она может его проявить. Поэтому позаботьтесь об установке хотя бы одной когтеточки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Если у вашей кошки есть скверная привычка точить когти в неподходящих местах, вы можете отучить ее это делать, накрывая соответствующее место металлической фольгой или раскладывая на нем апельсиновую кожуру (кошкам неприятны ощущения и запахи от них).



Кошке необходимо движение



Пищевое поведение

В природе кошки посвящают часть своего времени добыче корма (в частности, охоте). Полезно попытаться воспроизвести этот вид деятельности в домашних условиях, чтобы у кошки появилось больше возможностей для проявления естественных пищевых реакций.

Можно купить предметы и игрушки, из которых выпадает понемногу корма, когда кошка выполняет с ними определенные действия: это стимулирует как физическую, так и умственную активность животного.

Проявив немного изобретательности, вы можете изготовить такое приспособление сами либо использовать другой способ спрятать от кошки корм, чтобы кошка «охотилась» за ним.



Физическая активность и игры

Тело вашей кошки идеально приспособлено для движения, она отлично умеет прыгать и лазать. Ежедневно уделяя понемногу времени играм с кошкой, вы принесете ей огромную пользу и укрепите эмоциональную связь с ней.

Вот несколько идей:

- **Бег:** кошка – хищник, и при виде движущегося объекта в ней мгновенно просыпается инстинкт преследования. Это может быть просто шарик из скотканной бумаги, мячик или заводная мышка.

- **Лазанье:** «кошачье дерево» – отличная вещь, только оно должно быть достаточно большим и подходить кошке для лазанья, игр, укрытия и сна.

Вы также можете освободить место на полках или других высоко расположенных поверхностях мебели, только позаботьтесь, чтобы ваша кошка могла взобраться туда,

не причинив себе вреда и ничего не испортив. Ей понравится, если вы положите для нее подушку где-нибудь наверху!

Кормление кошки

«Пусть пища будет
твоим первым
лекарством»

Для нас тоже многое значит здоровье вашей кошки: мы в Royal Canin верим, что благодаря нашим достоверным знаниям о кошках мы можем предложить им наилучшие диетологические решения. У каждой кошки свои особенности, и наши знания и данные исследований позволяют нам разработать продукты, точно соответствующие ее потребностям.

- Они учитывают индивидуальные потребности каждой кошки, обусловленные ее возрастом, чувствительностью, образом жизни или породой.
- Имеют сбалансированное содержание питательных веществ, адаптированное для каждой кошки.
- Отличаются превосходной усвояемостью и самой высокой вкусовой привлекательностью, какую только можно обеспечить.



Что отличает кошку

от человека?

Люди всеядны, они отличаются развитым чувством вкуса и придают большое значение разнообразию своей пищи. Может показаться, что естественно предложить кошке диету, сходную с нашей собственной, но в действительности нет ничего более далекого от истины!

Кошки – плотоядные животные, чувство вкуса у них менее развито, следовательно, они меньше нуждаются в разнообразии пищи.

Вот несколько особенностей, характеризующих вашу кошку:

- Ее челюсти предназначены скорее разгрызать корм, нежели пережевывать его.
- Корм не подвергается предварительной обработке слюной.

- Очень высокая кислотность желудочного сока позволяет кошке переваривать добычу, проглоченную целиком.

Так что совершенно недопустимо кормить кошку чем-то подобным тому, что едим мы сами. Питательные вещества, являющиеся для кошек незаменимыми, отличаются от тех, в которых нуждаются люди, а недостаток одного или нескольких питательных веществ может иметь серьезные последствия для здоровья кошки.

ПАМЯТКА

В идеале корм кошки должен различаться в зависимости от ее возраста, образа жизни, чувствительности и породы.

- Молоко (коровье или козье) плохо усваивается взрослой кошкой.
- Кошки едят малыми порциями многократно в течение дня.
- У кошек меньше вкусовых почек, чем у собаки или человека.
- Наша пища не отвечает потребностям кошек.



Кормление котенка

От 1 до 4 месяцев

В возрасте от 1 до 4 месяцев котенок начинает есть твердую пищу (крокеты или влажный корм, например мусс). Желательно размачивать крокеты в небольшом количестве заменителя кошачьего молока или теплой воды и постепенно снижать количество жидкости, чтобы к 4 месяцам полностью обеспечить переход котенка на сухой корм (без добавления воды или заменителя молока). Вы также можете выбрать влажный корм, специально предназначенный для котят.

От 4 до 12 месяцев

Окончательная смена зубов происходит в начале второй фазы роста, в возрасте между 4 и 6 месяцами. В течение этой фазы рост котенка постепенно замедляется. Это способствует укреплению скелета и развитию мышц. Потребность в энергии остается очень высокой.

Переход с одного вида корма на другой

75% прежнего корма
25% нового корма



Дни 1–2

50% прежнего корма
50% нового корма



Дни 3–4

25% прежнего корма
75% нового корма



Дни 5–6

0% прежнего корма
100% нового корма



День 7

Необходимо исключить резкие изменения, чтобы не вызвать диарею или расстройства пищеварения. Период перехода с одного корма на другой должен составлять около недели, в это время новый корм должен постепенно добавляться к прежнему, пока полностью его не заменит.



Особенности стерилизованных кошек

Стерилизация вашей кошки может стать правильным решением, и специалисты при этом объясняют вам преимущества этой процедуры, такие как увеличение продолжительности жизни, например. Однако она влечет за собой определенные физиологические изменения, что делает необходимым подбор специального корма.

После стерилизации у кошек появляется склонность есть больше, в то время как их потребность в энергии снижается.

- У них увеличивается продолжительность жизни.
- Стерилизованным кошкам требуется намного меньше энергии, чем нестерилизованным.
- Для них высок риск набора избыточного веса.

Кормление взрослой кошки

Чтобы удовлетворить потребности кошки, обусловленные ее возрастом, физиологическим статусом (стерилизованная или нет), образом жизни (домашнее содержание или доступ на улицу), чувствительностью (например, склонностью к избыточному весу, кожным реакциям и т. д.) или породой, ей требуется рацион, который обеспечит ежедневное поступление в организм незаменимых питательных веществ. Нехватка одного или нескольких питательных веществ может иметь серьезные последствия для здоровья кошки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Вот четыре основных способа сохранить идеальную кондицию стерилизованной кошки.

- Выбирайте корм, специально предназначенный для стерилизованных кошек, низкокалорийный, но поддерживающий чувство сытости.
- Следуйте рекомендациям, приведенным на упаковке (перед каждым кормлением взвешивайте корм).
- Избегайте подачек и лакомств.
- Поощряйте кошку к проявлению активности, играйте с ней.



Гигиена и здоровье кошки

Уход за шерстью занимает немалую часть времени кошки. Однако здесь ей требуется некоторая помощь: вам нужно будет вычесывать кошке шерсть и подрезать когти. Если при этом вы будете проявлять терпение и осторожность, гигиенические процедуры могут превратиться в моменты приятнейшего общения.

Забота о шерсти

Красивая шерсть свидетельствует о здоровье кошки. Регулярное вычесывание также дает вам возможность проверить, не появились ли у нее паразиты, такие как блохи и клещи.



Начинайте делать это с большой осторожностью, тогда ваша кошка привыкнет к расчесыванию и вскоре будет получать удовольствие, а вам это позволит упрочить связь между вами и ею.

Иногда полезно давать кошке корм, специально предназначенный для облегчения кишечного транзита и выведения волосяных комочков. Регулирование образования комочков шерсти – естественный процесс, не следует путать его с рвотой, вызванной заболеванием или отравлением.



Уход за когтями

Когти кошки желательно подрезать: они будут менее острыми. Если вы никогда этого раньше не делали, попросите вашего ветеринарного врача показать, на какую длину следует срезать коготь, чтобы это было безопасно.

Подрезание когтей совершенно безболезненно, но не доставит вашей кошке удовольствия, поэтому делать это нужно крайне осторожно. Устройтесь поудобнее и посадите кошку к себе на колени. Подрезая каждый коготь, подбадривайте ее лаской. Для этой процедуры вам потребуется специальная ногтерезка, которой следует срезать лишь белую часть когтя. Никогда не задевайте розовый треугольник в основании когтя, который частично скрыт.



Обработка глаз

У некоторых кошек (например, у представителей брахифальных пород) выделяются слезы, которые скапливаются под глазами и оставляют следы.

Следует удалять их кусочком ваты, смоченным в специальном растворе (посоветуйтесь с врачом). Всегда очищайте глаз движением от внутреннего уголка века к внешнему и избегайте попадания в глаз ворсинок от ваты, которые могут его повредить.

Если имеют место выделения или покраснение, обратитесь к врачу.

Чистка ушей

Регулярно проверяйте уши кошки. Если они требуют чистки, закапайте в ухо несколько капель очищающего лосьона (посоветуйтесь с ветеринарным врачом), помассируйте ухо и удалите выделения кусочком чи-



Чистка зубов

Молочные зубы появляются у котенка в возрасте между второй и шестой неделей, а постоянные – начиная с 4 месяцев. Кошки предрасположены к образованию зубного камня, который вызывает воспаление десен и неприятный запах из пасти. Недостаточный уход за полостью рта может привести к выпадению зубов.



стой ваты. Если выделения значительны, ощущается неприятный запах или кошка демонстрирует признаки боли в одном или обоих ушах, обязательно обратитесь к врачу.

Не пользуйтесь ватной палочкой (слуховой канал кошки отличается по форме от человеческого, и она будет неэффективна), а также водным или спиртовым раствором.

Некоторые корма имеют особые текстуру и форму крокеты (обладая, таким образом, «очищающим» действием), а также содержат вещества, связывающие кальций, присутствующий в слюне, способствуя тем самым поддержанию гигиены полости рта.

Ваш ветеринарный врач при необходимости посоветует вам наилучший способ удаления зубного камня.

Практические советы

Визиты к ветеринарному врачу

Первое посещение вашей кошкой ветеринарного врача – не просто консультация, а всестороннее обследование.

Если ваша кошка не приучена к поездкам, вы можете помочь ей подготовиться и ограничить стресс, поставив дома открытый контейнер для переноски и дав ей возможность поиграть или поспать в нем. Она оставит там свой запах, и вам будет легче поместить ее туда, когда это потребуется.

Вакцинация

Вакцинация позволяет предупредить заразные, а порой и смертельные заболевания. Некоторые прививки обязательны, тогда как другие желательны, и их необходимость зависит от места проживания, возраста, образа жизни и иммунного статуса котенка или кошки. Вакцинация особенно эффективна, когда выполняется в определенные сроки и через установленное время подкрепляется повторной вакцинацией.

Основные вакцины направлены против:

- вируса панлейкопении кошек (FPV);
- герпесвируса кошек (FHV-1);
- калицивируса кошек (FCV);
- вируса бешенства (RV).

В зависимости от условий содержания и образа жизни кошки вашим ветеринарным врачом могут быть также рекомендованы другие вакцины.

Внутренние паразиты

К внутренним паразитам относятся гельминты и простейшие. Ваш ветеринарный врач посоветует вам средства для дегельминтизации и необходимой обработки.

Гельминты

Вашей кошке необходима регулярная дегельминтизация в рамках программы вакцинации. Ваш ветврач даст рекомендации относительно дегельминтизации исходя из образа жизни вашей кошки (домашнее содержание, доступ на улицу и т. д.).

У кошек обычно встречаются гельминты двух видов.

- **Круглые гельминты.** Эти гельминты обитают в тонком кишечнике котят, где образуют скопления и могут вызвать кишечную непроходимость. На их присутствие указывают яйца в фекалиях котенка или в области ануса.

- **Ленточные гельминты.** Ленточные гельминты прикрепляются к стенкам кишечника и вызывают вздутие живота, диарею, а иногда и ухудшение состояния шерсти. Об их присутствии можно узнать по наличию в кале кошки их сегментов, похожих на зерна риса.

Простейшие

Только ветеринарный врач может определить наличие этих паразитов и назначить лечение.

Кошек чаще всего поражают два вида микроорганизмов.

- **Giardia (лямблии)** прикрепляются к слизистой оболочке тонкого кишечника, вызывая диарею, нарушение переваривания корма и постепенную потерю веса.
- **Coccidia (кокцидии)** также являются паразитом пищеварительной системы.





Внешние паразиты



К внешним паразитам, наиболее часто встречающимся у кошек, относятся блохи и клещи.

• **Блохи.** Предупредить их появление проще, чем избавиться от них! Профилактика заражения блохами включает в себя как оральный прием препаратов, так и регулярное применение наружных средств, которые рекомендует ветеринарный врач. Профилактика должна выполняться круглогодично, но особенно важна в теплое время года.

• **Клещи** поражают животное исключительно вне дома. Если ваша кошка бывает на улице, регулярно проверяйте, нет ли у нее клещей, которые чаще всего прикрепляются в области шеи и ушей. Прикрепляясь, клещи вызывают воспалительную реакцию, поэтому их необходимо удалять. Вы можете делать это с помощью специального приспособления наподобие вязального крючка (его можно приобрести у ветеринарного врача или в зоомагазине), но вам необходимо убедиться, что вы удалили не только тело клеща, но и его голову.

Путешествия с кошкой

Если ваша кошка не имеет микрочипа или клейма, перед поездкой вам следует побеспокоиться об этом. Проверьте, не истек ли срок действия прививок, а также проконсультируйтесь насчет аптечки первой помощи, которая выручит вас в случае незначительного происшествия, как, например, укус насекомого, укачивание в транспорте или небольшая царапина. Позаботьтесь также, чтобы у вас был с собой достаточный запас привычного для кошки корма.

Поездки в машине

- Перевозите кошку в контейнере, в идеальном варианте – на голодный желудок, чтобы облегчить симптомы укачивания. Застелите дно контейнера впитывающей подстилкой на случай «неприятности» в дороге.
- Делайте остановки в пути, чтобы попоить кошку.
- Не оставляйте кошку в машине под лучами солнца.



Перевозка кошки самолетом, поездом или теплоходом

Обычно перевозка кошки общественным транспортом разрешена при условии помещения ее в контейнер для переноски. Обратитесь в транспортную компанию за более подробной информацией.



Путешествие без кошки

Если вы собираетесь уехать без кошки, обдумайте организацию ухода за ней в ваше отсутствие. Наилучшим выходом на случай кратковременного отъезда было бы оставить ее дома под присмотром «кошачьей сиделки», но если вы уезжаете надолго, предпочтительна гостиница для кошек. Посетите несколько таких гостиниц, чтобы убедиться, что вы будете в итоге удовлетворены.