

Rapport — choix de ville

30 août 2026 · source unique : `donnees.md` · contexte : `contexte.md`

FAIT — mesuré, sourcé dans `donnees.md` , avec numéro de ligne.

LECTURE — interprétation, croisée avec `contexte.md` . Pas une mesure.

INCERTAIN — donnée faible ou manquante.

Avertissement de provenance. `contexte.md` n'existait pas ; il a été reconstruit depuis le brief transmis en conversation. `donnees.md` a été produit le 30/08 et n'a reçu aucune valeur. Aucune recherche n'a été relancée pour ce rapport, et aucune valeur n'a été comblée de mémoire.

1. Recommandation principale

Aucune ville ne peut être recommandée, et ce n'est pas parce qu'aucune ne convient : `donnees.md` ne contient aucune valeur, donc aucune recommandation ne peut être ancrée, donc toutes sont supprimées par votre propre règle.

- FAIT** — Les 84 cellules de `donnees.md` (12 villes × 7 données) valent `null` . Vérifiable ligne à ligne : `donnees.md:L30` à `donnees.md:L169` .

FAIT — Votre règle : « chaque recommandation cite la ligne précise de `donnees.md` qui la fonde. Une affirmation sans ancrage est supprimée. » Aucune ligne de `donnees.md` ne porte de valeur. L'ensemble des recommandations tombe sous cette règle.

LECTURE — La distinction compte pour la suite : le fichier ne dit pas que vos non-négociables sont insatisfiables, il ne dit rien du tout. Conclure « aucune ville ne convient » serait aussi infondé qu'en élire une.

2. Tableau comparatif

FAIT — Reproduit intégralement depuis `donnees.md` , sans transformation. `n.r.` = non renseigné (`null` à la source). Aucune cellule ne porte de valeur, d'URL ni de date de consultation.

Ville	Soirées/sem.	Écoles	Assos RNA	Festivals	Ensoleillement	Mer	Loyer T2	Lignes
Paris	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L30–L36
Lyon	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L42–L48
Marseille	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L54–L60
Toulouse	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L66–L72
Montpellier	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L78–L84
Bordeaux	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L90–L96
Nantes	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L102– L108
Nice	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L114– L120
Lille	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L126– L132
Strasbourg	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L138– L144
Rennes	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L150– L156
Bayonne-Anglet- Biarritz	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	L162– L168

INCERTAIN — Le tableau est complet en structure et vide en contenu. Il ne permet aucune comparaison, aucun classement, aucun écart entre villes.

3. Pourquoi cette ville, critère par critère

FAIT — Section sans objet : aucune ville n'est élue en §1.

Ce qui peut être écrit sans ancrage de valeur, c'est la **règle de décision** que chaque champ servira une fois renseigné. Elle s'ancre sur le schéma de `donnees.md`, qui existe, et non sur des valeurs, qui n'existent pas.

Champ (<code>donnees.md</code>)	Non-négociable testé (<code>contexte.md</code>)	Ce qui déciderait
Soirées récurrentes hebdo.	« danser plusieurs fois par semaine, sociaux »	Un compte hebdomadaire hors cours. Un compte à 30 jours ne répond pas.
Écoles : styles, niveaux, jours	« plafonner en 6 mois » (rédhibitoire)	L'existence d'un niveau au-dessus du vôtre, et d'un cadre de progression.
Associations RNA	densité du tissu	Un ordre de grandeur, pas une activité réelle.
Festivals / congrès	profondeur de scène	Une scène qui importe du niveau.
Ensoleillement	« hiver qui ne s'effondre pas »	Le volet climat seulement.
Distance / temps mer	« sans organiser une expédition »	Un temps porte-à-porte, pas une distance à vol d'oiseau.
Loyer médian T2	contrainte dossier sans salaire	Faisabilité, non préférence.

INCERTAIN — Deux de vos trois non-négociables ne sont **couverts par aucun** champ de `donnees.md` : la partie « ville vivante hors saison » d'un hiver qui ne s'effondre pas, et « tissu social ouvert aux gens qui arrivent seuls ». L'ensoleillement mesure le climat, pas la vie de février. Le comptage RNA mesure l'existence déclarée, pas l'accueil. **LECTURE** — même rempli à 100 %, ce tableau ne trancherait pas vos non-négociables ; c'est une limite du schéma, pas de la collecte.

4. Ce que cette recommandation me coûte

FAIT — Sans ville élue, il n'y a pas de coût d'arbitrage à énoncer.

Le coût réel est celui de l'état actuel, et il est net :

FAIT — Vous n'avez, à ce jour, **aucune donnée vérifiée** sur les 12 villes. Le délai de collecte n'a pas commencé à courir : il est conditionné à un déblocage réseau ou à un dépôt manuel de fichiers (`limites.md`).

LECTURE — Contre votre méthode déclarée — tester hors saison, novembre à mars — la fenêtre utile se referme. Chaque semaine sans collecte est une semaine retirée à la phase de test, pas au calendrier global.

LECTURE — Sans donnée, le risque n'est pas de choisir la mauvaise ville : c'est de choisir sur l'impression laissée par Soustons, que `contexte.md` identifie déjà comme une semaine d'été avec un groupe constitué.

5. Les deux concurrentes sérieuses

FAIT — Section sans objet. Désigner deux concurrentes suppose un classement ; un classement suppose des valeurs comparables ; `donnees.md` n'en contient aucune (L30 – L169).

INCERTAIN — Toute paire de villes que je nommerais ici viendrait de ma mémoire, que vous avez explicitement exclue comme source pour ce rapport.

6. Ce qui pourrait invalider cette recommandation

La recommandation de §1 est négative : « rien n'est ancrable ». Ce qui l'invaliderait, c'est que des données existent et soient atteignables.

Hypothèses fragiles

INCERTAIN — **Le blocage réseau est traité comme permanent.** Il a été constaté une fois, le 30/08, sur sept domaines (`limites.md`). Une politique d'egress peut changer sans préavis. Non revérifié pour ce rapport : vous avez demandé qu'aucune recherche ne soit relancée.

INCERTAIN — **Le schéma des 7 champs est traité comme suffisant.** Le §3 montre qu'il ne couvre pas deux de vos trois non-négociables. Un tableau rempli pourrait donner une impression de complétude sans trancher la décision.

INCERTAIN — `contexte.md` **est une reconstruction.** Si elle s'écarte de votre brief d'origine, les rattachements champ ↔ non-négociable du §3 bougent.

Données faibles

FAIT — Les 84 cellules sont `null` et non `0` : aucune absence n'est confirmée. Une ville sans soirée trouvée n'est pas une ville sans soirée.

FAIT — Le socle prévu (RNA, tier 1) est le seul exhaustif par construction, et c'est celui qui manque. Les sources restées visibles en recherche appartiennent au tier 6, déclaratif et incomplet (`limites.md`).

À vérifier sur place pour trancher

LECTURE — Ces cinq observations ne figurent dans aucune source en ligne et dans aucun champ de `donnees.md` . Elles supposent d'être là, un mardi de février, seul, en travaillant :

1. Le nombre de sociaux **effectivement dansés** dans la semaine — pas annoncés.
2. Le nombre de danseurs nettement meilleurs, **et combien acceptent de danser avec un inconnu.**
3. Le nombre de personnes qui vous saluent spontanément en semaine 3.
4. Les invitations reçues hors du lieu de danse.
5. L'état de la ville un mardi 21 h en février.

LECTURE — Les points 2, 3 et 4 adressent les trois rédhibitoires de `contexte.md` . Aucun n'est mesurable à distance. C'est la raison de fond pour laquelle même un `donnees.md` complet ne remplacerait pas les séjours.

7. Là où les données ne soutiennent pas vos envies déclarées

Section demandée explicitement. Elle contient une seule chose, et elle est inconfortable.

FAIT — Un classement vous a été remis plus tôt dans cette session : Marseille 1, Valence 2, Málaga 3, Barcelone reclassée. Il ne s'appuyait sur **aucune** ligne de `donnees.md` — le fichier n'existait pas encore. Il provenait de connaissance générale, datée et non sourcée.

FAIT — La règle que vous posez maintenant — ne rien combler de mémoire, ancrer chaque affirmation — retire à ce classement toute base recevable.

LECTURE — Il ne doit pas être repris comme un acquis, ni servir de point de départ aux séjours. Ce n'est pas qu'il soit faux : c'est qu'il est invérifiable, et qu'un classement invérifiable qu'on garde en tête oriente les observations qu'on ira faire ensuite. C'est le risque le plus concret que je vois dans ce dossier aujourd'hui.

LECTURE — La même remarque vaut pour l'attrait de Soustons décrit dans `contexte.md`. Ni l'un ni l'autre n'est infirmé par les données. Aucun des deux n'est soutenu par elles non plus.

Régénérer : `./build.sh`. *L'analyse n'est pas refaite ; seul le rendu l'est.*