
Ministerul Educației Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

Prez	enta lucrare conține	pagini	Numele:									
		p.s.	Numere:									
			Inițiala prenumelui tatălui:									
			Prenumele:									
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a Anul școlar 2022 – 2023 Matematică			Şcoala de proveniență: Centrul de examen: Localitatea: Județul: Nume și prenume asistent Semnătura									
											Nume și prenume asistem	Seminatura
		L										
A	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ŞI LITERE)	NUMELE ȘI PRENUMELE	SEMNĂTURA								
		NOTA (OIL TIE ŞI EITENE)	PROFESORULUI	SLIVINATORA								
	EVALUATOR I											
	EVALUATOR II											
	EVALUATOR III											
	EVALUATOR IV											
	NOTA FINALĂ											
			Ţ									
В	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ŞI LITERE)	NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI	SEMNĂTURA								
	EVALUATOR I											
	EVALUATOR II											
	EVALUATOR III											
	EVALUATOR IV											
	NOTA FINALĂ											
	•	•	·									
С	COMISIA DE EVALUARE	NOTA (CIFRE ŞI LITERE)	NUMELE ŞI PRENUMELE PROFESORULUI	SEMNĂTURA								
	EVALUATOR I											
	EVALUATOR II											
	EVALUATOR III											
	EVALUATOR IV											
	NOTA FINALĂ											
		1	1									



- Toate subjectele sunt obligatorii.
- Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de două ore.

SUBIECTUL I

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

(30 de puncte)

- **5p 1.** Rezultatul calculului $2+3\cdot 5$ este egal cu:
 - **a**) 1
 - **b**) 10
 - **c**) 17
 - **d**) 25
- **5p** 2. Dacă $\frac{1}{2} = \frac{a}{3}$, atunci numărul a este egal cu:
 - **a**) $\frac{2}{3}$
 - **b**) 1
 - **c**) $\frac{3}{2}$
 - **d**) 6
- **5p** | **3.** Produsul numerelor −2 și 7 este egal cu:
 - **a**) -14
 - **b**) -5
 - **c**) 5
 - **d**) 14
- **5p 4.** Scris sub formă de fracție ordinară, numărul 2,3 este egal cu:
 - a) $\frac{23}{9}$
 - **b**) $\frac{23}{10}$
 - c) $\frac{2}{3}$
 - **d**) $\frac{23}{100}$

5. În tabelul de mai jos sunt prezentate informații referitoare la rezultatele obținute de elevii unei clase la un test de matematică.

Nota	4	5	6	7	8	9	10
Număr de elevi	2	1	3	8	6	4	1

Conform informațiilor din tabel, numărul de elevi care au obținut note mai mari sau egale cu 8, la acest test, este egal cu:

- **a**) 5
- **b**) 6
- **c**) 11
- **d**) 14
- **5p 6.** Se consideră numerele reale $a = 2\sqrt{3}$ și $b = 3\sqrt{2}$. Radu afirmă că: "Numărul a este mai mic decât numărul
 - b." Afirmația lui Radu este:
 - a) adevărată
 - **b**) falsă


SUBIECTUL al II-lea

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


(30 de puncte)

- **1.** În figura alăturată sunt reprezentate punctele *A* , *B* , *C* , *D* și *E* . Simetricul punctului *B* față de punctul *E* este punctul:
 - **a**) A
 - **b**) *B*
 - **c**) C
 - **d**) *D*

- 5p 2. În figura alăturată sunt reprezentate dreptele paralele AB și CD, cu punctele A și D de aceeași parte a dreptei BC. Măsura unghiului BCD este egală cu 45° . Măsura unghiului ABC este egală cu:
 - a) 45°
 - **b**) 75°
 - **c**) 135°
 - **d**) 145°



- 3. În figura alăturată este reprezentat triunghiul echilateral ABC, cu lungimea laturii de 12 cm. Punctul M se află în interiorul triunghiului ABC, la distanțe egale de laturile triunghiului. Distanța de la punctul M la dreapta BC este egală cu:
 - **a**) $4\sqrt{3}$ cm
 - **b**) 6 cm
 - c) 4 cm
 - **d**) $2\sqrt{3}$ cm



4. În figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD cu $AB \parallel CD$, CD = 20 cm și $AB = 4 \cdot CD$. Lungimea liniei mijlocii a acestui trapez este egală cu: **a)** 30 cm **b)** 50 cm **c)** 80 cm **d)** 100 cm **5**p 5. În figura alăturată, punctele A și B aparțin cercului de centru O. Măsura arcului mic AB este egală cu 46°. Măsura unghiului BAO este egală cu: **a**) 23° **b**) 46° **c**) 67° **d**) 134° **5**p 6. În figura alăturată este reprezentat un tetraedru regulat ABCD cu AB = 6 cm. Suma lungimilor tuturor muchiilor acestui tetraedru este egală cu: **a)** 18 cm **b)** 24 cm

SUBIECTUL al III-lea

c) 30 cmd) 36 cm


Scrie rezolvările complete.

(30 de puncte)

1. La ora de geometrie, fiecare dintre cei 25 de elevi ai unei clase a desenat pe caiet fie un triunghi, fie un patrulater.

(2p) a) Este posibil ca exact 7 elevi să fi desenat câte un triunghi și numărul total de laturi desenate de cei 25 de elevi să fie egal cu 90? Justifică răspunsul dat.


(3p) b) Determină numărul de elevi care au desenat câte un patrulater, știind că numărul total de laturi ale figurilor geometrice desenate de elevii clasei este egal cu 91.




5p 2. Se consideră expresia $E(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{x+1} - \frac{3}{x+2}\right) : \frac{2x+1}{x^2 + 3x + 2}$, unde x este număr real, $x \neq 0$, $x \neq -1$,

$$x \neq -2 \quad \text{si} \quad x \neq -\frac{1}{2}.$$

(2p) a) Arată că $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$, pentru orice număr real x.




(3**p**) **b**) Dacă n este număr natural par, nenul, arată că numărul $N = \frac{1}{E(n)}$ este natural.




5p 3. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \ f(x) = \frac{x}{3} - 1.$

(2**p**) **a**) Arată că f(3) + f(9) = 2.




(3p) b) Reprezentarea geometrică a graficului funcției f intersectează axele Ox și Oy ale sistemului de axe ortogonale xOy în punctele M, respectiv N. Calculează distanța de la punctul O la reprezentarea geometrică a graficului funcției $\,f\,$.




4. În figura alăturată sunt reprezentate triunghiurile echilaterale ABC și CDE, cu $AB = 8 \,\mathrm{cm}$, $CD = 4 \,\mathrm{cm}$, iar punctele B, C și D sunt coliniare, în această ordine. Punctele M și N sunt mijloacele segmentelor AB, respectiv DE.


(2p) a) Arată că $CM = 2 \cdot CN$.




(3p) b) Aria triunghiului MCN reprezintă p% din aria triunghiului ACD. Determină valoarea lui p.



- 5p 5. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, cu AB = AC = 10 cm și $\angle BAC = 120^{\circ}$. Punctul M este mijlocul segmentului BC și punctul S este simetricul punctului M față de punctul A.
 - **(2p) a)** Arată că $BC = 10\sqrt{3} \text{ cm}$.




(3p) b) Demonstrează că distanța de la punctul M la dreapta SC este mai mică decât 7 cm.




5p 6. În figura alăturată este reprezentat paralelipipedul dreptunghic ABCDA'B'C'D', cu $AB = 2\sqrt{3}$ cm, BC = 2 cm și AA' = 4 cm. Punctul M este mijlocul segmentului BC.

(2p) a) Arată că volumul paralelipi
pedului dreptunghic ABCDA'B'C'D' este egal cu $16\sqrt{3}~{\rm cm}^3$.



(3p) b) Demonstrează că dreapta A'C este paralelă cu planul (MAB').



Ministerul Educației Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

