

Labo 3 Verslag HTML deel 2

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele


docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025-2026**

Inhoud

Opdracht 1.....	2
Opdracht 2.....	3
Opdracht 3.....	4
Personal homepage asignment	5
Contactinformatie	6
Opleidingsaanbod	6
Uitbreiding personal homepage.....	7

Opdracht 1




DOM-Tree van website met onderstaande HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Browser default heading styles</title>
</head>
<body>
  <h1>Heading 1 (h1)</h1>
  <h2>Heading 2 (h2)</h2>
  <h3>Heading 3 (h3)</h3>
  <h4>Heading 4 (h4)</h4>
  <h5>Heading 5 (h5)</h5>
  <h6>Heading 6 (h6)</h6>


  <!-- Link back to HTML Dog: -->
  <p><a href="http://www.htmldog.com/examples/"></a></p>
</body>
</html>
```

De blokken in de DOM-tree komen overeen met de tags die gebruikt worden in de HTML-code. De lijntjes tonen aan welke tags genest zijn binnenin een bepaalde tag en doet dit voor al de tags. Bijvoorbeeld wordt er een a tag gebruikt binnenin de p tag en die p tag is genest binnen de body en dat wordt weergegeven in de DOM-tree voor alle tags samen.

Opdracht 2



Hier ging ik over de lijn van heading 1 binnenin het DOM-onderdeel h1 en dan op de bovenstaande afbeelding wordt datgene op de website in een highlight geplaatst. Dit was ook zo voor de andere DOM-onderdelen.



Nu heb ik het DOM-onderdeel h6 verwijderd en dan is deze ook niet meer zichtbaar op de website en is het geen deel meer van de DOM-tree.


Titel

Heading 2 (h2)

Heading 3 (h3)

Heading 4 (h4)

Heading 5 (h5)



Bij het DOM-onderdeel h1 heb ik hier de inhoud aangepast na dubbelklikken naar Titel en dit werd dan ook aangepast op de website.


Hier is de website een statisch HTML-document, de website zal niet aanpassen eenmaal het op de browser is getoond.

Opdracht 3

Html->body->div

```
<html lang="en"> (scroll)
  <head> ... </head>
  <body>
    <div id="accordion" class="ui-accordion ui-widget ui-helper-reset" role="tablist">
      <h3 class="ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-active ui-state-active" role="tab" id="ui-id-1" aria-controls="ui-id-2" aria-selected="true" aria-expanded="true" tabindex="0">
        <span class="ui-accordion-header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-s"></span>
```

De accordion widget wordt in de DOM-tree weergegeven door een div met de id accordion.



Elke accordion section bestaat uit een h3 element met daarin een span genest die een class bevat. De span is gevolgd door de naam van de sectie.

Dan heb je voor iedere section ook nog een div element met daarin een p element waarin de tekst die zich in die section bevindt wordt meegegeven in de HTML.

```
<div id="accordion" class="ui-accordion ui-widget ui-helper-reset" role="tablist">
  <h3 class="ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-active ui-state-active" role="tab" id="ui-id-1" aria-controls="ui-id-2" aria-selected="true" aria-expanded="true" tabindex="0">
    <span class="ui-accordion-header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-s"></span>
    "Section 1"
  </h3>
  <div class="ui-accordion-content ui-corner-bottom ui-helper-reset ui-widget-content ui-accordion-content-active" style="height: 151.958px;" id="ui-id-2" aria-labelledby="ui-id-1" role="tabpanel" aria-hidden="false">
    <p>
      "Mauris mauris ante, blandit et, ultrices a, suscipit eget, quam. Integer ut neque. Vivamus nisi metus, molestie vel, gravida in, condimentum sit amet, nunc. Nam a nibh. Donec suscipit eros. Nam mi. Proin viverra leo ut odio. Curabitur malesuada. Vestibulum a velit eu ante scelerisque vulputate."
    </p>
  </div>
  <h3 class="ui-accordion-header ui-corner-top ui-state-default ui-accordion-icons ui-accordion-header-collapsed ui-corner-all" role="tab" id="ui-id-3" aria-controls="ui-id-4" aria-selected="false" aria-expanded="false" tabindex="1">
    <span class="ui-accordion-header-icon ui-icon ui-icon-triangle-1-e"></span>
    "Section 2"
  </h3>
  <div class="ui-accordion-content ui-corner-bottom ui-helper-reset ui-widget-content" style="height: 151.958px; display: none;" id="ui-id-4" aria-labelledby="ui-id-3" role="tabpanel" aria-hidden="true">
    <p>
      "Sed non urna. Donec et ante. Phasellus eu ligula. Vestibulum sit amet purus. Vivamus hendrerit, dolor at aliquet laoreet, mauris turpis porttitor velit, faucibus interdum tellus libero ac justo. Vivamus non quam. In suscipit faucibus urna."
    </p>
  </div>
```

Als een sectie open is dan verandert de inhoud van class in het h3 element van de section. Bij de andere 3 is er een andere class in gebruik, want zij zijn gesloten.

De attributen binnenin de elementen worden waarschijnlijk toegekend door een script dat zich binnen de JQuery UI en Javascript library bevindt.

Personal homepage assignment

Via de p tag heb ik gewone tekst kunnen plaatsen op de website (bv. gewone informatie)

Ik heb gebruik gemaakt van de h1, h2 en h3 tags omdat ik titels wou maar tussentitels moesten kleiner zijn dus dan kies je voor voorbeeld h2 of h3.

Via de img tag heb ik bij src een pad naar een afbeelding kunnen geven dat ik wou.

Daarin gaf ik bij alt een zin of woord of iets anders om te beschrijven wat de foto zou zijn in het geval dat het niet zou willen laden.


Via de a tag kon ik een link opgeven bij href en daartussen kon ik tekst opgeven om effectief die woorden te tonen als link op de website.

[Website van hondenschool](#)

Tibo Dewanckele

Persoonlijke informatie

Volledige naam: Tibo Dewanckele
Adres: Bruggestraat 205 Eernegem
Telefoonnummer: 0484 59 92 97
E-mailadres: r1090731@student.vives.be
Foto:



Hobby's

Voetbal

Ik speel voetbal bij KEG Gistel als een verdediger.

[Website van KEG Gistel](#)

Lopen

Ik ga in mijn vrije tijd gaan lopen.
Ik gebruik strava om te registreren wat ik loop.

[Strava](#)

Hond opleiden

Ik ga met mijn hond naar de hondenschool om hem te trainen.

Interesses

Club Brugge

Favoriete voetbalploeg



[Website van Club Brugge](#)

Connor Price

Favoriete muzikartiest



[Instagram van Connor Price](#)

Dit staat niet naast elkaar, op de website staat dit onder elkaar omdat er nog geen gebruik gemaakt is van opmaak.

Contactinformatie

Hoe kan je ons bereiken?

	Campus	Studiegebieden	Telefoonnummer	Fax	E-mailadres	Website
Kortrijk	Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk	Handelswetenschappen, Bedrijfsmanagement & Informatica	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	hwb.kortrijk@vives.be	HW&B
		Gezondheidszorg	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	gez.kortrijk@vives.be	Gezondheidszorg
		Sociaal-agogisch Werk	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	saw.kortrijk@vives.be	SAW
		Industriële Wetenschappen & Technologie	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	iwt.kortrijk@vives.be	IW&T
Roeselare	Wilgenstraat 32 8800 Roeselare	Biotechnologie	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	bio.roeselare@vives.be	BIO
Torhout	Sint Jozefstraat 1 8820 Torhout	Onderwijs	+32 56 26 41 80	+32 56 26 41 80	ond.torhout@vives.be	OND

Om een vak binnen de tabel te combineren over meerdere rijen, moet er rowspan gebruikt worden. Dit is een attribuut van de td tag. Om de lijnen van de tabel te hebben zet je border="1".

Er moet een geplaatst worden in leegstaande cellen zoals hier linksboven om te zorgen dat alles 100% zeker werkt.

Voor de titels van de tabellen maken we gebruik van de th tag en om rijen aan te maken gebruiken we de tr tag.

Om het e-mailadres ook te doen verwijzen naar een e-mailadres en niet naar een site kan je mailto: voor het e-mailadres plaatsen bij href binnenin de a tag. Bij website doe je gewoon normaal de website.

Opleidingsaanbod

Hogeschool VIVES

De Hogeschool VIVES is actief in zes studiegebieden:

1. Biotechniek
2. Gezondheidszorg
3. Handelswetenschappen en bedrijfskunde - informatica
4. Technologie
5. Onderwijs
6. Sociaal-agogisch werk

Aan het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde kan je volgende professionele bachelor diploma's behalen:

- Toegepaste informatica
 1. Applicatie-ontwikkeling
 - Apps & gamification
 - Networks & cybersecurity
 - AI
 2. Softwaremanagement
 - Business & IT
- Bedrijfsmanagement
 1. Accountancy-Fiscaliteit
 2. Automotive management
 3. Business Management & Entrepreneurship
 4. Eventmanagement
 5. Financie- en verzekeringswezen
 6. Marketing-specialisatie Retail- & storemanagement
- Office management
 1. Management assistant
 2. HR officer
 3. Medical office manager

Definitie van Ohm

De ohm is een afgeleide SI-eenheid. Ze is afgeleid van Ampère en Watt. Ze wordt genoteerd met de greekse hoofdletter Omega (Ω). Door een onderdeel met een weerstand van 1 Ohm zal bij een spanning van 1 Volt een stroom van 1 Ampère vloeien.

© 2024

Bij de titel bovenaan heb ik de p tag gebruikt omdat het stond dat er het er zo uit moest zien.

Bij de genummerde in de lijst gebruiken we ol, bij de bolletjes gebruiken we ul.

Voor de tabulatie gebruik je   voor je zin en dan krijg je een inschuiving van je tekst.

Voor het ohm-teken gebruik je Ω

Voor het copyright symbool gebruik je ©

Het onderste staat in een footer omdat het onderaan op de website hoort.

Uitbreiding personal homepage

Prognose punten

	Databases	Excel	Computer systems
Ik	70%	80%	65%
Lewis	65%	85%	70%
Jari	75%	70%	80%
Thomas	75%	75%	75%

Bij de tag colgroup heb ik elke keer ingesteld hoeveel procent van de tabel-breedte die kolom krijgt. De eerste kreeg 10% en de rest kreeg elk 30%.

Ik heb elk onderdeel in een article tag geplaatst omdat het als je dat er uit zou halen, je geen context nodig hebt om te begrijpen wat er staat. Daarin bevinden zich meerdere section tags omdat er meerdere onderdelen in de article tag staan.