

Labo 10 – Verslag Responsive design

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

Tibo Dewanckele

docent: **Pim Debaere**


academiejaar **2025–2026**

Inhoud


Oefeningen media queries	3
Bootstrap oefening 1	6
Bootstrap oefening 2.....	7
Composition A	8
Personal homepage met bootstrap	9

Oefeningen media queries

<786px breed



>=768px



```

@media only screen and (min-width: 786px) {
  *{
    box-sizing: border-box;
  }


  body{
    background: mediumpurple;
  }

  figure {
    float: left;
    width: calc(50% - 20px);
    margin: 10px;
  }
}

```

Zo kon ik voor schermen met een minimum grootte van 786 pixels de achtergrondkleur op paars zetten en 2 afbeeldingen naast elkaar zetten.

>=992px



```
@media only screen and (min-width: 992px) {  
  *{  
    box-sizing: border-box;  
  }  
  
  body{  
    background: lightgreen;  
  }  
  
  figure{  
    float: left;  
    width: calc(33.33% - 20px);  
    margin: 10px;  
  }  
}
```

Dit is voor schermen met een minimum breedte van 992 pixels en overschrijft de css regels van die met een minimum van 768, als de regels hier niet worden veranderd zal deze nog steeds de regel van 768 pixels gebruiken. Als het nog kleiner is dan zal het de originele css volgen, dit is altijd mobile first.

Bootstrap oefening 1



```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">1</div>
    <div class="col-md-4">2</div>
    <div class="col-md-4">3</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-1">4</div>
    <div class="col-md-10">5</div>
    <div class="col-md-1">6</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-2">7</div>
    <div class="col-md-9">8</div>
    <div class="col-md-1">9</div>
  </div>
</div>
```

Alles wordt in een container geplaatst.

Voor elke rij op de website maken we een div met de class row waarin dan de kolommen worden gemaakt.

De class van de col bepaalt bij welke grootte van het scherm (md= **≥768px**), dan geef je het aantal kolommen op van de 12 (waarin je scherm wordt opgedeeld) dat je scherm moeten opnemen.

Je kan niet meer dan 12 kolommen innemen in een rij.

```
.container-fluid{
  padding: 0;
}

.row{
  margin: 0;
}
```

Omdat container-fluid een standaard padding heeft zet ik deze op 0 zodat het binnen de grenzen horizontaal blijft op mijn venster,


hetzelfde gebeurt bij de class row waar er standaard een negatieve margin is en dus de inhoud van een kolom buiten het venster zou verdwijnen en je dus zou moeten horizontaal scrollen wat niet handig is.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
```


Deze regel is ook belangrijk in de head van je HTML, want dit zorgt ervoor dat je bootstrap ook effectief werkt.

Bootstrap oefening 2


Mobile (of <768px)



Tablet (of ≥768px tot volgende design)



Desktop (of ≥1200px)



Dezelfde css-regels qua padding en margin bij container-fluid en row gelden hier ook.

```

<div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">1</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">2</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">3</div>
<div class="col-12 col-md-6 col-xl-3">4</div>

```

Hier hebben we alle kolommen standaard op volledige breedte gezet
 bij md (grootte tablet) nemen ze de helft van de breedte in
 bij xl (grootte desktop) nemen ze een kwart van de breedte in

Composition A



```

<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="inside col-md-3">
      <div id="a"></div>
      <div id="b"></div>
    </div>
    <div id="c" class="col-md-9"></div>
  </div>
  <div class="row">
    <div id="d" class="col-md-3"></div>
    <div id="e" class="col-md-8"></div>
    <div class="inside col-md-1">
      <div id="f"></div>
      <div id="g"></div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

.inside {
  padding: 0;
}

```

Er zijn hier 2 verschillende rijen, 1 met de hoogte van c (rood) naast a en b die onder elkaar staan en 1 rij met d, e en f en die onder elkaar staan.

Om ervoor te zorgen dat a en b onder elkaar staan en samen op dezelfde hoogte staan als c, worden ze samen in een kolom gestoken, hetzelfde doen we voor f en g in de andere rij. Bij de col waar er meerdere dingen nog instaan zetten we de class inside erbij omdat er nog een standaardpadding was die we weg willen krijgen en dat doen in onze eigen css.

Personal homepage met bootstrap

<768px

Tibo Dewanckele

Persoonlijke informatie



Volledige naam: Tibo Dewanckele
Adres: Bruggestraat 205 Eernegem
Telefoonnummer: 0484 59 92 97
E-mailadres: r1090731@student.vives.be

Hobby's

- Voetbal

Ik speel voetbal bij KEG Gistel als een verdediger.

[Website van KEG Gistel](#)

- Lopen

Ik ga in mijn vrije tijd gaan lopen.
Ik gebruik strava om te registreren wat ik loop.

[Strava](#)

- Hond opleiden

≥768px

Tibo Dewanckele

Persoonlijke informatie	Hobby's
 Volledige naam: Tibo Dewanckele Adres: Bruggestraat 205 Eernegem Telefoonnummer: 0484 59 92 97 E-mailadres: r1090731@student.vives.be	- Voetbal Ik speel voetbal bij KEG Gistel als een verdediger. Website van KEG Gistel - Lopen Ik ga in mijn vrije tijd gaan lopen. Ik gebruik strava om te registreren wat ik loop. Strava - Hond opleiden Ik ga met mijn hond naar de hondenschool om hem te trainen. Website van hondenschool

Interesses

- Club Brugge 	- Connor Price 
---	--

```
@media only screen and (min-width: 768px){
  .split > div{
    border: 1px solid red;
  }
}
```

Vanaf 768 pixels breed scheiden we verschillende delen met een rode rand.
We gebruiken de class split om aan te duiden waar onderdelen moeten gesplitst worden.

>=992px

Tibo Dewanckele	
Persoonlijke informatie	Hobby's
 Volledige naam: Tibo Dewanckele Adres: Bruggestraat 205 Eernegem Telefoonnummer: 0484 59 92 97 E-mailadres: r1090731@student.vives.be	- Voetbal Ik speel voetbal bij KEG Gistel als een verdediger. Website van KEG Gistel - Lopen Ik ga in mijn vrije tijd gaan lopen. Ik gebruik strava om te registreren wat ik loop. Strava - Hond opleiden Ik ga met mijn hond naar de hondenschool om hem te trainen. Website van hondenschool
Interesses	
- Club Brugge  Favoriete voetbalploeg Website van Club Brugge	- Connor Price  Favoriete muzikant Instagram van Connor Price

```
@media only screen and (min-width: 992px){
  body{
    text-align: left;
  }
}
```

Omdat de afbeeldingen links komen te staan bij deze grootte, zetten we ook de tekst links gealigneerd

```
img{
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Dit is toegevoegd om te zorgen dat de foto niet overlapt met de tekst er naast.

```
.row > div{
  padding: 0;
}
```

Bij container-fluid en row moesten we weer aanpassen en nu ook bij de divs die child zijn van row moesten we de padding op 0 zetten.

We hebben bij class van col ook gebruik gemaakt van de groottes zoals lg, md, sm om aan te duiden hoe de kolommen moesten verdeeld worden bij bepaalde groottes. Standaard stond alles onder elkaar, dit is dus voor het kleinste scherm ofwel gsm. Vanaf 768px komen er al onderdelen naast elkaar te staan. Foto's en tekst blijven nog steeds onder elkaar. Vanaf 992px worden ook de foto's en de tekst naast elkaar gezet.