

## **Labo 9 – Verslag CSS deel 5**

opleidingsonderdeel **Web Development I**

Bachelor in de **toegepaste informatica**

campus **Kortrijk**

**Tibo Dewanckele**

docent: **Pim Debaere**

academiejaar **2025–2026**

## Inhoud

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Positioneren van images ..... | 3 |
| Airbus.....                   | 5 |

# Positioneren van images

## Float: afbeelding naar links



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad alias animi aperiam debitis earum, eos et, laborum magni maiores molestiae nemo quia quibusdam reiciendis ut voluptate. Consequatur eaque et sint. Dolorem, nostrum, vero!

## Float: afbeelding naar rechts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad alias animi aperiam debitis earum, eos et, laborum magni maiores molestiae nemo quia quibusdam reiciendis ut voluptate. Consequatur eaque et sint. Dolorem, nostrum, vero!



## Float: afbeelding naar links



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad alias animi aperiam debitis earum, eos et, laborum magni maiores molestiae nemo quia quibusdam reiciendis ut voluptate. Consequatur eaque et sint. Dolorem, nostrum, vero!

```
body{  
  margin: 0;  
}
```

We willen totaal geen extra margins rond de articles dus zetten we de margin aan elke kant 0.

```
article{  
  font-size: 1.25em;  
  border: 1px solid black;  
  background-color: lightgray;  
  margin: 10px;  
  overflow: hidden;  
  padding: 10px;  
}
```

We geven met de inhoud van de articles een grootte van 1,25 keer de normaal grootte mee. We zetten de achtergrondkleur op lichtgrijs en zetten er een border van 1px ondoorbroken lijn. We willen ruimte rond de articles dus zetten we de margin op 10px. Om te zorgen dat de afbeelding binnen het article blijft maak ik gebruik van overflow: hidden. We zetten er dan nog een padding van 10px bij zodat de inhoud niet tegen de rand staat.

```
article:nth-child(even) img{
    float: right;
}

article:nth-child(odd) img{
    float: left;
}


article img, article p{
    margin: 0 10px;
}
```

Om er voor te zorgen dat de eerste, derde, ... foto's links staan kunnen `nth-child(odd)` gebruiken en dit toepassen op de articles en dan willen we de CSS regels op de `img` toepassen. Via `float` kunnen we kiezen aan welke kant hij zweeft. We doen hetzelfde voor de even articles maar dan alles rechts.

# Airbus



De Airbus A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het is een product van het Europese concern Airbus. Het widebody-vliegtuig beschikt over twee verdiepingen, waardoor het maximaal 853 passagiers kan herbergen. Bij een gemiddelde configuratie passen er 555 personen in. De eerste testvlucht werd gemaakt op 27 april 2005. Tweeënhalf jaar later, op 25 oktober 2007, maakte de A380 haar eerste commerciële vlucht. In dienst van Singapore Airlines vloog de A380 van Singapore naar Sydney. Dit was eveneens de eerste route waarop een lijndienst door het toestel werd onderhouden. Anno april 2011 hebben vijf luchtvaartmaatschappijen 47 vliegtuigen van dit type in dienst.



## Eerste vlucht

Het toestel maakte zijn eerste trans-Atlantische vlucht met passagiers op 19 maart 2007 tussen Frankfurt am Main en New York.

## Singapore

De eerste vijf A380 toestellen werden aan Singapore Airlines geleverd. Nadat in Toulouse het eerste afgeleverde toestel op 15 oktober 2007 officieel aan Singapore Airlines overgedragen was, werd op 25 oktober de eerste commerciële vlucht uitgevoerd.

## Qantas

Bij een A380 van Qantas (QF32) deed zich kort na het opstijgen van de Luchthaven van Singapore een "uncontained engine failure" voor waarbij er delen van de motor afvielen. Brokstukken van de motorbehuizing vielen op het Indonesische eiland Batam. Er vielen geen gewonden.

## Air France

Een Airbus A380 van Air France raakte tijdens het taxiën naar de startbaan op John F. Kennedy International Airport met zijn vleugel de staart van een Bombardier CRJ700 van Comair.

```
*{  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Voor deze opdracht willen we dat de padding en borders worden meegerekend in de width, dus pas ik dit op alles toe, dat wordt gedaan via de \* selector.

```
body{  
  width: 95%;  
  margin: 0 auto;  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```


We zetten de body op een breedte van 95% van de totale breedte.

Via margin zorgen we ervoor dat er geen margins zijn aan de boven- en onderkant en dat hij zich automatisch aanpast aan de gegeven breedte, hij zal zo ook centraal gaan staan.

Via font-family geven we de lettertypes mee dat we willen, deze zal in aflopende

volgorde ze aflopen tot hij 1 heeft dat compatibel is met de browser dat gebruikt wordt.

Het beste is om sans-serif als laatste type te gebruiken in alle gevallen, tenzij je gewoon serif wilt. Dit hangt af van de lettertypes dat je wilt.



```
header{  
  height: 200px;  
  background: url("../images/bgsky3.jpg");  
  text-align: center;  
  color :darkblue;  
  position: relative;  
  overflow: hidden;  
}
```

We willen geen margins rond de tekst in de header, we geven het een hoogte mee van 200px.

Om de afbeelding op de achtergrond te krijgen kan je via background, url het pad van de afbeelding meegeven. We zetten de tekst centraal en donkerblauw.

Om een andere afbeelding hierop te kunne positioneren zetten we dit relatief en zetten we overflow op hidden om te zorgen dat die afbeelding binnen de 200px hoogte blijft.

```
.bovenTitel{  
  font-size: 300%;  
  font-weight: bold;  
  font-style: italic;  
  margin-bottom: 60px;  
}  
  
.onderTitel{  
  font-size: 240%;  
  font-weight: bold;  
  margin: 0;  
}
```

Dit zijn 2 classes dat we gebruiken om de titels in de header aan te passen qua lay-out.

.bovenTitel zorgt dat de grootte 3 keer de standaardgrootte is en er is een margin aan de onderkant van 60px. Via font-weight zetten we bij beide het in **vet**. Via font-style zetten we bovenTitel ook nog **cursief**.


.onderTitel zet het op een grootte 2,4 keer de standaard en we zetten daar geen margins op, ook niet de standaardmargins.

```
header img{
  position: absolute;
  right: 250px;
  bottom: 60px;
}
```

We plaatsen de afbeelding in de header (niet achtergrond) op **absoluut** omdat we zelf willen bepalen waar hij moet staan. Daardoor moeten we gebruik maken van **right** en **bottom**, we geven het aantal pixels mee dat hij van de rechter- en onderkant moet blijven. Hier werkt padding niet zoals je wil door de absolute positie en margins zou ervoor zorgen dat de absolute positie verloren gaat.



De Airbus A380 is het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Het is een product van het Europese concern Airbus. Het widebody-vliegtuig beschikt over twee verdiepingen, waardoor het maximaal 853 passagiers kan herbergen. Bij een gemiddelde configuratie passen er 555 personen in. De eerste testvlucht werd gemaakt op 27 april 2005. Tweeënhalf jaar later, op 25 oktober 2007, maakte de A380 haar eerste commerciële vlucht. In dienst van Singapore Airlines vloog de A380 van Singapore naar Sydney. *Dit was eveneens de eerste route waarop een lijndienst door het toestel werd onderhouden.* Anno april 2011 hebben vijf luchtvaartmaatschappijen 47 vliegtuigen van dit type in dienst.



### Eerste vlucht

Het toestel maakte zijn eerste trans-Atlantische vlucht met passagiers op 19 maart 2007 tussen Frankfurt am Main en New York.

### Singapore

De eerste vijf A380 toestellen werden aan Singapore Airlines geleverd. Nadat in Toulouse het eerste afgeleverde toestel op 15 oktober 2007 officieel aan Singapore Airlines overgedragen was, werd op 25 oktober de eerste commerciële vlucht uitgevoerd.

### Qantas

Bij een A380 van Qantas (QF32) deed zich kort na het opstijgen van de Luchthaven van Singapore een "uncontained engine failure" voor waarbij er delen van de motor afvielen. Brokstukken van de motorbehuizing vielen op het Indonesische eiland Batam. Er vielen geen gewonden.

### Air France

Een Airbus A380 van Air France raakte tijdens het taxiën naar de startbaan op John F. Kennedy International Airport met zijn vleugel de staart van een Bombardier CRJ700 van Comair.

```
aside{
  width: 25%;
  background-color: #dddddd;
  border: 1px solid #999999;
  color: #666666;
  font-size: 90%;
  margin: 0;
  float: right;
}
```

Dit is de nieuws sectie, we willen dit aan de rechterkant van de pagina hebben dus geven we het een beperkte breedte van 25% en zetten we float op right.

We geven het een achtergrondkleur mee via hexadecimale waarde, hetzelfde gebeurd voor de tekstkleur en de kleur van de border. De grootte is 0,9 keer de standaard.

Die border wordt meegerekend door het eerste blok dat we hebben staan in de CSS.

We willen geen margin op dit dus zetten we het op 0.

```

aside h3{
    color: white;
    background-color: blue;
    text-align: center;
    font-size: 120%;
}

aside p{
    padding: 10px;
}

```

We zetten de titels in dit deel wit en de achtergrond ervan blauw. De titel is gecentreerd en de grootte is 1,2 keer de standaard. We zetten een padding van 10px rond de tekst.

```

main{
    width: 75%;
    float: left;
}

```

Dan zetten we de breedte van de main 75% omdat het naast de aside moet komen en laten we het aan de linkerkant komen via float.

```

main .introduction{
    background-color: white;
    color: black;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 20px;
    margin-right: 30px;
    padding-left: 40px;
    overflow: hidden;
    text-align: justify;
    font-size: 90%;
    clear: none;|
}

```

De achtergrond van alles met class introduction in de main moet wit zijn en de tekst zwart. De boven- en onderkant margin is 20px, de rechterkant is 30px en er is een padding van 40px aan de linkerant. Via overflow: hidden kan er niets buiten de grenzen gaan.

Via tekst-align: justify wordt de tekst aan beide kanten mooi gealigneerd.

De grootte is 0,9 keer de standaard.



```
main .introduction span{
  color: blue;
  font-weight: bold;
  font-style: italic;
}
```

De span in de section wordt blauw, vet en cursief

```
main figure{
  float: left;
  margin-top: 20px;
  margin-left: 20px;
  margin-right: 20px;
}

main div{
  background-color: #999999;
  clear: both;
}
```

We willen dat het logo links naast het article zweeft en er een margin is aan de boven en zijkanten van 20px.

Voor de div eronder willen we dat het er mooi onder plaats vindt, dus gebruiken we clear: both. We geven ook een achtergrondkleur mee.

```
.foto{
  border: 1px dashed #999999;
  background-color: white;
  padding: 10px;
  display: inline-block;
  height: 200px;
  width: 200px;
  margin: 20px;
}
```

Voor elke foto willen we een **streepjeslijn**, dus maken we gebruik van **dashed**.

De achtergrondkleur zal wit zijn. We zetten een vulling van 10px rond de elementen die dus wit zal zijn, en dan hebben we de border errond.

De display is inline-block omdat we de foto's naast elkaar en dan volgende lijn moeten gaan. De foto's moeten 180x180px zijn, dus zetten we de hoogte en breedte op 200px door de padding van 10px aan alle kanten.

Rond elke block zetten we ook nog een margin van 20px.



- Manchester
- Toulouse
  - Main Building
  - Wing Assembly
  - Simulator
- Frankfurt am Main
- Documentary
- Aircrafts
  - [A300 - A310](#)
  - [A330 - A340](#)
  - [A360](#)
- A380 - 800

< © Airbus A380 >

```
footer{
    background-color: #666666;
    color: white;
    line-height: 2em;
    clear: both;
}

footer div{
    padding-left: 120px;
    display: inline-block;
}
```

Voor de footer geven we opnieuw een achtergrondkleur mee en een tekstkleur.

We zetten de hoogte van een lijn op 2em en gebruiken clear: both om het onder de elementen met float te krijgen.

De sections zijn inline-block om ze naast elkaar te krijgen en we geven een padding-left om te zorgen dat ze op een bepaalde afstand (120px) te hebben.

```
footer a{
    color: white;
}

footer a:hover{
    color: red;
}
```

We zetten de hyperlinks in de footer op wit, maar als we erover gaan met de muis dan wordt het rood.

```
.copyright{
    text-align: center;
    background-color: white;
    color: black;
}
```

In de class copyright dat we toepassen op het deel met copyright symbool centreren we de tekst en is de achtergrond wit en de tekst zwart.