

Zadání úlohy do projektu z předmětu IPP 2015/2016

(Obecné a společné pokyny všech úloh jsou v `proj2016.pdf`)

JSN: JSON2XML

Zodpovědný cvičící: Zbyněk Křivka (krivka@fit.vutbr.cz)

1 Detailní zadání úlohy

Vytvořte skript pro konverzi JSON formátu (viz RFC 4627) do XML. Každému prvku z JSON formátu (objekt, pole, dvojice jméno-hodnota) bude odpovídat jeden párový element se jménem podle jména dvojice a obsahem podle hodnoty dvojice. Každé pole bude obaleno párovým elementem `<array>` a každý prvek pole bude obalen párovým elementem `<item>`.

JSON hodnoty typu `string` a `number` a JSON literály `true`, `false` a `null` budou transformovány v závislosti na parametrech skriptu na atribut `value` daného elementu s odpovídající hodnotou (stejného tvaru jako v JSON vstupu; nezapomeňte na požadavek uzavírání atributů v XML) nebo na textový element v případě hodnoty typu `string` a `number` či na párový element (ve zkráceném zápise) `<true/>`, `<false/>` a `<null/>`. Je-li hodnotou desetinné číslo (případně s exponentem), bude na výstupu celé číslo zaokrouhleno dolů (čísla mimo meze neuvažujte).

Tento skript bude pracovat s těmito parametry:

- `--help` viz společné zadání všech úloh
- `--input=filename` zadaný vstupní JSON soubor v kódování UTF-8
- `--output=filename` textový výstupní XML soubor v kódování UTF-8 s obsahem převedeným ze vstupního souboru
- `-h=subst` ve jméně elementu odvozeném z dvojice jméno-hodnota nahraďte každý nepovolený znak ve jméně XML značky řetězcem `subst`. Implicitně (i při nezadaném parametru `-h`) uvažujte nahrazování znakem pomlčka (`-`). Vznikne-li po nahrazení invalidní jméno XML elementu, skončete s chybou a návratovým kódem 51.
- `-n` negenerovat XML hlavičku¹ na výstup skriptu (vhodné například v případě kombinování více výsledků)
- `-r=root-element` jméno párového kořenového elementu obalujícího výsledek. Pokud nebude zadán, tak se výsledek neobaluje kořenovým elementem, ač to potenciálně porušuje validitu XML (skript neskončí s chybou). Zadání řetězce `root-element` vedoucího na nevalidní XML značku ukončí skript s chybou a návratovým kódem 50 (nevalidní znaky nenahrazujte).
- `--array-name=array-element` tento parametr umožní přejmenovat element obalující pole z implicitní hodnoty `array` na `array-element`. Zadání řetězce `array-element` vedoucího na nevalidní XML značku ukončí skript s chybou a návratovým kódem 50 (nevalidní znaky nenahrazujte).

¹Tradiční XML hlavička je `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

- `--item-name=item-element` analogicky, tímto parametrem lze změnit jméno elementu pro prvky pole (implicitní hodnota je `item`). Zadání řetězce `item-element` vedoucího na nevalidní XML značku ukončí skript s chybou a návratovým kódem 50 (nevalidní znaky nenahrazujte).
- `-s` hodnoty (v dvojici i v poli) typu `string` budou transformovány na textové elementy místo atributů.
- `-i` hodnoty (v dvojici i v poli) typu `number` budou transformovány na textové elementy místo atributů.
- `-l` hodnoty literálů (`true`, `false`, `null`) budou transformovány na elementy `<true/>`, `<false/>` a `<null/>` místo na atributy.
- `-c` tento přepínač oproti implicitnímu chování aktivuje překlad problematických znaků. Pro XML problematické znaky s UTF-8 kódem menším jak 128 ve vstupních řetězcových hodnotách (ve dvojicích i polích) konvertujte na odpovídající zápisy v XML pomocí metaznaku `&` (např. `&`, `<`, `>` atd.). Ostatní problematické znaky konvertovat nemusíte.
- `-a`, `--array-size` u pole bude doplněn atribut `size` s uvedením počtu prvků v tomto poli.
- `-t`, `--index-items` ke každému prvku pole bude přidán atribut `index` s určením indexu prvku v tomto poli (číslování začíná od 1, pokud není parametrem `--start` určeno jinak).
- `--start=n` inicializace inkrementálního čítače pro indexaci prvků pole (nutno kombinovat s parametrem `--index-items`, jinak chyba s návratovým kódem 1) na zadané kladné celé číslo `n` včetně nuly (implicitně `n = 1`).

Uvažujte definici formátu JSON prostřednictvím RFC 4627. *Stručně*: Soubor obsahuje jeden globální objekt nebo pole. *Objekty* jsou zapsány ve složených závorkách a obsahují čárkami oddělené dvojice *jméno* : *hodnota*. *Jméno* je řetězec jazyka JavaScript. *Pole* je zapsáno do hranatých závorek a obsahuje hodnoty oddělené čárkami. *Hodnota* může být další objekt či pole nebo řetězec či číslo jazyka JavaScript. Hodnotou může být také literál `true`, `false` nebo `null`. Bílé znaky mimo řetězce jsou ignorovány. Jména v rámci objektu jsou unikátní.

Reference:

- D. Crockford: RFC 4627 - The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON), 2006. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: <http://tools.ietf.org/html/rfc4627>

2 Bonusová rozšíření

- **JPD** (0,5 bodu): Podpora volby `--padding`, která u použitých čítačů (nutno kombinovat s parametrem `--index-items`, jinak chyba 1) provede doplnění takového počtu nul zleva, aby všechna čísla dané sekvence měla stejný počet číslic, který bude ale minimální možný.
- **FLA** (1,0 bodu): Podpora volby `--flattening`, která provede zploštění vstupního hierarchického formátu následujícím způsobem. Na výstup budou převedeny pouze listové dvojice jméno-hodnota (kde hodnota je skalárního typu, tj. žádný další objekt). Pokud je hodnota dvojice pole, tak z něj bude vzata pouze lexikograficky nejmenší skalární hodnota (ne objekt ani další pole) a zbytek prvků bude zahozen. Pokud takové pole žádnou skalární hodnotu neobsahovalo, tak

bude z výstupu zcela vypuštěno. Při přidávání dvojic jméno-hodnota na nejvyšší úroveň mohou nastat tři případy: (1) dvojice je dle jména nová, pak provedeme obyčejné přidání; (2) jméno dvojice již ve výsledku existuje a jeho hodnota je skalární, pak je hodnota výstupní dvojice nahrazena polem obsahujícím původní i novou hodnotu pro dané jméno; (3) jméno dvojice již ve výsledku existuje a jeho hodnota je již pole, pak je do tohoto pole přidána nová hodnota. Pokud jsou v takto vzniklém poli výhradně číselné hodnoty, dojde k jejich vzestupnému seřazení dle velikosti. Pokud je některá hodnota vzniklého pole nečíselná, provede se řazení všech hodnot lexikograficky vzestupně (skalárním hodnotám `null`, `false` a `true` přiřadíte pro účely řazení postupně nejmenší, druhou nejmenší a třetí nejmenší ordinální hodnotu), ale výsledné hodnoty budou ve výstupu v původním typu (tj. konverze na řetězce a speciální ordinální hodnoty se provede pouze za účelem seřazení a nikoli výstupu). V poli se mohou vyskytovat vícenásobné výskyty stejných hodnot.

- **JER** (1,0 bodu): Při zadání volby `--error-recovery` je skript schopen se zotavit z různých chyb při načítání vstupního souboru v JSON formátu (včetně jejich kombinací). Například doplnění chybějící nebo ignorace přebývajících čárky nebo dvojtečky, doplnění chybějících koncových závorek zanořených polí před koncem objektu, doplnění chybějících koncových závorek zanořených objektů před koncem pole, doplnění chybějícího ukončení závorek před koncem vstupního souboru, ignorace přebývajících závorek na konci vstupu, doplnění zapomenutých uvozovek u jednoslovných jmen a hodnot bez speciálních znaků atd.

3 Poznámky k hodnocení

Výsledný XML soubor bude porovnáván s referenčními XML soubory nástrojem JExamXML na porovnání XML souborů, který se umí správně vypořádat například s různým odsazením elementů nebo s prohozeným pořadím podelementů v rámci jednoho elementu. Více viz stránka *IPP:ProjectNotes* na Wiki předmětu.