

1. PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> mkdir Proyectos

```
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> mkdir Proyectos

Directorio: C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          7/4/2026   14:21             Proyectos
```

2. PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> cd .\Projects\
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Projects> cd..
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> cd .\Proyectos\
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> echo > ideas.txt

```
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> cd .\Projects\  
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Projects> cd..  
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio> cd .\Proyectos\  
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> echo > ideas.txt

cmdlet Write-Output en la posición 1 de la canalización de comandos  
Proporcione valores para los parámetros siguientes:  
InputObject[0]:
```

3. PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> Add-Content -Path
"C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos\ideas.txt" -Value "Este es mi primer
archivo"

```
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> cat "C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos\ideas.txt"  
Este es mi primer archivo  
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> |
```

4. PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> Get-Content
"C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos\ideas.txt"
Hola, esto es una prueba
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos>

```
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> Get-Content "C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos\ideas.txt"  
Hola, esto es una prueba  
PS C:\Users\kmora\OneDrive\Escritorio\Proyectos> |
```