

MCP EcoTaxa - Catalogue Des Demandes Utilisateur

Ce document répertorie les types de questions auxquelles le MCP EcoTaxa doit pouvoir répondre côté exploration. Le but est d'aider l'utilisateur à trouver les bons projets, samples, taxa, colonnes et métadonnées avant un éventuel export complet.

Le MCP sert d'abord à explorer. Il ne modifie pas EcoTaxa et ne lance pas d'export lourd sauf demande explicite.

1. Trouver Des Projets EcoTaxa

L'utilisateur peut demander :

- Quels projets EcoTaxa sont accessibles ?
- Liste les projets visibles par mon compte.
- Trouve les projets UVP6.
- Trouve les projets Loki.
- Cherche les projets qui parlent d'Amundsen.
- Montre-moi les projets autour de Green Edge.
- Preview le projet 14622.
- Donne-moi les infos générales du projet 42.

Le MCP peut répondre avec :

- `project_id` ;
- titre du projet ;
- instrument ;
- statut ;
- droits visibles du compte ;
- nombre d'objets ;
- pourcentage validé/classifié quand disponible ;
- aperçu des premiers objets.

2. Explorer Les Projets Par Zone

L'utilisateur peut demander :

- Quels projets couvrent la Baie de Baffin ?
- Quels projets couvrent la Baie de James ?

- Quels projets couvrent la Baie d'Ungava ?
- Quels projets ont des samples dans cette bbox ?
- Quels projets ont des samples au nord de 75N ?
- Quels projets couvrent cette zone en 2024 ?
- Quels projets UVP6 couvrent cette zone ?

Le MCP peut répondre avec :

- liste de projets ;
- nombre de samples par projet ;
- nombre d'objets indexés ;
- instruments ;
- dates min/max ;
- emprise spatiale ;
- filtre zone/période/instrument appliqué.

3. Explorer Les Samples Par Zone, Date Ou Instrument

L'utilisateur peut demander :

- Liste les samples en Baie de Baffin en 2024.
- Quels samples sont dans la Baie de James ?
- Quels samples Loki sont dans le cache ?
- Quels samples UVP6 sont disponibles ?
- Quels samples du projet 14853 sont en Baie de Baffin ?
- Quels samples existent entre 2015 et 2024 ?
- Quels samples sont dans cette zone et cette période ?

Le MCP peut répondre avec :

- sample_id ;
- project_id ;
- latitude / longitude ;
- date_min / date_max ;
- instrument ;
- total de samples trouvés ;
- indication si la réponse est tronquée.

4. Explorer Un Taxon

L'utilisateur peut demander :

- Combien de copépodes validés dans le projet 14853 ?
- Combien de Calanus dans le projet 42 ?

- Où trouve-t-on *Calanus glacialis* ?
- Où trouve-t-on des copépodes en Baie de Baffin ?
- Compare les copépodes dans les projets 14853, 14859 et 17498.
- Quels projets ont des copépodes validés ?
- Quels samples appartiennent à des projets où ce taxon est attesté ?

Le MCP peut répondre avec :

- taxon résolu ;
- `taxon_id` EcoTaxa ;
- nombre d'objets validés (V) ;
- nombre d'objets prédits (P) ;
- nombre d'objets douteux (D) ;
- nombre d'objets non classés (U) quand disponible ;
- total par projet et par taxon ;
- projets non accessibles ou taxa non résolus.

5. Résumer Des Projets Avant De Choisir

L'utilisateur peut demander :

- Résume les projets 14853, 14859 et 17498.
- Quel projet contient le plus d'images non annotées ?
- Quels projets ont le plus de prédits ?
- Quels projets ont le plus de validés ?
- Quels projets ont le plus de samples ?
- Quels sont les top taxa de ces projets ?
- Quels projets sont les plus intéressants à exporter ?

Le MCP peut répondre avec :

- nombre de samples ;
- dates couvertes ;
- bbox ;
- instruments ;
- counts V/P/D/U ;
- top taxa ;
- projets absents du cache local.

6. Résumer Des Samples Avant Export

L'utilisateur peut demander :

- Résume ces samples.

- Parmi ces samples, lesquels ont le plus d'objets ?
- Parmi ces samples, lesquels ont le plus de validés ?
- Quels samples ont le plus de prédits ?
- Quels sont les top taxa de ces samples ?
- Est-ce que ces samples valent la peine d'être exportés ?

Le MCP peut répondre avec :

- sample_id ;
- projet ;
- counts V/P/D/U ;
- total d'objets ;
- top taxa par sample.

Limite : le résumé sample donne les top taxa et les counts globaux V/P/D/U du sample. Pour un comptage précis d'un taxon nommé, il faut utiliser le comptage par projet/taxon.

7. Comprendre Un Sample Ou Un Déploiement

L'utilisateur peut demander :

- Donne-moi les métadonnées du sample 42000013.
- Quelle est la position du sample 42000013 ?
- Quelle est la profondeur min/max du sample 42000013 ?
- Quelle est la date du sample 42000013 ?
- Quel instrument est lié à ce sample ?
- Quelle acquisition est liée à ce sample ?
- Quels champs UVP sont disponibles pour ce sample ?
- Y a-t-il un station id, profile id, cast id ou volume filtré ?

Le MCP peut répondre avec :

- sample_id ;
- project_id ;
- original_id ;
- latitude / longitude ;
- dates min/max calculées depuis les objets ;
- profondeurs min/max calculées depuis les objets ;
- nombre d'objets scannés ;
- acquisitions associées ;
- instrument ;
- free fields sample ;
- free fields acquisition.

Les champs comme `cast_id`, `station`, `profile`, `volume`, `pixel`, `bottomdepth` dépendent du projet. Ils sont retournés quand ils existent dans les `free_fields`.

8. Explorer Les Métadonnées UVP

L'utilisateur peut demander :

- Quels champs UVP sont disponibles dans le projet 42 ?
- Est-ce qu'il y a un volume filtré ?
- Est-ce qu'il y a pixel size ou exposure ?
- Quels champs morphométriques existent ?
- Quels champs de profondeur existent ?
- Quels champs station/profil/cast existent ?

Le MCP peut répondre avec les colonnes disponibles aux niveaux :

- sample ;
- acquisition ;
- object.

Il peut aussi indiquer si une colonne existe à plusieurs niveaux et demander ou utiliser une précision de niveau.

9. Inspecter Une Colonne

L'utilisateur peut demander :

- Quelle est la distribution de `depth_min` dans le projet 42 ?
- Quelle est la profondeur min/max ?
- Quelles valeurs existent dans `classif_qual` ?
- Inspecte `orig_id`.
- Quelle est la distribution de `area` ?
- Combien de valeurs distinctes pour `stationid` ?

Le MCP peut répondre avec :

- min / max ;
- moyenne ;
- médiane ;
- quartiles ;
- nombre de valeurs ;
- top valeurs textuelles ;

- nombre de valeurs distinctes.

10. Comparer Des Projets Avant Export

L'utilisateur peut demander :

- Compare les projets 14844, 14853, 14859 et 17498 avant export.
- Quelles colonnes sont communes ?
- Quelles colonnes manquent selon les projets ?
- Y a-t-il des conflits de type ?
- Y a-t-il des conflits entre sample/acquisition/object ?
- Est-ce qu'un export combiné est raisonnable ?

Le MCP peut répondre avec :

- colonnes communes ;
- colonnes propres à chaque projet ;
- conflits de type ;
- conflits de niveau ;
- sévérité des conflits ;
- points à vérifier avant export.

11. Vérifier Les Droits Et L'accessibilité

L'utilisateur peut demander :

- Est-ce que le projet 14853 est accessible ?
- Quels projets puis-je exporter ?
- Pourquoi l'export de ce projet échoue ?
- Est-ce que ce projet est seulement visible ou exportable ?

Le MCP peut répondre avec :

- droit visible du compte ;
- succès ou échec d'accès metadata ;
- message d'erreur EcoTaxa ;
- indication quand un projet est dans le cache mais pas exportable.

12. Préparer Un Export Sans Le Lancer

L'utilisateur peut demander :

- Prépare l'export de ces samples.
- Regroupe ces samples par projet avant export.

- Dis-moi quels projets seront exportés.
- Quels samples sont absents du cache ?

Le MCP peut répondre avec :

- plan d'export ;
- groupement `project_id` -> `sample_ids` ;
- samples non résolus ;
- confirmation requise avant export réel.

13. Exporter Les Données Complètes

L'utilisateur peut demander explicitement :

- Exporte les objets validés du projet 42.
- Charge les objets du sample 42000013.
- Exporte ces samples après confirmation.
- Télécharge les données complètes de ce projet.

Dans ce cas, l'assistant peut utiliser les outils d'export EcoTaxa. Ce n'est plus une simple exploration.

14. Ce Que L'utilisateur Ne Peut Pas Demander Au MCP

Le MCP EcoTaxa ne sert pas à :

- modifier un projet ;
- annoter des objets ;
- classier automatiquement ;
- télécharger les images EcoTaxa ;
- calculer une abondance ou une biomasse finale sans analyse supplémentaire ;
- garantir un champ comme `cast_id` si le projet ne l'a pas défini ;
- contourner les permissions EcoTaxa du compte configuré.