# 基于情绪工程的心理健康类 APP 界面设计研究

□ 朱晨曦

**摘要** 随着数字技术的快速发展，心理健康类 APP 已成为管理情绪和寻求心理健康支持的重要工具。文章通过情绪工程的视角，探讨心理健康类 APP 界面设计的原则和方法，验证情绪工程在心理健康类 APP 界面设计中的应用效果，为未来相关领域的研究和实践提供了参考。

**关键词** 情绪工程；心理健康；APP 界面设计；情感化设计

**DOI:**10.20084/j.cnki.1002-4867.2025.21.022

**Abstract** *With the rapid development of digital technology, mental health apps have become an important tool for people to manage emotions and seek mental health support. The article explores the principles and methods of interface design for mental health apps from the perspective of emotional engineering. Through research, the application effect of emotional engineering in the interface design of mental health apps has been verified, providing reference for future research and practice in related fields.*

**Keywords** *emotional engineering; mental health; APP interface design; emotional design*

当下，全球范围内人们的精神健康问题日益突出，寻求创新解决方案以改善心理健康服务的需求也相应增加，在心理健康领域中应用数字技术已经逐渐成为全球研究和实践的热点，其潜力和价值也在不断被挖掘。

## 一、心理健康类移动应用的研究

### ● 背景和意义

心理健康类移动应用使用户能够通过智能手机追踪和管理自己的情绪和行为，提供实时的心理健康支持和干预。这些应用程序提供了心理教育，压力管理和情绪追踪等功能，有助于用户更好地了解自身心理状态并采取相应的改善措施。在线咨询平台能为用户提供远程或文字聊天等咨询服务，使心理健康专业人员跨越地理限制，服务更多需要帮助的人。另外，日益庞大的 AI 技术也正在被用来开发能够识别用户情绪和行为模式的智能系统，这些系统甚至能够识别潜在的自杀风险并及时介入[1]。目前来看，数字技术在心理健康领域的应用前景广阔，值得进行更加深入的研究和探索。

数字技术通过移动应用和在线平台提供心理评估和心理咨询等功能，这些工具不仅降低了干预费用，也能为更多的人提供改善心理健康的机会。数字技术的应用也提高了心理健康干预的个性化水平，可以通过智能匹配和用户画像来为用户提供个性化的心理健康咨询。

### ● 情绪工程理论和研究现状

这一概念最早由美国社会学家 Arlie Hochschild 提出。她在 1975 年的著作《感受与情绪的社会学：几种可能性》中首次提到了“情绪工作”这个概念，也就是员工在日常交往或者组织环境中必须根据情绪规则来调整外在行为、甚至表达内在情绪感受。1983 年，Hochschild 在《情绪管理的探索》中正式提出“情绪劳动”的概念，并把情绪劳动解释为“员工致力于情绪的管理，以便在公众面前创造出一种大家可以看到的脸部表情或身体动作，情绪劳动是为了工资而出售的，所以具有交换价值”。这个概念的提出和完善，经历了一些不同的发展时期，也对后来的相关研究产生了深远影响[2]。

国内，张冠华团队在《中国科学》发表的“面向情绪识别的脑电特征研究综述”，系统回顾了基于脑电图的情绪识别研究；潘家辉等人在《智能系统学报》发表的“多模态情绪识别研究综述”总结了多模态情绪识别研究进展，其中包含基于生理信号、面部表情和声音的情绪识别方法；权学良等人在《自动化学报》发表的“基于生理信号的情感计算研究综述”，回顾并总结了基于生理信号的情感计算研究。这些文献综述为情绪工程相关研究提供了更全面的视角，也为进一步研究和应用提供了大量理论基础与技术支持。

### ● 心理健康类 APP 发展现状

《全球市场洞察》的调查结果显示，近些年的心理健康类 APP 市场规模呈现持续增长的状态，2023 年

全球市场价值约 61 亿美元，且从 2024 年到 2032 年会以 17.9% 的复合年增长率增长。值得一提的是，全球政府也在采取措施，设法提高目标人口对精神疾病的关注——如世界卫生组织制定的心理健康行动计划。移动心理健康类 APP 的用户主要集中在一线城市，年龄 20~29 岁的群体，用户群体逐渐年轻化，对心理咨询的需求也在不断增加。

目前来看，心理健康类 APP 的服务模式正从传统的冥想类 APP 向线上咨询平台转变，逐渐展现出一种更加垂直化的趋势。一些研究对国内相关类 APP 进行了可用性测试，壹心理和简单心理在可用性方面表现较好，而松果倾诉和比优心理则略显逊色；平安好医生和阿里健康等头部互联网科技企业主要提供全流程心理诊疗服务，而壹点灵等专业心理咨询平台拥有较多专业心理咨询师资源。就目前的市场状况来看，心理健康类 APP 市场企业数量较往日有所增加，但大多数规模偏小且专业性不高。

## 二、心理健康类移动应用设计原则和方法

### ● 情感化设计原则

一是情感化设计三层次理论。本能层次聚焦应用程序外观呈现，涵盖色彩、形状、质感等视觉元素以抓住用户本能层面注意力；行为层次关联应用程序功能与易用性，保障用户使用过程中的操作流畅度与高效性；反思层次联结用户个人情感与价值取向，借助设计传递更深层内涵与情感联结。

二是交互设计中情绪调节的价值金字塔模型。首先，基本需求满足。金字塔底层是满足用户基础情绪调节需求，如减轻压力、增进愉悦感等。心理健康类应用程序需提供核心功能模块协助用户辨识并管理自身情绪状况。

其次，功能和效率。提供高效情绪调节工具与功能选项从而让用户能高效达成情绪管理目标，如个性化情绪追踪等。

再次，情感体验。打造积极用户使用感受，让用户在使用应用程序时体会到愉悦与满足感，这要求心理健康类应用程序具备流畅的交互设计方案、正向的激励性语言表达和充满人文关怀的反馈体系。

最后，个人成长。激励用户实现个人成长与自我提升是价值金字塔顶端的内容，心理健康类应用程序可提供目标设定、成就追踪等能激励用户个人成长的工具，助力用户长期发展进程。

### ● 交互设计原则

一是基于情绪调节理论的五项交互设计原则。第一项，情感共鸣：设计需与用户情绪状况及需求形成共鸣，给予情感层面支持，应用程序可借助微交互、动态效果、色彩及图形语言跟用户情绪状态保持同步。用户情绪低落时，界面色调与动画会自动切换为暖色系，并搭配鼓励性质提示文字。

第二项，个性化。依据用户个性特点与偏好定制交互感受，满足不同用户情绪调节需求，依托用户历史行为记录、情绪日记及偏好设置，应用程序可提供个性化内容与功能推荐。

第三项，情境适应。通过洞悉用户使用场景，可提供更及时且贴合需求的设计支持，应用程序可结合时间、地点、设备使用状态等上下文数据动态，优化界面布局与功能优先级排序。检测到用户处于移动状态时可简化界面操作步骤，并提供语音输入的快捷方式选项。

第四项，及时反馈。提供即时性反馈且这类反馈可表现为视觉、文本或声音形式，以保障用户能及时获取反馈信息。界面在用户完成自身情绪记录的瞬间，需要立即展示正向反馈动画或文字鼓励内容，从细节层面彰显人文关怀。

第五项，安全性。采用匿名等方式保障用户隐私与数据安全，构建用户信任关系。

二是交互设计场景理论。首先，用户场景分析。通过分析用户在不同场景中的情绪状况与行为表现，设计契合实际使用情境的交互流程，这一过程有助于理解用户在特定情境中的需求与面临的挑战。

其次，任务分析。辨识用户在情绪调节过程中的主要任务及子任务，设计直观易懂的交互路径，尽可能地保证用户能轻松达成自身目标。

最后，情绪触发点。辨识用户情绪变化的关键触发节点，在设计过程中加以运用，以提升情绪调节效果。借助 AI 情绪识别技术，实时捕捉用户情绪波动节点，同时结合近期压力事件、睡眠质量等相关数据预测情绪触发因素，依据识别结果主动推送对应功能或建议内容。

## 三、心理健康类移动应用界面设计实践

### ● 品牌情感定位

“拒焦”情绪管理 APP 的情感定位核心是为用户打造释放压力缓解焦虑的心灵港湾，如图 1 所示，界面设计需要传递平静安全与支持的氛围，让用户获得心灵慰藉。

● 色彩和视觉设计

APP 主色调采用柔和的蓝绿色系，心理学相关研究表明这类颜色能帮助平复情绪（见图 2）。为适配不同用户的文化背景与偏好，APP 设置了“色彩主题”自定义功能，用户可依据自身情绪需求切换主题的冷暖色。背景采用低饱和度渐变效果，以减少视觉疲劳[3]。

图 1　APP 界面原创设计

图 2　色彩和视觉原创设计

为保障信息传递的准确与高效，界面选用便于阅读的无衬线字体，搭配圆角图标与柔和线条，尽量避免尖锐造型引发用户的紧张感受。尺寸适中的圆角按钮能减轻用户操作压力。用户使用过程中，图标会伴随按压动效，强化操作反馈。交互动效及不同界面的过渡环节采用平滑渐变与淡入淡出的切换方式，防止界面转场出现突兀感。

● 交互设计和情感引导

“拒焦”APP 看重交互层面的简洁度与直观性。情绪记录紧急协助等核心功能被置于首页一级导航，降低用户认知负担。导航栏设计清晰明了，保证用户轻松定位自身所需功能[4]。

APP 采用情感引导设计（见图 3）。在用户完成情绪记录后提供积极的反馈，或在感到焦虑时提供即时的情绪调节工具。用户完成情绪记录后，APP 会用正向的动画与语音反馈强化用户的积极行为。

● 个性化内容和推荐系统

“拒焦”APP 个性化系统体现在内容推荐机制上，系统持续收集使用者情绪日记、行为模式及相关生理数据，以响应用户实时情绪状态并实现预防性干预。如在用户周一清晨倍感焦虑时主动推送激励性内容，实现从被动记录到主动关怀的转变。系统会生成阶段性的情绪分析报告，将碎片化数据转化为有价值的个人洞察，为使用者提供具象化行动建议，助力用户实现自我成长。

图 3　交互界面与交互流程原创设计

个性化体验最终会延伸至交互界面本身，形成自适应的用户环境。APP 界面会依据用户习惯调整核心功能优先级，将使用频率较高的工具放在更便捷的位置。这种从内容到形式的全方位关怀让“拒焦”APP 超越通用工具，成为理解并适应用户需求的情绪帮手。

## 结语

围绕情绪工程在心理健康类 APP 界面设计展开深入探讨，明确情感化设计对心理健康类 APP 成功至关重要。基于情绪调节理论的五项交互原则为 APP 界面设计提供明确指导，交互设计场景理论的应用阐释如何设计符合用户实际使用情境的交互流程，以增强对用户的情绪调节效果。未来可进一步推动情绪工程在心理健康类 APP 界面设计中的应用，为用户提供更有效且更具吸引力的情绪调节工具。

## 参考文献

[1] 李商，史文静，王静，等．国内心理健康类 APP 的可用性研究 [J]. 包装工程 ,2021,42(24):102-112.

[2] 刘芳儒．情感劳动（Affective labor）的理论来源及国外研究进展 [J]. 新闻界 ,2019(12):72-84.

[3] 刘亚坤，温鑫 .APP 界面设计中的色彩情感研究 [J]. 丝网印刷 ,2023(21):79-81.

[4] 林清．基于心理疗愈 APP 的交互式可视化设计研究 [D]. 中国美术学院 ,2021.

（作者单位：湖南理工学院）

（收稿日期：2025-09-09）