



Dipl.-Ing.

**Daniel Arfeller**

Büro für Immobilienbewertung

Zertifizierter Sachverständiger für die Markt- und Beleihungswertermittlung, ZIS Sprengnetter Zert (S) auf Grundlage der Zertifizierungsregeln der Sprengnetter Zertifizierung GmbH und der DIN EN ISO/IEC 17024:2012

**Auftraggeber:**

Amtsgericht Frankfurt  
Heiligkreuzgasse 34  
60313 Frankfurt am Main

**Az.: 845 K 50/24**

**Zweck:**

Verkehrswertfeststellung in einem Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft

Sachverständigenbüro Arfeller  
Burgstraße 11 f  
60316 Frankfurt am Main

Telefon: 069 48 00 54 15  
E-Mail: [info@arfeller.com](mailto:info@arfeller.com)  
Web: [www.arfeller.com](http://www.arfeller.com)

Az.: 2601 221

Datum: 27.04.2026

# GUTACHTEN

über den Verkehrswert (Marktwert)

i. S. d. § 194 Baugesetzbuch für das mit einem

**Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebaute Grundstück  
in 65933 Frankfurt am Main - Griesheim, Waldschulstraße 124**

| Grundbuch | Blatt | lfd. Nr. | Gemarkung           | Flur | Flurstück | Fläche             |
|-----------|-------|----------|---------------------|------|-----------|--------------------|
| Griesheim | 2367  | 1        | Frankfurt Bezirk 54 | 3    | 351/254   | 512 m <sup>2</sup> |



Der **Verkehrswert des Grundstücks** wurde zum Stichtag 10.02.2026 - **dem äußeren Anschein nach** - ermittelt mit rd.

**535.000 €.**

**Ausfertigung Nr. 1**

Dieses Gutachten besteht aus 54 Seiten inkl. der Anlagen. Das Gutachten wurde als Pdf-Datei und in drei Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

**Inhaltsverzeichnis**

| <b>Nr.</b> | <b>Abschnitt</b>                                                        | <b>Seite</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>1</b>   | <b>Allgemeine Angaben.....</b>                                          | <b>4</b>     |
| 1.1        | Angaben zum Bewertungsobjekt.....                                       | 4            |
| 1.2        | Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer.....                            | 4            |
| 1.3        | Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung .....                    | 4            |
| 1.4        | Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers.....           | 5            |
| <b>2</b>   | <b>Grund- und Bodenbeschreibung .....</b>                               | <b>6</b>     |
| 2.1        | Lage.....                                                               | 6            |
| 2.1.1      | Großräumige Lage .....                                                  | 6            |
| 2.1.2      | Kleinräumige Lage .....                                                 | 6            |
| 2.2        | Gestalt und Form .....                                                  | 7            |
| 2.3        | Erschließung, Baugrund etc. ....                                        | 7            |
| 2.4        | Privatrechtliche Situation.....                                         | 8            |
| 2.5        | Öffentlich-rechtliche Situation.....                                    | 8            |
| 2.5.1      | Baulasten und Denkmalschutz .....                                       | 8            |
| 2.5.2      | Bauplanungsrecht .....                                                  | 8            |
| 2.5.3      | Bauordnungsrecht.....                                                   | 9            |
| 2.6        | Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation .....                       | 9            |
| 2.7        | Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen.....                          | 9            |
| 2.8        | Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation.....                        | 9            |
| <b>3</b>   | <b>Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen.....</b>                   | <b>10</b>    |
| 3.1        | Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung .....                            | 10           |
| 3.2        | Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte).....                                 | 10           |
| 3.2.1      | Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht .....                              | 10           |
| 3.2.2      | Nutzungseinheiten, Raumaufteilung.....                                  | 10           |
| 3.2.3      | Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) .....        | 11           |
| 3.2.4      | Fenster und Türen.....                                                  | 11           |
| 3.2.5      | Kellerausstattung .....                                                 | 11           |
| 3.2.6      | Allgemeine technische Gebäudeausstattung, Sanitärausstattung .....      | 12           |
| 3.2.7      | Raumausstattungen und Ausbauzustand .....                               | 12           |
| 3.2.8      | Besondere Bauteile und Einrichtungen .....                              | 12           |
| 3.2.9      | Allgemeinbeurteilung, Zustand des Gebäudes .....                        | 13           |
| 3.3        | Garage.....                                                             | 13           |
| 3.4        | Außenanlagen.....                                                       | 13           |
| <b>4</b>   | <b>Ermittlung des Verkehrswerts.....</b>                                | <b>14</b>    |
| 4.1        | Grundstücksdaten.....                                                   | 14           |
| 4.2        | Verfahrenswahl mit Begründung .....                                     | 14           |
| 4.2.1      | Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen.....     | 14           |
| 4.2.1.1    | Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren .....                  | 14           |
| 4.2.1.2    | Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren ..... | 14           |
| 4.2.2      | Zu den herangezogenen Verfahren .....                                   | 15           |
| 4.2.2.1    | Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung .....        | 15           |
| 4.2.2.2    | Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks .....                          | 16           |
| 4.3        | Bodenwertermittlung .....                                               | 17           |
| 4.3.2      | Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung.....                          | 17           |
| 4.4        | Sachwertermittlung .....                                                | 18           |
| 4.4.1      | Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung .....        | 18           |
| 4.4.2      | Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe ..... | 19           |
| 4.4.3      | Sachwertberechnung .....                                                | 21           |
| 4.4.4      | Erläuterung zur Sachwertberechnung .....                                | 22           |
| 4.5        | Ertragswertermittlung .....                                             | 28           |
| 4.5.1      | Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung .....     | 28           |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5.2    | Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe..... | 29        |
| 4.5.3    | Ertragswertberechnung .....                                               | 31        |
| 4.5.4    | Erläuterung zur Ertragswertberechnung .....                               | 32        |
| 4.6      | Verkehrswert.....                                                         | 34        |
| <b>5</b> | <b>Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software.....</b>           | <b>35</b> |
| 5.1      | Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung.....                          | 35        |
| 5.2      | Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten .....                    | 36        |
| 5.3      | Verwendete fachspezifische Software .....                                 | 36        |
| 5.4      | Hinweise zum Urheberschutz.....                                           | 36        |
| <b>6</b> | <b>Anlagen.....</b>                                                       | <b>37</b> |
| 6.1      | Übersichtskarte Bundesrepublik .....                                      | 37        |
| 6.2      | Straßenkarte .....                                                        | 38        |
| 6.3      | Ortsplan .....                                                            | 39        |
| 6.4      | Auszug aus dem Liegenschaftskataster .....                                | 40        |
| 6.5      | Fotostandpunkte .....                                                     | 41        |
| 6.6      | Fotos .....                                                               | 42        |
| 6.7      | Pläne.....                                                                | 48        |
| 6.7.1    | Grundriss Kellergeschoss .....                                            | 48        |
| 6.7.2    | Grundriss Erdgeschoss .....                                               | 49        |
| 6.7.3    | Grundriss Obergeschoss.....                                               | 50        |
| 6.7.4    | Grundriss Dachgeschoss .....                                              | 51        |
| 6.7.5    | Schnitt.....                                                              | 52        |
| 6.7.6    | Grundriss und Schnitt Garage .....                                        | 53        |
| 6.8      | Flächenberechnung .....                                                   | 54        |

# 1 Allgemeine Angaben

## 1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Bewertungsobjekts: | Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhauses (Doppelhaushälfte)                              |
| Objektadresse:             | Waldschulstraße 124<br>65933 Frankfurt am Main – Griesheim                                     |
| Grundbuchangaben:          | Grundbuch von Griesheim,<br>Blatt 2367, lfd. Nr. 1                                             |
| Katasterangaben:           | Gemarkung Frankfurt Bezirk 54,<br>Flur 3,<br>Flurstück 351/254<br>(Fläche 512 m <sup>2</sup> ) |

## 1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer

|                |                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber:  | Amtsgericht Frankfurt<br>Heiligkreuzgasse 34<br>60256 Frankfurt am Main<br><br>Auftrag vom 22.01.2026 (Datum des Auftrageingangs) |
| Eigentümer:    | zum Zwecke dieser Ausfertigung anonymisiert                                                                                       |
| Antragsteller: | zum Zwecke dieser Ausfertigung anonymisiert                                                                                       |

## 1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Grund der Gutachtenerstellung: | Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft |
| Wertermittlungstichtag:        | 10.02.2026                                                      |
| Qualitätsstichtag:             | 10.02.2026 entspricht dem Wertermittlungstichtag                |
| Tag der Ortsbesichtigung:      | 10.02.2026                                                      |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umfang der Besichtigung etc.                            | <p>Die Eigentümer wurden mit Schreiben vom 26.01.2026 zum Ortstermin geladen. Das Gebäude war nicht zugänglich. Es konnte lediglich eine Außenbesichtigung des Objekts erfolgen.</p> <p><b>Hinweis</b><br/>Für die nicht besichtigten oder nicht zugänglich gemachten Bereiche wird unterstellt, dass der während der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Bereiche übertragbar ist und Mängel- und Schadensfreiheit besteht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teilnehmer am Ortstermin:                               | der Sachverständige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| herangezogene Unterlagen, Erkundigungen, Informationen: | <p>Von der Auftraggeberin wurden für diese Gutachtenerstellung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beschluss vom 12.12.2025 und vom 15.12.2025;</li><li>• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 17.12.2025;</li><li>• Flurkartenauszug vom 19.12.2025.</li></ul> <p>Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterlagen beschafft:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• aktueller Flurkartenauszug mit Lizenz;</li><li>• Berechnung der der Wohn- und Nutzflächen;</li><li>• Unterlagen aus den Bauakten;</li><li>• Baulastenauskunft vom 23.01.2026;</li><li>• Auskünfte der Stadt Frankfurt am Main (baurechtliche Auskünfte);</li><li>• Auskünfte der unteren Denkmalschutzbehörde;</li><li>• Auskünfte des Gutachterausschusses Frankfurt (Bodenrichtwert, Daten aus dem Marktbericht).</li></ul> |

#### 1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

- a) **Mieter** oder Pächter sind vorhanden, das Objekt ist eigengenutzt.
- b) Ein **Gewerbebetrieb** im herkömmlichen Sinne ist nicht vorhanden. Ob ggf. eine Gewerbeanmeldung besteht, wurde nicht überprüft.
- c) **Maschinen** und/ oder **Betriebseinrichtungen**, die nicht mitgeschätzt wurden, sind nicht vorhanden.
- d) Verdacht auf **Hausschwamm** oder andere Altlasten besteht nicht.
- e) **Baubehördliche Beschränkungen** und/ oder Beanstandungen sind nicht bekannt.
- f) Eine **Hausverwaltung** nach § 26 WEG ist nicht vorhanden.

## 2 Grund- und Bodenbeschreibung

### 2.1 Lage

#### 2.1.1 Großräumige Lage

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesland:                            | Hessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kreis:                                 | Stadt Frankfurt am Main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ort und Einwohnerzahl:                 | Frankfurt am Main (ca. 770.000 Einwohner);<br>Stadtteil Griesheim (ca. 23.400 Einwohner)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| überörtliche Anbindung / Entfernungen: | <u>nächstgelegene größere Städte:</u><br>Frankfurt am Main Zentrum (ca. 6 km entfernt)<br><br><u>Landeshauptstadt:</u><br>Wiesbaden (ca. 30 km entfernt)<br><br><u>Bundesstraßen:</u><br>B 40 (ca. 3 km entfernt)<br><br><u>Autobahnzufahrt:</u><br>A 5 (ca. 2 km entfernt)<br><br><u>Bahnhof:</u><br>Frankfurt am Main (ca. 6 km entfernt)<br><br><u>Flughafen:</u><br>Frankfurt am Main (ca. 12 km entfernt) |

#### 2.1.2 Kleinräumige Lage

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| innerörtliche Lage:                                           | Stadtrand von Frankfurt am Main - Griesheim;<br>Geschäfte des täglichen Bedarfs, Kindergarten, Schulen,<br>Ärzte und öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle, Straßenbahnhaltestelle) in fußläufiger Entfernung, S-Bahn-Haltestelle ca. 1 km entfernt;<br>Spielplatz, Naherholungs- und Sportflächen unweit des Bewertungsobjekts;<br>sehr einfache Wohnlage (gemäß Einstufung des Wohnungsamtes/ Gutachterausschusses) |
| Art der Bebauung und Nutzungen in der Straße und im Ortsteil: | überwiegend wohnbauliche Nutzungen;<br>überwiegend offene, 2-geschossige Bauweise;<br>Doppelhausbebauung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beeinträchtigungen:                                           | stärker (durch Bahnverkehr, Autobahn, unweit des Grundstücks verlaufend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Topografie:                                                   | Grundstück relativ eben bis leicht von der Straße abfallend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 2.2 Gestalt und Form

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| mittlere Breite:  | ca. 12,3 m                     |
| mittlere Tiefe:   | ca. 41 m                       |
| Grundstücksgröße: | 512 m <sup>2</sup>             |
| Bemerkungen:      | relativ regelmäßiger Zuschnitt |

## 2.3 Erschließung, Baugrund etc.

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Straßenart:                                                      | Straße mit gemäßigtem Verkehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Straßenausbau:                                                   | voll ausgebaut, Fahrbahn aus Asphalt;<br>Gehwege beiderseitig vorhanden;<br>Parkmöglichkeiten knapp vorhanden                                                                                                                                                                                                                               |
| Anschlüsse an Versorgungsleitungen<br>und Abwasserbeseitigung:   | Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung;<br>Kanalanschluss, Telefonanschluss                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge-<br>meinsamkeiten:            | einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses;<br>Bauwischgarage<br>eingefriedet durch Zaun                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Baugrund, Grundwasser (soweit au-<br>genscheinlich ersichtlich): | vermutlich geschwemmter, normal tragfähiger Baugrund                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Altlasten:                                                       | Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) hinsicht-<br>lich Altlasten liegen nicht vor. Die Untersuchung und Be-<br>wertung des Bewertungsobjekts hinsichtlich Altlasten ge-<br>hören nicht zum Gutachtauftrag und werden nicht vorge-<br>nommen. In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsob-<br>jekt als altlastenfrei unterstellt. |
| Anmerkung:                                                       | In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund-<br>und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie<br>in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte einge-<br>flossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende Untersu-<br>chungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt.                                          |

## 2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Dem Sachverständigen liegt ein Grundbuchauszug vom 17.12.2026 vor. Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Griesheim, Blatt 2367, folgende Eintragung:

- Zwangsversteigerungsvermerk zum Zwecke der Aufhebung einer Gemeinschaft.

Anmerkung:

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende Schulden bei einer Preis-(Erlös)-aufteilung sachgemäß berücksichtigt werden.

Herschvermerke:

nicht eingetragen

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verunreinigungen (z.B. Altlasten) wurden im Ortstermin nicht bekannt. Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen.

## 2.5 Öffentlich-rechtliche Situation

### 2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Dem Sachverständigen liegt ein Auszug aus dem Baulastenverzeichnis vom 23.01.2026 vor. Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen.

Denkmalschutz:

Denkmalschutz besteht nicht.

### 2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flächennutzungsplan:

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche (W) dargestellt.

Die Liegenschaft befindet sich im Geltungsbereich der nachfolgend genannten städtebaulichen Satzungen und Gebiete:

Festsetzungen im Bebauungsplan:

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist der Fluchtlinienplan F1698 vom 18.02.1957 rechtsverbindlich.

Stellplatzsatzung:

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist die Stellplatzsatzung 2020 vom 20.02.2020 rechtsverbindlich.

Freiraumsatzung:

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist die Freiraumsatzung vom 10.05.2023 rechtsverbindlich.

Vorgartensatzung:

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist die Vorgartensatzung vom 04.04.1979 rechtsverbindlich.



### 2.5.3 Bauordnungsrecht

Ein Bauschein dem Aktenzeichen Nr. 112 vom 23.03.1933 (Wohnhaus-Neubau und Gartenhütte) sowie ein Bauschein Nr. 4431 vom 22.04.1947 (Garage) sind vorhanden.

Ein Antrag zur Vergrößerung der ursprünglichen Gauben wurde 1968 wieder zurückgezogen, ebenso 2014.

Für die vergrößerte Dachgaube liegt dem Sachverständigen kein Bauschein vor. Die Wertermittlung wurde daher auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den Bauzeichnungen der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht abschließend geprüft. Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen bzw. deren Genehmigungsfähigkeit vorausgesetzt.

### 2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstücks- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)  
qualität):

beitragsrechtlicher Zustand: Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei.

### 2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders angegeben, schriftlich eingeholt oder im Internet recherchiert.

### 2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

Das Grundstück ist mit einer Doppelhaushälfte bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). Auf dem Grundstück befindet sich ein Garagenplatz mit vorliegender Stellplatzmöglichkeit. Das Objekt ist eigengenutzt.

### 3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen

#### 3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt.

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt.

**Es bestand zum Ortstermin keine Möglichkeit das Objekt von innen zu besichtigen. Daher beruhen alle Angaben über nicht sichtbare Bauteile auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Für die Bewertung wurde eine mittlere/ objektübliche Ausstattung angesetzt. Abweichungen von der folgenden Beschreibung sind daher möglich.**

#### 3.2 Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte)

##### 3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht

|                 |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebäudeart:     | einseitig angebautes, unterkellertes, zweigeschossiges Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) mit ausgebautem Dachgeschoss                                                                                       |
| Baujahr:        | ca. 1933 (gemäß Unterlagen)                                                                                                                                                                                  |
| Modernisierung: | soweit äußerlich erkennbar:<br>ca. 2015: Fassadensanierung, Erneuerung der Fenster und Dacheindeckung;<br>es wird von weiteren, umfangreichen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Ausbau ausgegangen |
| Fläche:         | rd. 35 m <sup>2</sup> Nutzfläche KG;<br>rd. 104 m <sup>2</sup> Wohnfläche EG-DG                                                                                                                              |
| Außenansicht:   | insgesamt verputzt (Wärmedämmverbundsystem)                                                                                                                                                                  |

##### 3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kellergeschoss (gem. Plänen): | 2 Kellerabstellräume, Waschküche, Flur, Heizungsraum |
| Erdgeschoss (gem. Plänen):    | 2 Zimmer, Küche, Gäste-WC, Flur                      |
| Obergeschoss (gem. Plänen):   | 3 Zimmer, Bad, Flur                                  |
| Dachgeschoss (gem. Plänen):   | 2 Zimmer, Abstellraum (Ausbau wird unterstellt)      |

**3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)**

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionsart: | massiv                                                                                                                       |
| Fundamente:       | Streifenfundamente (gemäß Plänen)                                                                                            |
| Kellerwände:      | Mauerwerk (gemäß Plänen)                                                                                                     |
| Umfassungswände:  | Mauerwerk (gemäß Plänen), mit zusätzlicher Wärmedämmung                                                                      |
| Innenwände:       | Mauerwerk                                                                                                                    |
| Geschossdecken:   | Trägerdecke (Kellerdecke);<br>Holzbalkendecke (Geschossdecke)                                                                |
| Geschosstreppen:  | Massivtreppe (Kellertreppe);<br>Treppe aus Holzkonstruktion (Geschosstreppe)                                                 |
| Dach:             | Satteldach aus Holzkonstruktion mit Aufbauten;<br>erneuerte Eindeckung aus Tonziegel;<br>erneuerte Regenrinnen aus Zinkblech |

**3.2.4 Fenster und Türen**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenster:         | erneuerte Fenster aus Kunststoff mit Dreifach- oder Zweifachisolierverglasung;<br>Rolläden vorhanden;<br>Fensterbänke außen aus Kunststein |
| Hauseingangstür: | erneuerte Tür aus Aluminium mit Glaseinsatz                                                                                                |
| Zimmertüren:     | nicht bekannt, üblicherweise: erneuerte Türen aus Holzwerkstoffen, entsprechende Holzzargen                                                |

**3.2.5 Kellerausstattung**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Bodenbeläge:      | nicht bekannt, üblicherweise: Beton oder Fliesen           |
| Wandbekleidungen: | nicht bekannt, üblicherweise: Putz mit Anstrich            |
| Fenster:          | erneuerte Kunststofffenster mit Isolierverglasung          |
| Türen:            | nicht bekannt, üblicherweise: Holzwerkstofftüren, Stahltür |
| Sonstiges:        | lichte Raumhöhe im KG ca. 1,95 – 2,20 m (gemäß Plänen)     |

### 3.2.6 Allgemeine technische Gebäudeausstattung, Sanitärausstattung

|                         |                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserinstallationen:   | zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz                                                                                    |
| Abwasserinstallationen: | Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz                                                                                                                      |
| Elektroinstallation:    | nicht bekannt, unterstellt: erneuerte Ausstattung in zeitgemäßem Standard, Kippschalter;<br>je Raum 1 Lichtauslass und ausreichend Steckdosen                  |
| Heizung:                | nicht bekannt, unterstellt: erneuerte Zentralheizung vorhanden, Bj. unbekannt;<br>nicht bekannt, unterstellt: erneuerte Flachheizkörper mit Thermostatregelung |
| Warmwasserversorgung:   | nicht bekannt, unterstellt: zentral                                                                                                                            |
| Sanitäre Installation:  | nicht bekannt, unterstellt: erneuerte Sanitärausstattung in mittlerem Standard;<br>Waschmaschinenanschluss im KG vorhanden                                     |
| Gäste-WC, EG:           | nicht bekannt, gemäß Plänen: Handwaschbecken, WC                                                                                                               |
| Bad, OG:                | nicht bekannt, gemäß Plänen: Wanne, Waschbecken, WC                                                                                                            |

### 3.2.7 Raumausstattungen und Ausbauzustand

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bodenbeläge:        | nicht bekannt, unterstellt: erneuerte Fliesen (Flur, Küche, Sanitärräume), Teppichboden, Laminat o.ä. (Zimmer) |
| Wandbekleidungen:   | nicht bekannt, üblicherweise: Tapeten/Raufasertapeten mit Anstrich; Fliesen, bis raumhoch (Bad OG)             |
| Deckenbekleidungen: | nicht bekannt, üblicherweise: glatter Putz/ Raufasertapeten mit Anstrich (insg.)                               |

### 3.2.8 Besondere Bauteile und Einrichtungen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Besondere Bauteile:      | Hauseingangstreppe;<br>Kelleraußentreppe |
| Besondere Einrichtungen: | keine vorhanden                          |
| Küchenausstattung:       | nicht Gegenstand dieser Wertermittlung   |

### 3.2.9 Allgemeinbeurteilung, Zustand des Gebäudes

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundrissgestaltung:         | baujahres- und objektüblich, zweckmäßig;<br>nicht mehr zeitgemäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Besonnung und Belichtung:    | überwiegend befriedigend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Baumängel und Bauschäden:    | soweit äußerlich erkennbar:<br>offener, horizontal verlaufender Fassadenteil (ggf. für An-<br>bau einer Überdachung vorgesehen);<br>straßenseitige Dachgaubenverkleidung schadhaft;<br><br>In dieser Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass<br>der Innenausbau bereits erfolgt und im Wesentlichen ohne<br>wesentliche Mängel ausgeführt worden ist.                                                                |
| Hauseingangsbereich (außen): | einfach, nicht fertiggestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Energieausweis:              | liegt nicht vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Allgemeinbeurteilung:        | Eine Allgemeinbeurteilung ist aufgrund fehlender Innenbe-<br>sichtigung nicht möglich. Äußerlich erscheint der bauliche<br>Zustand modernisiert. Über ggf. vorgenommene Sanierun-<br>gen im Ausbau ist nichts bekannt, es wird jedoch von ei-<br>ner überwiegend modernisierten Ausstattung und normal<br>gepflegten Räumlichkeiten ausgegangen. Diesbezügliche<br>Abweichungen sind ggf. zusätzlich zu berücksichtigen. |

### 3.3 Garage

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art des Gebäudes:     | Einzelgarage, an Grundstücksgrenze angebaut                                                                                                                                                |
| Baujahr:              | ca. 1947                                                                                                                                                                                   |
| Fassade:              | Putz                                                                                                                                                                                       |
| Konstruktion:         | massiv (Mauerwerk);<br>Flachdach mit Bitumenabdichtung                                                                                                                                     |
| Ausstattung:          | üblicherweise: Betonpflaster, Wände verputzt;<br>Holzflügeltor                                                                                                                             |
| Allgemeinbeurteilung: | Das Gebäude befindet sich in einem baujahresentspre-<br>chend einfachen Unterhaltungszustand. Die Garage ist<br>aufgrund der Größe und Höhe nur noch bedingt für heu-<br>tige Pkw nutzbar. |

### 3.4 Außenanlagen

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz; Rasen-  
fläche, Gartenanlagen und Pflanzungen; Gartenhütte im hinteren Bereich; tlw. Einfriedung (Zaun,  
Tor). Die Außenanlagen befinden sich in einem stark vernachlässigten Zustand. Es befinden sich  
zahlreiche Baumaterialien auf dem hinteren Grundstücksbereich (nicht zugänglich).

## 4 Ermittlung des Verkehrswerts

### 4.1 Grundstücksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebaute Grundstück in 65933 Frankfurt am Main - Griesheim, Waldschulstraße 124, zum Wertermittlungstichtag 10.02.2026 ermittelt.

Grundstücksdaten:

|                     |       |           |                    |
|---------------------|-------|-----------|--------------------|
| Grundbuch           | Blatt | lfd. Nr.  |                    |
| Griesheim           | 2367  | 1         |                    |
| Gemarkung           | Flur  | Flurstück | Fläche             |
| Frankfurt Bezirk 54 | 3     | 351/254   | 512 m <sup>2</sup> |

### 4.2 Verfahrenswahl mit Begründung

#### 4.2.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen

##### 4.2.1.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen. Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts grundsätzlich

- das **Vergleichswertverfahren**,
- das **Ertragswertverfahren**,
- das **Sachwertverfahren**

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfahren sind nach der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21).

##### 4.2.1.2 Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:

- Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vorherrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen.
- Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend voneinander unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). Das zweite Verfahren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses.
- Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, d. h. den im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutreffend zu ermitteln. Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heranzuziehen, dessen für marktkonforme Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) am zuverlässigsten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung stehen.

## 4.2.2 Zu den herangezogenen Verfahren

### 4.2.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung

Der Bodenwert ist i. d. R. auf der Grundlage von **Vergleichspreisen** so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21).

Liegen geeignete **Bodenrichtwerte** vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichspreisen zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 21).

Bodenrichtwerte sind zur Wertermittlung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den maßgeblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbilden und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berücksichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 ImmoWertV 21). Das setzt voraus, dass sie nach

- den örtlichen Verhältnissen,
- der Lage und
- des Entwicklungszustandes gegliedert und
- nach Art und Maß der baulichen Nutzung,
- der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und
- der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbebaute Grundstücke abgeleitet sind (§ 12 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21). Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachterausschüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Bodenrichtwert ist bezogen auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m<sup>2</sup> Grundstücksfläche).

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Bodenrichtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Abweichungen des Wertermittlungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert abgeleitet wurde, bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichspreis bzw. dem Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21).

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB geeigneter und auch hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter **Bodenrichtwert** vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner relativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsobjekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Bodenwertermittlung“ dieses Gutachtens).

#### 4.2.2.2 Bewertung des bebauten Gesamtgrundstücks

##### Sachwertverfahren

Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebauten Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet (gekauft oder errichtet) werden. Dies trifft für das hier zu bewertende Grundstück zu, da es als **Sachwertobjekt** angesehen werden kann.

Das Sachwertverfahren (gemäß §§ 35 - 39 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Sachwertfaktors (Kaufpreise: Substanzwerte) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Bodenwert/Lage, Substanzwert; aber auch Miet- und Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und Wertunterschiede bewirken.

##### Ertragswertverfahren

Steht für den Erwerb oder die Errichtung vergleichbarer Objekte üblicherweise die zu erzielende Rendite (Mieteinnahme, Wertsteigerung, steuerliche Abschreibung) im Vordergrund, so wird nach dem Auswahlkriterium „Kaufpreisbildungsmechanismen im gewöhnlichen Geschäftsverkehr“ das Ertragswertverfahren als vorrangig anzuwendendes Verfahren angesehen.

Dies gilt für die hier zu bewertende Grundstücksart nicht, da es sich um **kein typisches Renditeobjekt** handelt. Dennoch wird das Ertragswertverfahren stützend angewendet. Dies ist wie folgt begründet:

- Auch bei mit dem Bewertungsobjekt vergleichbaren Grundstücken kalkuliert der Erwerber die Rendite seines Objekts, z. B. die eingesparte Miete, die eingesparten Steuern oder die möglichen Fördermittel.
- Für mit dem Bewertungsobjekt vergleichbare Grundstücksarten stehen die für marktkonforme Ertragswertermittlungen erforderlichen Daten (marktüblich erzielbare Mieten, Liegenschaftszinssätze) zur Verfügung.

Das Ertragswertverfahren (gemäß §§ 27 - 34 ImmoWertV 21) ist durch die Verwendung des aus vielen Vergleichskaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes (in erster Näherung Reinerträge: Kaufpreise) ein Preisvergleich, in dem vorrangig die in dieses Bewertungsmodell eingeführten Einflussgrößen (insbesondere Mieten, Restnutzungsdauer; aber auch Zustandsbesonderheiten) die Wertbildung und die Wertunterschiede bewirken.

##### Vergleichswertverfahren

Die Anwendung des Vergleichswertverfahrens zur Bewertung des bebauten Grundstücks ist im vorliegenden Fall nicht möglich, weil keine hinreichende Anzahl zum Preisvergleich geeigneter Vergleichskaufpreise verfügbar ist. Das Vergleichswertverfahren wird daher nicht angewendet.



### 4.3 Bodenwertermittlung

#### Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks

Der **Bodenrichtwert** beträgt **500,00 €/m²** zum **Stichtag 01.01.2026**. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert:

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Entwicklungsstufe           | = | baureifes Land |
| beitragsrechtlicher Zustand | = | frei           |
| Grundstücksfläche (f)       | = | keine Angabe   |

#### Beschreibung des Bewertungsgrundstücks

|                         |   |                |
|-------------------------|---|----------------|
| Wertermittlungsstichtag | = | 10.02.2026     |
| Entwicklungsstufe       | = | baureifes Land |
| Grundstücksfläche (f)   | = | 512 m²         |

#### Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 10.02.2026 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst.

| I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand                    |                     |                      |                                         | Erläuterung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------|
| beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts                                     |                     | =                    | frei                                    |             |
| beitragsfreier Bodenrichtwert<br>(Ausgangswert für weitere Anpassung)               |                     | =                    | <b>500,00 €/m²</b>                      |             |
| II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts                                         |                     |                      |                                         |             |
|                                                                                     | Richtwertgrundstück | Bewertungsgrundstück | Anpassungsfaktor                        | Erläuterung |
| Stichtag                                                                            | 01.01.2026          | 10.02.2026           | × 1,000                                 | E1          |
| III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen |                     |                      |                                         |             |
| lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag                       |                     | =                    | 500,00 €/m²                             |             |
| Fläche (m²)                                                                         | keine Angabe        | 512                  | × 1,000                                 |             |
| Entwicklungsstufe                                                                   | baureifes Land      | baureifes Land       | × 1,000                                 |             |
| objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert                          |                     | =                    | <b>500,00 €/m²</b>                      |             |
| IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts                                                 |                     |                      |                                         | Erläuterung |
| objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert                          |                     | =                    | <b>500,00 €/m²</b>                      |             |
| Fläche                                                                              |                     | ×                    | 512 m²                                  |             |
| vorläufiger beitragsfreier Bodenwert                                                |                     | =                    | <b>256.000,00 €</b>                     |             |
| Zu-/Abschläge zum vorläufigen beitragsfreien Bodenwert                              |                     | -                    | 37.333,33 €                             | E2          |
| beitragsfreier Bodenwert                                                            |                     | =                    | 218.666,67 €<br><b>rd. 219.000,00 €</b> |             |

Der **beitragsfreie Bodenwert** beträgt zum Wertermittlungsstichtag 10.02.2026 **219.000,00 €**.

#### 4.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung

**E1:** Eine Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag ist nicht erforderlich, da auf Grund der geringen zeitlichen Differenz zwischen Richtwert- und Wertermittlungsstichtag keine wesentlichen Bodenpreisveränderungen eingetreten bzw. zu erwarten sind.

**E2:** Gemäß Vorgaben des Gutachterausschusses (und zur konformen Anwendung des Sachwertfaktors) wird bei Doppelhaushälften der volle Bodenwert nur bis 400 m² angerechnet, die darüber hinausgehende Fläche mit 1/3. Daher wird der Wert für 2/3 der größeren Fläche (500 m² - 400 m² = 112 m²) abzüglich angesetzt (112 m² x 2/3 x 500 €/m² = 37.333,33 €).

## **4.4 Sachwertermittlung**

### **4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung**

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV beschrieben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten.

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV) ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks.

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet.

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV).

#### 4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

##### **Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV)**

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche (m<sup>2</sup>) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

##### **Normalherstellungskosten**

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m<sup>2</sup> Brutto-Grundfläche“ oder „€/m<sup>2</sup> Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer.

##### **Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV)**

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten.

##### **Baukostenregionalfaktor**

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

##### **Gesamtnutzungsdauer**

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell.

##### **Restnutzungsdauer (§ 4 i.V.m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV)**

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

##### **Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV)**

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten **Restnutzungsdauer** (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden **Gesamtnutzungsdauer** (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.

##### **Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile**

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden.

**Außenanlagen**

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen).

**Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV)**

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße.

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

**Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ § 7 Abs. 2 ImmoWertV)**

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

**Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)**

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

**Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)**

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

**4.4.3 Sachwertberechnung**

| Gebäudebezeichnung                                                                  |   | Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) | Garage          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <b>Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010)</b>                                    | = | 784,00 €/m² BGF                    | 485,00 €/m² BGF |
| <b>Berechnungsbasis</b>                                                             |   |                                    |                 |
| • Brutto-Grundfläche (BGF)                                                          | x | 205,00 m²                          | 24,00 m²        |
| <b>Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile</b>                    | + | 16.200,00 €                        | 0,00 €          |
| <b>Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen im Basisjahr 2010</b> | = | 176.920,00 €                       | 11.640,00 €     |
| <b>Baupreisindex (BPI) 10.02.2026 (2010 = 100)</b>                                  | x | 190,6/100                          | 190,6/100       |
| <b>Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag</b>       | = | 337.209,52 €                       | 22.185,84 €     |
| <b>Regionalfaktor</b>                                                               | x | 1,000                              | 1,000           |
| <b>Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am Stichtag</b>         | = | 337.209,52 €                       | 22.185,84 €     |
| <b>Alterswertminderung</b>                                                          |   |                                    |                 |
| • Modell                                                                            |   | linear                             | linear          |
| • Gesamtnutzungsdauer (GND)                                                         |   | 70 Jahre                           | 60 Jahre        |
| • Restnutzungsdauer (RND)                                                           |   | 49 Jahre                           | 9 Jahre         |
| • prozentual                                                                        |   | 30,00 %                            | 85,00 %         |
| • Faktor                                                                            | x | 0,7                                | 0,15            |
| <b>vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen</b>                                   | = | 236.046,66 €                       | 3.327,88 €      |

|                                                                              |            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen)</b>        |            | <b>239.374,54 €</b> |
| <b>vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen</b> | +          | <b>8.378,11 €</b>   |
| <b>vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen</b>                            | =          | <b>247.752,65 €</b> |
| <b>beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung)</b>                   | +          | <b>219.000,00 €</b> |
| <b>vorläufiger Sachwert</b>                                                  | =          | <b>466.752,65 €</b> |
| <b>Sachwertfaktor</b>                                                        | x          | <b>1,20</b>         |
| <b>Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge</b>                  | -          | <b>0,00 €</b>       |
| <b>marktangepasster vorläufiger Sachwert</b>                                 | =          | <b>560.103,18 €</b> |
| <b>besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale</b>                       | -          | <b>25.000,00 €</b>  |
| <b>Sachwert</b>                                                              | =          | <b>535.103,18 €</b> |
|                                                                              | <b>rd.</b> | <b>535.000,00 €</b> |

#### 4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung

##### Berechnungsbasis

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 – Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); bei der BGF z. B.

- (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und
- Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen.

##### Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

#### Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte)

##### Ermittlung des Gebäudestandards:

| Bauteil                         | Wägungsanteil<br>[%] | Standardstufen |        |        |       |       |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|
|                                 |                      | 1              | 2      | 3      | 4     | 5     |
| Außenwände                      | 23,0 %               |                |        | 1,0    |       |       |
| Dach                            | 15,0 %               |                |        | 1,0    |       |       |
| Fenster und Außentüren          | 11,0 %               |                |        | 0,5    | 0,5   |       |
| Innenwände und -türen           | 11,0 %               |                |        | 1,0    |       |       |
| Deckenkonstruktion und Treppen  | 11,0 %               |                | 1,0    |        |       |       |
| Fußböden                        | 5,0 %                |                |        | 1,0    |       |       |
| Sanitäreinrichtungen            | 9,0 %                |                |        | 1,0    |       |       |
| Heizung                         | 9,0 %                |                |        | 0,9    | 0,1   |       |
| Sonstige technische Ausstattung | 6,0 %                |                |        | 1,0    |       |       |
| insgesamt                       | 100,0 %              | 0,0 %          | 11,0 % | 82,6 % | 6,4 % | 0,0 % |

##### Anmerkung:

Folgende Beschreibung der allgemeinen Ausstattungsstandardstufe muss nicht zwingend mit der tatsächlichen Ausführung wortgetreu identisch sein, entscheidend ist die Einstufung des Gebäudeteils in die Ausstattungsstandardstufen: eins bis fünf (einfach (=1) bis stark gehoben (=5)). Auch wird bei einer erforderlichen und berücksichtigten Sanierung die Ausstattungsstandardstufe gewählt, wie sie sich nach einer erfolgten Sanierung darstellt.

##### Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenwände             |                                                                                                                                                              |
| Standardstufe 3        | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edeldputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) |
| Dach                   |                                                                                                                                                              |
| Standardstufe 3        | Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, Folienabdichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995)     |
| Fenster und Außentüren |                                                                                                                                                              |
| Standardstufe 3        | Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem Wärmeschutz (nach ca. 1995)                                                 |
| Standardstufe 4        | Dreifachverglasung, Sonnenschutzglas, aufwendigere Rahmen, Rollläden (elektr.); höherwertige Türanlage z.B. mit Seitenteil, besonderer Einbruchschutz        |
| Innenwände und -türen  |                                                                                                                                                              |
| Standardstufe 3        | nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen                             |

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deckenkonstruktion und Treppen  |                                                                                                                         |
| Standardstufe 2                 | Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfacher Art und Ausführung                 |
| Fußböden                        |                                                                                                                         |
| Standardstufe 3                 | Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, Kunststeinplatten                     |
| Sanitäreinrichtungen            |                                                                                                                         |
| Standardstufe 3                 | 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raumhoch gefliest                                 |
| Heizung                         |                                                                                                                         |
| Standardstufe 3                 | elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel                               |
| Standardstufe 4                 | Fußbodenheizung, Solarkollektoren für Warmwassererzeugung, zusätzlicher Kaminanschluss                                  |
| Sonstige technische Ausstattung |                                                                                                                         |
| Standardstufe 3                 | zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) mit Unterverteilung und Kippsicherungen |

**Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude:  
Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte)**

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser  
 Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser  
 Gebäudetyp: KG, EG, OG, ausgebautes DG

**Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes**

| Standardstufe                                                            | tabellierte<br>NHK 2010<br>[€/m <sup>2</sup> BGF] | relativer<br>Gebäudestan-<br>dardanteil<br>[%] | relativer<br>NHK 2010-Anteil<br>[€/m <sup>2</sup> BGF] |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                        | 615,00                                            | 0,0                                            | 0,00                                                   |
| 2                                                                        | 685,00                                            | 11,0                                           | 75,35                                                  |
| 3                                                                        | 785,00                                            | 82,6                                           | 648,41                                                 |
| 4                                                                        | 945,00                                            | 6,4                                            | 60,48                                                  |
| 5                                                                        | 1.180,00                                          | 0,0                                            | 0,00                                                   |
| gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 784,24<br>gewogener Standard = 3,0 |                                                   |                                                |                                                        |

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die tabellierten NHK.

**NHK 2010 für das Bewertungsgebäude** = 784,24 €/m<sup>2</sup> BGF  
 rd. 784,00 €/m<sup>2</sup> BGF

## Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: Garage

### Ermittlung des Gebäudestandards:

| Bauteil   | Wägungsanteil<br>[%] | Standardstufen |       |       |         |       |
|-----------|----------------------|----------------|-------|-------|---------|-------|
|           |                      | 1              | 2     | 3     | 4       | 5     |
| Sonstiges | 100,0 %              |                |       |       | 1,0     |       |
| insgesamt | 100,0 %              | 0,0 %          | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |

### Beschreibung der ausgewählten Standardstufen

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sonstiges       |                           |
| Standardstufe 4 | Garagen in Massivbauweise |

### Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Garage

Nutzungsgruppe: Garagen

Gebäudetyp: Einzelgaragen/ Mehrfachgaragen

### Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes

| Standardstufe                                                            | tabellierte<br>NHK 2010 | relativer<br>Gebäudestan-<br>dardanteil | relativer<br>NHK 2010-Anteil |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|                                                                          | [€/m <sup>2</sup> BGF]  | [%]                                     | [€/m <sup>2</sup> BGF]       |
| 1                                                                        | 0,00                    | 0,0                                     | 0,00                         |
| 2                                                                        | 0,00                    | 0,0                                     | 0,00                         |
| 3                                                                        | 245,00                  | 0,0                                     | 0,00                         |
| 4                                                                        | 485,00                  | 100,0                                   | 485,00                       |
| 5                                                                        | 780,00                  | 0,0                                     | 0,00                         |
| gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 485,00<br>gewogener Standard = 4,0 |                         |                                         |                              |

**NHK 2010 für das Bewertungsgebäude** = 485,00 €/m<sup>2</sup> BGF  
rd. 485,00 €/m<sup>2</sup> BGF

### Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

Gebäude: Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte)

| Bezeichnung                            | durchschnittliche Herstellkosten |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) |                                  |
| • Kelleraußentreppe                    | 4.000,00 €                       |
| • Eingangstreppe                       | 2.200,00 €                       |
| • Dachgauben                           | 10.000,00 €                      |
| Summe                                  | 16.200,00 €                      |



### Baupreisindex

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durchschnittliche Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.

### Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

### Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

### Außenanlagen

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhafte Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge.

| Außenanlagen                                                                           | vorläufiger Sachwert (inkl. BNK) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| prozentuale Schätzung:<br>3,50 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. (239.374,54 €) | 8.378,11 €                       |
| Summe                                                                                  | 8.378,11 €                       |

### Gesamtnutzungsdauer

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestimmung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen.

### Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Instandhaltungssaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

### Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte)

Das ca. 1933 errichtete Gebäude wurde modernisiert. Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sachwerttrichtlinie“) eingeordnet. Hieraus ergeben sich 18 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt:

| Modernisierungsmaßnahmen<br>(vorrangig in den letzten 15 Jahren)  | Maximale<br>Punkte | Tatsächliche Punkte        |                           | Jahr | Begründung |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|------|------------|
|                                                                   |                    | Durchgeführte<br>Maßnahmen | Unterstellte<br>Maßnahmen |      |            |
| Dacherneuerung inklusive Verbesserung der Wärmedämmung            | 4                  | 4,0                        | 0,0                       |      |            |
| Modernisierung der Fenster und Außentüren                         | 2                  | 2,0                        | 0,0                       |      |            |
| Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, Gas, Wasser, Abwasser) | 2                  | 0,0                        | 2,0                       |      |            |
| Modernisierung der Heizungsanlage                                 | 2                  | 0,0                        | 2,0                       |      |            |
| Wärmedämmung der Außenwände                                       | 4                  | 4,0                        | 0,0                       |      |            |
| Modernisierung von Bädern                                         | 2                  | 0,0                        | 2,0                       |      |            |
| Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, Treppen   | 2                  | 0,0                        | 2,0                       |      |            |
| Verbesserung der Grundrissgestaltung                              | 2                  | 0,0                        | 0,0                       |      |            |
| Summe                                                             |                    | 10,0                       | 8,0                       |      |            |

Ausgehend von den 18 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „umfassend modernisiert“ zuzuordnen.

In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2026 – 1933 = 93 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (70 Jahre – 93 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "umfassend modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sachwerttrichtlinie" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 49 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 2005.

### Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer für das Gebäude: Garage

Das ca. 1947 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. In Abhängigkeit von:

- der üblichen Gesamtnutzungsdauer (60 Jahre) und
- dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2026 – 1947 = 79 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (60 Jahre – 79 Jahre =) 0 Jahren
- und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Sachwerttrichtlinie" eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 9 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1975.

### Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden.

### Sachwertfaktor

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage

- der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses (Seite 73 des Immobilienmarktberichts Frankfurt 2025) unter Hinzuziehung
- eigener Ableitungen des Sachverständigen und/oder bestimmt.

**Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)**

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise ggf. nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

**Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

| besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale                                                                                                                            | Wertbeeinflussung insg. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Baumängel <ul style="list-style-type: none"><li>• Beseitigung äußerlich erkennbarer Baumängel (Fassade, Garage, Außenanlagen)</li><li>• Genehmigungsmängel Gaube</li></ul> | -25.000,00 €            |
| Summe                                                                                                                                                                      | -25.000,00 €            |

## **4.5 Ertragswertermittlung**

### **4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung**

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 – 34 ImmoWertV beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“.

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „vorläufigem Ertragswert der baulichen Anlagen“ zusammen.

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar.

#### 4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

##### **Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV)**

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen.

##### **Bewirtschaftungskosten (§ 21 ImmoWertV)**

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können.

##### **Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV)**

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge – abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag – sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

##### **Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV)**

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht.

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst.

##### **Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 ImmoWertV)**

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

**Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV)**

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.

**Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV)**

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen).

**Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 ImmoWertV)**

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen.

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da

- nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird,
- grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig).

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind.

**4.5.3 Ertragswertberechnung**

| Gebäudebezeichnung | Mieteinheit |              | Fläche<br>(m²) | Anzahl<br>(Stk.) | marktüblich erzielbare Nettokaltmiete |                  |                 |
|--------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
|                    | lfd.<br>Nr. | Nutzung/Lage |                |                  | (€/m²<br>bzw.<br>(€/Stk.))            | monatlich<br>(€) | jährlich<br>(€) |
| Einfamilienhaus    | 1           | Wohnen       | 104,00         |                  | 12,00                                 | 1.248,00         | 14.976,00       |
| Garage             | 2           | Garage       |                | 1,00             | 80,00                                 | 80,00            | 960,00          |
| Summe              |             |              | 104,00         | 1,00             |                                       | 1.328,00         | 15.936,00       |

Das Objekt ist eigengenutzt. Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren **Nettokaltmiete** durchgeführt (vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).

|                                                                                                                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>jährlicher Rohertrag</b> (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)                                                   | <b>15.936,00 €</b>      |
| <b>Bewirtschaftungskosten</b> (nur Anteil des Vermieters)<br>(vgl. Einzelaufstellung)                                                        | – 2.419,00 €            |
| <b>jährlicher Reinertrag</b>                                                                                                                 | = 13.517,00 €           |
| <b>Reinertragsanteil des Bodens</b><br>1,60 % von 219.000,00 € (Liegenschaftszinssatz × Bodenwert (beitragsfrei))                            | – 3.504,00 €            |
| <b>Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen</b>                                                                                 | = 10.013,00 €           |
| <b>Kapitalisierungsfaktor</b> (gem. § 34 Abs. 2 ImmoWertV)<br>bei LZ = 1,60 % Liegenschaftszinssatz<br>und RND = 49 Jahren Restnutzungsdauer | × 33,786                |
| <b>vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen</b>                                                                           | = 338.299,22 €          |
| <b>beitragsfreier Bodenwert</b> (vgl. Bodenwertermittlung)                                                                                   | + 219.000,00 €          |
| <b>vorläufiger Ertragswert</b>                                                                                                               | = 557.299,22 €          |
| <b>Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge</b>                                                                                  | – 0,00 €                |
| <b>marktangepasster vorläufiger Ertragswert</b>                                                                                              | = 557.299,22 €          |
| <b>besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale</b>                                                                                       | – 25.000,00 €           |
| <b>Ertragswert</b>                                                                                                                           | = 532.299,22 €          |
|                                                                                                                                              | <b>rd. 532.000,00 €</b> |

#### 4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung

##### Wohn- bzw. Nutzflächen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

##### Rohertrag

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke aus dem Mietspiegel der Stadt Frankfurt am Main 2024 als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt.

##### Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m<sup>2</sup> Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt.

##### Bewirtschaftungskosten (BWK)

| BWK-Anteil            | Kostenanteil<br>[% vom Rohertrag] | Kostenanteil<br>[€/m <sup>2</sup> WF/NF] | Kostenanteil<br>insgesamt [€]         |
|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Verwaltungskosten     | ----                              | ----                                     | 415,00                                |
| Instandhaltungskosten | ----                              | ----                                     | 1.605,60                              |
| Mietausfallwagnis     | 2,00                              | ----                                     | 318,72                                |
| Betriebskosten        | 0,50                              | ----                                     | 79,68                                 |
| Summe                 |                                   |                                          | 2.419,00<br>(ca. 15 % des Rohertrags) |

##### Liegenschaftszinssatz

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der Grundlage

- der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses (Seite 55 des Immobilienmarktberichts Frankfurt 2025) unter Hinzuziehung
- eigener Ableitungen des Sachverständigen bestimmt.

##### Marktübliche Zu- oder Abschläge

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich.



**Gesamtnutzungsdauer**

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

**Restnutzungsdauer**

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet.

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung.

**Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale**

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind.

| besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale                                                                                                                 | Wertbeeinflussung insg. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Baumängel                                                                                                                                                       | -25.000,00 €            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Beseitigung äußerlich erkennbarer Baumängel (Fassade, Garage, Außenanlagen)</li> <li>Genehmigungsmängel Gaube</li> </ul> |                         |
| Summe                                                                                                                                                           | -25.000,00 €            |

#### 4.6 Verkehrswert

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehandelt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.

Der **Sachwert** wurde zum Wertermittlungstichtag mit rd. **535.000,00 €** ermittelt.

Der zur Stützung ermittelte **Ertragswert** beträgt rd. **532.000,00 €**.

Der **Verkehrswert** für das mit einem Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte) bebaute Grundstück in 65933 Frankfurt am Main - Griesheim, Waldschulstraße 124,

|                            |             |                |
|----------------------------|-------------|----------------|
| Grundbuch                  | Blatt       | lfd. Nr.       |
| <i>Griesheim</i>           | <i>2367</i> | <i>1</i>       |
| Gemarkung                  | Flur        | Flurstück      |
| <i>Frankfurt Bezirk 54</i> | <i>3</i>    | <i>351/254</i> |

wird zum Wertermittlungstichtag 10.02.2026 - **dem äußeren Anschein nach** - mit rd.

**535.000 €**

**in Worten: fünfhundertfünfunddreißigtausend Euro**

geschätzt. **Der ermittelte Wert unterstellt ein umfassend saniertes Gebäude und ein normal geräumtes Grundstück (besenrein).**

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann.

Frankfurt am Main, den 27. April 2026



## **5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software**

### **5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung**

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

**BauGB:**

Baugesetzbuch

**BauNVO:**

Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

**BGB:**

Bürgerliches Gesetzbuch

**ZVG:**

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

**ImmoWertV:**

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV

**SW-RL:**

Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL)

**VW-RL:**

Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL)

**EW-RL:**

Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL)

**BRW-RL:**

Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL)

**WertR:**

Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken

**WoFIV:**

Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche

**WMR:**

Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung

**DIN 283:**

DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen” (Ausgabe Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis weiter Anwendung)

**BetrKV:**

Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten

**GEG:**

Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden

## 5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten

- [1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024
- [3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung
- [4] aktueller Immobilienmarktbericht des Amtes für Bodenmanagement

## 5.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 02.10.2025) erstellt.

## 5.4 Hinweise zum Urheberrecht

Urheberrecht, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z.B. Straßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten.


## 6 Anlagen

### 6.1 Übersichtskarte Bundesrepublik






## 6.2 Straßenkarte






### 6.3 Ortsplan



## 6.4 Auszug aus dem Liegenschaftskataster

ca. 1:1.000, Bewertungsobjekt markiert




Quelle: ALK, Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Wiesbaden, bearbeitet



## 6.5 Fotostandpunkte

ca. 1:500, Bewertungsobjekt und Fotostandpunkte markiert



Quelle: ALK, Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Wiesbaden, bearbeitet

## 6.6 Fotos



1 Umgebung, Lage in der Straße



2 Frontansicht (Nordwestansicht)



3 Frontansicht (Westansicht)



4 Eingangsbereich, Einfriedung





5 Garage



6 Blick in den Garten



7 Vorgarten



8 Stellplatz, Zufahrt





9 a Zuwegung Gartentor



9 b Detail Fenster und Fassade



10 Eingangsbereich



11 a Eingangstor Garten



11 b offener Fassadenbereich



12 a schadhafte Gaubenverkleidung




12 b schadhafte Gaubenverkleidung

## 6.7 Pläne

### 6.7.1 Grundriss Kellergeschoss


ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.






### 6.7.2 Grundriss Erdgeschoss

ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.




### 6.7.3 Grundriss Obergeschoss

ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.




#### 6.7.4 Grundriss Dachgeschoss

ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.




### 6.7.5 Schnitt

ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.



### 6.7.6 Grundriss und Schnitt Garage

ohne Maßstab, wesentliche Darstellung der Örtlichkeiten, Abweichungen möglich.



## 6.8 Flächenberechnung

Die Flächenberechnung wurde auf Grundlage der vorhandenen Pläne durchgeführt, Abweichungen möglich.

| Einheit               | Raum                         | Länge m | Breite m | Brutto-Fläche m <sup>2</sup> | Faktor | Netto-Fläche m <sup>2</sup> |
|-----------------------|------------------------------|---------|----------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Kellergeschoss</b> |                              |         |          |                              |        |                             |
|                       | Waschküche                   | 3,18    | 3,43     | 10,91                        | 0,970  | 10,58                       |
|                       |                              | 0,45    | 1,05     | 0,47                         | 0,970  | 0,46                        |
|                       | Haushaltskeller              | 3,58    | 3,63     | 13,00                        | 0,970  | 12,61                       |
|                       | Heizung                      | 2,37    | 2,25     | 5,33                         | 0,970  | 5,17                        |
|                       |                              | -0,45   | 0,40     | -0,18                        | 0,970  | -0,17                       |
|                       | Flur                         | 3,00    | 0,98     | 2,94                         | 0,970  | 2,85                        |
|                       | Kohlenkeller                 | 2,01    | 1,80     | 3,62                         | 0,970  | 3,51                        |
|                       | Summe Nutz-/Technikfläche KG |         |          |                              |        | 35,00                       |
| <b>Erdgeschoss</b>    |                              |         |          |                              |        |                             |
|                       | Flur                         | 4,10    | 1,04     | 4,26                         | 0,970  | 4,14                        |
|                       |                              | 1,01    | 1,00     | 1,01                         | 0,970  | 0,98                        |
|                       | WC                           | 2,05    | 0,90     | 1,85                         | 0,970  | 1,79                        |
|                       | Küche                        | 2,51    | 2,35     | 5,90                         | 0,970  | 5,72                        |
|                       |                              | -0,45   | 0,40     | -0,18                        | 0,970  | -0,17                       |
|                       | Zimmer                       | 3,25    | 3,50     | 11,38                        | 0,970  | 11,03                       |
|                       |                              | 1,12    | 0,40     | 0,45                         | 0,970  | 0,43                        |
|                       | Zimmer                       | 3,70    | 3,65     | 13,51                        | 0,970  | 13,10                       |
|                       |                              | -0,50   | 0,15     | -0,08                        | 0,970  | -0,07                       |
|                       | Summe Wohnfläche EG          |         |          |                              |        | 36,95                       |
| <b>Obergeschoss</b>   |                              |         |          |                              |        |                             |
|                       | Flur                         | 3,50    | 1,10     | 3,85                         | 0,970  | 3,73                        |
|                       |                              | 1,01    | 1,00     | 1,01                         | 0,970  | 0,98                        |
|                       | Bad                          | 2,05    | 1,90     | 3,90                         | 0,970  | 3,78                        |
|                       | Zimmer                       | 2,51    | 1,90     | 4,77                         | 0,970  | 4,63                        |
|                       | Zimmer                       | 3,25    | 3,50     | 11,38                        | 0,970  | 11,03                       |
|                       |                              | 1,12    | 0,40     | 0,45                         | 0,970  | 0,43                        |
|                       | Zimmer                       | 3,70    | 3,65     | 13,51                        | 0,970  | 13,10                       |
|                       |                              | -0,50   | 0,15     | -0,08                        | 0,970  | -0,07                       |
|                       | Summe Wohnfläche OG          |         |          |                              |        | 37,61                       |
| <b>Dachgeschoss</b>   |                              |         |          |                              |        |                             |
|                       | Boden (ausgebaut)            |         |          | 13,30                        | 0,970  | 12,90                       |
|                       | Kammer (ausgebaut)           |         |          | 12,20                        | 0,970  | 11,83                       |
|                       | Flur                         | 1,68    | 1,01     | 1,70                         | 0,970  | 1,65                        |
|                       | Abstellraum                  | 2,54    | 1,25     | 3,18                         | 0,970  | 3,08                        |
|                       |                              | -0,50   | 0,40     | -0,20                        | 0,970  | -0,19                       |
|                       | Summe ausgebaut Fläche DG    |         |          | ca.                          |        | 29,46                       |
|                       | <b>Summe</b>                 |         |          |                              |        | <b>104,02</b>               |
|                       | <b>Wohnfläche gesamt</b>     |         |          | ca.                          |        | <b>104,00</b>               |
| <b>Nebengebäude</b>   |                              |         |          |                              |        |                             |
|                       | Garage                       | 7,00    | 2,75     | 19,25                        | 0,970  | 18,67                       |
|                       | Summe Nutzfläche             |         |          |                              |        | 18,67                       |