MEHRWERT

**Sachverständigenbüro für Immobilien**
**beraten bewerten optimieren**

Christian W. Petri
Dipl. Ing. Architekt
Dipl. Sachverständiger (DIA)
International Appraiser (DIA)
öffentlich bestellt und vereidigt für die Bewertung
von bebauten und unbebauten Grundstücken
von der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern
Sachverständiger für Mieten und Pachten

Mittlere Röde 1
63571 Gelnhausen

Ohmstraße 20 A
63225 Langen

Petri@mehrwert.info

# Amtsgericht Hanau
# Vollstreckungsgericht AZ 42 K 75/25
# Verkehrswertgutachten zu der Liegenschaft
# Eigentumswohnung Nr. 18 MEA 50,098/1.000
# Im Niederried 4 A
# 63486 Bruchköbel

## Verkehrswert zum Stichtag ST 28.01.2026: 155.000 €



## 1. Zusammenfassung der Ergebnisse

| | |
|---|---|
| Bewertungsobjekt: | Eigentumswohnung Nr. 18 Miteigentumsanteil MEA 50,098/1.000, Im Niederried 4 A, 63486 Bruchköbel. |
| Auftraggeber: | Amtsgericht Hanau, Vollstreckungsgericht AZ 42 K 75/25, Nussallee 17, 63450 Hanau. |
| Gebäudeart: | Eigentumswohnung. |
| Auftrag: | Erstellung eines Verkehrswertgutachtens zum im Grundbuch von Bruchköbel Blatt 3798 eingetragenen Grundstück und der mitzuversteigernden beweglichen Gegenstände (Zubehör, Bestandteile u.a.) im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens (gem. § 74 a ZVG). |
| Grundstücksdaten: | Amtsgericht Hanau, Grundbuch/Gemarkung Bruchköbel, Blatt 3798, Flur 5, Flurstück(e) 26/9, Hof- und Gebäudefläche, 2.193 m². |
| Lagebeurteilung: | Die Makrolage im Rhein-Main-Gebiet stellt sich als starker Standort positiv und die Mikrolage in Bruchköbel in Ortsrandlage mit mittlerer Sozialstruktur gepflegt dar. Infrastruktur-/Nahversorgungseinrichtungen in Lauf- und kurzer Fahrentfernung. Insgesamt gute Lagequalität. |
| Grundstücks- und Gebäudebeurteilung: | Polygonal, eben, Mehrfamilienhausgrundstück.<br>4-Zimmereigentumswohnung im 1.OG eines viergeschossigen, vollunterkellerten Mehrfamilienhauses, 24 Einheiten, zeitgemäßer Grundriss, Instandhaltungsstau, 1 x Stellplatz (grundbuchlich nicht gesichert, 5.000 € Wert nicht im Verkehrswert enthalten). Mittlerer Wohnwert. |
| Baujahr: | 1973, für die Wertermittlung fiktiv 1980. |
| Restnutzungsdauer RND: | Ca. 24 Jahre, bei Gesamtnutzungsdauer von 70 Jahren. |
| Liegenschaftszinssatz LZ: | 2,45 %. |

Flächen/Mieten:

| | Fläche | €/m²-St. |
|---|---|---|
| Wohnung | 89,3 m² | 9,00 € |
| Stellplätze | 1 | 30,00 € |

jeweils marktüblich netto kalt pro Monat.

| | |
|---|---|
| Bodenwertanteil ungemindert: | 40.000 € |
| Vergleichswert: | 145.000 € |
| Ertragswert: | 155.000 € |
| Zubehör und Bestandteile: | Keines von Wert |
| **Verkehrswert:** | **155.000 €** |

| | Objekt | Markt |
|---|---|---|
| Rohertragsfaktor | 16,1 | 20,3 |
| Wohn-/Nutzflächenfaktor €/m² | 1.736 € | 1.686 € |
| Nettoanfangsrendite NAR = | 3,93% | 4,20% |

**Vorwort und Inhaltsverzeichnis**

Markt- und Verkehrswertermittlung ist die professionelle Simulation eine Marktes, der im Gegensatz zu anderen Märkten (Aktienhandel/Kauf von Butter im Supermarkt) kaum mit statistischer Sicherheit stattfindet. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige simuliert diesen intransparenten Markt mit seiner geprüften besonderen persönlichen und besonderen fachlichen Eignung und ermittelt den Verkehrs-/Marktwert. Neben dem Marktverhalten der Marktteilnehmer sind Wertermittlungsstichtag und Wertermittlungsauftrag die bestimmenden Faktoren. Im Rahmen der Wertermittlung wird das Wertermittlungsobjekt aus dem Blickwinkel eines neutralen Marktteilnehmers, der Standort und Immobilie nicht kennt, analysiert. Die Beurteilung erfolgt von übergeordneten Kriterien, wie Analyse des Makrostandortes, zu detaillierten Kriterien, wie der Analyse der Raumaufteilung und des baulichen Zustandes, sowie sonstiger wertbeeinflussender Umstände. Am Ende eines jeden Teilkapitels werden die einzelnen Kriterien bewertet. Aus der Analyse der Daten, statistischen Auswertungen des Immobilienmarktes und den besonderen objektspezifischen Grundstückseigenschaften des konkreten Wertermittlungsobjektes wird die Wertermittlung durchgeführt. Als Resümee wird unter Berücksichtigung aller verfügbaren und nachvollziehbaren Kriterien (Modellkonformität) der Wert des Unikates „Immobilie“ abgeleitet. (Allgemeine Teile sind kursiv gedruckt). Grundsätzlich werden sachverständige Annahmen getroffen, die dem Prinzip der Modellkonformität und dem Unikat Immobilie vor dem Hintergrund des Verkehrswertbegriffs (§ 194 BauGB) am nächsten kommen.

1. Zusammenfassung der Ergebnisse 2
2. Allgemeine Objektdaten 4
3. Lage 5
   3.1. Makrolage 5
   3.2. Mikrolage 7
      3.2.1. Öffentlicher Personennahverkehr 7
      3.2.2. Individualverkehr 7
4. Grundstück - Beschreibung des Grundstückes 8
5. Grundbuch und Katasterbezeichnung 8
6. Beschreibung der baulichen Anlagen 9
   6.1. Baukonstruktion und Bauausstattung 9
   6.2. Raumaufteilung 10
7. Baurecht 10
   7.1. Bebaubarkeit 10
   7.2. Denkmalschutz 10
8. Miet- und Pachtverhältnisse 11
9. Stellplätze 11
10. Besondere Umstände 11
   10.1. Rechte und Belastungen 11
      10.1.1. Rechte im Grundbuch 11
      10.1.2. Rechte im Baulastenverzeichnis 11
   10.2. Besondere Anlagen auf dem Grundstück 12
   10.3. Gebäudezustand 12
      10.3.1. Instandhaltungszustand 12
      10.3.2. Gebäudeschäden 13
      10.3.3. Modernisierungen und fiktives Baujahr 14
   10.4. Energetischer Zustand 15
11. Wertermittlung 17
   11.1. Bodenwert 18
   11.2. Vergleichswertverfahren 20
   11.3. Ertragswertverfahren 22
   11.4. Sachwertverfahren 26
   11.5 Zubehör und Bestandteile 27
   11.6 Marktlage und Ableitung des Verkehrswertes 27

Anlagen

## 2. Allgemeine Projektdaten

**Objektort:** Im Niederried 4 A, 63486 Bruchköbel.

**Objektart:** Eigentumswohnung.

**Auftraggeber:** Amtsgericht Hanau, Vollstreckungsgericht AZ 42 K 75/25, Nussallee 17, 63450 Hanau.

**Beauftragter Gutachter:**

Christian W. Petri
Dipl.-Ing. Architekt, Dipl. Sachverständiger (DIA), International Appraiser (DIA), öffentlich bestellt und vereidigt von der IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Sachverständiger für Mieten und Pachten
Mittlere Röde 1
63571 Gelnhausen
Ohmstraße 20 A
63225 Langen

**Auftrag:** Erstellung eines Verkehrswertgutachtens zum im Grundbuch von Bruchköbel Blatt 3798 eingetragenen Grundstück und der mitzuversteigernden beweglichen Gegenstände (Zubehör, Bestandteile u.a.) im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens (gem. § 74 a ZVG).

**Wertermittlungsstichtag = Qualitätsstichtag / Tag der Ortsbesichtigung:**

28.01.2026 / 28.01.2026

**Anwesende Personen bei der Ortsbesichtigung:**

Beteiligte,
Herr Petri, Sachverständiger.

Die Ortsbesichtigung wurde in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr durchgeführt. Für nicht besichtigte Bereiche wird der Zustand der besichtigten Bereiche unterstellt.


**Verwendete Unterlagen:**

Auszug aus der Liegenschaftskarte
Bodenrichtwertauskunft
Grundbuchauszug/Grundakteneinsicht
Immobilienmarktbericht zum jeweiligen Stichtag
Planungsrechtliche Auskunft
Bauakten aus Bauakteneinsicht
Auskunft aus der Kaufpreissammlung
Baulastenauskunft
Hausverwaltungsunterlagen

## 3. Lage
### 3.1 Makrolage Main-Kinzig-Kreis

| | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Verwaltungssitz: | Gelnhausen |
| Fläche: | 1.377 km² |
| Einwohner: | 420.914 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte: | 301 Einwohner je km² |

Die zu bewertende Liegenschaft befindet sich in Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis.



Quelle: OpenStreetMap

Der Kreis liegt im östlichen Rhein-Main-Gebiet. Der dicht besiedelte südwestliche Teil des Landkreises um die Städte Hanau und Gelnhausen ist zudem Bestandteil der Stadtregion Frankfurt. Der Landkreis entstand 1974 durch den Zusammenschluss der Landkreise Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern mit der kreisfreien Stadt Hanau. Der Landkreis hat seinen Namen von den zwei Hauptflüssen, dem Main, der die südwestliche Kreisgrenze bildet, und seinem rechten Nebenfluss Kinzig, der das Kreisgebiet von Nordosten nach Südwesten durchfließt. Der Main-Kinzig-Kreis grenzt im Uhrzeigersinn im Nordwesten beginnend an den Wetteraukreis, den Vogelsbergkreis, den Landkreis Fulda (alle in Hessen), an die Landkreise Bad Kissingen, Main-Spessart und Aschaffenburg (alle in Bayern) sowie an den Landkreis Offenbach und die kreisfreien Städte Offenbach am Main und Frankfurt am Main (alle wiederum in Hessen). Nach dem Ergebnis der Volkszählung 2011 waren 36,2 % der Einwohner evangelisch, 27,9 % römisch-katholisch und 35,9 % gehörten einer sonstigen oder keiner Religionsgesellschaft an oder machten keine Angabe. Der Anteil der Protestanten und Katholiken an der Gesamtbevölkerung ist seitdem jährlich um 1 Prozentpunkt gesunken. Gemäß Zensus 2022 waren (2022) 27,8 % der Einwohner evangelisch, 22,4 % katholisch und 49,8 % waren konfessionslos, gehörten einer anderen Glaubensgemeinschaft an oder machten keine Angabe.


Das Spektrum der an verschiedenen Standorten im Kreis ansässigen Unternehmen erstreckt sich von moderner Großindustrie und verarbeitendem Mittelstand über innovative Handwerksunternehmen bis hin zu der gerade in den vergangenen Jahren stark angewachsenen Zahl von Start-Ups. Im letzten Vierteljahrhundert prägt die mittelständische Industrie auch weiterhin das wirtschaftliche Gesicht der Region. Bemerkenswert ist die hohe großbetriebliche Struktur der Industrie des Main-Kinzig-Kreises. Von den 100 größten Industriebetrieben Hessens haben sieben ihren Standort im Main-Kinzig-Kreis. Unter den im Kreis ansässigen Unternehmen finden sich zahlreiche Firmen von Weltrang, wie z. B. Evonik Industries, Infracor, WOCO, Heraeus, Dunlop, Engelbert Strauss, Norma Gruppe und die Anvis Gruppe. Weitere ansässige große Unternehmen sind zum Beispiel Putzmeister, Bien-Zenker, und das Birkenstock-Werk in Steinau an der Straße.

Der Main-Kinzig-Kreis hat ein dichtes Netz an Grund- und weiterführenden Schulen. Die Gymnasien und die berufsbildenden Schulen konzentrieren sich größtenteils auf die ehemaligen Kreisstädte Hanau, Gelnhausen und Schlüchtern. Darüber hinaus befindet sich in Freigericht-Somborn mit der Kopernikusschule die größte allgemeinbildende Schule Deutschlands.

Durch das Kreisgebiet führen die Bundesautobahnen 66 (Frankfurt–Fulda) und die 45 (Aschaffenburg–Dortmund). Ferner erschließen mehrere Bundes-, Landes- und Kreisstraßen das Kreisgebiet, darunter die B 43 und die B 45. Der Kreis wird in seiner gesamten Länge von der Fernbahnstrecke Frankfurt–Fulda–Berlin/Hamburg/Dresden (Kinzigtalbahn) durchzogen. Im südwestlichen Kreisteil kreuzt sich damit im Bahnknotenpunkt Hanau die Fernbahnstrecke Frankfurt–Würzburg–Nürnberg–München.

**Bruchköbel**

| | |
|---|---|
| Bundesland: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Landkreis: | Main-Kinzig-Kreis |
| Höhe: | 113 m ü. NHN |
| Fläche: | 29,69 km² |
| Einwohner: | 20.509 (31. Dez. 2024) |
| Bevölkerungsdichte: | 691 Einwohner je km |



Quelle: OpenStreetMap

Bruchköbel ist eine Stadt im osthessischen Main-Kinzig-Kreis. Bruchköbel liegt im westlichen Teil des Main-Kinzig-Kreises, rund sieben Kilometer nördlich von Hanau auf einer Höhe von 114 m über NN. Bruchköbel grenzt im Norden an die Stadt Nidderau, im Nordosten an die Gemeinde Hammersbach, im Osten an die Gemeinde Neuberg, im Südosten an die Stadt Erlensee, im Süden an die Stadt Hanau und Westen an den Hanauer Ortsteil Mittelbuchen sowie im Nordwesten an die Gemeinde Schöneck. Stadtgliederung

- Bruchköbel
- Roßdorf
- Niederissigheim
- Oberissigheim
- Butterstadt, früher „Welsche Höfe“

Bruchköbel verfügt über drei Grundschulen (Haingartenschule (ehemals Grundschule Süd), Brückenschule (ehemals Grundschule Bruchköbel-Roßdorf), Evangelische Grundschule Oberissigheim), eine Gesamtschule (Heinrich-Böll-Schule ehem. Nordschule), ein Oberstufengymnasium (Lichtenberg-Oberstufengymnasium LOG) sowie die Frida-Kahlo-Schule für

praktisch Bildbare. Darüber hinaus verfügt Bruchköbel über 8 städtische und 2 kirchliche Kindertagesstätten. Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in der Innenstadt sowie im Fachmarktzentrum am Ortseingang.

### 3.2 Mikrolage

Die zu bewertende Liegenschaft befindet sich im südwestlichen Teil von Bruchköbel in einem Ensemble aus ähnlichen Geschosswohnungsbauten in sonst überwiegendem Einfamilienhausumfeld zwischen Hauptstraße und südlichen sowie westlichem Ortsrand. Nach Westen, jenseits des Bahndamms, befindet sich ein Gewerbegebiet mit Fachmarkt- und Nahversorgungszentrum. Nahversorgungseinrichtungen sind auch in der Ortsmitte situiert. Schulen, Kindergärten, Sport- und Freizeiteinrichtungen sind überwiegend in fußläufiger und in kurzer Fahrentfernung situiert. Weiterführende Schulen sowie Kultureinrichtungen größeren Umfangs befinden sich im nahegelegenen Hanau. Im Bereich der Liegenschaft hat die Straße „Im Niederried“ zwei breite, nicht voneinander getrennte asphaltierte Fahrstreifen mit Parkständen und Gehwegen am Fahrbahnrand. Im Bereich der Liegenschaft handelt es sich um eine Stichstraße, die das Geschosswohnungsbauensemble erschließt. Die Straße ist voll ausgebaut.

#### 3.2.1 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Eine Bushaltestelle ist in ca. 3 Minuten fußläufig zu erreichen. Der Hauptbahnhof von Frankfurt am Main ist in ca. 60 Minuten, der Frankfurter Rhein-Main-Flughafen in ca. 70 Minuten erreichbar. Das Stadtgebiet von Bruchköbel ist durch Buslinien gut erschlossen.


#### 3.2.2 Individualverkehr

Bruchköbel ist über Kreis-, Landes- und Bundesstraßen gut im Individualverkehr erschlossen, über die sich die A 66 in ca. 10 Minuten erreichen lassen. Die Fahrzeiten können in Abgängigkeit der Verkehrslage je nach Tageszeit nicht unerheblich abweichen.

#### Beurteilung

*Makro- und Mikrostandort haben einen wesentlichen Einfluss auf den Wert einer Immobilie. Die Analyse ergibt Aufschluss über die Wirtschaftskraft der Bewohner und durch die Bevölkerungsstruktur Aufschluss über das mögliche Nachfrageverhalten nach Immobilien. Wichtige Merkmale für Makro- und Mikrostandort ist die verkehrliche Anbindung an andere Wirtschaftsstandorte, die Versorgung mit Konsumartikeln, aber auch die Berufs-, Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten.*

Das Rhein-Main-Gebiet im Allgemeinen und der Standort Bruchköbel im Besonderen stellen sich positiv hinsichtlich der o.g. Faktoren dar. Durch die Wirtschaftsstruktur wird mit einem positiven demografischen Faktor bis 2030 gerechnet, was zu einer allgemein stabilen Nachfrage auf dem Bereich der Wohnimmobilien führt. Die Liegenschaft befindet sich im nord-östlichen Speckgürtel von Frankfurt, nördlich von Hanau und profitiert damit von der fortschreitenden Urbanisierung. Nachgefragt sind dabei Eigentumswohnungen in gepflegten Lagen und einem sozial stabilen Bewohnerbesatz, was die bewertende Liegenschaft erfüllen kann. Leicht nachteilig ist die hohe Verdichtung durch das Ensemble. Nahversorgungs-, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sind gut zu erreichen. Vorteilhaft ist die Lage der eher einfachen Gebäude in einem überwiegenden Ein- und Zweifamilienhausumfeld. Durch die Nähe zum Bahndamm und Gewerbegebiet ist mit zeitweisen Lärmemissionen zu rechnen. Insgesamt ist ein guter Lagewert zu bescheinigen.



Quelle: OpenStreetMap

## 4. Grundstück - Beschreibung des Grundstücks

Das überwiegend ebene und polygonal geschnittene Grundstück ist Teil eines Ensembles aus mehreren, überwiegend gleichartigen Geschosswohnungsbaugrundstücken. Das hier zu bewertende Hinterliegergrundstück hat eine Straßenfrontbreite von ca. 15 m, eine tatsächliche Breite von ca. 74 m und eine mittlere Tiefe von ca. 42 m. Das Doppelhaus, ca. 47 m x 13 m, ist im nördlichen Grundstücksbereich errichtet. Nördlich, jenseits der gepflasterten Hofflächen, sind die Pkw-Stellplätze angelegt. Die Erschließung der Gebäude erfolgt von Norden über zwei Treppenaufgänge. Die zu bewertende Wohnung befindet sich im westlichen Gebäudeteil. Die Außenanlagen östlich, westlich und südlich der Gebäudeteile sind einfach als Wiese und teilweise mit älterem Baumbestand angelegt. Zu den Nachbarseiten ist das Grundstück teilweise mit Stabmattenzaun und teilweise mit Mauern eingefriedet. Zur Straße ist das Grundstück nicht eingefriedet.

Bei der Ortsbesichtigung des Grundstückes hat sich kein Verdacht auf Bodenkontaminierung ergeben, da es sich um eine Erstbebauung nach vorheriger landwirtschaftlicher Nutzung handelt. Es wurde keine Untersuchung des Baugrundes oder sonstige Bodenanalysen durchgeführt. Es wird für die Bewertung die Freiheit von Altlasten und normale Tragfähigkeit des Bodens unterstellt. Erschließungszustand: Nach Auskunft der Gemeinde ist die Liegenschaft an das öffentliche Ver- und Entsorgungsnetz angeschlossen; das Grundstück verfügt über einen Telekomanschluss. Das Angebot an Bandbreiten für schnelles Internet schwankt von Anbieter zu Anbieter. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass die Erschließungsbeiträge und sonstige Abgaben durch die Eigentümer bezahlt wurden.

## 5. Grundbuch- und Katasterbezeichnung

Amtsgericht Hanau, Grundbuch von Bruchköbel, Blatt 3798, 50,098/1.000 Miteigentumsanteil an

| | | |
|---|---|---|
| Bestandsverzeichnis: | Lfd. Nr. | 1 |
| | Gemarkung | Bruchköbel |
| | Flur | 5 |
| | Flurstück | 26/9 |
| | Liegenschaftsbuch | 2218 |
| | Wirtschaftsart | Hof- und Gebäudefläche |
| | Lage | Im Niederried 4 |
| | Größe | 2.193 m² |

verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im 1. Ober-Geschoß des Hauses Nr. 4 a (Nr. 18 des Aufteilungsplanes) nebst Kellerraum Nr. 18. Die zu den in Blatt 3781 bis 3804 eingetragenen Miteigentumsanteilen gehörenden Sonder- und Teileigentumsrechte beschränken sich gegenseitig.

Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sonder- und Teileigentums auf die Bewilligung (Teilungserklärung) vom 11. August 1972 sowie die dazugehörigen Bauzeichnungen Bezug genommen. Eingetragen am 6. November 1972.

| | |
|---|---|
| Abteilung I: (Eigentümer) | Wird nicht genannt. |
| Abteilung II: (Lasten/ Beschränkungen) | Keine ungelöschten Eintragungen. |
| Abteilung III: (Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden) | Nicht mitbewertet. |

Ein Pkw-Stellplatz ist grundbuchlich nicht über ein Sondernutzungsrecht gesichert, jedoch über einen älteren Beschluss aus einer Eigentümerversammlung der Wohnung zugeordnet.

## 6. Beschreibung der baulichen Anlagen

Die Beschreibung der baulichen Anlagen erfolgt anhand der bei der Ortsbesichtigung vorgefundenen Bausubstanz, der baujahrestypischen Konstruktion und der Bau- und Ausstattungsbeschreibung, soweit diese vorlag. Zerstörende Untersuchungen an der Bausubstanz wurden nicht vorgenommen. Die Beschreibung erfolgt, bei Aufteilung nach dem Wohnungseigentumsgesetz WEG, für das Gemeinschafts- und das Sondereigentum zusammen. Für nicht besichtigte Bereiche werden sachverständige Annahmen getroffen.

Die zu bewertende 4-Zimmerwohnung befindet sich im 1.OG des voll unterkellerten, viergeschossigen Mehrfamilienhauses mit insgesamt 24 Wohnungen in beiden Haushälften. Das Gebäude in Massivbauweise wurde 1972 und ca. 1973 fertiggestellt.

### 6.1 Baukonstruktion und Bauausstattung (Annahme):

- Streifen- und Plattenfundamente und Bodenplatte aus Stahlbeton.
- Massivkonstruktion aus Mauerwerk und Stahlbeton, Innen- und Außenwände in unterschiedlichen Stärken, teilweise leichte Trennwände.
- Decken als Stahlbetondecken.
- Dach als Flachdach auf Betondecke, baujahresspezifische Dämmung, bituminöse bzw. Folienabdichtung.
- Fassade als Putzfassade mit Betonfertigteilen.
- Treppen als Stahlbetontreppen mit Werksteinbelag und Stahlgeländer.
- Fenster überwiegend als neuzeitliche Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Fenstertüren zur Loggia. Fensterbänke innenseitig aus Naturstein, außenseitig aus Werkstein. Kunststoffrollläden. Im Gemeinschaftseigentum Hohlkammerindustrieverglasung und Glasbausteine.
- Bodenbeläge überwiegend Fliesen und Laminat.
- Wandbeläge überwiegend tapeziert und gestrichen, verputzt und gestrichen, in den Bädern teilweise türhoch gefliest, in der Küche im Bereich der Arbeitsplatte Fliesenspiegel.
- Deckenbeläge überwiegend tapeziert und gestrichen.
- Duschbad (innenliegend) und Wannenbad auf mittleren Ausstattungsstandard des Ursprungsbaujahres.
- Röhrenspantüren mit Edelholzfurnier, Stahl-/Holzzargen, Hauseingangstür als Aluminium-/Kunststofftür mit Glasausschnitt.
- Elektroinstallation auf einfachem Niveau des Ursprungsbaujahres mit Kippsicherungen, kein FI-Schutzschalter, geringe Anzahl an Steckdosen und Brennstellen.

- Ölzentralheizung, Wärmeverteilung über Heizkörper, zentrale Wassererwärmung.

### 6.2 Raumaufteilung und –beurteilung

Flächenberechnung siehe Anlage.

Die zu bewertende 4-Zimmerwohnung wird aus dem allgemeinen Treppenhaus erschlossen. Es liegt eine dreihüftige Anlage vor, d.h. drei Wohnungen auf einer Erschließungsebene. Die Hüftigkeit ist ein Maß für die Erschließungsökonomie und der Privatheit, beides verhält sich reziprok zueinander.

Eine interne Diele erschließt die einzelnen Räume der Wohnung und verfügt über einen Einbauschrank. Innenliegend ist das Duschbad situiert. Alle übrigen Räume haben natürliche Belichtung und sind nach Norden, Westen und Süden ausgerichtet. Nach Süden ist das kombinierte Wohn-/Esszimmer ausgerichtet, das Zugang auf die nach Süden orientierte Loggia bietet. Das im Grundriss dargestellte, nach Westen ausgerichtete Zimmer wurde dem Wohnraum zugeschlagen, d.h. die Trennwand entfernt, so dass es sich im jetzige Zustand formal um eine Dreizimmerwohnung handelt. Ein Kinderzimmer und das Elternschlafzimmer sind nach Westen ausgerichtet, ausreichend groß, natürlich belichtet und belüftbar und verfügen über ausreichend Möblierungsfläche. Das Hauptbad ist nach Norden ausgerichtet, natürlich belichtet und belüftet. Die zweizeilig möblierbare Kochküche hat die gleichen Raumkonditionen. Der Kellerraum stellt sich überwiegend trocken und gut nutzbar dar.

Insgesamt ist ein mittlerer Wohnwert zu konstatieren.

## 7. Baurecht
### 7.1 Bebaubarkeit

Nach Auskunft der Homepage der Stadt Bruchköbel befindet sich die Liegenschaft im Flächennutzungsplan im Bereich einer Wohnbaufläche und im Geltungsbereich des seit dem 21.01.1972 rechtskräftigen Bebauungsplanes „BK Niederried, 1. Nachtrag“ Dieser trifft für den Bereich der Liegenschaft folgende Festsetzungen:

| | |
|---|---|
| Art der baulichen Nutzung: | Reines Wohngebiet WR |
| Maß der baulichen Nutzung: | |
| Grundflächenzahl GRZ | 0,4 |
| Geschossflächenzahl GFZ | 0,8 |
| Bauweise | offen |

Weitere Festsetzungen (Baulinien, Baugrenze, Dachform, etc.) sind im Bebauungsplan getroffen. Bei genehmigungspflichtigen Änderungen sind ggf. weitere Vorschriften und Ortssatzungen zu beachten (Bsp. Stellplatzsatzung).

Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass alle baulichen Anlagen in einem baurechtlich ordnungsgemäßen Zustand sind und baupolizeilich genehmigt sind. Eine etwa mögliche weitere bauliche Ausnutzung sollte durch Rücksprache mit den Baugenehmigungsbehörden, z.B. durch eine Bauvoranfrage, geklärt werden. Dies ist nicht Gegenstand eines Verkehrswertgutachtens. Für ein Verkehrswertgutachten, insbesondere auch den für den Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts im Rahmen von fiskalischen Bewertungszwecken, ist das Baurecht abschließend untersucht. Ausnutzungstechnische Kennziffern (GFZ, WGFZ, GRZ, BMZ) siehe Anlage Flächenermittlung. Bei der Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass das Grundstück baurechtlich voll ausgenutzt ist.

### 7.2 Denkmalschutz

Aufgrund der vorgefundenen Bausubstanz wurde die Eintragung in die Denkmalliste des Landes nicht untersucht. Für die Wertermittlung der zu bewertenden Einheit wird von der Freiheit von Denkmalschutz (Bau- und Bodendenkmal) ausgegangen.

## 8. Miet- und Pachtverhältnisse

Die Liegenschaft war zum Stichtag selbstgenutzt. Es sind keine Mietverhältnisse bekannt.

Zur Durchführung des Ertragswertverfahrens wird von marktüblichen Mietverhältnissen, einer sofortigen Vermietung, vollständigen und rechtzeitigen Zahlung des Mietzinses sowie von der Freiheit von Rechtsstreitigkeiten, wirksamen Schönheitsreparaturen- und Wertsicherungsklauseln ausgegangen. Wertrelevante, vom marktüblichen Ertrag abweichende Mieten werden ggf. durch ein Over- bzw. Underrented-Verfahren berücksichtigt.

## 9. Stellplätze

Die Liegenschaft verfügt über einen Pkw-Stellplatz auf der Freifläche vor dem Haus. Der Pkw-Stellplatz ist grundbuchlich nicht über ein Sondernutzungsrecht gesichert, jedoch über einen älteren Beschluss aus einer Eigentümerversammlung der Wohnung zugeordnet (s. Anlage 8). Der Wert für einen gesicherten Stellplatz wäre mit rund 5.000 € anzurechnen und ist hier wegen fehlender grundbuchlicher Sicherung nicht im Verkehrswert enthalten.

Öffentliche Stellplätze befinden sich in eingeschränktem Umfang am Fahrbahnrand in den eher schmalen Straßen. Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung lag ein hoher Anteil an ruhendem Verkehr vor. Bei der Bewertung wird davon ausgegangen, dass eine eventuelle Nachweispflicht gegenüber der öffentlichen Hand erfüllt ist.

## 10. Besondere Umstände
### 10.1 Rechte und Belastungen
### 10.1.1 Rechte im Grundbuch

**Rechte im Bestandsverzeichnis**

Es lagen keine wertbeeinflussenden begünstigende Eintragungen vor. Es wird von der Freiheit von wertbeeinflussen Lasten ausgegangen.

**Rechte in Abteilung II**

Es lagen keine wertbeeinflussenden belastende Eintragungen vor. Es wird von der Freiheit von wertbeeinflussen Lasten ausgegangen.

### 10.1.2 Rechte im Baulastenverzeichnis

*Die Eintragung einer Baulast ist die Verpflichtung einer Privatperson gegenüber der öffentlichen Hand auf ein Tun, Dulden oder Unterlassen. In der Regel wird eine Baulast eingetragen, um ein vorher nicht genehmigungsfähiges Bauvorhaben genehmigungsfähig zu machen.*

Im Rahmen des Ortstermins konnten keine Nachteile bei der Benutzbarkeit und Ertragsfähigkeit für die Liegenschaft aus Baulasten festgestellt werden. Nach der Auskunft des Main-Kinzig-Kreises sind keine Baulasten eingetragen. Im Rahmen der Wertermittlung wird daher von der Freiheit von wertrelevanten Baulasten ausgegangen.

### 10.2 Besondere Anlagen auf dem Grundstück

Auf dem Grundstück befinden sich keine Anlagen, die über das lageübliche Maß hinausgehen und hierdurch den Bodenwert erhöhen würden. Nebengebäude- und Garagen werden im Ertragswertverfahren durch Mietansatz und im Sach- oder Vergleichswertverfahren durch den geschätzten Zeitwert berücksichtigt.

### 10.3 Gebäudezustand

*Der Gebäudezustand hat wesentlichen Einfluss auf den Wert. Basis für die Beurteilung ist die Modellvorstellung einer wirtschaftlichen Gesamtnutzungsdauer, nach deren Ablauf das Wertermittlungsobjekt trotz ordnungsgemäßer Instandhaltung verbraucht und somit nicht mehr wirtschaftlich nutzbar ist. Dieser Zustand wird von der gewöhnlichen Alterswertminderung erfasst. Weicht das Wertermittlungsobjekt in seinem Zustand von dieser Modellvorstellung nach oben oder unten ab, ist dies unter anderem in der Wertermittlung durch die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boG) zu berücksichtigen. Nachteilig wirkt sich eine unterlassene Instandhaltung aus. Diese kann neben Baufehlern zu Bauschäden führen. Instandhaltungsstau und Bauschäden werden definitionsgemäß getrennt und ohne Doppelberücksichtigung voneinander bewertet. Stellt sich ein besserer als der Zustand der gewöhnlichen Instandhaltung dar, so wird dieser als Modernisierung durch Bildung eines fiktiven Baujahres berücksichtigt. Maßgeblich bei allen Ansätzen ist die Marktlage wie es in § 9 (1) und (3) der Immobilienwertermittlungsverordnung vorgegeben ist. Kosten können allenfalls eine Basis für die marktüblichen Zu- oder Abschläge bilden. Insbesondere ist bei den Ansätzen das Prinzip der retrograden Wertermittlung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass nur Fakten einbezogen werden dürfen, die rückblickend vom Wertermittlungsstichtag bekannt waren. Projektentwicklungen, d.h. die künstliche Verjüngung oder Verbesserung des Standards der Liegenschaft ist gemäß § 12 Absatz 5 Satz 1, Anlage 2 der ImmoWertV21 und der allgemeinen Wertermittlungslehre nicht zulässig. Entsprechend der Wertermittlungslehre wird dem Instandhaltungsmodell dem Modernisierungsmodell der Vorzug gegeben.*

#### 10.3.1 Instandhaltungszustand

Die Liegenschaft stellt sich zum Ortstermin bis auf die Fenster und teilweise erneuerte Oberflächen im Zustand des Ursprungsbaujahres dar. Der daraus folgende Instandhaltungsstau ist über das fiktive Baujahr berücksichtigt. Es wird darauf hingewiesen, dass es im Falle von größeren Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum zu Sonderumlagen zusätzlich zum Bestand der Instandhaltungsrücklage kommen kann. Dies ist zusätzlich zur Sanierung des Sondereigentums in Abhängigkeit von individuellen Ansprüchen zu berücksichtigen. Die nächste größere Maßnahme ist der Austausch der Ölheizung.

Der festgestellte Zustand wird in den jeweiligen Wertermittlungsverfahren über die Alterswertminderung und den Instandhaltungskostenansatz, ggf. über Zu- und Abschläge berücksichtigt. Liegt ein vom ordnungsgemäßen Instandhaltungszustand abweichender Zustand vor, wird dieser durch marktübliche Zu- oder Abschläge berücksichtigt. Basis für die marktüblichen Abschläge können Kosten sein. Diese Kosten, ermittelt nach der Baukostendatenbank s. Quellenverzeichnis, werden in €/m² Mietfläche angesetzt. Es handelt sich hierbei um die für eine Verkehrswertermittlung notwendige Kostenschätzung im Sinne der DIN 276/DIN 277/HOAI und um keine Kostenberechnung, die von ihrer Gliederungstiefe in einem Verkehrswertgutachten nicht gefordert und zielführend ist. Die Nachteile werden mit einem Abschlag im Sinne eines vom Markt geprägten Abschlags gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung § 9 (1) und (3) berücksichtigt. Tatsächliche Kosten können abweichen. Durch eine Differenzierung zwischen der

gewöhnlichen Alterswertminderung, Instandhaltungsstau und Schäden wurde eine Doppelberücksichtigung vermieden. Der Ansatz erfolgt für den instandgehaltenen Zustand des (fiktiven) Baujahrs ohne Modernisierungsanteile entsprechend der Baukostenquelle s. Anlage. Abzüge „neu für alt“ sind berücksichtigt. Gemäß einschlägiger Fachliteratur folgend wird dem Instandhaltungsmodell vor dem Modernisierungsmodell den Vorzug gegeben, da Projektentwicklungen nicht statthaft sind.

### 10.3.2 Gebäudeschäden

Im Rahmen des Ortstermins konnten keine Schäden festgestellt werden. Ist wird von Schadensfreiheit ausgegangen.

Es wird empfohlen etwaige Schadensursachen, -beseitigungsmaßnahmen und –kosten durch einen Bauschadenssachverständigen ermitteln zu lassen. Diese Leistung ist nicht Gegenstand eines Wertermittlungsgutachtens. Vorhandene Schäden sind über die genannten Pauschalen (s.u.) angemessen und im Sinne eines marktüblichen Abschlags gemäß der Immobilienwertermittlungsverordnung § 9 (1) und (3) berücksichtigt. Tatsächliche Kosten bilden die Basis für den Abschlag und können von diesem abweichen. Es handelt sich hierbei um die für eine Verkehrswertermittlung notwendige Kostenschätzung im Sinne der DIN 276/DIN 277/HOAI und um keine Kostenberechnung, die von ihrer Gliederungstiefe in einem Verkehrswertgutachten nicht gefordert und zielführend ist. Durch eine Differenzierung zwischen der gewöhnlichen Alterswertminderung, Instandhaltungsstau und Schäden wurde eine Doppelberücksichtigung vermieden. Der Ansatz erfolgt für den schadensfreien Zustand des (fiktiven) Baujahrs ohne Modernisierungsanteile entsprechend der Baukostenquelle s. Anlage. Abzüge „neu für alt“ sind berücksichtigt. Gemäß einschlägiger Fachliteratur folgend wird dem Instandhaltungsmodell vor dem Modernisierungsmodell den Vorzug gegeben, da Projektentwicklungen nicht statthaft sind.

Die im Rahmen der Ortsbesichtigung gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich eines Instandhaltungsstaus und eventueller Gebäudeschäden erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Insbesondere im Hinblick auf eventuelle versteckte Mängel, die ohne zerstörende Untersuchungen der Bausubstanz nicht zu erkennen sind.

Unterschätzt wird überwiegend das mögliche Vorhandensein von Altlasten in Baustoffen. Anhand folgender Tabelle wird dies durch das häufig erst späte Verbot der jeweiligen Stoffe deutlich:

## Altlasten in Gebäuden: Wann wurden Verbote ausgesprochen?

| Stoffe | Anwendung | Verbot | Schädigung |
|---|---|---|---|
| Asbest | Spritzasbest | 1979 | Krebserzeugung |
| | Schwach gebundene Produkte | 1982 | |
| | Jegliche Produkte in Deutschland | 1994 | |
| | Jegliche Produkte in Europa | 2005 | |
| Künstliche Mineralfasern (KMF) | Dämmstoffe | 2000 | Krebserzeugung |
| Polychlorierte Biphenyle (PCB) | Dichtmasse/ Anstriche | 1978 | Krebserzeugung, Fruchtschädigung |
| | Verwendung < 50 mg | 1989 | |
| | Kondensatoren < 100 ml | kein | |
| | Kondensatoren > 100 ml | 2010 | |
| Pentachlorphenol (PCP)/ Lindan/ DDT | in Aufenthaltsräumen | 1978 - 1989 | Krebserzeugung, Erbgutschädigung |
| | Holzschutzmittel in Innenräumen | 1986/ 1989 | |
| | Inverkehrbringen | 1989 | |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | Bauwerksabdichtung | um 1965 | Krebserzeugung, Erbgutschädigung |
| | Verklebung Stabparkett | 1979 | |
| | Verklebung Holzpflaster | 1995 | |

Quelle: Skriptum Neubrand. Altlasten, Konzeption Rückbau von Gebäude

### 10.3.3 Nutzungsdauer, Modernisierungen und fiktives Baujahr

*Die Gesamtnutzungsdauer ist die Anzahl der Jahre ab dem Baujahr, in denen die Liegenschaft bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung wirtschaftlich genutzt werden kann. Das Alter ergibt sich aus dem Baujahr und dem Jahr in dem der Wertermittlungsstichtag liegt. Modernisierungen sind Maßnahmen, die zu einem ökonomischer oder ökologischeren Gebäudebetrieb führen oder den Wohnwert erhöhen und dadurch zu einer Erhöhung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer führen. Berücksichtigt werden Maßnahmen die nicht länger als 20 Jahre zurückliegen und nicht in dem Rahmen üblicher Instandhaltungen fallen. Ein fiktives Baujahr ergibt sich aus einer veränderten wirtschaftlichen Restnutzungsdauer ab dem Wertermittlungsstichtag zurückgerechnet. Bis zum Jahr 2024 kann abweichend von der ImmoWertV21 die Gesamtnutzungsdauer ermittelt werden (Ziel ist die Einhaltung der Modellkonformität). Die Geschäftsstelle des Gutachtenausschusses hat bisher keine Mitteilung zur Anpassung der Modelle und etwaiger Korrekturmöglichkeiten für abweichende Modellparameter veröffentlicht, so dass bis dahin hilfsweise mit den bereits veröffentlichten Daten gearbeitet wird, um eine bestmögliche Einhaltung der Modellkonformität zu gewährleisten. Die Parameter sind für die Marktberichte 2026 angekündigt jedoch zum Stichtag noch nicht herausgegeben.*

Für Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern ist in Anlehnung an die Empfehlung der Nutzungsdauern in der Immobilienwertermittlungsverordnung und dem Wertermittlungsmodell diese mit 70 Jahren bei einem durchschnittlichen Ausstattungsstandard von 3 anzusetzen. Aus Gründen der Modellkonformität wird die sachlich nicht nachvollziehbare Anpassung der Nutzungsdauern in Abhängigkeit der Standardstufe gemäß Immobilienwertermittlungsverordnung nicht vollzogen.


Aufgrund des örtlich vorgefundenen Zustandes wird sachverständig von einer wirtschaftlichen Restnutzungsdauer von 24 Jahren in Anlehnung an die Anlage 2 der Immobilienwertermittlungsverordnung ImmoWertV2021 ausgegangen. Hieraus ergibt sich ein (fiktives) Alter von 46 Jahren und ein (fiktives) Baujahr von 1980.

## 10.4 Energetischer Gebäudezustand

*Der im Rahmen der Festsetzungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG (§ 85) geforderte Gebäudeenergieausweis gibt Auskunft über die Energieverbrauchsmengen und Umwelteinfluss des Gebäudes. Dies soll dem Marktteilnehmer ermöglichen, neben den anderen Eigenschaften der Liegenschaft, die Priorität dieses Merkmals einzuordnen. Zu unterscheiden sind hierbei der verbrauchsorientierte und der bedarfsorientierte Energieausweis. Der verbrauchsorientierte Ausweis hat eine wesentlich geringere Aussagekraft, da die hier herausgegebenen Werte stark vom jeweiligen Nutzerverhalten abhängig sind. Der bedarfsorientierte Ausweis weist die Werte rein auf Basis der vorhandenen Gebäudesubstanz und deren energetischen Werte aus, ist somit unabhängig vom Nutzerverhalten und aussagekräftiger. Bislang ist die Präferenz der Marktteilnehmer basierend auf den rein energetischen Eigenschaften gegenüber anderen wertbestimmenden Eigenschaften eher gering. Aufgrund aktueller politischer Ausrichtung in Deutschland kann sich dies ändern. Internationale Siegel sind überwiegend bei gewerblich genutzten Gebäuden bekannt und umfassen neben den energetischen Eigenschaften andere Gebäudeeigenschaften, die über deutsche Standards in der Gesetzgebung (Umweltschutz, Arbeitsschutz, technische Sicherheitsstandards) bereits berücksichtigt sind.*

*Das Environment, Social and Governance (ESG), übersetzt etwa „Umwelt, Soziales und Unternehmensführung", nennt man die nicht durch kurzfristig orientierte finanzielle Kennzahlen messbaren ökologischen und gesellschaftlichen Bereiche der Unternehmensführung. Daran orientieren sich Investoren, um den über die finanziellen Aspekte hinausgehenden gesellschaftlichen Zustand eines Vermögenswertes vor der Investition zu beurteilen. Es handelt sich also um den Bewertungsmaßstab des Kapitalmarkts für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens und in der Folge auch der unternehmenseigenen Immobilien.*

Zur Bewertung lag ein verbrauchsbasierter Energieausweis vor, der der Liegenschaft einen Endenergiebedarf in Höhe von 127,9 kWh/m² x a attestiert und ordnet es damit auf einem mittleren Niveau zwischen „D" und „E" ein.



**ENERGIEAUSWEIS** für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom [1] 18. November 2013

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes — Registriernummer [2] HE-2018-001724728 — 3

**Energieverbrauch**

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 127,9 kWh/(m²·a)

A+ | A | B | C | D | E | F | G | H

0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | >250

140,7 kWh/(m²·a) Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes

**Endenergieverbrauch dieses Gebäudes** 127,9 kWh/(m²·a)

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

**Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser**


| Zeitraum von | Zeitraum bis | Energieträger [1] | Primärenergiefaktor | Energieverbrauch [kWh] | Anteil Warmwasser [kWh] | Anteil Heizung [kWh] | Klimafaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 30.09.2017 | Heizöl | 1,10 | 651571 | 116848 | 534723 | 1,16 |

Eine kommunale Wärmeplanung hat die Stadt Bruchköbel bisher nicht veröffentlicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben gesetzliche CO-2-basierte Abgaben die Rentierlichkeit und wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Liegenschaft nicht maßgeblich beeinträchtigt (zwischen ein Promille und ein Prozent), weswegen dies nicht berücksichtigt wird. Im Falle steigender CO-2-

Abgaben kann ein nennenswerter zukünftiger Einfluss nicht ausgeschlossen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der Gesetzeber derzeit davon ausgeht, dass Strom als Energieträger ohne CO-2 erzeugt werden kann und daher diesen von der CO-2-Abgabe ausgenommen hat.

## 11. Wertermittlung




Quelle ImmoWertA


*Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.*

*In den einzelnen Verfahren wird für den jeweiligen Immobilientyp ein Wert nach allgemeinen Wertverhältnissen für diesen Typ ermittelt und dann Schritt für Schritt für das Wertermittlungsobjekt zum Wertermittlungsstichtag verfeinert (vorläufiger Verfahrenswert, marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert und nach Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale boG der „abschließende" Verfahrenswert).*

*Die Modellkonformität stellt dar, dass es sich bei den zur Wertermittlung herangezogenen Modellen um eine idealisierte Herangehensweise handelt, die bestimmte Parameter zugrunde legt. Wird von diesen Parametern abgewichen, müssen die Abweichungen nach den Modellvorstellungen angepasst werden, um die Modellkonformität einzuhalten. Dieses Prinzip beschreibt, dass ein Verkehrswert beim Nichtbeachten der Modellkonformität zu keinem sicheren Verkehrswert führt. Die Einhaltung der Modellkonformität kann jedoch nur gewährleistet werden, wenn der Herausgeber von Modellen alle Einflussgrößen der Modellparameter und deren statistischen Kriterien offenlegt, so dass bei Berücksichtigung der Spezialitäten des Wertermittlungsobjekts modellkonforme Anpassungen vorgenommen werden können. Werden die Modellparameter durch den Modellherausgeber nicht vollumfänglich veröffentlicht, werden sachverständige Annahmen getroffen, die der (vermuteten) Modellkonformität am nächsten kommen.*

*Soweit nichts anderes mitgeteilt wurde, geht der Sachverständige davon aus, dass Herausgeber von Sach-, Ertragswert- und Gebäudefaktoren diese nach den hier angewandten Grundsätzen herausgegeben haben.*

## 11.1 Bodenwert




Quelle ImmoWertA

*Der Bodenwert ist, formal als Wert eines unbebauten Grundstückes, grundsätzlich im Vergleichswertverfahren zu ermitteln. Der Bodenwert kann entweder durch unmittelbaren Preisvergleich durch entsprechende Kaufpreise von Vergleichsgrundstücken oder durch den mittelbaren Preisvergleich durch geeignete Bodenrichtwerte ermittelt werden. Bodenrichtwerte werden von den zuständigen Gutachterausschüssen anhand der getätigten Grundstücksverkäufe und dem jeweils lagetypischen Maß der baulichen Nutzung abgeleitet und auf Basis eines idealisierten Grundstücks (Grundstücksform, Art der Nutzung, Ausnutzung, etc.) mitgeteilt. Entspricht das zu bewertende Grundstück nicht diesen Parametern, ist der Bodenrichtwert anzupassen. Insbesondere wenn von den rechtlichen Bestimmungen im vorliegenden Fall oder marktüblich regelmäßig abgewichen wird.*

Der Bodenwert wird hier durch den mittelbaren Preisvergleich anhand von Bodenrichtwerten ermittelt. Für den Bereich der Liegenschaft wurde durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Main-Kinzig-Kreises ein Bodenrichtwert von 330,00 €/m² zum 01.01.2024 für Wohnbauflächen und einer Grundstücksfläche 500 m² erschließungsbeitragsfrei abgeleitet. Weitere Attribute wurden nicht definiert. Da es sich um ein Mehrfamilienhausgrundstück handelt, wurde keine Größenkorrektur vorgenommen.

Die abweichenden Grundstücksmerkmale werden aus dem Immobilienmarktbericht, den gesetzlichen Vorschiften und der einschlägigen Fachliteratur berücksichtigt. Die Bodenrichtwerte für den 01.01.2026 wurden zwar am 01.04.2026 publiziert, nicht jedoch der Immobilienmarktbericht. Die beiden Datensätze korrespondieren, weswegen die früheren Daten (IMB 2025) herangezogen werden mussten. Aus entsprechender Anpassung sollten sich keine Differenzen zu aktuellen Werten ergeben.

Sofern eine Wertermittlung über die reine Bodenwertermittlung hinaus erfolgt, werden die besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale (boGs) in den weiteren Wertermittlungsverfahren gemäß der ImmoWertV2021 berücksichtigt, sofern sie sich nicht nur auf


den Bodenwert auswirken. Die Ansätze werden so gewählt, dass keine Doppelberücksichtigung entsteht.

**Rechenschema Bodenwert**

| | | |
|---|---|---|
| Grundstücksgröße Flurstück 26/9 | | 2.193 m² |
| Grundstücksgröße gesamt | | 2.193 m² |
| Bodenrichtwert pro m² 330 €, W, 500 m², ebf, Zone 8880013, 01.01.2024 | | 330 € |
| allgemeine Grundstücksmerkmale aG: Korrekturfaktor für Abweichung der Grundstücksgröße nach IMB 2025, sachverständig inter-/extrapoliert, hilfsweise, hier keine Anpassung, da keine Ein-/Zweifamilienhausbebauung | x | 1,00 |
| allgemeine Grundstücksmerkmale aG: Anpassung Index zum Wertermittlungsstichtag, IMB 2025 sachverständig o. Bodenpreisindex, hilfsweise | x | 1,12 |
| angepasster Bodenrichtwert pro m² | | 370 € |
| vorläufiger Verfahrenswert VW/Bodenwert | | 811.410 € |
| Marktanpassung | x | 1,00 |
| marktangepasster vorläufiger Verfahrenswert VW/Bodenwert | | 811.410 € |
| Kriterium besondere objektspezifische Grundstückseigenschaften boG | Kosten/Vor-/Nachteil | Abschlag |
| boG: Nachteiliger, leicht polygonaler Zuschnitt, sachverständig gewählter Abschlag in Höhe von 5,0 % auf den marktangepassten vorläufigen Verfahrenswert | 40.571 € | -40.571 € |
| Verfahrenswert/Bodenwert korrigiert | | 770.840 € |
| Miteigentumsanteil ETW Nr.18 MEA 50,098/1.000 | | 38.618 € |

**Der Bodenwertanteil der Liegenschaft Eigentumswohnung Nr. 18 MEA 50,098/1.000 „Im Niederried 4 A“ in Bruchköbel beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund 40.000 €.**

## 11.2 Vergleichswertverfahren





Quelle ImmoWertA

*Das Vergleichswertverfahren basiert auf der Überlegung, den Verkehrswert eines Wertermittlungsobjektes aus der Mitteilung von zeitnahen Kaufpreisen vergleichbarer Grundstücke festzustellen. Das Verfahren führt im Allgemeinen direkt zum Verkehrswert und bedarf keiner Ableitung des Verkehrswertes wie bei klassischen Verfahren. Dies resultiert in der Regel aus der Hoffnung, dass die Marktsituation bereits in den Preisen widergespiegelt wird. Die Problematik bei diesem Verfahren liegt in dem Vorhandensein von Vergleichspreisen von Immobilien mit hinreichenden wertbestimmenden Eigenschaften. Eine Ableitung des Verkehrswertes wird auch dann erforderlich, wenn das Wertermittlungsobjekt von den Vergleichsobjekten in den bestimmenden Merkmalen abweicht, also durch einen vorläufigen Verfahrenswert, gegebenenfalls einen vorläufigen marktangepassten Verfahrenswert und einen Verfahrenswert. Vergleichsfaktoren, üblicherweise ein Preis pro Flächeneinheit, können nur einen schwächeren Vergleichswert ergeben als ein Vergleichswert aus einer spezifischen Auskunft aus der Kaufpreissammlung, da dem Vergleichsfaktor üblicherweise eine höhere Zahl unspezifischer Merkmale zugrunde liegt (Monte-Carlo-Verfahren).*

Wahl des Wertermittlungsverfahrens: Die Haltung der Marktteilnehmer bei dem Erwerb ist auch vergleichsbasierend, hier Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern für den „Preis pro einem Quadratmeter Wohnfläche“. Vor dem Hintergrund der marktüblich renditeorientierten Nutzung wird das Verfahren unterstützend durchgeführt.

Es wurde ein Auszug aus der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses mit Vergleichsobjekten herangezogen, die gemäß dem Antrag eine hinreichende Vergleichbarkeit haben sollen. Die Auskunft aus der Kaufpreissammlung wurde sachverständig ausgewertet, um nicht hinreichend vergleichbare Preise vergleichbar zu machen und gleichzeitig nicht gegen geltende Rechtsprechung zu hoher Korrekturen zu verstoßen. Zu große Korrekturen führen den gewünschten direkten Vergleich ad absurdum (Vergleich „Apfel mit Birnen“) und sind durch höchstrichterliche Rechtsprechung untersagt.

Die ausgewertete Auskunft zeigte ein folgendes Bild hinsichtlich der Vergleichspreise und deren wertbildenden Eigenschaften:




Quelle: MEHRWERT Research

Statistik Vergleichsobjekte:


| | |
|---|---|
| Mittelwert | 2.459 € |
| Median | 2.554 € |
| Minimum | 1.599 € |
| Maximum | 3.101 € |

Die Preise der Vergleichsfälle zeigen ein eher uneinheitliches Bild. Ein Vergleichspreis mit 1.703 €/m² stammt aus der Gesamtliegenschaft und bildet damit das Wertniveau der Anlage ab. Der Vergleichswert wird daher aus diesem Vergleichspreis hergeleitet:

| | | |
|---|---|---|
| Vergleichspreis/m² aus Median | | 1.703 € |
| Wohnfläche | | 89,3 m² |
| vorläufiger Verfahrenswert/Vergleichswert vorläufig | | 152.064 € |
| Marktanpassung durch Zu- oder Abschläge wenn die Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse durch marktübliche Erträge und/oder Liegenschaftszinssätze und/oder nicht vorhandene und unter Berücksichtigung von Indexreihen oder in anderer Weise § 9 2.1 ImmoWertV21 nicht oder nicht ausreichend gelingt, hier geowirtschaftliche und geopolitische Risiken (Inflation, Krieg, Baukosten, etc.) 5 % + Überangebot an ETW-Projektentwicklungen,5 %, sachverständig | | 0,95 |
| vorläufiger Verfahrenswert/Vergleichswert vorläufig | | 144.461 € |
| Kriterium besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale boG: | Kosten/Maßnahme | Zu-/Abschlag Marktüblich |
| boG: Keine | - € | - € |
| marktangepasster Verfahrenswert/Vergleichswert korrigiert | | 144.461 € |

**Der Vergleichswert der Liegenschaft Eigentumswohnung Nr. 18 MEA 50,098/1.000 „Im Niederried 4 A“ in Bruchköbel beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund 145.000 €.**

## 11.3 Allgemeines Ertragswertverfahren




Quelle ImmoWertA

*Das Ertragswertverfahren kommt insbesondere bei Grundstücken in Betracht, bei denen der marktüblich erzielbare Ertrag für die Werteinschätzung im Vordergrund steht, z.B. bei Miet- und Geschäftsgrundstücken und gemischtgenutzten Grundstücken.*

- *Mietwohngrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 v. H., berechnet nach der Jahresrohmiete, Wohnzwecken dienen.*
- *Geschäftsgrundstücke sind Grundstücke, die zu mehr als 80 v. H. berechnet nach der Jahresrohmiete, eigenen oder fremden gewerblichen, freiberuflichen oder öffentlichen Zwecken dienen.*
- *Gemischtgenutzte Grundstücke sind Grundstücke, die teils Wohnzwecken, teils eigenen oder fremden gewerblichen, freiberuflichen oder öffentlichen Zwecken dienen und nicht Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke, Einfamilienhäuser oder Zweifamilienhäuser sind.*

Wahl des Wertermittlungsverfahrens: Das Grundstück „Im Niederried 4 A“ ist nach dieser Definition als Mietwohngrundstück einzuordnen. Das Ertragswertverfahren wird wegen der überwiegend marktüblich vor Ort durchgeführten Vermietung als Hauptverfahren durchgeführt.


Marktanpassung – Das Verfahren wird zuerst nach allgemeinen Grundsätzen durchgeführt. Danach wird auf die konkrete Ertragssituation abgestellt bzw. diese mit weiteren individuellen Einflüssen an den vorliegenden Markt angepasst, sofern diese zur Verfügung stehen.

*Bei Anwendung des Ertragswertverfahren findet die Lage auf dem Grundstücksmarkt insbesondere dadurch Berücksichtigung, dass die Ertragsverhältnisse, der Liegenschaftszinssatz, die*

*Bewirtschaftungskosten und die sonstigen wertbeeinflussenden Umstände in einer angemessenen Größe angesetzt werden.*

### 11.3.1 Marktüblich erzielbare Miete

Die Stadt Bruchköbel hat keinen qualifizierten Mietspiegel für Wohnraummieten erstellen lassen. Ein einfacher Mietspiegel für Hanau kann herangezogen werden. Auf Basis der Auswertung von Angebotspreisen externer Vermietungsportale




Quelle: Foto ImmoscoutResearch

und eigener Statistik sowie dem Mietspiegel haben sich folgende Mietansätze als marktübliche Bestandsmieten ergeben:

| | €/m²-St. |
|---|---|
| Wohnung | 9,00 € |

Im Übrigen wird von einer marktüblichen Vermietung ohne Incentives (Ausbaukostenzuschuss, mietfreie Zeiten, etc.) und ohne gesonderte Vermarktungskosten und- zeiten ausgegangen. Weiter wird davon ausgegangen, dass die Mieten rechtzeitig und vollständig gezahlt werden, rechtswirksame Schönheitsreparaturen- und Wertsicherungsklauseln vereinbart und keine Rechtstreitigkeiten anhängig sind. Vom Markt abweichende, wertrelevante Mieten werden durch ein Over- und/oder Underented-Verfahren berücksichtigt.

### 11.3.2 Liegenschaftszinssätze

*Die Liegenschaftszinssätze sind die Kapitalisierungszinssätze mit denen die Verkehrswerte von Grundstücken im Durchschnitt je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Mit ihnen werden die allgemein vom Grundstücksmarkt erwarteten künftigen Entwicklungen insbesondere der Ertrags- und Wertverhältnisse berücksichtigt.*

*Die Liegenschaftszinssätze sind auf der Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für gleichartig bebaute und genutzte Grundstücke unter Berücksichtigung der Restnutzungsdauer der Gebäude nach den Grundsätzen des*

*Ertragswertverfahrens abzuleiten. Diese Aufgabe soll von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte wahrgenommen werden.*

Auswirkung auf den Liegenschaftszinssatz

| Abschlag vom Liegenschaftszinssatz | Aufschlag auf Liegenschaftszinssatz |
|---|---|
| Immobilien mit Wohnnutzung | |
| • Gute Wohnlage mit hoher Nachfrage<br>• Aufwendige Ausstattung<br>• Eigennutzung oder bezugsfrei<br>• Variable Nutzungsmöglichkeiten<br>• Wenige Wohneinheiten im Haus | • Mäßige Wohnlage mit geringer Nachfrage<br>• Modernisierungsbedarf<br>• Nutzung als Kapitalanlage (vermietet)<br>• Sehr individuelle Ausführung<br>• Viele Wohneinheiten im Haus |

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat einen Liegenschaftszinssatz für den zu bewertenden Objekttyp in Höhe von 2,10 % durchschnittlich zum Stichtag abgeleitet. Die Liegenschaft stellt sich durch die beschriebenen Eigenschaften abweichend vom Durchschnitt dar. Dies führt zu folgender Liegenschaftszinsauswertung

| | |
|---|---|
| Liegenschaftszinssatz LZ ETW in Geschosswohnungsbau nach Immobilienmarktbericht IMB 2025, bei BRW von 300 bis 600 €/m² BRW als allgemeine Wertverhältnisse, hilfsweise | 2,10 |
| Korrektur geringere Restnutzungsdauer als Modell werterhöhend | -0,15 |
| Korrektur Nachteil Großwohnsiedlung Gesamtquartier | 0,50 |
| Betrag Zu- o. Abschläge zur Prüfung Eignung Basiszinssatz (Vermeidung der betragsmäßigen Überschreitung von 2,5 %) | 0,65 |
| Liegenschaftszinssatz LZ korrigiert, objektspezifisch | 2,45 |

Die Funktion ist reziprok: Zuschläge wirken sich wertsenkend, Abschläge werterhöhend aus. Nach den Erfahrungen des Sachverständigen zum örtlichen Markt hinsichtlich der Vor- und Nachteile ist für die zukünftige Wert- und Ertragsentwicklung ein Liegenschaftszinssatz zu den Stichtagen von 2,45 % angemessen.

### 11.3.3 Restnutzungsdauer

Siehe Kap. 10.3.3

### 11.3.4 Bewirtschaftungskosten

*Bewirtschaftungskosten sind die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich entstehenden jährlichen Aufwendungen, sofern sie nicht durch Umlagen oder sonstige Kostenübernahmen gedeckt sind. Dies sind Verwaltungs- und Geschäftsführungskosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und das Mietausfallwagnis; durch Umlagen gedeckte Betriebskosten bleiben unberücksichtigt. Die Abschreibung ist durch Einrechnung in den Barwertfaktor zur Kapitalisierung berücksichtigt.*

Die Bewirtschaftungskosten werden hier in Anlehnung an die II. Berechnungsverordnung, der Immobilienwertermittlungsverordnung und Beleihungswertermittlungsverordnung herangezogen und entsprechend dem Bewertungsobjekt modifiziert und indiziert:

| | |
|---|---|
| Verwaltungskosten €/Wohnung o. Einheit p.a. | 429,00 € |
| Instandhaltungskosten €/m² p.a. Wohnfläche | 14,00 € |
| Mietausfallwagnis (fiktiv) [%] RE | 2,00% |


**Rechenschema Ertragswertverfahren**

| **Eingangsdaten für das Ertragswertverfahren** | | | |
|---|---|---|---|
| Liegenschaftszinssatz LZ ETW in Geschosswohnungsbau nach Immobilienmarktbericht IMB 2025, bei BRW ab 700 €/m² BRW als allgemeine Wertverhältnisse, hilfsweise | 2,10 | | |
| Korrektur geringere Restnutzungsdauer als Modell werterhöhend | -0,15 | | |
| Korrektur Nachteil Großwohnsiedlung Gesamtquartier | 0,50 | | |
| Betrag Zu- o. Abschläge zur Prüfung Eignung Basiszinssatz (Vermeidung der betragsmäßigen Überschreitung von 2,5 %) | 0,65 | | |
| Liegenschaftszinssatz LZ korrigiert, objektspezifisch | 2,45 | | |
| Gesamtnutzungsdauer GND | 70 | | |
| Alter bei (fiktivem) Baujahr sachverständig 1980 | 46 | | |
| Restnutzungsdauer RND = GND - Alter | 24 | | |
| | | | **Rohertrag** |
| **Wohn-/Miet-/Nutzflächen mit marktüblichen Ertragsansätzen als allgemeine Wertverhältnisse** | Fläche | €/m²-St. | € pro Jahr |
| Wohnung | 89,3 m² | 9,00 € | 9.641 € |
| Flächen gesamt | 89,3 m² | | 9.641 € |
| **Rohertrag pro Jahr gesamt** | | | 9.641 € |
| **Ermittlung der Bewirtschaftungskosten** | | | |
| Bewirtschaftungskosten in % vom Rohertrag RE: | | | 19% |
| Verwaltungskosten €/Wohnung o. Einheit p.a. | | 429,00 € | - 429 € |
| Instandhaltungskosten €/m² p.a. Wohnfläche | | 14,00 € | - 1.250 € |
| Mietausfallwagnis (fiktiv) [%] RE | | 2,00% | - 193 € |
| Summe Bewirtschaftungskosten | | | - 1.872 € |
| Grundstücksreinertrag in € | | | 7.769 € |
| -Bodenwertverzinsung aus Bodenwertanteil | | 2,45% | - 946 € |
| Gebäudereinertrag | | | 6.823 € |
| x Barwertfaktor zur Kapitalisierung bei Zinssatz und Restnutzungsdauer | | 17,98 | 122.707 € |
| Anlagen über Ortsüblichkeit: | | +/- | - € |
| Bodenwert in € ETW+STP | | | 38.618 € |
| vorläufiger Verfahrenswert/Ertragswert in € | | | 161.325 € |
| Marktanpassung durch Zu- oder Abschläge, wenn die Anpassung an die allgemeinen Wertverhältnisse durch marktübliche Erträge und/oder Liegenschaftszinssätze und/oder nicht vorhandene und unter Berücksichtigung von Indexreihen oder in anderer Weise § 9 2.1 ImmoWertV21 nicht oder nicht ausreichend gelingt, hier geowirtschaftliche und geopolitische Risiken (Inflation, Krieg, Baukosten, etc.) | | | 0,95 |
| vorläufiger marktangepasster Verfahrenswert/Ertragswert in € | | | 153.258 € |
| Kriterium besondere objektspezifische Grundstückseigenschaften boG: | Kosten | Zu-/Abschlag | Zu-/Abschlag marktüblich |

| | | | |
|---|---|---|---|
| boG: Keine | - € | - € | - € |
| Korrigierter Ertragswert | | | 153.258 € |

**Der Ertragswert der Liegenschaft Eigentumswohnung Nr. 18 MEA 50,098/1.000 „Im Niederried 4 A“ in Bruchköbel beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund 155.000 €.**

### 11.4 Sachwertverfahren




Quelle ImmoWertA

*Das Sachwertverfahren bildet unter den normierten Wertermittlungsverfahren die Basis für die Ermittlung des Wertes von Gebäuden, bei denen der Wert der Substanz im Vordergrund steht. Bodenwert und Wert der baulichen Anlagen werden getrennt voneinander ermittelt. Der Sachwert ist dabei der Wert, der sich aus dem Ersatzbeschaffungswert unter Berücksichtigung der die Liegenschaft beeinflussenden Faktoren (Alter, Bauschäden und Baumängel, sonstige wertbeeinflussende Umstände) ergibt.*

*Der Ersatzbeschaffungswert wird objektspezifisch aus den gewöhnlichen Herstellungskosten je Flächen-, Raum oder sonstiger Bezugseinheit und den Normalherstellungskosten sowie den Baunebenkosten errechnet. Die Normalherstellungskosten und die Baunebenkosten definieren sich entsprechend dem vorliegenden Gebäudetyp aus einer vorgegebenen Auswahlliste. Die Ausstattungsstandards werden nach einer weiteren Liste der Immobilienwertermittlungsverordnung durch den Sachverständigen zwischen 0 und 1 gewichtet. Der Wägungsanteil gibt den Anteil des Gewerks am Gesamtgebäude wieder. Die Auswertung von Standard und Wägung pro Gewerk/Bauteil ergibt einen individualisierten Kostenkennwert für die Normalherstellungskosten im Sinne der Immobilienwertermittlungsverordnung.*

Wahl des Wertermittlungsverfahrens: Das Sachwertverfahren spiegelt nicht das marktübliche Verhalten der Marktteilnehmer wider und wird daher nicht durchgeführt.

### 11.5 Zubehör und Bestandteile

Zubehör und Bestandteile im Sinne einer gewöhnlichen Wohnungsausstattung war vorhanden, jedoch soweit ersichtlich, ohne Wert. Es wird von der Freiheit von Zubehör und Bestandteilen von Wert ausgegangen.

### 11.6 Ableitung des Verkehrswertes

Aus den Ergebnissen der durchgeführten Wertermittlungsverfahren und aus sonstigen wertbeeinflussenden Umständen soll nun der Verkehrswert abgeleitet werden.

Zur Ableitung des Verkehrswertes sollen Vor- und Nachteile der Liegenschaft noch einmal zusammengefasst werden und, sofern noch nicht im Wertermittlungsverfahren berücksichtigt, durch Zu- oder Abschläge angerechnet werden. Die Wertermittlungsverfahren stellen dabei den Werkzeugkasten für den Sachverständigen dar, führen nicht immer zum Verkehrswert, da die Unikate „Immobilie“ sich häufig nicht in Schemata pressen lassen. Diese Schlussanalyse ist die wesentliche Aufgabe des Sachverständigen.

Das maßgebliche Wertermittlungsverfahren ist hier das Ertragswertverfahren. Bei dem überwiegend vorherrschenden Marktverhalten des zweckorientierten Wohnen auf Mietbasis bildet das Verfahren das Verhalten am besten ab. Das ebenfalls heranziehbare Vergleichswertverfahren zeigt insbesondere durch den Vergleichskauffall aus dem gleichen Ensemble das Niveau von älteren Geschosswohnungsbau-Eigentumswohnungen.

Die Vorteile bestehen in den guten Makrostandort und dem nachgefragten Standort in Bruchköbel in gepflegten Umfeld mit der Nähe zu allen Infrastruktureinrichtungen. Weiter vorteilhaft sind der noch zeitgemäße Grundrisszuschnitt und das Vorhandensein eines Pkw-Stellplatzes.

Nachteilig sind in erster Linie der Instandhaltungsstau am Sonder- und Gemeinschaftseigentum mit dem Risiko einer Sonderumlage bei Unauskömmlichkeit der Instandhaltungsrücklage.

Alle sonstigen Vor- und Nachteile sind in den angewendeten Wertermittlungsverfahren angemessen berücksichtigt und bedürfen keiner weiteren Zu- oder Abschläge.

**Unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile schätze ich den Wert der Liegenschaft Eigentumswohnung Nr. 18 MEA 50,098/1.000 „Im Niederried 4 A“ in Bruchköbel zum Stichtag 28.01.2026 auf 155.000 €.**

| | Objekt | Markt |
|---|---|---|
| Rohertragsfaktor | 16,1 | 20,3 |
| Wohn-/Nutzflächenfaktor €/m² | 1.736 € | 1.686 € |

$$\text{Nettoanfangsrendite NAR} = \frac{\text{Netto(rein)mieteinnahmen}}{\text{Gesamtkaufpreis + Erwerbsnebenkosten}}$$

| | |
|---|---|
| Netto(rein)einnahmen | 6.823 € |
| Gesamtkaufpreis = Ertragswert | 155.000 € |
| Erwerbsnebenkosten 12 % | 18.600 € |
| NAR | 3,93% |

Die vorliegende Wertermittlung ist kein Bausubstanzgutachten. Dementsprechend wurden auch keine Untersuchungen hinsichtlich der Standsicherheit bzw. Schall- und Wärmeschutz vorgenommen. Untersuchungen bezüglich Befalls durch tierische oder pflanzliche Schädlinge (in

Holz oder Mauerwerk), bzw. Rohrfraß (in Kupferleitungen) wurden nicht durchgeführt. Das Gebäude wurde nicht nach schadstoffbelasteten Baustoffen (wie Asbest, Formaldehyd, Tonerdeschmelzzement) und der Boden nicht nach eventuellen Verunreinigungen (Altlasten) untersucht. Bei der Wertermittlung wurde davon ausgegangen, dass alle Anlagen auf dem Grundstück baurechtlich genehmigt und in einem baupolizeilich ordnungsgemäßen Zustand sind. In den Rechenverfahren auftretende Abweichung entstehen durch Tabellenkalkulationsprogramme und bewegen sich in einem für die Wertermittlung unerheblichen Umfang. Dieses Gutachten wurde ausschließlich zur Verwendung durch den Auftraggeber erstellt. Das Gutachten entfaltet erst nach vollständigem Rechnungsausgleich seine Rechtskraft. Der ermittelte Verkehrswert basiert auf Marktdaten (insbesondere auf ausgewerteten Kaufpreisen und Mieten), die auch vor der aktuellen COVID-19-Situation und geopolitischen Situation zustande gekommen sind. Ein ggf. diesbezüglich zwischenzeitlich eingetretener weiterer Werteinfluss ist deshalb in den Wertangaben noch nicht vollständig enthalten.

Inhalte aus aktiver Nutzung künstlicher Intelligenz großer Sprachmodelle werden in der Anlage dargestellt, soweit möglich überprüft und nur in Anlehnung auszugsweise verwendet. „Alignments“, d.h. die semantische und regieartige Einschränkung der jeweiligen KI aus ethischen, ideologischen und/oder rechtlichen Gründen kann nicht überprüft werden. Das Gutachten wurde mittels NI durch den Sachverständigen nach dem Höchstpersönlichkeitsgrundsatz erstellt. Etwaige in Zulieferung von Daten enthaltene KI-basierte Informationen können nicht identifiziert werden. Dieser KI-Disclaimer ist rechtlich geschützt.


Die Liegenschaft wurde von mir am 28.01.2026 besichtigt und das vorliegende Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, unabhängig und weisungsfrei als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger mit der geprüften besonderen persönlichen und fachlichen Eignung erstellt. Von dem Gutachten wurden fünf Exemplare, vier für den Auftraggeber und eines für den Sachverständigen, sowie eine Pdf-Datei angefertigt.




**Anlagenverzeichnis**

**Anlage 1 – Auszug aus der Liegenschaftskarte**
**Anlage 2 – Gebäudepläne**
**Anlage 3 – Objektfotos**
**Anlage 4 – Flächenberechnung**
**Anlage 5 – Literatur- und Quellenverzeichnis**
**Anlage 6 – Auszug Kostenquellen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale boG, hilfsweise, nicht indiziert**
**Anlage 7 - § 9 2.1 ImmoWertV21 nicht oder nicht ausreichend gelingt, Abschlag geopolitische/geowirtschaftliche Risiken (Krieg, Zinsen, Baukosten, etc.)**
**Anlage 8 – Stellplatzzuordnung aus Hausverwaltungsakten (nicht grundbuchlich gesichert)**


## Anlage 1 – Auszug aus der Liegenschaftskarte, ohne Maßstab




## Anlage 2 – Gebäudepläne Lageplan, ohne Maßstab




## Anlage 2 – Gebäudepläne 1.Obergeschoss, ohne Maßstab





## Anlage 2 – Gebäudepläne Grundrissausschnitt Wohnung, ohne Maßstab



## Anlage 2 – Gebäudepläne Schnitt und Ansichten, ohne Maßstab








## Anlage 3- Objektfotos


Ansicht von der Quartierseinfahrt


Zufahrt Haus A



Eingangsbereich


Ansicht von Nordwesten


Stellplatz (Benutzungsregelung)


Etagenflur


Ausblick in den Garten



Ausblick in den Garten

## Anlage 4 - Flächenermittlung

Die Flächen wurde durch Aufmaß, aus den Planunterlagen und aus der digitalen Liegenschaftskarte erstellt. Fehlende Flächenangaben werden sachverständig geschätzt. Sofern eine detaillierte Ortsbesichtigung möglich war, wurden die Flächen durch Stichmaße überprüft. Abweichungen zu bestehenden Flächenberechnungen können sich aus unterschiedlichen Berechnungsansätzen (DIN 283, DIN 277, Wohnflächenverordnung, MF GiF e.V.) ergeben. Die ermittelten Flächen sind nicht dazu geeignet, um bauliche Maßnahmen durchzuführen, technische oder wirtschaftliche Abrechnung zu erstellen oder Mieterhöhungs- oder Minderungsverlangen durchzusetzen, sowie Exposés zu erstellen. Hierfür wird ein detailliertes örtliches Aufmaß empfohlen. Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung v. 25.11.2003, bzw. gewerbliche Flächen nach der Gif-Richtlinie MF-G. Bezeichnung nach Plänen, ggf. nach ausgeübter Nutzung.

### Wohn- und Nutzflächen in m²

| Nutzung | | Gesamt-fläche | Anrech-nung | Wohn-/ Mietfläche |
|---|---|---|---|---|
| Küche | | 8,97 m² | 100% | 8,97 m² |
| Flur | | 11,86 m² | 100% | 11,86 m² |
| WC | | 2,39 m² | 100% | 2,39 m² |
| Bad | | 3,83 m² | 100% | 3,83 m² |
| Schlafzimmer | | 15,96 m² | 100% | 15,96 m² |
| Kind | | 10,25 m² | 100% | 10,25 m² |
| Wohn-/Esszimmer | | 32,75 m² | 100% | 32,75 m² |
| Zwischensumme | | 86,01 m² | | 86,01 m² |
| Putzabzug | 0,00% | 0,00 m² | | 0,00 m² |
| Loggia | | 6,52 m² | 50% | 3,26 m² |
| gesamt | | **92,53 m²** | | **89,27 m²** |
| | | **92,53 m²** | | **89,27 m²** |



B V H : Wohnblock 24 WE in 6451 Bruchköbel Am Niederried/Kirleweg Flur 5 Fl.St.26/9 = 2.193 qm.

Bauherr : Eheleute Matthäus wohnhaft in 645 Hanau Röntgenstr.4

Berechnung umbauter Raum DIN 277

1) Bebaute Fläche : (Ermittlung für 12 WE)


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23,55 | x | 13,3o | = | 313,22 qm | |
| zuzügl. | 4,55 | x | 2,oo | = | 9,1o " | |
| " | 2,875 | x | o,19 | = | o,55 " | 322,87 qm |
| abzügl. | 2,51 | x | 1,31 | = | 3,29 qm | |
| " | 4,135 | x | 2,79 | = | 11,54 " | |
| " | 2,125 | x | 2,5o | = | 5,31 " | |
| " | 4,125 | x | 3,69 | = | 15,22 " | |
| " | 2,94 | x | o,875 | = | 2,57 " | |
| " | 4,385 | x | 1,75 | = | 7,67 " | - 45,6o " |
| | | | | | | 277,27 qm(12 WE) |
| | | | | | | 554,54 qm(24 WE) |

Bauhöhen : Kellergeschoß = 2,4o5 m
Erdg., 1.u.2. Oberg.,je 2,75= 8,25 m
3.Obergesschoß= 2,845 m 13,5o m

2) Umbauter Raum : (Ermittlung für 24 WE)

| | | |
|---|---|---|
| | 554,54 x 13,5o | = 7.486,29 cbm |
| + Loggien | 2(1,31x 9,55 x 13,5o) | = 337,77 " |
| + " | 2(1,31x 4,385x 13,5o) | = 155,12 " |
| + Brüstg. | 2(13,oo5xo,o8x1,oox4) | = 8,32 " |
| - Loggien im Bereich Kellerg. | 2(1,31x 12,965x2,185) | = - 74,22 " |
| | | 7.913,28 cbm (24 WE) |


/2 = 3956,64



**Berechnung Wohnflächen DIN 283**

I ) 4 - Zimmer-Wohnung

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 4,76 | x | 3,61 | = | 17,18 | |
| + | 3,26 | x | 2,34 | = | 7,63 | |
| + | 3,52 | x | 0,15 | = | 0,53 | 25,34 qm |
| Kinderzim. 1) | 3,43 | x | 2,26 | = | 7,75 | |
| + | 1,26 | x | 0,15 | = | 0,19 | 7,94 " |
| Kinderzim. 2) | 4,07 | x | 2,51 | = | 10,22 | |
| + | 1,95 | x | 0,15 | = | 0,29 | 10,51 " |
| Schlafzim. | 4,07 | x | 3,92 | = | 15,95 | |
| + | 1,95 | x | 0,15 | = | 0,29 | 16,24 " |
| Küche | 2,44 | x | 3,135 | = | 7,65 | |
| + | 1,68 | x | 1,00 | = | 1,68 | |
| + | 1,635 | x | 0,15 | = | 0,25 | 9,58 " |
| Bad + WC | 2,05 | x | 2,19 | = | 4,49 | |
| + | 1,01 | x | 0,15 | = | 0,15 | |
| - | 0,75 | x | 0,22 | = | 0,16 | 4,48 " |
| Brause + WC | 0,91 | x | 2,025 | = | 1,84 | |
| + | 0,76 | x | 0,92 | = | 0,70 | 2,54 " |
| Flur | 1,06 | x | 2,105 | = | | 2,23 " |
| Abstellschr. | 0,95 | x | 0,625 | = | | 0,59 " |
| Garderobeschr. | 0,95 | x | 0,625 | = | | 0,59 " |
| Diele | 4,57 | x | 2,135 | = | 9,76 | |
| - | 1,90 | x | 0,625 | = | 1,19 | 8,57 " |
| | | | | | | 88,61 qm |
| Putzabzug 3 % | | | | | - | 2,66 " |
| | | | | | | 85,95 qm |
| Anteil Loggia 1/2 (4,82 x 1,31) = | | | | | | 3,15 " |
| | | | | | | 89,10 qm |



Berechnung Wohnflächen DIN 283

II ) 2 - Zimmer-Wohnung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnzimmer | 3,01 | x 6,07 | = | 18,27 | |
| + | 1,00 | x 2,51 | = | 2,51 | |
| + | 2,895 | x 0,15 | = | 0,43 | 21,21 qm |
| Schlafzim. | 2,86 | x 4,57 | = | 13,07 | |
| + | 1,95 | x 0,15 | = | 0,29 | 13,36 " |
| Küche | 2,26 | x 2,51 | = | 5,67 | |
| + | 1,26 | x 0,15 | = | 0,19 | |
| Kamin - | 0,625 | x 0,25 | = | 0,16 | 5,70 " |
| Bad + WC | 2,28 | x 1,72 | = | | 3,92 " |
| Abstellraum | 0,76 | x 0,92 | = | | 0,70 " |
| Garderobeschr. | 1,00 | x 0,625 | = | | 0,63 " |
| Flur | 0,925 | x 1,725 | = | | 1,60 " |
| Diele | 3,26 | x 1,55 | = | 5,05 | |
| - | 1,00 | x 0,625 | = | 0,63 | |
| - | 0,925 | x 0,925 | = | 0,86 | 3,56 " |
| | | | | | 50,68 qm |
| Putzabzug 3 % | | | | - | 1,52 " |
| | | | | | 49,16 qm |
| Anteil Loggia 1/2 (4,01 x 1,31) = | | | | | 2,63 " |
| | | | | | 51,79 qm |

**Anlage 5 - Quellen- und Literaturverzeichnis**

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch, 2024

BauNVO – Baunutzungsverordnung, entsprechend der Anwendungsvorschriften

ImmowertV – Immobilienwertermittlungsverordnung 2021

ImmowertA – Immobilienwertermittlungsausführungsverordnung 2024

LBO-Hessen

Baukosten 2023 – Altbau und Neubau, Schmitz, Gerlach, Meisel, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Essen

GUG-Archiv 2025, Luchterhand

Verkehrswertermittlung von Grundstücken, Kommentar und Handbuch, Kleiber, Simon, Weyers, 9. Auflage 2020, Bundesanzeiger Verlag

Kleider-digital.de

Internetangebot der Bundesrepublik Deutschland, von DESTATIS, Wikipedia, OpenStreetMap, des Landes Hessen, des Main-Kinzig-Kreises und der Stadt Bruchköbel

**Anlage 6 – Auszug Kostenquellen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale boG, hilfsweise, nicht indiziert**

## Vergleichswerte EUR/m² WFL — Baukosten

### Wohngebäude / Vollmodernisierung

Baukosten inkl. 19% Mehrwertsteuer (Kostengruppen 300 und 400, DIN 276 -1, Ausgabe 12 / 2015) (siehe 1.1)

| | EUR/m² WFL*) | | |
|---|---|---|---|
| **Fachwerkhäuser** – schlechter Zustand | von-bis | 3.000 | 4.000 |
| | Mittelwert | **3.500** | |
| – mittlerer Zustand | von-bis | 2.500 | 3.000 |
| | Mittelwert | **2.750** | |
| – guter Zustand | von-bis | 1.800 | 2.200 |
| | Mittelwert | **2.000** | |
| **Gründerzeithäuser** – Städtische Gebäude | von-bis | 1.500 | 2.000 |
| | Mittelwert | **1.800** | |
| – Siedlungshäuser | von-bis | 1.800 | 2.200 |
| | Mittelwert | **2.000** | |
| **Bauten, 1920–1939** | von-bis | 1.500 | 1.800 |
| | Mittelwert | **1.700** | |
| **Bauten, 1950–1969** | von-bis | 1.200 | 1.700 |
| | Mittelwert | **1.500** | |

Preisstand II/2020 Index 117,7 (2015 = 100); MWSt: 19 %


*) Wohnfläche gem. Wohnflächen-Verordnung

35


**Anlage 7 - § 9 2.1 ImmoWertV21 nicht oder nicht ausreichend gelingt, Abschlag geopolitische/geowirtschaftliche Risiken (Krieg, Zinsen, Baukosten, etc.)**

Quelle ImmoWelt: „ … Flächendeckend sinken die Immobilienpreise laut Immowelt……
*In Mietkauf, Immobilienfinanzierung, Immobilieninvestoren, on Oktober 19, 2022 at 1:53 pm*
I, 12. Oktober 2022
Flächendeckend sinken die Immobilienpreise laut Immowelt
Im dritten Quartal 2022 verzeichnet das Immobilienportal Immowelt in fast allen der untersuchten Großstädte einen Rückgang der Angebotspreise von Bestandswohnungen
im Vergleich zum Vorquartal. Nach Ansicht der Immowelt-Experten hat sich die Trendwende am Immobilienmarkt nun vollends vollzogen.
Das Immobilienportal Immowelt sieht für das dritte Quartal 2022 flächendeckend sinkende Immobilienpreise. Laut Immowelt Preiskompass sind die Angebotspreise von
Bestandswohnungen in zwölf von 14 beleuchteten Großstädten gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen – …“.


In Real Estate Pilot zeigen die sozio-ökonomisch und demografisch mit Bruchköbel vergleichbare Stadtteile von Frankfurt eine Kaufpreisentwicklung von -5 bis 10 %




Quelle Hauspreisindex: „… Der Hauspreisindex zeigt den stärksten Abfall ab Mitte 2022 für Bestandshäuser


Hauspreisindex EPX
220
200
180
160
2020
2021
2022
2023
Gesamtindex
Eigentumswohnungen
Neubauhäuser
Bestandshäuser
Europace

**Anlage 8 – Stellplatzzuordnung aus Hausverwaltungsakten (nicht grundbuchlich gesichert)**



Plan, der durch Beschluß festgelegten Parkplätze, ✳
zugeordnet zu den einzelnen Wohnungen - Hausseite 4 a -
Die Zählung beginnt an der Garagenrückwand (wenn Sie aus dem Haus kommen von links)

| Parkpl. Nr. | Wohnung Nr. | Name |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 22 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 14 | EG Mitte |
| 6 | 18 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 24 | |
| 10 | 15 | |
| 11 | 19 | 2. OG l. |
| 12 | 13 | |
| 13 | Haus 4 | |

Zwischen Haus und Garagen (Eingang zum Garten) ist kein Parkplatz

Da die Parkplätze sehr schmal sind, hat es sich sehr bewährt, wenn teilweise rückwärts eingeparkt wird.

ohne Datum

1994?