

Le code proposé dans l'énoncé de l'exercice

Test étoiles et maison





Figure 1 : Un exemple de dessin obtenu par un tracé de la tortue.

```
Positionnement de la tortue
Avance 150 ; Gauche 90 ; Avance 100 ; Dessine ;
-- Dessin des étoiles
Repete 5 [Déplace ; Avance 100 ; Dessine ; Repete 6 [Avance 100 ; Droite 144]] ;
-- Positionnement de la tortue
Déplace ; Droite 90 ; Avance 200 ; Gauche 90 ; Dessine ;
-- Dessin de la maison
Def taille 100 ;
Repete 4 [Avance :taille ; Droite 90] ;
Déplace ; Avance :taille ; Droite 50 ; Dessine ;
Repete 3 [Avance :taille ; Gauche 120] ;
Voilà j'ai analysé !
La tortue est en x : 351 y : 200
Elle regarde vers le cap : 0
Son crayon est baissé.
L'environnement est :
{taille = 100}
```


Test 1 — Un carré



Exercice 2. (Les extensions) On souhaite maintenant ajouter les diff. langage.

```
1. On commence par les commentaires. Modifie l'analyseur lexical (l dans logs_lexeur.all afin de pouvoir écrire des programmes ayant
Ces commentaires sont bien sûr ignorés dès la phase d'analyse lexical
sous le nom logs_lexeur_ext2-1.all) Testez en utilisant le programme
-- carré sans boucle
Efface ;
-- on place la tortue au bon endroit
Avance 150 ; Gauche 90 ; Avance 200 ; Dessine ;
Def taille 100 ; Def demitaillle 50 ;
Avance :taille ; Recule :demitaillle ; Droite 90 ;
Avance :demitaillle ; Recule :taille ;
Voilà j'ai analysé !
L'environnement est :
{taille = 100}
```


Test 2 — Variables



Exercice 2. (Les extensions) On souhaite maintenant ajouter les diff. langage.

```
1. On commence par les commentaires. Modifie l'analyseur lexical (l dans logs_lexeur.all afin de pouvoir écrire des programmes ayant
Ces commentaires sont bien sûr ignorés dès la phase d'analyse lexical
sous le nom logs_lexeur_ext2-1.all) Testez en utilisant le programme
-- carré sans boucle
Efface ;
-- on place la tortue au bon endroit
Avance 150 ; Gauche 90 ; Avance 200 ; Dessine ;
Def taille 100 ; Def demitaillle 50 ;
Avance :taille ; Recule :demitaillle ; Droite 90 ;
Avance :demitaillle ; Recule :taille ;
Voilà j'ai analysé !
L'environnement est :
{demitaillle = 50 ; taille = 100 ; taille = 100}
```


Carre sans boucle




Exercice 2. (Les extensions) On souhaite maintenant ajouter les diff. langage.

```
1. On commence par les commentaires. Modifie l'analyseur lexical (l dans logs_lexeur.all afin de pouvoir écrire des programmes ayant
Ces commentaires sont bien sûr ignorés dès la phase d'analyse lexical
sous le nom logs_lexeur_ext2-1.all) Testez en utilisant le programme
-- carré sans boucle
Efface ;
-- on place la tortue au bon endroit
Avance 150 ; Gauche 90 ; Avance 200 ; Dessine ;
Def taille 100 ; Def demitaillle 50 ;
Avance :taille ; Recule :demitaillle ; Droite 90 ;
Avance :demitaillle ; Recule :taille ;
Voilà j'ai analysé !
L'environnement est :
{demitaillle = 50 ; taille = 100 ; taille = 100}
```


Test 1 — Repete



Test 2 — Repete



Test 1 — Arithmétique



Test 2 — Arithmétique

