

A separação como aprendemos:

DADOS

TREINO

TESTE

Com Cross Validation:

DADOS

TREINO

TESTE

TREINO

TESTE

TESTE

TREINO

Com Cross Validation:


No processo de cross validation, dividimos nossos dados em várias partes, chamadas de "folds". Em cada iteração, um dos folds é usado como base de teste, enquanto os outros são usados como base de treino. Esse processo é repetido para cada fold, resultando na geração de diferentes modelos em cada iteração.



Com Cross Validation:

Cada modelo é treinado em um conjunto diferente de dados e testado em um conjunto separado. Isso significa que estamos avaliando como o modelo se comporta em diferentes subconjuntos dos dados, o que nos dá uma avaliação mais robusta.

Após todas as iterações, calculamos a média das métricas de desempenho (como acurácia, F1 score, etc.) obtidas em cada iteração.



Com Cross Validation:

O modelo final que utilizamos não é um dos modelos treinados diretamente nas iterações. Em vez disso, o cross validation nos dá uma estimativa confiável de como o modelo performaria em dados novos.

Com base nessa média, podemos selecionar a configuração de modelo (ou hiperparâmetros) que apresentou o melhor desempenho geral. Em outras palavras, o cross validation ajuda a identificar a melhor configuração do modelo para generalizar bem em novos dados.

