

AI가 쓰는 에디터를 넘어, 근거와 구조를 관리하는 글쓰기 시스템

- 경쟁 서비스 조사와 NodeArticle 차별화 가설

- 짧은 글은 자동화하고 · 긴 글은 구조화한다

하나의 인터페이스, 글의 복잡도에 따라 깊어지는 워크플로

- 짧은 기사: 자료 → 사실 추출 → 자동생성 → 빠른 검토 · 송고

- 긴 기사: 같은 기사 노드에서 자료 · Evidence → 구조 편집 → 비평 · 검증까지 계속 확장

- 별도 모드 전환 없이 같은 편집 환경에서 필요한 단계까지 사용한다.

경쟁 서비스 비교 1 — 조사 · 녹취 · 장문 · grounded AI

• Google Pinpoint | 강점: 기자용 대규모 자료 조사 | 공통: PDF · 음성 · STT · AI 질의 · 원문 근거 |
차이: 조사 중심, 기사 문단 구조 편집은 핵심 아님

• Trint | 강점: 녹취→콘텐츠 | 공통: STT · 타임코드 · 인용 · Story Builder | 차이: 녹취 중심, 다양한
Source의 provenance graph와 차이

• Scrivener | 강점: 장문 집필 · 구조 | 공통: 프로젝트 · 자료 · 카드 재배치 · 버전 | 차이: AI
Evidence · 원자료 위치 추적 · 기사 자동화가 중심 아님

• NotebookLM | 강점: source - grounded AI | 공통: 자료 기반 AI · citation · 원문 확인 |
차이: 조사/질의에 강하고 기사 구조 편집 workspace는 아님

경쟁 서비스 비교 2 — 문서 · 뉴스룸 · 범용 workspace

- DocumentCloud | 강점: 기자용 primary - source 관리 | 공통: 프로젝트 · 검색 · 주석 · 분석 | 차이: 자료에서 최종 기사 구조까지 이어지는 작성 환경은 아님

- Superdesk | 강점: 뉴스룸 전체 workflow | 공통: 기사 작성 · 편집 · 협업 · 배포 | 차이: 조직 운영 중심, 개인 기자의 Source→Evidence→Article 사고과정과 초점이 다름

- Notion AI | 강점: 범용 workspace | 공통: 블록 · 프로젝트 · 자료 · AI 작성/검색 | 차이: 기자용 provenance · 원자료 위치 · 기사 구조에 특화되지 않음

- 시장 공백 후보: 조사 · 녹취 · 구조 · 검증을 기사 문단 provenance 중심으로 하나의 작성 흐름에 연결

Pinpoint + Trint가 가장 가까운 경고 신호

- Pinpoint: 컬렉션, PDF · 이미지 · 오디오 검색/전사, Gemini 질의와 supporting evidence
- Trint: STT, 화자 · 타임코드, transcript quote 선택, Story Builder drag & drop
- 따라서 “근거를 보여준다”와 “녹취에서 기사로 간다” 만으로는 차별화가 어렵다.

Scrivener가 증명한 것: 구조를 카드로 다루는 글쓰기는 유효하다.

- Scrivener: 섹션 ↔ Index Card. 카드 이동이 실제 원고 순서에 반영된다.
- NodeArticle: Evidence ↔ Article Node. 문단이 어떤 원자료의 어느 위치에서 왔는지까지 가진다.
- 구조 편집 UX는 새롭지 않아도 provenance가 붙은 구조 편집은 차별화 후보다.

차별화의 핵심 가설: 출처 계보를 글의 구조까지 유지한다.

- SOURCE NODE — PDF · 녹음 · 웹 · 메모

- EVIDENCE NODE — p.27 · 14:32 – 15:08 · 표 · 인용

- ARTICLE NODE — 실제 기사 문단

- ARTICLE GRAPH — 문단 순서 · 역할 · 의미 관계

- 생성된 문단은 생성 순간부터 실제 Evidence와 연결된다.

AI의 답을 믿게 하지 말고, 원자료를 직접 보게 한다.

- PDF: 근거 클릭 → 실제 페이지 → 문장/표 강조 → 앞뒤 페이지 확인

- 녹음: 근거 클릭 → 실제 타임코드 재생 → STT 동기화 → 앞뒤 구간 청취

- 웹/문서: 근거 클릭 → 원문 위치 → 인용 범위와 맥락 확인

- 목표는 “ 할루시네이션 제로 ” 를 단정하는 것이 아니라 AI 설명을 최종 근거로 삼지 않아도 되는 UX다.

기능 하나가 아니라 연결이 끊기지 않는 워크플로가 경쟁력 후보다.

- 자료 조사 → 프로젝트 Source Node

- 녹취 · 인용 → Evidence + 원본 타임코드

- 장문 구조 → 문단 Node + AI 역할/소제목

- 기사 작성 → Evidence가 유지된 Article Node

- 검증 → 문단별 근거 상태 + 원자료 직접 확인

지금까지의 기능이 하나의 데이터 흐름으로 합쳐진다.

- 프로젝트 폴더 → 자료/STT → Evidence 추출 → 기사 노드 → AI 소제목 · 분류 → 구조 편집 → Grill Me → 검증 · 버전

- 짧은 기사: 동일 워크플로에서 Source → Evidence → 자동 초안 → 검토 · 송고로 빠르게 종료

- 긴 기사: 같은 결과를 Nodes에서 계속 확장 → Structure → 자료 연결 → Critique → Verification

우리가 이기려면 피해야 할 세 가지

- 1. STT · 요약 · RAG · 자동작성 기능 모음이 되는 것
- 2. “근거 표시” 만 차별점으로 삼는 것 — 기존 제품도 source - grounding을 강화 중
- 3. 노드 UI 자체를 혁신으로 보는 것 — 카드 기반 구조 편집은 이미 존재
- Moat 후보: 근거의 정확한 위치 + 문단 구조 + 작성 이력을 하나의 graph로 유지하는 경험

차별화는 아직 가설이다. 기자에게 확인해야 한다.

- 긴 기사에서 이 문단이 어떤 취재자료에서 왔는지 다시 찾기 어려운가?

- 여러 자료를 오가며 어느 자료를 어디에 썼는지 관리하기 어려운가?

- AI 요약보다 실제 페이지/녹음 구간을 즉시 여는 것이 중요한가?

- 문단 카드 + AI 역할 · 소제목 방식이 실제 편집보다 빠른가?

- 다음 단계: 설문 + 5~10명 심층 인터뷰 + UI 데모 관찰

POSITIONING

- 짧은 글은 빠르게 완성하고, 긴 글은 같은 공간에서 계속 구조화한다.
- NodeArticle은 취재자료부터 작성 · 검증 · 편집까지 연결하면서 각 문단이 어떤 근거에서 만들어졌는지를 끝까지 추적할 수 있게 하는 AI 글쓰기 워크스페이스.
- “ AI가 글을 써주는 에디터 ” → “ 근거와 글의 구조를 끝까지 연결하는 시스템 ”