

NodeArticle 추가 기능 제안

팀 회의용 아이디어 정리 - 2026.09.20

방향

NodeArticle의 노드를 단순한 문단 카드가 아니라, 취재자료와 근거 위치까지 연결된 기사 구성요소로 확장한다. 목표는 AI가 작성한 결과를 그대로 신뢰하게 만드는 것이 아니라 기자가 원자료의 정확한 위치를 즉시 확인하고 전후 맥락을 직접 판단할 수 있게 하는 것이다.

1. AI 문단 한 줄 요약 / 노드 소제목

긴 기사에서도 원하는 문단을 빠르게 찾을 수 있도록 각 문단을 AI가 한 줄로 요약해 노드 제목으로 표시한다.

- 본문이 길어져도 소제목만 훑어 전체 내용을 탐색할 수 있게 한다.
- AI 자동 생성 후 기자가 직접 수정할 수 있다.
- 본문이 크게 변경되면 소제목 갱신을 제안한다.
- 노드를 접었을 때 소제목만 보이는 아웃라인 모드로 확장할 수 있다.

2. 문단 역할 AI 자동분류 + 직접 수정

현재의 LEAD, FACT, QUOTE 등의 노드 이름을 고정값이 아닌 편집 가능한 메타데이터로 만든다.

- AI가 LEAD, FACT, QUOTE, BACKGROUND, ANALYSIS, COUNTERPOINT, OUTLOOK 등으로 자동 분류한다.
- 기자는 분류 결과를 클릭해 수정하거나 새로운 유형을 만들 수 있다.
- 한 줄 소제목은 “무슨 내용인가”, 역할 분류는 “기사에서 무슨 역할인가”를 보여준다.
- 향후 기사 구조 분석, AI 비평, Grill Me의 기반 데이터로 활용한다.

3. 프로젝트별 기사 / 취재자료 폴더 관리

기사 프로젝트 단위로 기사와 모든 취재자료를 함께 관리한다.

- 프로젝트 안에 녹취, PDF, 보도자료, 취재 메모, 웹 자료, 이미지 등을 저장한다.
- 자료에 취재일, 취재원, 장소, 자료 유형, 주제 등의 메타데이터를 부여한다.
- 기사와 자료가 흩어지지 않고 하나의 취재 프로젝트 안에서 연결되도록 한다.

4. 취재자료 - > Evidence - > 기사 노드 연결

자료에서 생성된 기사 컴포넌트는 생성 시점부터 사용된 원자료와 연결된 상태로 만든다.

- 구조 예: Source Node(PDF/녹음/웹/메모) - > Evidence Node(특정 페이지/녹음 구간/표/인용) - > Article Node(기사 문단).
- AI가 생성 후 근거를 다시 추측해 붙이는 방식이 아니라, 생성에 실제 사용된 근거 위치를 함께 기록한다.
- 기자가 직접 작성한 문단에도 이후 자료를 직접 연결하거나 AI 검색을 통해 Evidence를 연결할 수 있다.

5. 원자료 정확한 위치 바로 열기

AI가 근거 내용을 요약해서 대신 알려주는 데 그치지 않고 사용자가 실제 원자료의 해당 위치를 직접 확인하게 한다.

- PDF 근거라면 해당 페이지를 바로 열고 관련 문장이나 표를 강조한다.

- 녹취 근거라면 정확한 타임코드로 이동해 실제 음성을 재생하고 대응 STT 구간을 표시한다.
- 사용자는 앞뒤 페이지 또는 앞뒤 녹음 구간을 자유롭게 확인해 전후 맥락을 판단한다.
- “할루시네이션 제로”를 단정하기보다 AI 답변을 신뢰할 필요 없이 근거를 원자료까지 추적 가능하게 하는 것을 제품 원칙으로 삼는다.

6. 기사 노드에서 직접 근거 연결 / AI 근거 탐색

각 기사 문단에서 관련 취재자료를 직접 연결하거나 프로젝트 자료 전체에서 필요한 근거를 AI로 찾는다.

- 문단의 근거 링크를 클릭하면 연결된 Evidence를 즉시 확인한다.
- AI 검색 결과는 단순 답변이 아니라 원문 페이지, 표, 녹음 타임코드 등 실제 위치를 반환한다.
- 근거가 연결되지 않은 핵심 주장이나 수치를 표시해 기사가 검토할 수 있게 한다.

7. 취재자료 - > 재료 노드 자동 생성

원자료를 바로 완성 기사로 바꾸기 전에 핵심 사실, 인용, 수치, 배경, 쟁점 등을 재료 노드로 추출한다.

- 기자는 필요한 재료 노드를 선택해 기사에 사용한다.
- 어떤 취재자료가 기사 어느 문단에 사용됐는지 자연스럽게 provenance가 유지된다.
- 사용되지 않은 중요한 취재자료를 감지하는 기능으로 확장할 수 있다.

8. 인용문 / 녹취 관리

STT를 단순 텍스트 변환이 아니라 기사 작성에 특화된 취재자료 관리 기능으로 확장한다.

- 화자, 녹음 시간, 주제, 장소 등 메타데이터를 붙인다.
- 주요 인용 후보를 자동 추출해 Quote Library 형태로 관리한다.
- 인용문을 클릭하면 원본 녹음의 해당 시점으로 이동한다.
- 기사에 사용된 인용과 미사용 인용을 구분할 수 있다.

9. 구조 미니맵과 AI 구조 제안

문단 소제목과 역할 분류를 이용해 긴 기사의 전체 구조를 한눈에 보여준다.

- 예: LEAD - > FACT - > QUOTE - > BACKGROUND - > COUNTERPOINT - > OUTLOOK.
- 미니맵에서 원하는 문단을 클릭해 즉시 이동한다.
- AI가 현재 구조를 직접 덮어쓰지 않고 별도의 재배치안을 제안하며 기사가 변경 사항을 선택 승인한다.

10. 근거 기반 AI 비평 / Grill Me

기사 문장만 읽고 질문하는 것이 아니라 노드와 Evidence 연결 상태까지 분석해 취재의 빈틈을 찾는다.

- 예: “이 문단의 핵심 주장 3개 중 2개에는 원자료가 연결되어 있지만 1개에는 연결된 근거가 없습니다.”
- 반대 입장, 누락된 이해관계자, 원출처가 없는 수치 등을 질문한다.
- 기자가 원자료를 직접 확인하면서 부족한 취재를 보완하도록 돕는다.

11. 숫자 / 고유명사 / 인용 검증

완성 단계에서 날짜, 금액, 비율, 이름, 기관명, 직접인용 등을 추출해 연결된 원자료와 대조한다.

- 예: “37% - 보고서 p.27” 처럼 실제 근거 위치와 함께 보여준다.
- 수정된 수치가 다른 문단에 일관되게 반영되지 않은 경우도 감지하는 방향으로 확장할 수 있다.

통합 제품 흐름

프로젝트 생성 -> 취재자료 수집/메타데이터 -> STT·문서 분석 -> 재료/Evidence 노드 생성 -> 기사 노드 생성 -> 자동 소제목·역할 분류 -> 구조 편집 -> 근거 연결·원자료 확인 -> AI 비평/Grill Me -> 검증 -> 버전 관리 -> 송고

핵심 제안

이 기능들을 개별 AI 기능의 모음으로 보기보다 “ 취재자료에서 최종 기사까지 정보가 어떻게 사용됐는지를 추적할 수 있는 노드 기반 편집 시스템 ” 으로 묶는다. 사용자는 AI의 설명이 아니라 실제 원자료를 확인하며 판단하고, AI는 자료 탐색·구조화·연결·검증을 보조한다.