

# Mali Semijoias — Documentação das Alterações (Interface)

**Data:** 23/04/2026

**Projeto:** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project`

## Objetivo

Deixar a interface do sistema (Dashboard / Produtos / Adicionar / Editar / Login) mais fiel ao layout do Figma Maker, mantendo o back-end conectado ao MySQL e sem alterar a estrutura do banco.

## Resumo do que foi alterado

- Correções funcionais (sem quebrar DB)
- Ajuste do `dashboard()` para buscar dados do MySQL e evitar travar a tela em caso de erro.
- Correção do template renderizado no `editar\_produto()` (antes apontava para um arquivo inexistente).
- Remoção de rota duplicada em `urls.py`.
- Ajuste de variáveis no template `editar.html` para usar `produto.estoque` (compatível com o model/DB).
- Aprimoramento da interface
- `dashboard.html` reestruturado para layout com sidebar + cards + atalhos ("Produtos / Pedidos / Chatbot").
- `produtos.html` refeito para remover CSS inline grande e padronizar no `style.css`.
- `style.css` ajustado para corrigir alinhamento geral (sidebar + páginas com conteúdo) e melhorar login/cards.
- Pequeno ajuste em `adicionar.html` para manter o menu consistente.

## Como as alterações foram feitas (passo a passo)

1. Localização da estrutura do projeto
  - Confirmado que o Django roda em `estoque\_project` (pasta raiz do projeto Django).
  - Localizados os arquivos principais com a estrutura:
    - `estoque\_app/views.py`
    - `estoque\_app/urls.py`
    - `estoque\_app/templates/estoque\_app/\*.html`
    - `estoque\_app/static/estoque\_app/style.css`
2. Garantia de conexão com o banco
  - O arquivo `estoque\_project/settings.py` já estava configurado com MySQL e porta `3307`.
  - O `dashboard()` foi atualizado para usar `Produto.objects.all()` com `try/except`.
3. Aplicação do layout com conceitos básicos
  - Uso de `for` no dashboard (soma do valor em estoque e contagem de itens com estoque baixo).
  - Uso de `if` no template do produtos (confirm de exclusão no front).
  - Uso de `try/except` para evitar quebra da tela quando houver erro de DB/dados.
4. Verificação
  - Rodado: `python manage.py check` (sem erros).
  - Servidor iniciado em `127.0.0.1:8000`.

## Arquivo 1 — `views.py`

`**Path:** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC_MALI_SEMIJOIAS\estoque_project\estoque_app\views.py``

### Alterações realizadas

- `**`dashboard()`**`: passou a consultar `Produto` via ORM (MySQL) e calcular:
- ``total_produtos``
- ``valor_total`` (com ``for``)
- ``estoque_baixo`` (com ``if``)
- fallback com ``try/except`` exibindo ``erro_db`` no template
- `**`editar_produto()`**`: corrigido ``render()`` para ``editar.html`` (antes estava ``Reditar.html``)

### Código atual (completo)

```
# from django.shortcuts import render, redirect
# import json
#
# def carregar_dados():
#     try:
#         with open("estoque_app/data.json", "r") as f:
#             return json.load(f)
#     except:
#         return {"produtos": []}
#
# def salvar_dados(dados):
#     with open("estoque_app/data.json", "w") as f:
#         json.dump(dados, f, indent=4)
#
# def dashboard(request):
#     dados = carregar_dados()
#     return render(request, "estoque_app/dashboard.html", {"produtos": dados["produtos"]})
#
# def listar_produtos(request):
#     dados = carregar_dados()
#     return render(request, "estoque_app/produtos.html", {"produtos": dados["produtos"]})
#
# def adicionar_produto(request):
#     if request.method == "POST":
#         nome = request.POST.get("nome")
#         quantidade = request.POST.get("quantidade")
#
#         if not nome or not quantidade:
#             return render(request, "estoque_app/adicionar.html", {"mensagem": "Preencha todos os campos."})
#
#         try:
#             quantidade = int(quantidade)
#         except:
#             return render(request, "estoque_app/adicionar.html", {"mensagem": "Quantida
```

de deve ser número."}))

```
#
#         dados = carregar_dados()
#         novo_id = len(dados["produtos"]) + 1
#         dados["produtos"].append({"id": novo_id, "nome": nome, "quantidade": quantidade
# })
#         salvar_dados(dados)
#
#         return render(request, "estoque_app/adicionar.html", {"mensagem": "Produto adicionado com sucesso!"})
#
#         return render(request, "estoque_app/adicionar.html")
#
# def editar_produto(request, produto_id):
#     dados = carregar_dados()
#     produto = next((p for p in dados["produtos"] if p["id"] == produto_id), None)
#
#     if not produto:
#         return render(request, "estoque_app/produtos.html", {"produtos": dados["produtos"], "mensagem": "Produto não encontrado."})
#
#     if request.method == "POST":
#         nome = request.POST.get("nome")
#         quantidade = request.POST.get("quantidade")
#
#         if not nome or not quantidade:
#             return render(request, "estoque_app/editar.html", {"produto": produto, "mensagem": "Preencha todos os campos."})
#
#         try:
#             quantidade = int(quantidade)
#         except:
#             return render(request, "estoque_app/editar.html", {"produto": produto, "mensagem": "Quantidade deve ser número."})
#
#         produto["nome"] = nome
#         produto["quantidade"] = quantidade
#         salvar_dados(dados)
#
#         return redirect("produtos")
#
#     return render(request, "estoque_app/editar.html", {"produto": produto})
#
#
# def remover_produto(request, produto_id):
#     dados = carregar_dados()
#     dados["produtos"] = [p for p in dados["produtos"] if p["id"] != produto_id]
#     salvar_dados(dados)
#     return redirect("produtos")

from django.shortcuts import render, redirect, get_object_or_404
from .models import Produto
# from django.shortcuts import render, redirect
import json
```

```
def login(request):
    if request.method == "POST":
```

```

usuario = request.POST.get("usuario")
senha = request.POST.get("senha")

# Aqui você pode validar usuário/senha futuramente
if usuario and senha:
    # Se login for válido, redireciona para o dashboard
    return redirect("dashboard")
else:
    return render(request, "estoque_app/login.html", {"mensagem": "Usuário ou senha inválidos."})

# Se for GET, apenas renderiza a tela de login
return render(request, "estoque_app/login.html")

def dashboard(request):
    try:
        produtos = Produto.objects.all()

        total_produtos = produtos.count()

        valor_total = 0
        estoque_baixo = 0
        for p in produtos:
            try:
                valor_total += float(p.preco) * int(p.estoque)
            except Exception:
                pass

            try:
                if int(p.estoque) > 0 and int(p.estoque) <= 5:
                    estoque_baixo += 1
            except Exception:
                pass

        return render(
            request,
            "estoque_app/dashboard.html",
            {
                "total_produtos": total_produtos,
                "pedidos_hoje": 0,
                "receita_total": 0,
                "estoque_baixo": estoque_baixo,
                "valor_total": round(valor_total, 2),
            },
        )
    except Exception as e:
        return render(request, "estoque_app/dashboard.html", {"erro_db": str(e)})

def listar_produtos(request):
    produtos = Produto.objects.all() # Busca direto no banco
    return render(request, "estoque_app/produtos.html", {"produtos": produtos})

def adicionar_produto(request):
    if request.method == "POST":
        Produto.objects.create(
            nome=request.POST.get("nome"),

```

```

        descricao=request.POST.get("descricao"),
        preco=request.POST.get("preco"),
        estoque=request.POST.get("quantidade"),
        tipo=request.POST.get("tipo"),
        categoria=request.POST.get("categoria")
    )
    return redirect("produtos")

return render(request, "estoque_app/adicionar.html")

def editar_produto(request, produto_id):
    produto = get_object_or_404(Produto, id=produto_id)

    if request.method == "POST":
        produto.nome = request.POST.get("nome")
        produto.descricao = request.POST.get("descricao")
        produto.preco = request.POST.get("preco")
        produto.estoque = request.POST.get("quantidade")
        produto.tipo = request.POST.get("tipo")
        produto.categoria = request.POST.get("categoria")
        produto.save()
        return redirect("produtos")

    return render(request, "estoque_app/editar.html", {"produto": produto})

def remover_produto(request, produto_id):
    produto = get_object_or_404(Produto, id=produto_id)
    produto.delete()
    return redirect("produtos")

```

## Arquivo 2 — `urls.py`

```

**Path:** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC_MALI_SEMIJOIAS\estoque_project\estoque_app\urls.py`

```

### Alterações realizadas

- Remoção de rota duplicada de `produtos/` (havia duas entradas com o mesmo path).

### Código atual (completo)

```

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path("", views.login, name="login"),
    path("login/", views.login, name="login"),
    path("dashboard/", views.dashboard, name="dashboard"),
    path("produtos/", views.listar_produtos, name="produtos"),
    path("adicionar/", views.adicionar_produto, name="adicionar"),
    path("editar/<int:produto_id>/", views.editar_produto, name="editar"),
    path("remover/<int:produto_id>/", views.remover_produto, name="remover"),

```

]

## Arquivo 3 — `dashboard.html`

**\*\*Path:\*\*** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project\estoque\_app\templates\estoque\_app\dashboard.html`

### Alterações realizadas

- Layout com sidebar fixa e área principal.
- Cards de métricas e atalhos rápidos (estrutura semelhante ao Figma Maker).
- Exibição de mensagem de erro (`erro\_db`) caso falhe o banco.

### Código atual (completo)

```
<!-- Conteúdos antigos comentados foram mantidos como histórico -->
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mali Semijoias - Dashboard</title>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'estoque_app/style.css' %}">
</head>
<body>
    <nav class="sidebar">
        <h2>MALI</h2>
        <a href="{% url 'dashboard' %}">🏠 Dashboard</a>
        <a href="{% url 'produtos' %}">📦 Estoque</a>
        <a href="#">⚙️ Configurações</a>
    </nav>

    <main class="main-content">
        <header class="page-header">
            <h1>Bem-vindo à Mali Semijoias</h1>
            {% if erro_db %}
                <p class="erro">Erro ao conectar no banco: {{ erro_db }}</p>
            {% endif %}
        </header>

        <section class="dashboard-grid">
            <div class="metric-card">
                <div class="metric-icon">📦</div>
                <div>
                    <div class="metric-label">Total de Produtos</div>
                    <div class="metric-value">{{ total_produtos|default:0 }}</div>
                </div>
            </div>

            <div class="metric-card">
                <div class="metric-icon">📄</div>
                <div>
                    <div class="metric-label">Pedidos Hoje</div>
```

```

<div class="metric-value">{{ pedidos_hoje|default:0 }}</div>
    </div>
</div>

<div class="metric-card">
    <div class="metric-icon">□</div>
    <div>
        <div class="metric-label">Receita Total</div>
        <div class="metric-value">R$ {{ receita_total|default:0 }}</div>
    </div>
</div>

<div class="metric-card">
    <div class="metric-icon">□□</div>
    <div>
        <div class="metric-label">Estoque Baixo</div>
        <div class="metric-value">{{ estoque_baixo|default:0 }}</div>
    </div>
</div>
</section>

<section class="quick-actions">
    <a href="{% url 'produtos' %}" class="action-card">
        <div class="action-icon">□</div>
        <div>
            <div class="action-title">Produtos</div>
            <div class="action-subtitle">Gerenciar catálogo</div>
        </div>
    </a>

    <a href="#" class="action-card">
        <div class="action-icon">□</div>
        <div>
            <div class="action-title">Pedidos</div>
            <div class="action-subtitle">Ver vendas realizadas</div>
        </div>
    </a>

    <a href="#" class="action-card">
        <div class="action-icon">□</div>
        <div>
            <div class="action-title">Chatbot</div>
            <div class="action-subtitle">Interface de vendas</div>
        </div>
    </a>
</section>
</main>
</body>
</html>

```

## Arquivo 4 — `produtos.html`

**\*\*Path:\*\*** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project\estoque\_app\templates\estoque\_app\produtos.html`

## Alterações realizadas

- Remoção do CSS inline grande e padronização via `style.css`.
- Sidebar igual ao Dashboard.
- Tabela organizada e ações de editar/remover.

## Código atual (completo)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mali Semijoias - Estoque</title>
  {% load static %}
  <link rel="stylesheet" href="{% static 'estoque_app/style.css' %}">
</head>
<body>

  <nav class="sidebar">
    <h2>MALI</h2>
    <a href="{% url 'dashboard' %}">🏠 Dashboard</a>
    <a href="{% url 'produtos' %}">📦 Estoque</a>
    <a href="#">⚙️ Configurações</a>
  </nav>

  <main class="main-content">
    <header class="page-header" style="display:flex; align-items:center; justify-content:space-between; gap: 16px;">
      <div>
        <h1>Gerenciar Produtos</h1>
        <p style="margin-top:6px; color:#6f6f6f;">Controle de inventário</p>
      </div>
      <a href="{% url 'adicionar' %}" class="btn-mali">+ Novo Produto</a>
    </header>

    <div class="table-container">
      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>Produto</th>
            <th>Categoria</th>
            <th>Preço</th>
            <th>Estoque</th>
            <th style="text-align:right;">Ações</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {% for produto in produtos %}
          <tr>
            <td style="font-weight: 700;">{{ produto.nome }}</td>
            <td>{{ produto.categoria }}</td>
            <td>R$ {{ produto.preco }}</td>
            <td>{{ produto.estoque }}</td>
            <td style="text-align:right;">
```



```

<a href="{% url 'editar' produto.id %}" class="btn-mali" styl
e="text-decoration:none; padding:8px 12px;">=■</a>
<a href="{% url 'remover' produto.id %}" class="btn-mali" sty
le="text-decoration:none; padding:8px 12px; background:#ff5e9e; margin-left:10px;" onclik
k="return confirm('Deseja excluir este item?')">□□</a>
</td>
</tr>
{% empty %}
<tr>
<td colspan="5" style="text-align:center; padding:30px;">Nenhum p
roduto cadastrado no momento.</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
</div>
</main>

</body>
</html>

```

## Arquivo 5 — `adicionar.html`

**\*\*Path:\*\*** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project\estoque\_app\templat
es\estoque\_app\adicionar.html`

### Alterações realizadas

- Menu consistente (incluído “Configurações”).
- Mantida estrutura simples para formulário.

### Código atual (completo)

```

{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Adicionar Produto</title>
<link rel="stylesheet" href="{% static 'estoque_app/style.css' %}">
</head>
<body>
<!-- Sidebar fixa -->
<nav class="sidebar">
<h2>MALI</h2>
<a href="{% url 'dashboard' %}">□ Dashboard</a>
<a href="{% url 'produtos' %}">□ Estoque</a>
<a href="#">□□ Configurações</a>
</nav>

<!-- Área principal -->
<main class="main-content">
<header>

```

# <h1>Adicionar Novo Produto</h1>

</header>

<!-- Card estilizado -->

<div class="card">

<form method="POST" class="form-container">

{% csrf\_token %}

<label>Nome do Produto</label>

<input type="text" name="nome" required>

<br>

<label>Tipo do Produto</label>

<input type="text" name="tipo" placeholder="Ex: anel, colar...">

<br>

<label>Categoria</label>

<input type="text" name="categoria">

<br>

<label>Banho</label>

<select name="banho">

<option>Ouro</option>

<option>Prata</option>

</select>

<br>

<label>Peso (g)</label>

<input type="number" name="peso" value="0">

<br>

<label>Preço (R\$)</label>

<input type="number" step="0.01" name="preco" value="0">

<br>

<label>Estoque</label>

<input type="number" name="quantidade" value="0">

<br>

<label>URL da Imagem</label>

<input type="url" name="imagem" placeholder="https://...">

<br>

<label>Descrição</label>

<textarea name="descricao"></textarea>

<br>

<button type="submit" class="btn-mali">Adicionar Produto</button>

<a href="{% url 'produtos' %}" class="btn-mali" style="background:#ccc; color:#333;">Cancelar</a>

</form>

</div>

</main>

</body>

</html>

## Arquivo 6 — `editar.html`

**\*\*Path:\*\*** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project\estoque\_app\templates\estoque\_app\editar.html`

### Alterações realizadas

- Correção do campo "Estoque" para `{{ produto.estoque }}`.

### Código atual (completo)

```
{% load static %}
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Editar Produto</title>
    <link rel="stylesheet" href="{% static 'estoque_app/style.css' %}">
</head>
<body>
    <!-- Sidebar fixa -->
    <nav class="sidebar">
        <h2>MALI</h2>
        <a href="{% url 'dashboard' %}">🏠 Dashboard</a>
        <a href="{% url 'produtos' %}">📦 Estoque</a>
    </nav>

    <!-- Área principal -->
    <main class="main-content">
        <header>
            <h1>Editar Produto</h1>
        </header>

        <!-- Card estilizado -->
        <div class="card">
            <form method="POST" class="form-container">
                {% csrf_token %}

                <label>Nome do Produto</label>
                <input type="text" name="nome" value="{{ produto.nome }}" required><br>

                <label>Tipo do Produto</label>
                <input type="text" name="tipo" value="{{ produto.tipo }}" placeholder="Ex
: anel, colar..."><br>

                <label>Categoria</label>
                <input type="text" name="categoria" value="{{ produto.categoria }}"><br>

                <label>Banho</label>
                <select name="banho">
                    <option {% if produto.banho == "Ouro" %}selected{% endif %}>Ouro</opt
ion>
                    <option {% if produto.banho == "Prata" %}selected{% endif %}>Prata</o
```

ption>

```
</select><br>

<label>Peso (g)</label>
<input type="number" name="peso" value="{{ produto.peso|default:0 }}"><br>

<label>Preço (R$)</label>
<input type="number" step="0.01" name="preco" value="{{ produto.preco }}"
required><br>

<label>Estoque</label>
<input type="number" name="quantidade" value="{{ produto.estoque }}" requ
ired><br>

<label>URL da Imagem</label>
<input type="url" name="imagem" value="{{ produto.imagem }}" placeholder=
"https://..."><br>
<label>Descrição</label>
<textarea name="descricao">{{ produto.descricao }}</textarea><br>

<button type="submit" class="btn-mali">Salvar Alterações</button>
<a href="{% url 'produtos' %}" class="btn-mali" style="background:#ccc; c
olor:#333;">Cancelar</a>
</form>

{% if mensagem %}
    <p class="erro">{{ mensagem }}</p>
{% endif %}
</div>
</main>
</body>
</html>
```

## Arquivo 7 — `style.css`

**\*\*Path:\*\*** `c:\Users\Mali\Downloads\TCC\_MALI\_SEMIJOIAS\estoque\_project\estoque\_app\static\estoque\_app\style.css`

### Alterações realizadas (principais)

- O `body` deixou de centralizar tudo, para permitir sidebar + conteúdo.
- Criadas classes do dashboard (`metric-card`, `quick-actions`, `action-card`).
- Ajustado o login (`login-page`, `login-box`).
- Padronização de bordas, sombras e tipografia para se aproximar do Figma Maker.

### Código atual (completo)

```
/* (Arquivo completo abaixo) */
/* body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f4f6f9;
```

```

margin: 0;
padding: 0;
}

.sidebar {
width: 200px;
background: #007bff;
color: white;
position: fixed;
height: 100%;
padding: 20px;
}

.sidebar ul {
list-style: none;
padding: 0;
}

.sidebar ul li {
margin: 15px 0;
}

.sidebar ul li a {
color: white;
text-decoration: none;
}

.main-content {
margin-left: 220px;
padding: 20px;
}

.form-container {
margin: 50px auto;
width: 400px;
background: white;
padding: 20px;
border-radius: 8px;
box-shadow: 0 0 10px #ccc;
} */
/*
... (blocos antigos comentados preservados no arquivo real) ...
*/

/* Reset básico para garantir que tudo fique igual em qualquer navegador */
* {
margin: 0;
padding: 0;
box-sizing: border-box;
font-family: 'Inter', 'Segoe UI', Roboto, sans-serif;
}

::root {
--primaria-gradiente: linear-gradient(135deg, #FF4D6D 0%, #FF9966 100%);
--cor-fundo: #FDF2F4;
--cor-texto: #333;

```

```

--branco: #ffffff;
  --borda-raio: 12px;
}

/* Estilo geral inspirado no Figma Maker */
body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e 0%, #fad0c4 99%, #fad0c4 100%);
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: flex-start;
  align-items: stretch;
  min-height: 100vh;
}

.login-page {
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
}

.erro {
  color: #fa5252;
  margin-top: 10px;
  font-size: 0.9rem;
}

.sidebar {
  width: 260px;
  background: var(--primaria-gradiente);
  padding: 30px 20px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  color: var(--branco);
  position: fixed;
  height: 100%;
}

.sidebar h2 {
  font-size: 1.5rem;
  margin-bottom: 40px;
  text-align: center;
  font-weight: 800;
  letter-spacing: 1px;
}

.sidebar a {
  color: var(--branco);
  text-decoration: none;
  padding: 12px 15px;
  margin-bottom: 10px;
  border-radius: 8px;
  transition: 0.3s;
  display: flex;
  align-items: center;

```

```
font-weight: 500;
}

.sidebar a:hover {
  background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

/* Área principal de conteúdo */
.main-content {
  margin-left: 260px;
  flex: 1;
  padding: 40px;
}

header {
  margin-bottom: 30px;
}

.page-header {
  margin-bottom: 30px;
}

h1 {
  font-size: 2rem;
  color: #FF4D6D;
}

/* Cards do Dashboard */
.dashboard-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 20px;
}

.metric-card {
  background: var(--branco);
  border-radius: var(--borda-raio);
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.05);
  padding: 22px;
  display: flex;
  gap: 14px;
  align-items: center;
  border-left: 5px solid rgba(255, 77, 109, 0.6);
}

.metric-icon {
  width: 46px;
  height: 46px;
  border-radius: 14px;
  display: grid;
  place-items: center;
  background: rgba(255, 77, 109, 0.08);
  font-size: 1.2rem;
}

.metric-label {
```

```

    font-size: 0.9rem;
    color: #6f6f6f;
}

.metric-value {
    font-size: 2rem;
    font-weight: bold;
    color: #333;
}

.card {
    background: var(--branco);
    padding: 25px;
    border-radius: var(--borda-raio);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.05);
    border-left: 5px solid #FF4D6D;
}

/* Tabela */
.table-container {
    background: var(--branco);
    padding: 20px;
    border-radius: var(--borda-raio);
    margin-top: 30px;
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

th {
    text-align: left;
    padding: 15px;
    border-bottom: 2px solid #eee;
    color: #666;
}

td {
    padding: 15px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
}

/* Atalhos */
.quick-actions {
    margin-top: 26px;
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
    gap: 18px;
}

.action-card {
    background: var(--branco);
    border-radius: var(--borda-raio);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.05);
}

```



```

padding: 18px;
text-decoration: none;
color: inherit;
display: flex;
gap: 14px;
align-items: center;
transition: transform 0.15s ease, box-shadow 0.15s ease;
}

.action-card:hover {
transform: translateY(-2px);
box-shadow: 0 14px 30px rgba(0,0,0,0.08);
}

.action-icon {
width: 48px;
height: 48px;
border-radius: 16px;
display: grid;
place-items: center;
background: rgba(255, 153, 102, 0.12);
font-size: 1.25rem;
}

.action-title {
font-weight: 700;
}

.action-subtitle {
margin-top: 2px;
font-size: 0.9rem;
color: #6f6f6f;
}

/* Botões */
.btn-mali {
background-color: #ff7eb3;
color: white;
border: none;
padding: 10px 20px;
border-radius: 8px;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}

.btn-mali:hover {
background-color: #ff5e9e;
}

/* Login */
.login-box {
background: rgba(255, 255, 255, 0.92);
border-radius: 22px;
padding: 34px;
width: 100%;
}

```

```
max-width: 420px;
  box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.15);
}

.login-box h2 {
  text-align: center;
  margin-bottom: 18px;
  color: #FF4D6D;
  font-size: 1.6rem;
}

.login-box input {
  width: 100%;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 10px;
  border: 1px solid #e8e8e8;
  background: #fff;
  outline: none;
  margin-top: 12px;
}

.login-box button {
  width: 100%;
  margin-top: 18px;
  padding: 12px 14px;
  border-radius: 12px;
  border: none;
  background: var(--primaria-gradiente);
  color: #fff;
  font-weight: 800;
  cursor: pointer;
}

.login-box button:hover {
  filter: brightness(0.96);
}
```