

Header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="et">
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0;
maximum-scale=1.0;">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Anekdoodid</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<div id="header" class="nav2">
  <div class="logo">
    <h1>Anekdoodid</h1>
    <p>Lõbusad lood igapäevaelust</p>
  </div>

  <div class="nav">
    <ul>
      <li><a href="anekdood1.php" class="horror">Õudukas</a></li>
      <li><a href="anekdood2.php" class="comedy">Komöödia</a></li>
      <li><a href="anekdood3.php" class="scifi">Ulme</a></li>
    </ul>
  </div>
</div>
<div class="clear"></div>
<main id="content">
  <!-- Peamine sisu tuleb siia -->
```

Selles koodis asub navigatsioon kus suunab sind anekdootidele ja on peamenüü põhimõtteliselt

Style.css

```
/* Header ja logo */
#header {
  background: #b7d1e1;
  padding: 15px 10px;
  box-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);
  border-radius: 6px;
  margin: 10px;
}

#header .logo h1 {
  margin: 0;
  font-size: 24px;
  color: #000000;
  text-align: center;
}

#header .logo p {
  margin: 0;
  font-size: 14px;
  color: #151515;
  text-align: center;
}
```

```
/* Navikujundus */
.nav ul {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 10px 0 0 0;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  flex-wrap: wrap;
}

/* Header ja logo säilitades olemasoleva nav2 stiili */
#header {
  margin: 10px;
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
  overflow: hidden;
}

/* Logo pealkiri */
#header .logo h1 {
  margin: 0;
  padding: 10px;
  font-size: 24px;
  color: #000000;
}

#header .logo p {
  margin: 0;
  padding: 0 10px 10px 10px;
  font-size: 14px;
  color: #000000;
}

/* Navikujundus */
.nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  flex-wrap: wrap;
}

#header {
  margin: 10px;
  border-radius: 6px;
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);
  overflow: hidden;
}

/* Logo pealkiri */
#header .logo h1 {
  margin: 0;
  padding: 10px;
  font-size: 24px;
  color: #000000;
}

#header .logo p {
  margin: 0;
  padding: 0 10px 10px 10px;
  font-size: 14px;
  color: #000000;
}

/* Navikujundus */
```

```
.nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  flex-wrap: wrap;
}

.nav ul li {
  margin: 5px 0;
}

.nav ul li a {
  display: block;
  padding: 18px 30px;
  text-decoration: none;
  border-radius: 8px;
  font-size: 18px;
  font-weight: bold;
  transition: none; /* ei ole hover-efekti */
  color: inherit; /* kasuta juba määratud värve */
}

/* Mobiilisõbralik nav */
@media (max-width: 480px) {
  .nav ul {
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }

  .nav ul li a {
    width: 90%;
    font-size: 16px;
    padding: 14px 0;
  }
}

.horror {
  background: #555555;
  color: #ff4444;
  border-left: 5px solid #990000;
}

.horror p {
  background: #ffffff;
  color: #f2f2f2;
}

.comedy {
  background: #fff5d6;
  border-left: 5px solid #ffcc00;
  color: #664400;
}

.comedy p {
  background: #fff9e6;
  color: #4d3b00;
}

.scifi {
  background: #e8f4ff;
  border-left: 5px solid #5ab0ff;
  color: #003b66;
}
```

```
.scifi p {
  background: #f0f9ff;
  color: #002a44;
}
```

Annab valimuse selle veebsaitile ja annab selle tähele tõmbava vaate.

Anekdood1.php

```
<!-- anekdood1.php -->
<?php require("header.php"); ?>
<h2 class="horror">Õudus-Anekdoot</h2>
<p class="horror">Hilja öösel kuuleb programmeerija sosinat:<br>"Ma olen
sinu kõige hullem bug..."<br>
  Programmeerija väriseb ja vastab:<br>"See on võimatu... ma kustutasin
sind juba kolm korda..."</p>
<?php require("jalus.php"); ?>
```

Anekdood2.php

```
<!-- anekdood2.php -->
<?php require("header.php"); ?>
<h2 class="comedy">Komöödia-Anekdoot</h2>
<p class="comedy">Mees läheb arsti juurde:<br>"Doktor, ma näen igal pool
banaane!"<br>Arst vastab: "Kas proovite äkki vähem koorida asju, mis pole
banaanid?"</p>
<?php require("jalus.php"); ?>
```

Anekdood3.php



```
<!-- anekdood3.php -->
<?php require("header.php"); ?>
<h2 class="scifi">Ulme-Anekdoot</h2>
<p class="scifi">Astronaut hõiskab missiooni ajal:<br>"Me avastasime
intelligentse elu!"<br>Teine astronaut vastab:<br>"See pole elu. See on
meie WiFi, mis lõpuks tööle hakkas."</p>
<?php require("jalus.php"); ?>
```

Kolm anekdoodid koodi faili millel on enda teemad , näiteks esimene on õudukas teine komöödia ja kolmas ulme, kasutaja navigeerib sinna navigeerimise nuppelega mis on üleval ekraanil.

Jalus.php

```
<html>
<body>
<div class="nav2">
  <p>Design by ChatGPT</p>
</div>
</body>
</html>
```


Annab krediiti kes selle disainis .



Õudus-Anekdoot

Hilja öösel kuuleb programmeerija sosinat:
"Ma olen sinu kõige hullem bug..."
Programmeerija väriseb ja vastab:
"See on võimatu... ma kustutasin sind juba kolm korda..."

Design by ChatGPT



Lõpptulemus

Kokkuvõttes kuidas see on mobiilisõbralik?

```
@media (max-width: 480px) {  
  .nav ul {  
    flex-direction: column;  
    align-items: center;  
  }  
  
  .nav ul li a {  
    width: 90%;  
    font-size: 16px;  
    padding: 14px 0;  
  }  
}
```

See kood mis asub `css.style` muudab navigatsiooni baari sobilikuks mobiili kasutajatele ja navigeerimine ühest kohast teise on ime lihtne, kliki ja liigu anekdootist anekdoodile.

Disain on ka sõbralik ja stiili sobilik.