Отчёт по лабораторной работе 4

Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM

Бабуджян Тигран НБИбд-01-24

Содержание

1	Цель работы	5	
2	Задание	6	
3	Выполнение лабораторной работы 3.1 Программа Hello world!	7 7 8 9 10	
4	Выводы	12	
Сп	Список литературы		

Список иллюстраций

3.1	Создание каталога и файла
3.2	Программа hello.asm
3.3	Трансляция hello.asm
3.4	Трансляция hello.asm с дополнительными опциями
3.5	Линковка программы
3.6	Линковка программы
3.7	Запуск программ
3.8	Код программы в файле lab4.asm
3.9	Запуск программы lab4.asm

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2 Задание

- 1. Изучите программу HelloWorld и скомпилируйте ee.
- 2. С помощью любого текстового редактора внесите изменения в текст программы так, чтобы вместо Hello world! на экран выводилась строка с вашими фамилией и именем.
- 3. Скомпилируйте новую программу и проверьте ее работу.
- 4. Загрузите файлы на GitHub.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Программа Hello world!

Создаю каталог lab04 командой mkdir, перехожу в него с помощью команды cd, создаю файл hello.asm. (рис. 3.1)

Рис. 3.1: Создание каталога и файла

Открыла файл и написала код программы по заданию.(рис. 3.2)

```
hello.asm
  <u>O</u>pen
 1; hello.asm
 2 SECTION .data ; Начало секции данных
 3 hello: DB 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' плюс
 4; символ перевода строки
 5 helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
 6 SECTION .text ; Начало секции кода
 7 GLOBAL start
 8 start: ; Точка входа в программу
9 mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10 mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11 mov ecx, hello ; Адрес строки hello в есх
12 mov edx, helloLen ; Размер строки hello
13 int 80h ; Вызов ядра
14 mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
15 mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16 int 80h ; Вызов ядра
17
```

Рис. 3.2: Программа hello.asm

3.2 Транслятор NASM

Транслирую файл командой nasm. Получился объектный файл hello.o (рис. 3.3)

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf hello.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm hello.o
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.3: Трансляция hello.asm

Транслирую файл командой nasm с дополнительными опциями. (рис. 3.4) Получился файл листинга list.lst, объектный файл obj.o, в программу добавилась отладочная информация.

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst
hello.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello.asm hello.o list.lst obj.o
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.4: Трансляция hello.asm с дополнительными опциями

3.3 Компоновщик LD

Выполняю линковку командой ld и получил исполняемый файл. (рис. 3.5)

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello hello.asm hello.o list.lst obj.o
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.5: Линковка программы

Еще раз выполняю линковку для объектного файла obj.o и получаю исполняемый файл main.(рис. 3.6)

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 obj.o -o main tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls hello.asm hello.o list.lst main obj.o tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.6: Линковка программы

Запускаю исполняемые файлы.(рис. 3.7)

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello

Hello world!

tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./main

Hello world!

tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.7: Запуск программ

3.4 Выполнение заданий для самостоятельной работы.

Копирую программу в новый файл.

Изменяю сообщение Hello world на свое имя (рис. 3.8) и запускаю новую программу. (рис. 3.9)

```
lab4.asm
  Open
              JŦ1
                                            ~/work/arch-pc/lab04
 1; hello.asm
2 SECTION .data ; Начало секции данных
3 hello: DB 'Tigran',10 ; 'Hello world!' плюс
4; символ перевода строки
 5 helloLen: EQU $-hello ; Длина строки hello
6 SECTION .text ; Начало секции кода
7 GLOBAL start
8 _start: ; Точка входа в программу
9 mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
10 mov ebx,1; Описатель файла '1' - стандартный вывод
11 mov ecx, hello ; Адрес строки hello в есх
12 mov edx, helloLen ; Размер строки hello
13 int 80h; Вызов ядра
14 mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys exit)
15 mov ebx.0; Выход с кодом возврата '0' (без ошибок)
16 int 80h ; Вызов ядра
17
```

Рис. 3.8: Код программы в файле lab4.asm

```
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ cp hello.asm lab4.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ gedit lab4.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls -m elf_i386 lab4.o -o lab4
ls: cannot access 'elf_i386': No such file or directory
ls: cannot access 'lab4': No such file or directory
-rw-rw-r-- 1 tdbabudzyan 640 Oct 18 06:49 lab4.o
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$

tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ nasm -f elf lab4.asm
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello hello.asm hello.o lab4 lab4.asm lab4.o list.lst main obj.o
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$ ./lab4
Tigran
tdbabudzyan@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рис. 3.9: Запуск программы lab4.asm

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоил процесс компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере nasm.

Список литературы

- 1. Архитектура ЭВМ
- 2. NASM Assembly Language Tutorials. 2021. URL: https://asmtutor.com/.