

Зерттеу нәтижесі/Результат исследования

INVIVO
zerthana ~ лаборатория

Тегі, А.Ә. : (Ф.И.О): **ТИЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ** Биоматериал тапсырған күні: **26.06.2021 10:45**
(Дата и время сдачи биоматериала):
Туған күні : (Дата рождения): **10.02.1988** Тіркеу күні: (Дата регистрации): **26.06.2021 10:45**
ЖСН (ИИН): **880210350159** Дайын болған күні: (Дата готовности): **26.06.2021 19:19**
Жынысы : (Пол): **Мужской** Басылған күні: (Дата печати): **26.06.2021 19:28**
Дәрігер : (Врач):
Тұрғылықты жері
(Адрес проживания): **г алматы медеуский рн ул толе би д42 ч.д**

Иммунохемилюминисцентный анализ (ИХЛ)

COVID-19. Антитела к SARS-CoV-2 IgG+IgM

Көрсеткіш (Показатель)	Нәтижесі (Результат)	Мөлшері (Норма)	Өлшем бірл. (Ед. измер.)
COVID-19. Антитела IgG к N-белку SARS-Cov-2	2.06	менее 1.4	s/co
Примечание к исследованию: Менее 1.4 - отрицательно; более 1.4- положительно			
COVID-19. Антитела IgM к N-белку SARS-Cov-2	5.80	менее 1.0	s/co
Примечание к исследованию: Менее 1.0 - отрицательно; более 1.0- положительно			

Жауапты адам (Ответственное лицо) Сулейменова З.Т.

Өртүрлі әдістерді немесе жабдықтарды қолданып жасаған бірдей зерттеудің нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін. Алынған зертханалық талдаудың нәтижелері диагноз болып табылмайды және дәрігердің кеңесін талап етеді.

Результаты одних и тех же исследований , проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача.



М. П.

Тегі, А.Ә. ТИЛЬ АЛЕКСАНДР
(ФИО): ИВАНОВИЧ

10017692606211044278978

Нәтиже тексеру
(Проверка результатов)Дайын болған күні: (Дата готовности): **26.06.2021 19:19**

ISO 9001 / ISO 15189

+7 (727) 339 04 80;

www.invivo.kz

Страница № 1 из 2

**Зерттеу нәтижесі/Результат
исследования/ Research result****INVIVO**
zerthana ~ лабораторияTeri, A.Ә. /Ф.И.О./ Full name: **ТИЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ**Туған күні/ Дата
рождения/ Date of birth: **10.02.1988**ЖСН (ИИН): **880210350159**Жынысы/ Пол/ Gender: **Мужской**Мекен Жайы
(Адрес проживания): **г алматы медеуский рн
ул толе би д42 ч.д**Биоматериал тапсырған күні/ Дата и
время сдачи биоматериала/ Date of
delivery of the biomaterial: **26.06.2021 10:45**Тіркеу күні/ Дата регистрации/ Date
of registration: **26.06.2021 10:45**Дайын болған күні/ Дата готовности/
Ready date: **26.06.2021 19:19**Басылған күні/ Дата печати/ Print
date: **26.06.2021 19:28**Нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакция (НУ ПТР)/
Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР РВ)/
Polymerase chain reaction real time (PCR RT)

Көрсеткіш/ Показатель/ Indicator	Нәтижесі/ Результат/ Result	Мөлшері/ Норма/ Norm	Өлшем бірл./ Ед. измер./ Unit of measurement
COVID-19 (SARS-CoV-2) РНҚ анықтау [Қырнама]/ Определение РНК COVID-19 (SARS-CoV-2) [Соскоб]/ Detection of COVID-19 RNA (SARS-CoV-2) [Scraping]	Теріс/Отрицательно/Negative	Теріс/ Отрицательно/ Negative	-

Жауапты адам / Ответственное лицо/ Responsible person: **Калтаева Мира**

Өртүрлі әдістерді немесе жабдықтарды қолданып жасаған бірдей зерттеудің нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін. Алынған зертханалық талдаудың нәтижелері диагноз болып табылмайды және дәрігердің кеңесін талап етеді./

Результаты одних и тех же исследований , проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача./

The results of the same studies performed using different methods or equipment may differ. The obtained results of laboratory tests are not a diagnosis and require consultation with the attending doctor.

Teri, A.Ә./ ФИО/ ТИЛЬ АЛЕКСАНДР
Full name: ИВАНОВИЧ

10017692606211044278978

Нәтиже тексеру/
Проверка результатов/
Checking the result
Путешествие без ковидНәтиже тексеру/
Проверка результатов/
Checking the result
ISO 9001 / ISO 15189