

КҮЖЖ бойынша ұйым коды 20	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Ұйымның атауы ТОО «INVIVO» (ИНВИВО)	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілді №: 210/е; 211/е; 214/е; 215/е; 217/е; 218/е; 220/е; 224/е 228/е; 230/е; 233/е; 234/е; 235/е; 236/е; 237/е; 238/е; 239/е; 240/е; 241/е; 242/е; 244-1/е; 244-2/е; 244-3/е; 245/е нысанды медициналық құжаттама

## Зерттеу нәтижесі/Результат исследования

**INVIVO**  
zerthana ~ лаборатория

Тегі, А.Ә. : (Ф.И.О): **ТИЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ** Биоматериал тапсырған күні: **20.04.2021 09:56**  
(Дата и время сдачи биоматериала):  
Туған күні : (Дата рождения): **10.02.1988** Тіркеу күні: (Дата регистрации): **20.04.2021 09:56**  
Жынысы : (Пол): **Мужской** Дайын болған күні: (Дата готовности): **20.04.2021 20:47**  
Дәрігер : (Врач): Басылған күні: (Дата печати): **21.04.2021 01:11**

### Иммуноферментный анализ (ИФА)

#### COVID-19. Антитела к SARS-CoV-2 IgG+IgM (ИФА)

Көрсеткіш (Показатель)	Нәтижесі (Результат)	Мөлшері (Норма)	Өлшем бірл. (Ед. измер.)
COVID-19. Антитела IgG к SARS-CoV-2 (ИФА) [Кровь венозная 1]	положительный; КП=14.4		коэф. позитивности (КП)

Примечание к исследованию: Менее 0.8 - отрицательно; более 1.1 - положительно; 0.8 - 1.1 - сомнительно

COVID-19. Антитела IgM к SARS-CoV-2 (ИФА) [Кровь венозная 1]	отрицательный; КП=0.4		коэф. позитивности (КП)
---	-----------------------	--	-------------------------------

Примечание к исследованию: Менее 0.8 - отрицательно; более 1.1 - положительно; 0.8 - 1.1 - сомнительно

Жауапты адам (Ответственное лицо) Бакиева С.С.

Өртүрлі әдістерді немесе жабдыктарды қолданып жасаған бірдей зерттеудің нәтижелері өртүрлі болуы мүмкін. Алынған зертханалық талдаудың нәтижелері диагноз болып табылмайды және дәрігердің кеңесін талап етеді.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача.



Нәтиже тексеру  
(Проверка результатов)

М. П.

ISO 9001 / ISO 15189

+7 (727) 339 04 80;

www.invivo.kz

Тегі, А.Ә. ТИЛЬ АЛЕКСАНДР  
(ФИО): ИВАНОВИЧ



10017692004210956307538

Страница № 1 из 2

КҰЖЖ бойынша ұйым коды/ Код предприятия по ОКПО/ Code of the company by GCEO - 20	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі/ Министерство здравоохранения Республики Казахстан/ Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілді/ Утверждена приказом и. о. министра Здравоохранения Республики Казахстан 23 ноября 2010 года №907/ Approved by the order №907 dated November 23, 2010 of the Acting for a Minister of Health of Republic of Kazakhstan
Ұйымның атауы/ Наименование организации/ Name of the organization: ЖШС/ TOO/ LLP «INVIVO»	Келесі нысандағы медициналық құжаттама/ Медицинская документация формы/ Medical documentation of form №: 210/e; 211/e; 214/e; 215/e; 217/e; 218/e; 220/e; 224/e 228/e; 230/e; 233/e; 234/e; 235/e; 236/e; 237/e; 238/e; 239/e; 240/e; 241/e; 242/e; 244-1/e; 244-2/e; 244-3/e; 245/e

## Зерттеу нәтижесі/Результат исследования/ Research result

**INVIVO**  
zertkana ~ лаборатория

Teri, A.Ә. /Ф.И.О./ Full name:	<b>ТИЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ</b>	Биоматериал тапсырған күні/ Дата и время сдачи биоматериала/ Date of delivery of the biomaterial:	<b>20.04.2021 09:56</b>
Туған күні/ Дата рождения/ Date of birth:	<b>10.02.1988</b>	Тіркеу күні/ Дата регистрации/ Date of registration:	<b>20.04.2021 09:56</b>
ЖСН (ИИН):	<b>880210350159</b>	Дайын болған күні/ Дата готовности/ Ready date:	<b>20.04.2021 20:47</b>
Жынысы/ Пол/ Gender:	<b>Мужской</b>	Басылған күні/ Дата печати/ Print date:	<b>21.04.2021 01:12</b>
Мекен Жайы (Адрес проживания):	<b>г алматы медеуский рн ул толе би д42 ч.д</b>		

Нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакция (НУ ПТР)/ Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени ( ПЦР РВ)/ Polymerase chain reaction real time ( PCR RT)			
Көрсеткіш/ Показатель/ Indicator	Нәтижесі/ Результат/ Result	Мөлшері/ Норма/ Norm	Өлшем бірл./ Ед. измер./ Unit of measurement
<b>COVID-19 (SARS-CoV-2) PHҚ анықтау [Қырнама]/ Определение PHҚ COVID-19 (SARS-CoV-2) [Соскоб]/ Detection of COVID-19 RNA (SARS-CoV-2) [Scraping]</b>	<b>Теріс/Отрицательно/Negative</b>	<b>Теріс/ Отрицательно/ Negative</b>	<b>-</b>

Жауапты адам / Ответственное лицо/ Responsible person: Сугирали Жанар

Өртүрлі әдістерді немесе жабдықтарды қолданып жасаған бірдей зерттеудің нәтижелері әртүрлі болуы мүмкін. Алынған зертханалық талдаудың нәтижелері диагноз болып табылмайды және дәрігердің кеңесін талап етеді./

Результаты одних и тех же исследований , проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача./

The results of the same studies performed using different methods or equipment may differ. The obtained results of laboratory tests are not a diagnosis and require consultation with the attending doctor.



Нәтиже тексеру/  
Проверка результатов/  
Checking the result  
ISO 9001 / ISO 15189

+7 (727) 339 04 80;

M.O./M. Pl./ P.S.

Teri, A.Ә./ ФИО/ ТИЛЬ АЛЕКСАНДР  
Full name: ИВАНОВИЧ



10017692004210956307538

www.invivo.kz

Бет/ Страница/ Page № 2 из 2