

NK-GeniOS编辑飞书表格

整体执行顺序

创建个人云盘飞书多维表格 → 预设表格字段列 → 表格权限配置并添加自建应用「心理评测 LLM」 → NK-GeniOS 编排完整工作流（填入 app_token、table_id） → 试运行验证数据写入

一、飞书侧前置配置操作

1. 在个人云盘新建多维表格（禁止知识库内创建）

- 1. 打开飞书云文档，进入个人云盘目录；
- 2. 新建文件：多维表格；
- 3. 自定义表格名称，完成创建（文件归属个人云盘，不属于知识库空间）。



2. 新建表格字段（列名与预计字段严格一一对应）


按顺序创建 4 个文本类型字段，名称完全一致：

- 1. 严重程度
- 2. 学号
- 3. 时间
- 4. 评测结果




3. 获取固定参数：table_id, app_token

打开多维表格详情页，网址中获取表格table_id, app_token，作为后续工作流中参数。



节点 1：Start 起始节点（定义外部调用入参）

4 项必填字符串入参：



表格

变量名	说明
input	九大维度评测结果文本
SEVERITY_LEVEL	风险严重等级
Student_ID	学生学号
time	记录生成时间

节点 2：代码 01（JS 格式化接口标准 JSON）**注意JSON组织形式！！！ 否则后续调用无法继续**

输入：引用 Start 全部 4 个变量

代码01



编写代码，处理输入变量来生成返回值。

输入参数 ⓘ



变量名

变量值

input	引用 ▼	Start/input ▼	⊖
SEVERITY...	引用 ▼	Start/SEVERITY_LEV... ▼	⊖
Student_ID	引用 ▼	Start/Student_ID ▼	⊖
time	引用 ▼	Start/time ▼	⊖

代码 ⓘ

Javascript ▼



```
1 function handler(params) {  
2     const escapedInput = params.input.replace(/\n/g,  
3     '\n');  
4     const ret = {  
5         // "key0": ' {"1":' + escapedInput + '}',  
6         "key0": ' {"严重程度":"' + params.SEVERITY_LEVEL  
7         + '","学号":"' + params.Student_ID + '","时间":"' +  
8         params.time + '","评测结果":"' + escapedInput + '}',  
9     };  
10    return ret;  
11 }
```

输出值 ⓘ



变量名

变量类型

key0	Str ▼	⊖
------	-------	---

超时设置 (秒)

120

代码块

```
1 function handler(params) {
2     const escapedInput = params.input.replace(/\n/g, '\\n');
3     const ret = {
4         // "key0": '{"1":"' + escapedInput + '"' },
5         "key0": '{"严重程度":"' + params.SEVERITY_LEVEL + '","学号":"' +
        params.Student_ID + '","时间":"' + params.time + '","评测结果":"' + escapedInput +
        '"}',
6     };
7     return ret;
8 }
```

节点 3：插件（create_records 新增表格记录）

添加插件选择create_records,输入多维表格中获取的信息

默认排序 ▾

插件分类 ▾

权限类别 ▾

Q create_re

☐ 只看 MCP

☐ 只看我的收藏

来自dev | ☆ 0 🗨 0 (当前空间 0 个) | 2025-11-17 19:05:40 上架



飞书多维表格 ⓘ 🔒

飞书多维表格

9 个工具 免费 需联网 工具效率

设置授权

来自dev | ☆ 4 🗨 1 (当前空间 0 个) | 2025-03-20 13:24:24 上架

create_base

创建多维表格

folder_token name 参数

添加

create_records

新增记录

app_token fields_json +1 参数

已添加

create_table

创建数据表

app_token default_view_name +2 参数

添加

插件02

使用插件与外部环境交互，连接其他系统或服务完成复杂的任务。

插件 * ⓘ

create_records

修改

▼ 输入参数 ⓘ

模式: 精简模式

变量名	变量值	
app_token * ⓘ	输入 ▼	PhlZbJofHaRQXrsRaxVc7...
fields_json * ⓘ	引用 ▼	代码01/key0 ▼
table_id * ⓘ	输入 ▼	tblcKQ2rHDtSktQ8

节点 4：End 结束节点

End

工作流的最终节点，用于返回工作流运行后的结果信息。

回复模式

直接返回变量值 ▼

▼ 输出

+

变量名	变量值	
output	引用 ▼	插件02/data/error ▼

输出变量 output，引用插件执行结果（data/error），向上游返回写入成功 / 失败信息。

三、试运行校验步骤

1. 保存所有节点配置，点击底部【试运行】；

试运行

查看日志

✕

▼ 用户输入

代码模式编辑

input * string

哇哇哇哇

SEVERITY_LEVEL * string

严重

Student_ID * string

1

time * string

1

- 手动填写 4 项测试入参，执行工作流；
- 打开个人云盘多维表格，查看是否自动新增一行完整数据；

快捷操作

新建视图

+ 添加记录

⚙️ 字段配置

👁️ 视图配置

🔍 筛选

🗂️ 分组

📏 排序

📏 行高

🎨 填色

☐ 严重程度	A= 学号	A= 时间	A= 评测结果	+
☒ 严重	1	1	哇哇哇哇	
+				

四、报错处理

- 确认表格创建于个人云盘，非知识库；
- 「心理评测 LLM」应用已添加为表格可编辑文档应用；
- app_token、table_id 填写无误；