

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

**Министерство социального развития и занятости населения
Ставропольского края**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА СМЭВ**

Сервис получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

Дата: 20.02.2012

Версия: 1.0

Листов: 47

Ставрополь

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1	Руководящие документы.....	4
1.2	Описание электронного сервиса.....	5
1.3	Операции (методы) электронного сервиса	5
1.4	Сценарии использования.....	5
1.5	Схема взаимодействия.....	6
1.6	Связи с другими электронными сервисами.....	6
2	РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	7
2.1	Операция «Запрос из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица»	7
2.1.1	Общие сведения	7
2.1.2	Описание входных параметров	7
2.1.3	Описание выходных параметров.....	8
2.1.4	Коды возвратов	10
2.1.5	Коды статусов.....	10
2.1.6	Контрольные примеры	10
3	МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ	23
3.1	Общие условия	23
3.2	Параметры испытаний на тестовой среде	23
3.3	Параметры испытаний на продуктивной среде	24
3.4	Особые условия.....	24
4	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	24
4.1	Описание сервиса (WSDL).....	24
4.2	Описание общих структур данных.....	33
4.3	Описания справочников	34
4.4	Иные приложения	34
4.4.1	XSD-схема значений, передаваемых в параметре req:RequestSZN.....	34
4.4.2	Пример, представления сведений передаваемых в параметре req:RequestSZN	36
4.4.3	XSD-схема значений, передаваемых в параметре res:ResponseSZN.....	36
4.4.4	Пример, представления сведений передаваемых в параметре res:ResponseSZN	43
4.4.5	Описание структуры req:RequestSZN	45
4.4.6	Описание структуры res:ResponseSZN	46
	«Сведения о периодах, засчитываемых в трудовой стаж»	47
	«Период».....	47
	«Основание включения сведений».....	47
	«ФИО».....	47

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

ИЗМЕНЕНИЯ

Версия	Дата	Автор	Изменения

ТЕРМИНЫ/СОКРАЩЕНИЯ

Термин/сокращение	Описание
СМЭВ	Система межведомственного электронного взаимодействия
Поставщик	Организация-владелец электронного сервиса
WSDL	Web Services Description Language — язык описания веб-сервисов.
XSD	XML Schema definition - язык описания структуры XML документа.
SOAP	Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки.
СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Руководящие документы

Основанием для разработки данного документа является требование п. 48 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия», в соответствии с которым для подключения информационной системы к системе межведомственного электронного взаимодействия Поставщик предоставляет Оператору СМЭВ следующие документы:

- паспорт электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия;
- методику испытаний электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия, включая контрольный пример обращения к электронному сервису;
- руководство пользователя электронного сервиса, регистрируемого в системе взаимодействия.

Основанием для создания и использования электронного сервиса являются перечисленные ниже документы.

Нормативно-правовые документы:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
-

Технологические стандарты:

- Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии. Версия 2.4.3.

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

1.2 Описание электронного сервиса

Наименование:	Сервис получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства
Назначение:	Получение из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица
Поставщик:	Министерство социального развития и занятости населения Ставропольского края
Область применения:	Межведомственное взаимодействие

1.3 Операции (методы) электронного сервиса

Электронный сервис получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства обеспечивает возможность получения сведений необходимые для установления пенсии застрахованного лица по следующим реквизитам застрахованного лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), страховой номер. Электронный сервис включает метод, обеспечивающий:

- регистрацию запроса;
- запрос статуса обработки заявки;
- получение сведений.

Метод	Назначение
Код: RequestSZN Наименование: Запрос из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица	Получает на вход сообщение, содержащее фамилию, имя, отчество (при наличии), страховой номер, и возвращает ответное сообщение.
Код: Qrynmb Наименование: Запрос из СЗН статуса обработки ранее направленного запроса	Получает на вход сообщение, содержащее уникальный идентификатор запроса и возвращает статус обработки, либо ответ на запрос

1.4 Сценарии использования

Взаимодействие реализовано в асинхронном режиме.

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

В рамках взаимодействия информационная система ведомства вызывает сервис, передавая сообщение, содержащее данные застрахованного лица. В ответ приходит сообщение, содержащее идентификатор заявки. По истечении установленного срока исполнения заявки информационная система ведомства вызывает сервис, передавая сообщение, содержащее идентификатор заявки. В ответ приходит сообщение, содержащее признак успешности или не успешности завершения. В случае успешности ответное сообщение содержит данные о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства, а в случае не успешности – данные об ошибке.

1.5 Схема взаимодействия

В рамках взаимодействия информационная система ПФР направляет в адрес модуля портала ведомства сообщение – запрос и получает сообщение-ответ.

Схема взаимодействия представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 «Схема взаимодействия»

1.6 Связи с другими электронными сервисами

Данный сервис не имеет связей с другими сервисами.

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

2 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2.1 Операция «Запрос из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица»

2.1.1 Общие сведения

Код операции:	RequestSZN
Наименование операции:	Запрос из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица
Назначение операции:	Операция предназначена для подачи заявки, получения идентификатора заявки, получения ответа

2.1.2 Описание входных параметров

Входные данные: RequestSZN

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	req:RequestSZN		+		
2	se:Qrynmb	Идентификатор заявки	+		

Перечень входных значений для параметра req:RequestSZN для подачи заявки (при значении Тип сообщения = REQUEST):

Имя значения	Описание значения	Размерность
LastName	Имя	От 1 до 40 символов
FirstName	Фамилия	От 1 до 40 символов
SecondName	Отчество Указывается при наличии у застрахованного лица	От 1 до 40 символов
SNILS	Страховой номер	\d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2} \d{3}-\d{3}-\d{3}-\d{2}
DateBirth	Дата рождения	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
ResidenceAddress	Адрес места жительства	До 200 символов
DateQuery	Дата направления запроса	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}

Перечень входных значений для параметра se:Qrynmb для запроса статуса обработки заявки (при значении Тип сообщения = PING):

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

Имя значения	Описание значения	Размерность
Qrynmmb	Идентификатор заявки	Строка 50

2.1.3 Описание выходных параметров

Выходные данные: ResponseData

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	res:ResponseSZN	Результат заявки	+		
2	se:Qrynmmb	Идентификатор заявки	+		
3	se:State	Код статуса обработки	+		
4	se:Error	ошибки	+		

Перечень выходных значений для параметра se:Qrynmmb при ответе, содержащем статус обработки (при значении Тип сообщения = ACCEPT):

Имя значения	Описание значения	Размерность
Qrynmmb	Идентификатор заявки	Строка 50

Перечень выходных значений для параметра se:State при ответе, содержащем данные об ошибке (при значении Тип сообщения = PROCESS):

Имя значения	Описание значения	Размерность
Code	Код возврата.	Число 4
Description	Описание кода возврата.	Строка 200

Перечень выходных значений для параметра se:Error при ответе, содержащем данные об ошибке (при значении Тип сообщения = ERROR):

Имя значения	Описание значения	Размерность
Code	Код возврата.	Число 4
Description	Описание кода возврата.	Строка 200

Перечень выходных значений для параметра res:ResponseSZN при ответе, содержащем статус обработки (при значении Тип сообщения = RESULT):

Имя значения	Описание значения	Размерность
FIO	Содержит данные Фамилия, Имя,	Блок

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

Имя значения	Описание значения	Размерность
	Отчество	
FirstName	Фамилия	От 1 до 40 символов
LastName	Имя	От 1 до 40 символов
SecondName	Отчество Указывается при наличии у застрахованного лица	От 1 до 40 символов
SNILS	Страховой номер	\d{3}-\d{3}-\d{3} \d{2} \d{3}-\d{3}-\d{3}- \d{2}
DateBirth	Дата рождения	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
ResidenceAddress	Адрес места жительства	До 200 символов
DateQuery	Дата направления запроса	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
PresenceData	Наличие данных	ДА/ НЕТ
PeriodRegistrationAccount	Период нахождения на регистрационном учете	Группа объектов
DateStart	Дата начала периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
DateEnd	Дата конца периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
InfoPeriodsSeniority	Сведения о периодах, засчитываемых в трудовой стаж	Блок
PeriodReceptionUnemploymentBenefit	Период получения пособия по безработице	Группа объектов
<i>DateStart</i>	Дата начала периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
<i>DateEnd</i>	Дата конца периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
PeriodParticipationPaidPublicWorks	Период участия в оплачиваемых общественных работах	Группа объектов
<i>DateStart</i>	Дата начала периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
<i>DateEnd</i>	Дата конца периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
PeriodMovingEmployment	Период переезда по направлению в другую местность для	Группа объектов

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

Имя значения	Описание значения	Размерность
	трудоустройства	
<i>DateStart</i>	Дата начала периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
<i>DateEnd</i>	Дата конца периода	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
BasisInclusionData	Основание включения сведений	Блок
NumberPrivateAffair	Номер личного дела	string
DatePrivateAffair	Дата личного дела	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}
NameOrgSZN	Наименование органа содействия занятости населения	До 250 символов
DateFormationData	Дата формирования сведений	\d{2}\.\d{2}\.\d{4}

2.1.4 Коды возвратов

№	Код возврата	Описание кода возврата	Условия возникновения	Комментарий
1	1	Данные не найдены	Ошибка соответствует ситуации, когда не найдены данные по запросу.	
3	2	В запросе допущена ошибка	С точки зрения форматно-логического контроля в запросе допущена ошибка	

2.1.5 Коды статусов

№	Код статуса	Описание кода статуса	Условия возникновения	Комментарий
1	1	Принят в обработку.	При факте успешного принятия заявки.	
2	2	Находится в обработке.	В случае если ответ на заявку ещё не был сформирован.	

2.1.6 Контрольные примеры

Запрос на регистрацию запроса

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411" />
          <ds:Reference URI="#body">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411" />
          <ds:DigestValue>41wiq+etEl6WA+NqmQT+n588aICHAMkT8ccHcyFPBXY=</ds:DigestValue>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue>iwg/BJoKzmNWnoRWcQ99On4bT6HL4UgcJhlCqIRbRmi3ZsrFknU8XnwQD2CEoQTu3RrxsdS7pQbN+4wbgysNJw==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo>
        <wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate" /></wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
    </ds:Signature>
    <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIFOzCCBOqgAwIBAgIKGHTe6AABAABiXDAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQutGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAg
wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEHN0YXZlY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMTU3MDBaFw0xMzAyMjAxMjA3MDBaMIIBrDEYMBYGCCqF
AwOBAAwEBEwoyNjAwMDAwMDM4MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhkYnJAwNTAyMDAwMDAwN
zNAYWNrb20ubmV0MQswCQYDVQQGEwJSVTEuMDMGA1UECBsADIANgAgBCEEQgQwB
DIEQAQ+BD8EPgQ7BEwEQQQ6BDgEQQAQBD0EQQAQwBDkxHTAbBgNVBAceFAQhBEIEM
AQyBEAEPgQ/BD4EOwRMMVcwVQYDVQQKHk4EEwQjAC0EHgRCBDQENQQ7BDUEPQQ
4BDUAIAQfBDUEPQRBBBgEPgQ9BD0EPgQzBD4AIAREBD4EPQQ0BDAAIAQgBCQAIAQ/
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

BD4AIAQhBBBoxQTA/BgNVBAMeOAQhBDAEPAQ+BDkEOwQ1BD0EOgQ+ACAEGAQzBD4E
QARMACAEEwRABDgEMwQ+BEAETAQ1BDIEOARHMRgwFgYJKoZlHvcNAQkIEWkyNjM0M
DEwMDExTTBLBgNVBAweRAQ9BDAERwQwBDsETAQ9BDgEOgAgBD4EQgQ0BDUEOwQw
ACAENwQwBEkEOARCBESAIQA4BD0ERAQ+BEAEPaQwBEYEOAQ4MGMwHAYGKoUDAg
ITMBIGByqFAwICJAAGByqFAwICHgEDQwAEQE6qtxFLa6sep9FhiyVbt7Z6l1/nVP6e0bNFAe
yMx1KqvyrGftDe8zTJopKF83W66c/xVRCWMF6hpMGEkTmsrqjggGMMIIBiDAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCBPAwGQYJKoZlHvcNAQkPBAAwCjAIBgYqhQMCAhUwQAYDVR0IBDkwNwYIKw
YBBQUHAAwQGBYqFAwM4BQEGBYqFAwICIGYGCCsGAQUFBwMCBgYqhQNkAgIGByqFAw
M4AQIwHQYDVR0OBYYEFCsaJQpGrn5uwKJmVrYuyZQ9eFHHMB8GA1UdIwQYMBaAFMw
jUQD5ieibfkagSDglwF/wZD6QMGA1UdHwRZMFcwVaBTOfGGI2h0dHA6Ly9zdGF2dW
ucnUvY2RwL3N0YXZlYzIwMTAuY3JshipodHRwOi8vc3RhbnVjLmFja29tLm5ldC9jZHAvc3Rh
dnVjMjAxMC5jcmwwdwYIKwYBBQUHAQEEdBpMDQGCCsGAQUFBzACChihodHRwOi8vc3Rh
dnVjLmFja29tLm5ldC9jZHAvc3RhbnVjMTAuY3J0MDEGCCsGAQUFBzACChivodHRwOi8vd3d
3LnN0YXZlYy5ydS9jZHAvc3RhbnVjMTAuY3J0MAgGBiqFAwICAwNBAMBu6dS6rKoiGIYinj7
uyOqkQ8VevIATFkh2jR1dCTANxk4zSWi4HXeOVvsTyfGO4r4W9Jy7i+6/05Nky4nqc4=
```

```

</wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body Id="body">
  <smev:Message>
    <smev:Sender/>
    <smev:Recipient/>
    <smev:Originator/>
    <smev:TypeCode/>
    <smev:Date/>
    <smev:Status>REQUEST</smev:Status>
  </smev:Message>
  <smev:MessageData>
    <smev:AppData wsu:Id="szn-AppData">
      <req:RequestSZN
xmlns:req="http://request2.data.service.smev.pfr.ru">
        <FIO>
          <LastName>Кривенков</LastName>
          <FirstName>Алексей</FirstName>
          <SecondName>Андреевич</SecondName>
        </FIO>
        <SNILS>123-123-421 87</SNILS>
        <DateBirth>12.02.1978</DateBirth>
        <ResidenceAddress>г. Москва Ул. Суцеский вал
д. 5 кв. 45</ResidenceAddress>
        <DateQuery>12.12.2011</DateQuery>
      </req:RequestSZN>
    </smev:AppData>
  </smev:MessageData>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ответ, содержащий статус обработки заявки «Принято»

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111"
xmlns:se="http://se2.data.service.smev.pfr.ru">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411" />
          <ds:Reference URI="#body">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411" />
            <ds:DigestValue>YkTgOMgIywRNbmaJvrt3QbNnvz3QzaINSVTjOfi/wkA= </ds:DigestV
alue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>RYKmjjXf4nS6wELc9cyxcbeOX/D2odnQ4KPyXrSn2BfTJtgY8nk/u
W7H4R5YUOn+ela/W0Nbd6n96nN1qFkYXQ== </ds:SignatureValue>
        <ds:KeyInfo>
          <wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate" /></wsse:SecurityTokenReference>
          </ds:KeyInfo>
        </ds:Signature>
        <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIE7DCCBJugAwIBAgIKGHdv1AABAABiXTAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQuTGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9G00YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAg
wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEHN0YXZ1Y0BhY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMjAwMDBaFw0xMzAyMjAxMjEwMDBaMIIBXTEYMBYGCCqF
AwOBAwEBEwoyNjkzMDMwMTk2MSMwIwQYJKoZIhvcNAQkBFhQwMC1DWi0wMDA1QGfja
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

29tLm5ldDELMaKGA1UEBhMCUIUxNTAzBgNVBAgeLAAyADYAIAQhBEIEMAQyBEAEPgQ/
BD4EOwRMBEEEOgQ4BDkAIAQ6BEAEMAQ5MR0wGwYDVQQHHhQEIQRCBDAEMgRAB
D4EPwQ+BDsETDErMCKGA1UECh4iBCMEPwRABDAEMgQ7BDUEPQQ4BDUAIAQmBBcE
HQAqBCEEGjEKMAgGA1UECxBMBMDE/MD0GA1UEAx42BB0EMARHBDAEOwRMBD0EOA
Q6ACAEIwQ/BEAEMAQyBDsENQQ9BDgETwAgBCYEFwQdACAEIQQaMT8wPQYDVQQMH
jYEHQQwBEcEMAQ7BEwEPQQ4BD0AIAQjBD8EQAQwBDIEOWQ1BD0EOARPACAEJgQXB
B0AIAQhBBowYzAcBgYqhQMCaHmWegYHKoUDAgIkAAHYHKoUDAgIeAQNDAARA3rVn6tEfh
SrEC9QN5sfA1dnksKBj+4MdG54UK0M7m/gtNfOBjFpJUr5Jhwim7iZoRtjW4BKOkwbcJD2Rhh
8nQKOCAYwwggGIMA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DAZBgkqhkiG9w0BCQ8EDDAKMAgGBiqF
AwICFTBABgNVHSUEOTA3BggrBgEFBQcDBAYHKoUDAgzFAQYHKoUDAgIiBgYIKwYBBQ
UHAwIGBiqFA2QCAgYHKoUDAgzBAjAdBgNVHQ4EFgQUtgj7O+3RDFUp+Fa+cw8+muwu
2BIwHwYDVR0jBBgwFoAUzCNRAPmJ6Jt+RqBIODXAX/BkPpAwYAYDVR0jBFkwVzBVofOg
UYYjaHR0cDovL3N0YXZlYy5ydS9jZHAvc3RhbnVjMjAxMC5jcmyGKmh0dHA6Ly9zdGF2dWM
uYWNrb20ubmV0L2NkcC9zdGF2dWMYMDewLmNybDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwNAYIK
wYBBQUHMAKGKgh0dHA6Ly9zdGF2dWMuYWNrb20ubmV0L2NkcC9zdGF2dWMxMC5jcnQ
wMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly93d3cuc3RhbnVjLnJlL2NkcC9zdGF2dWMxMC5jcnQ
wCAYGKoUDAgIDA0EA4Y2wxXvjvbmG2o32Da7Br8CdLAXM8hPuoBoaLH/Zz8gdoh7bCqkNh
Ea0WI4SDL1XesNKpxZzJXsiMZf6VyIhKA==</wsse:BinarySecurityToken>
</wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body Id="body">
  <smev:Message>
    <smev:Sender/>
    <smev:Recipient/>
    <smev:Originator/>
    <smev:TypeCode/>
    <smev:Date/>
    <smev:Status>ACCEPT</smev:Status>
  </smev:Message>
  <smev:MessageData>
    <smev:AppData wsu:Id="szn-AppData">
      <res:ResponseSZN
xmlns:res="http://response2.data.service.smev.pfr.ru"/>
      <se:Qrynmnb>79b92608-90a3-422b-bf67-
566ea69db1a8</se:Qrynmnb>
      <se:State>
        <Code>1</Code>
        <Description>Принято к
обработке</Description>
      </se:State>
      <se:Error/>
    </smev:AppData>
  </smev:MessageData>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Запрос статуса обработки заявки для получения статуса «В обработке»

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111">
  <SOAP-ENV:Header>
    <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
      <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
        <ds:SignedInfo>
          <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411" />
          <ds:Reference URI="#body">
            <ds:Transforms>
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
              <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
            </ds:Transforms>
            <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411" />
            <ds:DigestValue>tjEU53UpU8ui0el/6J5j2iknfCa2auUQ5RiMTXIOMPM=</ds:DigestV
alue>
          </ds:Reference>
        </ds:SignedInfo>
        <ds:SignatureValue>E989vQNcDCwmVXRd91UWlrESzSvW2R0mq6weTh2nf3IJsPJ/bAg
TtQ96VA6zM2mTo0JwvyPDQFKroONfg/FzSZA==</ds:SignatureValue>
        <ds:KeyInfo>
          <wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate" /></wsse:SecurityTokenReference>
          </ds:KeyInfo>
        </ds:Signature>
        <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIFOzCCBOqgAwIBAgIKGHTe6AABAABiXDAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQuTGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAg
wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWEHN0YXZlY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMTU3MDBaFw0xMjAyMjAxMjA3MDBaMIIBrDEYMBYGCCqF
AwOBAAwEBEwoyNjAwMDAwMDM4MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhkyNjAwMDAwMDAwMDAwN
zNAYWNrb20ubmV0MQswCQYDVQQGEwJSVTEuMDMGA1UECB4sADIANGAgBCEEQgQwB
DIEQAQ+BD8EPgQ7BEwEQQQQ6BDgEQQAQBD0EQQAQwBDkxHTAbBgNVBAceFAQhBEIEM
AQyBEAEPgQ7BD4EOwRMMVcwVQYDVQQKHk4EEwQjAC0EHgRCBDQENQQ7BDUEPQQ
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

Ответ, содержащий статус заявки «В обработке»

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<SOAP-ENV:Header>
  <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
    <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
      <ds:SignedInfo>
        <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
        <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411" />
        <ds:Reference URI="#body">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
            <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
          </ds:Transforms>
          <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411" />
          <ds:DigestValue>cTouGd5BRJrvESH7Bf4gxozFQQsKUJT/gZWSr/05eDU=</ds:Digest
Value>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
      <ds:SignatureValue>Cqhp8Nfh7wexo/fpeefy0mSU0kS1Fni20kAUWiuJOCStVgmvTuf2y
S+J5OTa5wJEvA3Vs+5qK0mdjlOMJxPOsQ==</ds:SignatureValue>
      <ds:KeyInfo>
        <wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate" /></wsse:SecurityTokenReference>
      </ds:KeyInfo>
    </ds:Signature>
    <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIe7DCCBJugAwIBAgIKGHdv1AABAABiXTAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQuTGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9G00YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YA
g wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEHN0YXZlY0BhY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMjAwMDBaFw0xMzAyMjAxMjEwMDBaMIIBXTEYMBYGCCqF
AwOBAAwEBEwoyNjkzMDMwMTk2MSMwIQYJKoZIhvcNAQkBFhQwMC1DWi0wMDA1QGfja
29tLm5ldDELMAkGA1UEBhMCU1UxNTAzBgNVBAGELAAYADYAIAQhBEIEMAQyBEAEPgQ/
BD4EOwRMBEEEEgQ4BDkAIAQ6BEAEMAQ5MR0wGwYDVQQHHhQEIQRCBDAEMgRAB
D4EPwQ+BDsETDERMckGA1UECh4iBCMEPwRABDAEMgQ7BDUEPQQ4BDUAIAQmBBcE
HQA gBCEEgJEKMAgGA1UECxBMBMDE/MD0GA1UEAx42BB0EMARHBDAEOwRMBD0EOA
Q6ACAEIwQ/BEAEMAQyBDsENQQ9BDgETwAgBCYEFwQdACAEIQQaMT8wPQYDVQQMH
jYEHQQwBECEMAQ7BEwEPQQ4BD0AIAQjBD8EQAQwBDIEOwQ1BD0EOARPACAEJgQXB
B0AIAQhBBowYzAcBgYqhQMCAhMwEgYHKOUDAgIkAAYHKOUDAgIeAQNDAARA3rVn6tEfh
SrEC9QN5sfA1dnksKBj+4MdG54UK0M7m/gtNfOBjFpJUr5Jhwim7iZoRtjW4BKOkwbcJD2Rh

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

8nQKOCAYwwggGIMA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DAZBgqhkiG9w0BCQ8EDDAKMAgGBiqF
AwICFTBABgNVHSUEOTA3BggrBgEFBQcDBAYHkoUDAzgFAQYHkoUDAgIiBgYIKwYBBQ
UHAwIGBiqFA2QCAgYHkoUDAzgBAjAdBgNVHQ4EFgQUtgj7O+3RDFUp+Fa+cw8+muwu
2BIwHwYDVR0jBBgwFoAUzCNRAPmJ6Jt+RqBIOdXAX/BkPpAwYAYDVR0fBFkwVzBVofOg
UYYjaHR0cDovL3N0YXZlYy5ydS9jZHAvc3RhbnVjMjAxMC5jcmyGKmh0dHA6Ly9zdGF2dWM
uYWNrb20ubmV0L2NkcC9zdGF2dWMuYDEwLmNybDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwNAYIK
wYBBQUHMAKGKgh0dHA6Ly9zdGF2dWMuYDEwLmNybDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwNAYIK
wMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly93d3cuc3RhbnVjLnJlL2NkcC9zdGF2dWMxMC5jcnQ
wCAYGKoUDAgIDA0EA4Y2wxXyjbvmG2o32Da7Br8CdLaxM8hPuoBoaLH/Zz8gdoh7bCqkNh
Ea0WI4SDLIXesNKpxZzJXsiMZf6VyIhKA==</wsse:BinarySecurityToken>
    </wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body Id="body">
    <smev:Message>
        <smev:Sender/>
        <smev:Recipient/>
        <smev:Originator/>
        <smev:TypeCode/>
        <smev:Date/>
        <smev:Status>PROCESS</smev:Status>
    </smev:Message>
    <smev:MessageData>
        <smev:AppData wsu:Id="szn-AppData">
            <res:ResponseSZN
xmlns:res="http://response2.data.service.smev.pfr.ru"/>
            <se:Qrynmnb>79b92608-90a3-422b-bf67-
566ea69db1a8</se:Qrynmnb>
            <se:State>
                <Code>2</Code>
                <Description>В обработке</Description>
            </se:State>
            <se:Error/>
        </smev:AppData>
    </smev:MessageData>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Запрос статуса обработки заявки для получения запрашиваемых данных

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111">
    <SOAP-ENV:Header>
        <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
            <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <ds:SignedInfo>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/>
<ds:Reference URI="#body">
<ds:Transforms>
<ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/>

<ds:DigestValue>tjEU53UpU8ui0el/6J5j2iknfCa2auUQ5RiMTXIOMPM=</ds:DigestV
alue>

</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

<ds:SignatureValue>SKiQuLGLcig0Ar299+tAwiMSSiUHcM8aDN88+fqU1xInKnizzRGw
aA0wryXBt0zGN5qm6o/sdRgZjsWnLxH8Yw==</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate"/></wsse:SecurityTokenReference>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
<wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIF0zCCBOqgAwIBAgIKGHTE6AABAABiXDAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQuTGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0YAg
wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEHN0YXZlY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YLQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMTU3MDBaFw0xMzAyMjAxMjA3MDBaMIIBrDEYMBYGCCqF
AwOBAwEBEwoyNjAwMDAwMDM4MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhkyNjAwMDAwMDAwMDAwN
zNAYWNrb20ubmV0MQswCQYDVQQGEwJSVTEuMDMGA1UECB4sADIANGAgBCEEQgQwB
DIEQAQ+BD8EPgQ7BEwEQQQQ6BDgEQQAQBD0EQQAQwBDkxHTAbBgNVBAceFAQhBEIEM
AQyBEAEPgQ/BD4EOwRMMVcwVQYDVQQKHk4EEwQjAC0EHgRCBDQENQQ7BDUEPQQ
4BDUAIAQfBDUEPQRBBdgEPgQ9BD0EPgQzBD4AIAREBD4EPQQ0BDAAIAQgBCQAIAQ/
BD4AIAQhBBoxQTA/BgNVBAMeOAQhBDAEPAQ+BDkEOwQ1BD0EOgQ+ACAEGAQzBD4E
QARMACAEEwRABDgEMwQ+BEAETAQ1BDIEOARHMRgwFgYJKoZIhvcNAQkIEwkyNjM0M
DEwMDExTTBLBgNVBAweRAQ9BDAERwQwBDsETAQ9BDgEOAgBD4EQgQ0BDUEOwQw
ACAENwQwBEkEOARCBESAIQA4BD0ERAQ+BEAEPQAQwBEYEOAQ4MGMwHAYGKoUDAg
ITMBIGByqFAwICJAAGByqFAwICHgEDQwAEQE6qtXFLa6sep9FhiyVbt7Z6l1/nVP6e0bNFAe
yMx1KqvyrgftDe8zTJopKF83W66c/xVRCWMF6hpMGEkTmsrqjggGMMIIBiDAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCBPAwGQYJKoZIhvcNAQkPBAAwCjAIBgYqhQMCAhUwQAYDVR0lBDkwNwYIKw
YBBQUHAWQGByqFAwM4BQEGByqFAwICIGGCCsGAQUFBwMCCBgYqhQNkAgIGByqFAw

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

M4AQIwHQYDVR0OBByEFCSaJQpGrn5uwKJmVrYuyZQ9eFHHMB8GA1UdIwQYMBaAFMw
jUQD5ieibfkagSDg1wF/wZD6QMGA1UdHwRZMFcwVaBTOfGGI2h0dHA6Ly9zdGF2dWM
ucnUvY2RwL3N0YXZlYzIwMTAuY3JshipodHRwOi8vc3RhbnVjLmFja29tLm5ldC9jZHAvc3Rh
nVjMjAxMC5jcmwwdwYIKwYBBQUHAQEEazBpMDQGCCsGAQUFBzACChihodHRwOi8vc3Rh
dnVjLmFja29tLm5ldC9jZHAvc3RhbnVjMTAuY3J0MDEGCCsGAQUFBzACChivodHRwOi8vd3d
3LnN0YXZlYy5ydS9jZHAvc3RhbnVjMTAuY3J0MAgGBiqFAwICAwNBAMBu6dS6rKoiGIYinj7
uyOqkQ8VevIATFkh2jR1dCTANxk4zSWi4HXeOVvsTyfGO4r4W9Jy7i+6/05Nky4nqc4=
</wsse:
BinarySecurityToken>
    </wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body Id="body">
    <smev:Message>
        <smev:Sender/>
        <smev:Recipient/>
        <smev:Originator/>
        <smev:TypeCode/>
        <smev:Date/>
        <smev:Status>PING</smev:Status>
    </smev:Message>
    <smev:MessageData>
        <smev:AppData wsu:Id="szn-AppData">
            <req:RequestSZN
xmlns:req="http://request2.data.service.smev.pfr.ru"/>
                <se:Qryymb
xmlns:se="http://se2.data.service.smev.pfr.ru">79b92608-90a3-422b-bf67-
566ea69db1a8</se:Qryymb>
            </smev:AppData>
        </smev:MessageData>
    </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Ответ, содержащий запрошенные данные

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
utility-1.0.xsd"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111"
xmlns:se="http://se2.data.service.smev.pfr.ru">
    <SOAP-ENV:Header>
        <wsse:Security SOAP-ENV:actor="http://smev.gosuslugi.ru/actors/smev">
            <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                <ds:SignedInfo>
                    <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                    <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411">
                    <ds:Reference URI="#body">

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<ds:Transforms>
  <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
  <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
  <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/>

  <ds:DigestValue>e8v38KvFERgwnnFr8TP0EZWh5LmL1HszKiklx3lUZak=</ds:Digest
Value>

  </ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

  <ds:SignatureValue>emzuepq2K+7eC4oOizHvXHFvFzmmKYaVP4RXXrfxNB/LJ3RxD7q
5xgqcQAmgx6lzSVSvlM7tMGEcF9nmUiVRkDw==</ds:SignatureValue>
  <ds:KeyInfo>
    <wsse:SecurityTokenReference><wsse:Reference
URI="#SenderCertificate"/></wsse:SecurityTokenReference>
  </ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
  <wsse:BinarySecurityToken EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0#Base64Binary"
ValueType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-x509-token-profile-
1.0#X509v3"
Id="SenderCertificate">MIIE7DCCBJugAwIBAgIKGHdv1AABAABiXTAIBgYqhQMCAgMwgg
EGMQswCQYDVQQGEwJSVTEuMCwGA1UECAwl0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YzRgdC6
0LjQuSDQuTGA0LDQuTEdMBsGA1UEBwwU0KHRgtCw0LLRgNC+0L/QvtC70YwxRjBEBgNV
BAoMPdCe0J7QniDQo9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5INGG0LXQvdGC0Yag
wqvQkNCh0JrQntCcwrsxHzAdBgqhkiG9w0BCQEWENH0YXZlY0BhY2tvbS5uZXQxPzA9BgN
VBAMMNtCj0LTQvtGB0YlQvtCy0LXRgNGP0Y7RidC40Lkg0YbQtdC90YLRgCDCq9CQ0KHQ
mtCe0JzCuzAeFw0xMjAyMjAxMjAwMDBaFw0xMzAyMjAxMjEwMDBaMIIBXTEYMBYGCCqF
AwOBAAwEBEwoyNjkzMDMwMTk2MSMwIQQYJKoZIhvcNAQkBFhQwMC1DWi0wMDA1QGFja
29tLm5ldDELMAkGA1UEBhMCUluNTAzbG9uVBAgeLAAYADYAIAQhBEIEMAQyBEAEPgQ/
BD4EOwRMBEEEEgQ4BDkAIAQ6BEAEMAQ5MR0wGwYDVQQHhHhQEIQRCBDAEMgRAB
D4EPwQ+BDsETDErMCKGA1UECh4iBCMEPwRABDAEMgQ7BDUEPQQ4BDUAIAQmBBcE
HQAkBCEEGjEKMAgGA1UECxBMBMDE/MD0GA1UEAx42BB0EMARHBDAEOwRMBD0EOA
Q6ACAEIwQ/BEAEMAQyBDsENQQ9BDgETwAgBCYEFwQdACAEIQQaMT8wPQYDVQQMH
jYEHQQwBEcEMAQ7BEwEPQQ4BD0AIAQjBD8EQAQwBDIEOWQ1BD0EOARPACAEJgQXB
B0AIAQhBBowYzAcBgYqhQMCAhMwEgYHKoUDAgIkAAHYHKoUDAgIeAQNDAARA3rVn6tEfh
SrEC9QN5sfA1dnksKBj+4MdG54UK0M7m/gtNfOBjFpJUr5Jhwim7iZoRtjW4BKOkwbcJD2Rhh
8nQKOCAYwwggGIMA4GA1UdDwEB/wQEAwIE8DAZBgqhkiG9w0BCQ8EDDAKMAgGBiqF
AwICFTBABgNVHSUEOTA3BggrBgEFBQcDBAYHKoUDAgzFAQYHKoUDAgliBgYIKwYBBQ
UHAwIGBiqFA2QCAgYHKoUDAgzBAjAdBgNVHQ4EFgQUtgj7O+3RDFUp+Fa+cw8+muwu
2BIwHwYDVROjBBgwFoAUzCNRAPmJ6Jt+RqBIODXAX/BkPpAwYAYDVROfBFkwVzBVFOg
UYYjaHR0cDovL3N0YXZlY0BhY2tvbS5uZXQxPzA9BgNwYWNrb20ubmV0L2NkcC9zdGF2dWMuMDEwLmNyY20ubmV0L2NkcC9zdGF2dWMxMC5jcnQ
wMQYIKwYBBQUHMAKGJWh0dHA6Ly93d3cuY293dGF2dWMxMC5jcnQ
wCAYGKkoUDAgIDA0EA4Y2wxXvjvbmG2o32Da7Br8CdLaxM8hPuoBoaLH/Zz8gdoh7bCqkNh

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

Ea0WI4SDL1XesNKpxZzJXsiMZf6VyIhKA==</wsse:BinarySecurityToken>
  </wsse:Security>
</SOAP-ENV:Header>
<SOAP-ENV:Body Id="body">
  <smev:Message>
    <smev:Sender/>
    <smev:Recipient/>
    <smev:Originator/>
    <smev:TypeCode/>
    <smev>Date/>
    <smev:Status>RESULT</smev:Status>
  </smev:Message>
  <smev:MessageData>
    <smev:AppData wsu:Id="szn-AppData">
      <res:ResponseSZN
xmlns:res="http://response2.data.service.smev.pfr.ru">
        <FIO>
          <LastName>Кривенков</LastName>
          <FirstName>Алексей</FirstName>
          <SecondName>Андреевич</SecondName>
        </FIO>
        <SNILS>123-123-421 87</SNILS>
        <DateBirth>12.02.1978</DateBirth>
        <ResidenceAddress>г. Москва Ул. Суцневский вал
д. 5 кв. 45</ResidenceAddress>
        <DateQuery>12.12.2011</DateQuery>
        <PresenceData>ДА</PresenceData>
        <FindingBasisRegistrationAccount/>
        <PeriodRegistrationAccount>
          <DateStart>12.12.2011</DateStart>
          <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
        </PeriodRegistrationAccount>
        <InfoPeriodsSeniority>
          <PeriodReceptionUnemploymentBenefit>
            <DateStart>12.12.2011</DateStart>
            <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
          </PeriodReceptionUnemploymentBenefit>
          <PeriodParticipationPaidPublicWorks>
            <DateStart>12.12.2011</DateStart>
            <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
          </PeriodParticipationPaidPublicWorks>
          <PeriodMovingEmployment>
            <DateStart>12.12.2011</DateStart>
            <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
          </PeriodMovingEmployment>
        </InfoPeriodsSeniority>
        <BasisInclusionData>
          <NumberPrivateAffair>13</NumberPrivateAffair>
        </BasisInclusionData>
      </res:ResponseSZN>
    </smev:AppData>
  </smev:MessageData>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<DatePrivateAffair>12.01.2011</DatePrivateAffair>
</BasisInclusionData>
<NameOrgSZN>Орган Занятости
Населения</NameOrgSZN>

<DateFormationData>12.03.2010</DateFormationData>
</res:ResponseSZN>
<se:Qrynmб>79b92608-90a3-422b-bf67-
566ea69db1a8</se:Qrynmб>
<se:State/>
<se>Error/>
</smev:AppData>
</smev:MessageData>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3 МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

3.1 Общие условия

Проведение контрольных испытаний при регистрации электронного сервиса регламентировано Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 190 «Об утверждении технических требований к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

Порядок проведения типовых испытаний предполагает следующие этапы:

- Проверка комплектности предоставленной документации;
- Проверка сетевой связности между узлом СМЭВ и точкой размещения электронного сервиса;
- Регистрация сервиса и тестирование сервиса на контрольном примере.

3.2 Параметры испытаний на тестовой среде

Проведение испытаний на тестовой среде перед регистрацией электронного сервиса в продуктивной среде СМЭВ является необходимым действием, обеспечивающим повышение качества и эффективности процесса и позволяющим выявлять ошибки и несоответствия разработанного сервиса заранее, а не в продуктивном контуре.

- Контактное лицо: Тимохина Лариса Вадимовна, e-mail: ais-ugszn@stavzan.ru, тел: (8652) 94-39-91
- Адрес тестового экземпляра: <http://84.54.204.46:7777/TestSZN/RequestSZN.aspx?wsdl>
- Режим функционирования тестовой среды: 8/256 (в рабочее время по рабочим дням). Особых условий доступности не определено.

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

- Для того чтоб протестировать сервис, необходимо:
 - зарегистрировать сервис на тестовой среде во время ее доступности согласно режиму функционирования,
 - протестировать все операции на основании контрольных примеров.
-

3.3 Параметры испытаний на продуктивной среде

- Контактное лицо: Тимохина Лариса Вадимовна, e-mail: ais-ugszn@stavzan.ru, тел: (8652) 94-39-91
- Адрес продуктивного экземпляра: [http://10.24.9.70:7777/ RequestSZN.aspx?wsdl](http://10.24.9.70:7777/RequestSZN.aspx?wsdl)
- Режим функционирования среды: 8/256 (в рабочее время по рабочим дням). Особых условий доступности не определено.

3.4 Особые условия

Особые требования для проведения контрольных испытаний не предъявляются.

4 ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1 Описание сервиса (WSDL)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <wsdl:definitions xmlns:impl="http://common2.service.smev.pfr.ru"
    xmlns:intf="http://common2.service.smev.pfr.ru"
    xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111"
    xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
    xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="http://common2.service.smev.pfr.ru">
    <wsdl:types>
      <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://common2.service.smev.pfr.ru"
        xmlns:impl="http://common2.service.smev.pfr.ru"
        xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
        xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
        <import namespace="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111"
          schemaLocation="SMEV.xsd"/>
        <element name="RequestData" type="smev:BaseMessageType"/>

        <element name="ResponseData" type="smev:BaseMessageType"/>
      </schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="RequestData">
      <wsdl:part element="impl:RequestData" name="parameters"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="ResponseData">
```


Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

        <wsdl:part element="impl:ResponseData" name="parameters"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="Common2Service">
        <wsdl:operation name="Request">
            <wsdl:input message="impl:RequestData" name="RequestData"/>
            <wsdl:output message="impl:ResponseData" name="ResponseData"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="Common2ServiceSoapBinding" type="impl:Common2Service">
        <wsdlsoap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="Request">
            <wsdlsoap:operation soapAction="RequestData"/>
            <wsdl:input name="RequestData">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="ResponseData">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="Common2Service">
        <wsdl:port binding="impl:Common2ServiceSoapBinding"
name="Common2Service">
            <wsdlsoap:address
location="http://localhost:9080/Common/services/Common2Service"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>

```

Сопутствующие схемы

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:req="http://request2.data.service.smev.pfr.ru"
xmlns:res="http://response2.data.service.smev.pfr.ru"
xmlns:se="http://se2.data.service.smev.pfr.ru"
xmlns:smev="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://smev.gosuslugi.ru/rev111111">
    <xsd:import namespace="http://request2.data.service.smev.pfr.ru"
schemaLocation="request_2.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://response2.data.service.smev.pfr.ru"
schemaLocation="response_2.xsd"/>
    <xsd:import namespace="http://se2.data.service.smev.pfr.ru"
schemaLocation="statusAndError.xsd"/>

    <xsd:element name="Header" type="smev:HeaderType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

	<code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="BaseMessage" type="smev:BaseMessageType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Базовый тип, описывающий сообщение в целом <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="Message" type="smev:MessageType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Служебный блок атрибутов СМЭВ <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="MessageData" type="smev:MessageDataType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Блок-обертка данных СМЭВ <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="AppData" type="smev:AppDataType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Блок структурированных сведений <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="Sender" type="smev:orgExternalType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Данные о системе-ициаторе взаимодействия (Потребителе) (валидируется СМЭВ на соответствие сертификату) <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code> <code><xsd:element name="Recipient" type="smev:orgExternalType"></code> <code><xsd:annotation></code> <code><xsd:documentation></code> Данные о системе-получателе сообщения (Поставщике) (валидируется СМЭВ реестру поставщиков) <code></xsd:documentation></code> <code></xsd:annotation></code> <code></xsd:element></code>
--	---

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

нескольких рамках	<pre> <xsd:element name="Originator" type="smev:orgExternalType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Данные о системе, инициировавшей цепочку из запросов-ответов, объединенных единым процессом в взаимодействия </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TypeCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Тип сообщения</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Date" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Дата создания запроса</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RequestIdRef" type="smev:idType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Идентификатор сообщения-запроса, инициировавшего взаимодействие </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OriginRequestIdRef" type="smev:idType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Идентификатор сообщения-запроса, инициировавшего из нескольких запросов-ответов, объединенных единым процессом в рамках взаимодействия </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ServiceCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Код услуги</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CaseNumber" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation> Номер заявки в информационной системе-отправителе </xsd:documentation> </pre>
цепочку	

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MessageId" type="smev:idType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Идентификатор сообщения
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TimeStamp" type="xsd:dateTime">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Метка времени получения запроса СМЭВом
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NodeId" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Уникальный идентификатор узла
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MessageClass" type="smev:MessageClassType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Идентификатор класса сообщения
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Status" type="smev:StatusType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Статус сообщения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ExchangeType" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Категория взаимодействия
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="BinaryData" type="xsd:base64Binary"/>
    <xsd:element name="DigestValue" type="xsd:base64Binary"/>
    <xsd:element name="TestMsg" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Идентификатор тестового запроса
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

</xsd:element>
<xsd:element name="RequestCode" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Код заявления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="HeaderType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="smev:NodeId"/>
    <xsd:element ref="smev:MessageId"/>
    <xsd:element ref="smev:TimeStamp"/>
    <xsd:element ref="smev:MessageClass"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BaseMessageType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="smev:Message"/>
    <xsd:element ref="smev:MessageData"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="MessageType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="smev:Sender"/>
    <xsd:element ref="smev:Recipient"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:Originator"/>
    <xsd:element ref="smev:TypeCode"/>
    <xsd:element ref="smev:Status"/>
    <xsd:element ref="smev:Date"/>
    <xsd:element ref="smev:ExchangeType"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:RequestIdRef"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:OriginRequestIdRef"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:ServiceCode"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:CaseNumber"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="smev:TestMsg"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MessageDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="smev:AppData"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AppDataType">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="req:RequestSZN"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="res:ResponseSZN"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="se:Qrynmnb"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="se:Error"/>
    <xsd:element minOccurs="0" ref="se:State"/>
  </xsd:sequence>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="orgExternalType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Сведения об информационной системе
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Code" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Идентификатор системы
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Наименование системы
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:simpleType name="TypeCodeType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="GSRV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Взаимодействие в рамках
оказания государственных услуг </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GFNC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Взаимодействие в рамках
исполнения </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="MessageClassType">
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="REQUEST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Запрос от потребителя к
поставщику </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

        <xsd:enumeration value="RESPONSE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ответ поставщика
потребителю</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="StatusType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="REQUEST">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="RESULT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Результат</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="REJECT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Мотивированный
отказ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="INVALID">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ошибка при
ФЛК</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ACCEPT">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сообщение-квиток о
приеме</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PING">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Запрос
данных/результатов</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PROCESS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>В
обработке</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="NOTIFY">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Уведомление об
ошибке</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="FAILURE">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Технический
сбой</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="CANCEL">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Отзыв
заявления</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="STATE">
                                    <xsd:annotation>
                                        <xsd:documentation>Возврат
состояния</xsd:documentation>
                                    </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                        <xsd:simpleType name="idType">
                            <xsd:restriction base="xsd:string"/>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:schema>

```

```

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:se="http://se2.data.service.smev.pfr.ru"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://se2.data.service.smev.pfr.ru">
    <xs:complexType name="SE">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="Code">
                <xs:simpleType>
                    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
                        <xs:maxLength value="4"/>
                        <xs:minLength value="1"/>
                    </xs:restriction>
                </xs:simpleType>
            </xs:element>
            <xs:element name="Description">

```


Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:normalizedString">
    <xs:maxLength value="200"/>
    <xs:minLength value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Error" type="se:SE"/>
<xs:element name="State" type="se:SE"/>
<xs:element name="Qryymb">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:normalizedString">
      <xs:maxLength value="50"/>
      <xs:minLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

4.2 Описание общих структур данных

Входные данные: RequestData

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	req:RequestSZN	запрос			
2	se:Qryymb	Идентификатор заявки			

Выходные данные: ResponseData

№	Код параметра	Описание параметра	Обязательность	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1	res:ResponseSZN	Ответ	+		
2	se:Qryymb	Идентификатор заявки	+		
3.	se:Error	Ошибка	+		
4	se:State	Код статуса обработки	+		

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

4.3 Описания справочников

Сервис не использует справочников.

4.4 Иные приложения

4.4.1 XSD-схема значений, передаваемых в параметре req:RequestSZN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema                                xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:req="http://request2.data.service.smev.pfr.ru" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://request2.data.service.smev.pfr.ru">
  <xs:element name="RequestSZN">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FIO">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="LastName">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
                                                                <xs:maxLength
value="40"/>
                                                                <xs:minLength
value="1"/>
                                                                </xs:restriction>
                                                                </xs:simpleType>
              </xs:element>
              <xs:element name="FirstName">
                <xs:simpleType>
                  <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
                                                                <xs:maxLength
value="40"/>
                                                                <xs:minLength
value="1"/>
                                                                </xs:restriction>
                                                                </xs:simpleType>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<xs:element minOccurs="0"
name="SecondName">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
            <xs:maxLength
value="40"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNILS">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{3}-\d{3}-\d{3}-
\d{2}"/>
            <xs:pattern value="\d{3}-\d{3}-\d{3}-
\d{2}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="DateBirth">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="\d{2}.\d{2}.\d{4}"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="ResidenceAddress">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="DateQuery">

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

4.4.2 Пример, представления сведений передаваемых в параметре req:RequestSZN

```
<RequestSZN>
  <FIO>
    <LastName>Кривенков</LastName>
    <FirstName>Алексей</FirstName>
    <SecondName>Андреевич</SecondName>
  </FIO>
  <SNILS>123-123-421 87</SNILS>
  <DateBirth>12.02.1978</DateBirth>
  <ResidenceAddress>г. Москва Ул. Суцеский вал д. 5 кв. 45</ResidenceAddress>
  <DateQuery>12.12.2011</DateQuery>
</RequestSZN>
```

4.4.3 XSD-схема значений, передаваемых в параметре res:ResponseSZN

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:res="http://response2.data.service.smev.pfr.ru" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://response2.data.service.smev.pfr.ru">
  <xs:element name="ResponseSZN">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FIO">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="LastName">
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
  <xs:maxLength
value="40"/>
  <xs:minLength
value="1"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FirstName">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
      <xs:maxLength
value="40"/>
      <xs:minLength
value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="SecondName" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction
base="xs:normalizedString">
      <xs:maxLength
value="40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SNILS">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

                                <xs:pattern          value="\d{3}-\d{3}-\d{3}
\d{2}"/>
                                <xs:pattern          value="\d{3}-\d{3}-\d{3}-
\d{2}"/>
                                </xs:restriction>
                                </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" name="DateBirth">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element minOccurs="0" name="ResidenceAddress">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:maxLength value="200"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="DateQuery">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="PresenceData">
                                    <xs:simpleType>
                                        <xs:restriction base="xs:string">
                                            <xs:enumeration value="ДА"/>
                                            <xs:enumeration value="HET"/>
                                        </xs:restriction>
                                    </xs:simpleType>
                                </xs:element>
                                <xs:element
minOccurs="0"
name="FindingBasisRegistrationAccount" type="xs:string"/>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"
name="PeriodRegistrationAccount">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0"
name="DateStart">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction
base="xs:string">
          <xs:pattern
value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0"
name="DateEnd">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction
base="xs:string">
          <xs:pattern
value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="InfoPeriodsSeniority">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" name="DateStart">
      <xs:simpleType>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
<xs:element
minOccurs="0" name="DateEnd">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element
name="PeriodParticipationPaidPublicWorks">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
minOccurs="0" name="DateStart">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>
```


Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

</xs:simpleType>

</xs:element>
<xs:element
minOccurs="0" name="DateEnd">
</xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0"
name="PeriodMovingEmployment">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element
minOccurs="0" name="DateStart">
</xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="DateEnd">
</xs:simpleType>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="BasisInclusionData">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0"
name="NumberPrivateAffair" type="xs:string"/>
      <xs:element minOccurs="0"
name="DatePrivateAffair">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction
base="xs:string">
            <xs:pattern
value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element minOccurs="0" name="NameOrgSZN">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="250"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    <xs:element minOccurs="0" name="DateFormationData">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="\d{2}\.\d{2}\.\d{4}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

4.4.4 Пример, представления сведений передаваемых в параметре res:ResponseSZN

```
<ResponseSZN>
  <FIO>
    <LastName>Кривенков</LastName>
    <FirstName>Алексей</FirstName>
    <SecondName>Андреевич</SecondName>
  </FIO>
  <SNILS>123-123-421 87</SNILS>
  <DateBirth>12.02.1978</DateBirth>
  <ResidenceAddress>г. Москва Ул. Сущевский вал д. 5 кв. 45</ResidenceAddress>
  <DateQuery>12.12.2011</DateQuery>
  <PresenceData>ДА</PresenceData>
  <FindingBasisRegistrationAccount/>
  <PeriodRegistrationAccount>
    <DateStart>12.12.2011</DateStart>
    <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
  </PeriodRegistrationAccount>
  <InfoPeriodsSeniority>
    <PeriodReceptionUnemploymentBenefit>
      <DateStart>12.12.2011</DateStart>
      <DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
    </PeriodReceptionUnemploymentBenefit>
    <PeriodParticipationPaidPublicWorks>
```

Руководство пользователя сервиса получения сведений о нахождении на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы (в качестве безработного); периодах получения пособия по безработице; периодах участия в оплачиваемых общественных работах и периодах переезда по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства

```
<DateStart>12.12.2011</DateStart>
<DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
</PeriodParticipationPaidPublicWorks>
<PeriodMovingEmployment>
<DateStart>12.12.2011</DateStart>
<DateEnd>11.12.2011</DateEnd>
</PeriodMovingEmployment>
</InfoPeriodsSeniority>
<BasisInclusionData>
<NumberPrivateAffair>13</NumberPrivateAffair>
<DatePrivateAffair>12.01.2011</DatePrivateAffair>
</BasisInclusionData>
<NameOrgSZN>Орган Занятости Населения</NameOrgSZN>
<DateFormationData>12.03.2010</DateFormationData>
</ResponseSZN>
```

4.4.5 Описание структуры req:RequestSZN

«Запрос из СЗН сведений, необходимых для установления пенсии застрахованного лица» как расширение блока «Входящий документ»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Тег	Дополнительные сведения
<i>ФИО</i>	<i>Блок</i>	<i>ФИО</i>	FIO	
<u>Страховой номер</u>	<u>Элемент</u>		SNILS	
<u>Дата рождения</u>	<u>Элемент</u>	<u>Дата стандартная</u>	DateBirth	
Адрес места жительства	<u>Элемент</u>	Адрес общий	ResidenceAddress	
<u>Дата направления запроса</u>	<u>Элемент</u>	<u>Дата заполнения</u>	DateQuery	

4.5 Описание структуры res:ResponseSZN

«Сведения из СЗН, необходимые для установления пенсии застрахованного лица» как расширение блока «Исходящий документ»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Тег	Дополнительные сведения
ФИО	Блок	ФИО	FIO	
<u>Страховой номер</u>	<u>Элемент</u>		SNILS	
<u>Дата рождения</u>	<u>Элемент</u>	<u>Дата стандартная</u>	DateBirth	
Адрес места жительства	<u>Элемент</u>		ResidenceAddress	
Дата направления запроса	<u>Элемент</u>	<u>Дата стандартная</u>	DateQuery	
Наличие данных	<u>Элемент</u>	ДА / НЕТ	PresenceData	При значении " НЕТ " все нижеследующие блоки и элементы отсутствуют
<u>Основание нахождения на регистрационном учете</u>	<u>Элемент</u>		FindingBasisRegistrationAccount	
Период нахождения на регистрационном учете	Блок	Период	PeriodRegistrationAccount	Группа объектов
Сведения о периодах, засчитываемых в трудовой стаж	Блок		InfoPeriodsSeniority	
Основание включения сведений	Блок		BasisInclusionData	
<u>Наименование органа содействия занятости населения</u>	<u>Элемент</u>		NameOrgSZN	
<u>Дата формирования сведений</u>	<u>Элемент</u>	<u>Дата формирования</u>	DateFormationData	

«Сведения о периодах, засчитываемых в трудовой стаж»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Ter	Дополнительные сведения
<i>Период получения пособия по безработице</i>	<i>Блок</i>	<i>Период</i>	PeriodReceptionUnemploymentBenefit	Группа объектов
<i>Период участия в оплачиваемых общественных работах</i>	<i>Блок</i>	<i>Период</i>	PeriodParticipationPaidPublicWorks	Группа объектов
<i>Период переезда по направлению в другую местность для трудоустройства</i>	<i>Блок</i>	<i>Период</i>	PeriodMovingEmployment	Группа объектов

«Период»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Ter	Дополнительные сведения
<u>Дата начала периода</u>	<u>Элемент</u>		DateStart	
<u>Дата конца периода</u>	<u>Элемент</u>		DateEnd	

«Основание включения сведений»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Ter	Дополнительные сведения
<u>Номер личного дела</u>	<u>Элемент</u>	<u>Номер</u>	NumberPrivateAffair	
<u>Дата личного дела</u>	<u>Элемент</u>	<u>Дата стандартная</u>	DatePrivateAffair	

«ФИО»

Объект	Тип объекта	Значение, Название объекта	Ter	Дополнительные сведения
<u>Фамилия</u>	<u>Элемент</u>		LastName	
<u>Имя</u>	<u>Элемент</u>		FirstName	
<u>Отчество</u>			SecondName	