

TiLi — сервисы и доступы

Что за что отвечает и где лежит пароль. Самих паролей здесь нет.

Публичные коды приложения (PostHog, VAPID) ниже можно скопировать. Пароли кабинетов, ключ Unisender и секреты Яндекса в этот файл не записаны: репозиторий на GitHub публичный.

Сколько серверов

Своих серверов сейчас ноль. Сайт лежит у GitHub, не на арендованном компьютере. В кабинете Яндекса две маленькие программы: напоминания и голос. Аккаунт TiLi (почта, календарь и желания между телефоном и компьютером) ещё не создан. Его поставим на маленький сервер в Европе, не в Яндекс и не в Джино: Джино в Москве, из Англии и Вьетнама может открываться плохо. Сайт с GitHub никуда переносить не нужно.

Общая таблица

Что	Зачем	Куда зайти	Где пароль или код	Сейчас
Сайт	Страницы tili.su и приложение	tili.su и tili.su/app/	GitHub: логин Tilkerman. Пароль только у тебя, в проекте его нет.	Работает
Домен	Имя сайта tili.su	reg.ru → Мои домены	Пароль кабинета reg.ru только у тебя.	Работает
Напоминания	Баннеры на телефон	console.cloud.yandex.ru	Вход: Яндекс ID. Секреты внутри функции, не в git.	Работает
Голос	Фраза становится задачей	Тот же кабинет Яндекса	Ключ Groq только в переменных второй функции.	Работает
Письма	Письмо «подтверди почту»	Кабинет Unisender, домен tili.su	Ключ API в server/.env.local на Mac. В git не класть.	Почта готова
Аккаунт TiLi	Один вход с компьютера и телефона	Потом api.tili.su	Сервера ещё нет. Заказать Ubuntu в Нидерландах или Германии.	Ещё нет
Статистика app	Если человек сам включил	eu.posthog.com	Пароль PostHog у тебя. Код phc_ в .env.production.	Работает
Статистика сайта	Кто зашёл на tili.su	metrika.yandex.ru	Яндекс ID. Номер счётчика 113253680.	Работает
Счётчик «На Домой»	Сколько нажали установить	api.countapi.xyz	Пароля нет.	Работает
Донат	Поддержать автора	t.me/wallet	Это адрес кошелька, не пароль.	Работает

1. GitHub — сайт и код

Это витрина. Люди открывают <https://tili.su/> и приложение <https://tili.su/app/>. Переносить сайт на свой сервер не нужно.

Ссылка для телефона

<https://tili.su/app/>

Запасная ссылка GitHub

<https://tilkerman.github.io/great-idea/>

Репозиторий (код)

<https://github.com/Tilkerman/great-idea>

Логин GitHub

Tilkerman

Пароль GitHub

Тот пароль (и код с телефона 2FA), который ты вводишь на github.com. В проекте он НЕ записан — только ты его знаешь.

2. PostHog — статистика

Работает только если в приложении: Настройки → Данные → включить «Анонимная статистика». Тексты задач не отправляются.

Кабинет

<https://eu.posthog.com>

Номер проекта (Project ID)

287824

Project token (код для приложения)

phc_sCSx8VTTWGkm9Vbwithw5hu2fWpNSHkS5XagjfdCmxL6

Адрес сервера событий

<https://eu.i.posthog.com>

Пароль PostHog

Email и пароль, которыми регистрировался на eu.posthog.com. В коде не хранится.

Secret API keys в PostHog

НЕ НУЖНЫ для TiLi. Не создавай и не вставляй в приложение.

3. Домен и почта

reg.ru — имя tili.su

Здесь куплено имя сайта. Сюда же позже добавим одну строку `api.tili.su`, когда появится европейский сервер. Сейчас ничего не добавлять.

Кабинет

`https://www.reg.ru/user/account/`

Пароль

Только в твоём кабинете `reg.ru`. В проекте не записан.

Unisender — письма

Домен `tili.su` для писем уже проверен. Письмо из кабинета доходило (иногда в «Спам»). Приложение само письма ещё не шлёт: сервера аккаунта нет.

От кого

`hello@tili.su`

Ключ API

Файл `server/.env.local` на этом Mac, переменная `UNISENDER_API_KEY`. Не копировать в PDF и не коммитить.

Пароль кабинета

Тот, которым ты входил в Unisender. В проекте его нет.

Аккаунт TiLi — ещё нет

Регистрация в приложении сейчас сохраняется только на том телефоне или компьютере, где её нажали. Общего входа в интернете нет. Когда закажешь Ubuntu в Нидерландах или Германии, сюда допишем цифровой адрес сервера. Пароль от сервера в чат и в этот PDF не кладём.

4. Яндекс Облако — напоминания

Когда человек включает уведомления, телефон подписывается. Яндекс хранит подписку и шлёт баннер в нужное время.

Кабинет

<https://console.cloud.yandex.ru>

URL функции (в приложении)

<https://functions.yandexcloud.net/d4eps3rpvtu70fnqs21>

ID функции в URL

d4eps3rpvtu70fnqs21

Бакет (файл подписок)

tili-push-box / devices.json

VAPID PUBLIC (в сборке сайта)

BO3ePfpwiIVab9NAN1ZSSJO_4Pw5kHfThPbLb5lfgvXR5FUASS9TkkZEfYa-qWf-hajjmti3qjxwCsdNE_dNlo0

Секреты только в Яндекс (не в git)

Имя переменной	Что это
VAPID_PRIVATE	Секрет push — скопируй из настроек функции
VAPID_PUBLIC	Тот же public key, что выше
VAPID_SUBJECT	Обычно mailto:johnbassil@yandex.ru
S3_KEY	Ключ доступа к бакету — в консоли Яндекс
S3_SECRET	Секрет к бакету — в консоли Яндекс
S3_BUCKET	tili-push-box (если не меняли)

Где смотреть: Яндекс Cloud → Serverless → Functions → твоя функция push → Переменные окружения.
Пароль — вход в Яндекс ID.

Голос — вторая программа в том же Яндексе

Отдельного сервера нет. Телефон узнаёт текст сам, Яндекс только разбирает фразу в дату и название.

URL функции

<https://functions.yandexcloud.net/d4e0ljde6hqc9emkrbq5>

Ключ Groq

Только в переменных этой функции: GROQ_API_KEY. В git и в PDF не писать.

Яндекс Метрика — лендинг

Считает визиты на главную tili.su. Приложение /app/ этим счётчиком не пользуется.

Кабинет

<https://metrika.yandex.ru>

Номер счётчика

113253680

Пароль

Тот же Яндекс ID.

5. CountAPI — кнопка «На Домой»

Просто счётчик +1. Пароля нет.

Проверить число

```
https://api.countapi.xyz/get/tili-great-idea/install-button
```

6. Telegram — донат

Открыть кошелёк

```
https://t.me/wallet
```

Адрес USDT (сеть TON)

```
UQCiwouZfILPjN5Rq_XAiFkoE0NOx6SrizGKc2-e5-tdwe21
```

7. Файл на компе (.env.production)

Перед сборкой сайта ключи лежат в файле .env.production в папке проекта:

Все строки для копирования

```
VITE_VAPID_PUBLIC_KEY=BO3ePfpwiIVab9NAN1ZSSJO_4Pw5kHfThPbLb5IfgvXR5FUASS9TkkZEFYa-qWf-hajjmti3qjxwCsdNE_dNlo0
```

```
VITE_PUSH_API_URL=https://functions.yandexcloud.net/d4eps3rpvttu70fnqs21
```

```
VITE_POSTHOG_KEY=phc_sCSx8VTTWGkm9Vbwithw5hu2fWpNSHkS5XagjfdCmxL6
```

```
VITE_POSTHOG_HOST=https://eu.i.posthog.com
```

```
VITE_VOICE_PARSE_URL=https://functions.yandexcloud.net/d4e0ljde6hqc9emkrbq5
```

iPhone: что нажать

Шаг	Действие
1	Safari → открыть https://tili.su/app/
2	Кнопка «Поделиться» (квадрат со стрелкой)
3	«На экран Домой» → Добавить
4	Открыть TiLi с иконки на домашнем экране (не из Safari)
5	Внизу шестерёнка → Настройки
6	Пункт «Данные» → включить «Анонимная статистика»
7	«Уведомления» → включить (если нужны push) + разрешить в iOS

В PostHog: слева Activity — должно появиться событие app_open.