Wintersemester 2020/21 Einführung in die Modellierung

Till Francke und Maik Heistermann *Universität Potsdam*



Seminar Einführung in die Modellierung im Modul Versuchsplanung und Geoökologische Modellierung



Wintersemester 2020/21 Einführung in die Modellierung

In diesem Semester

R als Werkzeug in der Modellierung

Ökologische Modelle

Hydrologische Modelle

(Ökohydrologische Modelle)





Wintersemester 2020/21 Einführung in die Modellierung

Heute

Populationsmodelle

Wachstum unter Umwelteinwirkung und logistisches Wachstum Routinekämpfe





I. Exponentielles Wachstum - Merkmale

einfachstes Modell für das unbegrenzte Wachstum: exponentielles Wachstum:

$$N_t = N_{t-1} + r \cdot N_{t-1}$$


$$= (1+r)^t N_0$$

$$\circ$$

$$\circ$$


$$\circ$$

$$\mathsf{Zeit} \ \mathsf{t}$$





Vergleich mit Beobachtungen





Realität: nichtmonotones Wachstumsverhalten -> variable Wachstumsrate



Welche Erkärungen könnte es geben?

Dichteunabhängige

Prozesse

Klima

Störungsereignisse

Dichteabhängige

Prozesse

intraspezifische Konkurrenz interspezifische Konkurrenz Räuber-Beute-Beziehungen




II. Wachstum unter Umwelteinwirkungen

Umsetzung im Modell:

$$N_t = N_{t-1} + r(t) \cdot N_{t-1}$$

r (t): Wachstumsrate als Funktion von Umweltvariablen (z.B. Pflanzenwachstum, Temperatur, Niederschlag, Bodenfeuchte)



Niederschlag P

Temperatur T

r ist umweltabhängig






Vergleiche zwei Populationen mit zufälliger Wachstumsrate *r* zwischen *r_opt* und *r_pess* [-0,2; 0,25] bzw. [-0,25; 0,2] (3 exp Wachstum umwelt.R)



II.

Vergleich mit Beobachtungen





- unbegrenzte Kapazität des Habitats unrealistisch
- → Modell unzulänglich
- → Berücksichtigung dichteabhängiger Effekte

Dichteunabhängige
Prozesse
Klima
Störungsereignisse

Dichteabhängige Prozesse



intraspezifische Konkurrenz interspezifische Konkurrenz Räuber-Beute-Beziehungen




III.


Logistisches Wachstum - Merkmale

 einfachstes Modell für das Wachstum unter Konkurrenz: logistisches Wachstum

$$N_{t} = N_{t-1} + r(N_{t-1}) \cdot N_{t-1}$$



$$r(N_{t-1}) = r_{\text{max}} \cdot \left(1 - \frac{N_{t-1}}{K}\right)$$



r → dichteabhängig




Populationsmodell in R umsetzen und für verschiedene r_{max} und K vergleichen (Parameterwerte siehe 4 log Wachstum.R)



III. Logistisches Wachstum – seltsame Effekte

Bei hohen Reproduktionsraten: Überschwingen und Oszillationseffekte




- ■bei diskreten Prozessen: u.U. sinnvolle Prozessbeschreibung
- •bei kontinuierlichen Prozessen: numerischer Effekt → kleinere Zeitschritte wählen





III.

Vergleich mit Beobachtungen





Nichtmonotones Wachstum

→ Umweltbedingungen beeinflussen maximale Kapazität

Dichteunabhängige
Prozesse

Klima
Störungsereignisse

Dichteabhängige Prozesse

intraspezifische Konkurrenz interspezifische Konkurrenz Räuber-Beute-Beziehungen





IV. Verbindung: Logistisches Wachstum + Umwelteinwirkungen

- momentane Wachstumsrate ist dichteabhängig (logistisches Wachstum)
- Habitatkapazität ist umweltabhängig (z.B. Funktion von theta)

$$K = f(theta, K_{pess}, K_{opt}, theta_{min}, theta_{opt}, theta_{max})$$
 $K = \begin{cases} theta < theta \\ theta \ge the \end{cases}$
 K_{opt}
 K_{pess}

theta_{opt}

$$(\textit{theta}, K_{\textit{pess}}, K_{\textit{opt}}, \\ \textit{theta}_{\min}, \textit{theta}_{\textit{opt}}, \textit{theta}_{\max}) \quad K = \begin{cases} \textit{theta} < \textit{theta}_{\textit{opt}} : K_{\textit{pess}} + \frac{K_{\textit{opt}} - K_{\textit{pess}}}{\textit{theta}_{\textit{opt}} - \textit{theta}_{\min}} * (\textit{theta} - \textit{theta}_{\min}) \\ \textit{theta} \ge \textit{theta}_{\textit{opt}} : K_{\textit{pess}} + \frac{K_{\textit{opt}} - K_{\textit{pess}}}{\textit{theta}_{\textit{opt}} - \textit{theta}_{\max}} * (\textit{theta} - \textit{theta}_{\max}) \end{cases}$$

$$r(N, theta) = r_{\text{max}} \cdot \left(1 - \frac{N}{K(theta)}\right)$$

r → dichte- und umweltabhängig



theta_{min}

Kombiniertes Modell (5_log_Wachstum_umwelt.R); n0 = 2, K=100, nt = 50 für verschiedene r_{max} (1; 2; 2,5; 3) vergleichen


Klima

theta_{max}



IV.

Vergleich mit Beobachtungen





Population stirbt nicht aus Grund: Besiedlung von Nachbarinsel

→ Interaktion mit anderen Populationen





V.


Populations dynamik mit Migration

$$N_t = N_{t-1} + r(t) \cdot N_{t-1} + \Delta N_{\text{Migration}}$$



$$\Delta N_{\rm Migration} = \Delta N_{\rm Immigration} - \Delta N_{\rm Emigration}$$

$$\Delta N_{Emigration} = m \cdot N \ (t-1)$$





Modell mit Migration (6_log_Wachstum_umwelt_gekoppelt.R) zwischen zwei Populationen.



