Projektrapport

Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript

Tilda Öström Linde

MITTUNIVERSITETET
Institutionen för Informations-system och teknologi

Författare: Tilda Öström Linde, tios2600@student.miun.se
Utbildningsprogram: TWEUG, Webbutveckling, 120 hp
Huvudområde: Datateknik
Termin, år: HT, 2026

1 Sammanfattning

Det avslutande arbetet i kursen “Introduktion till webbutveckling med HTML, CSS och JavaScript” är en projektuppgift där en hemsida ska tas fram. Målet var att skapa en användarvänlig webbplats med en tydlig design som fungerar på både dator och mobil. EquiFind är ett fiktivt företag som skapats för detta arbete och är inriktat mot hästvärlden och miljön. På deras hemsida finns information kring företaget, deras produkter och formulär för att beställa och sälja sin utrustning.

Webbsidan innehåller tre formulär för att köpa, sälja och skicka frågor. Dessa formulär valideras innan det skickas för att se till att all information finns med. Funktioner som en fungerande navigering och produktpresentation skapades för att uppnå målet med projektet.

Hemsidan är uppbyggd med hjälp av HTML, CSS och JavaScript och publiceras genom Github Pages. Denna rapport beskriver arbetet från skiss och design till skrivandet av koden i Visual Studio Code för att slutligen testa hemsidans funktioner. Rapporten följer arbetets process steg för steg. Projektet har versionshanterats med Git och lagrats i ett GitHub repository tillsammans med en wireframe och designskiss. Projektet gav en ökad förståelse för webbutveckling och visade betydelsen av planering, testning och utvärdering för att skapa en fungerande och användarvänlig webbplats.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1
2 Innehållsförteckning 2
3 Introduktion 3
4 Teori 4
3.1 HTML 5
3.2 CSS 5
3.3 JavaScript 5
3.4 Samverkan mellan HTML, CSS och JavaScript 5
3.5 Flexbox och CSS Grid 6
4 Metod 6
5 Konstruktion 7
5.1 Planering och design 8
5.2 HTML 9
5.3 CSS 9
5.4 JavaScript 12
6 Resultat 13
6.1 Innehåll och funktioner 14
6.2 Responsiv design 14
6.3 Testresultat 15
7 Diskussion/Slutsatser 15
7.1 Mål och testresultat 16
7.2 Problem och utmaningar 16
7.3 Förbättringar 16
7.4 Slutsatser 17

3 Introduktion

Hästvärlden är en intensiv sport gällande utrustning. Produktionen av läder, syntetmaterial och textiler medför stora klimatavtryck och stor resursförbrukning. För att minska sportens klimatpåverkan behöver hästvärlden tänka om och ett bra första steg är att köpa mer begagnad utrustning. Detta är grundtanken bakom EquiFind vilket är ett företag som säljer begagnad utrustning till ett billigare pris. Företaget får in gammal och sliten utrustning vilket de sedan lagar och snyggar till för att senare sälja det till ett billigare pris. Företaget EquiFind behöver en webbplats för att marknadsföra sina produkter och nå ut till kunder.

Det företaget behöver på sin webbplats är ett sätt att kunna visa upp produkterna samt information kring storlekar och pris. Företaget behöver också ha ett sätt för kunder att beställa samt sälja sin utrustning.

Hemsidan riktar in sig till hästmänniskor som vill kunna köpa fräsch utrustning till ett billigare pris men även spara på miljön genom att inte köpa nytt. Hemsidan riktar in sig till alla åldrar och ska vara lätt att förstå.


Företaget är ett nytt företag och saknar idag en webbplats vilket är anledningen till att webbplatsen ska skapas. Utan en hemsida har inte företaget något sätt att kunna visa upp produkter, sälja sina produkter eller få in nya produkter då företaget är online och inte har en fysisk butik.

Det viktigaste med webbplatsen är att det ska vara enkelt för alla att kunna ta sig runt och kolla på produkterna. Enkelt att kontakta företaget samt enkelt beställa och sälja utrustning. Beställningen och sälj funktionerna kommer inte finnas på själva hemsidan men med ett enkelt formulär kan företaget kontakta kunden där kunden kan få mer information om hur leverans och inlämning kan ske.

4 Teori

3.1 HTML

För att hemsidan ska skapas krävs det i grunden HTML, CSS och JavaScript. HTML är en förkortning på Hyper Text Markup Language och bygger själva strukturen på en webbplats [1]. HTML är standarden för att bygga hemsidor och anger hur innehållet ska visas på webbläsaren. HTML består av flera element som märker ut delarna på en webbsida. Majoriteten av dessa element definieras med en starttagg, innehåll och en sluttagg vilket ses i figur 1 [1]. HTML kan innehålla många olika sorters element som till exempel rubriker, textstycken, bilder och länkar.



Figur 1. HTML-element för huvudrubrik.

3.2 CSS

För att hemsidan ska se bra ut krävs något som kallas för CSS. CSS står för Cascading Style Sheets och används för att kontrollera hur själva innehållet ska se ut och vart det ska placeras på hemsidan. Med CSS kan webbsidans design, layout och variation i visning beroende på storlek av skärm bestämmas [2]. CSS kan exempelvis bestämma färg på text och bakgrund, storlekar på bilder och layouten på hemsidan, till exempel en navigationsmeny högst upp och text ovanpå en bild under den menyn.

Att visningen av innehållet kan skilja sig åt är viktigt på en hemsida då en mobil telefon har mycket mindre yta att visa innehållet jämfört med en dator. För att kunna ändra det används media querys. En media query skapar en brytpunkt och är viktig för att göra webbsidan responsiv. [3] En media query görs genom @media ("min/max: storlek där brytpunkten sker") vilket syns i figur 2.



Figur 2. Media Query.

3.3 JavaScript

Med hjälp av JavaScript kan webbsidan göras interaktiv. JavaScript är webbens programmeringsspråk och kan beräkna, manipulera och validera data [4]. JavaScript kan ändra HTML innehåll och CSS som till exempel ett felmeddelande där ny text skrivs ut i röd färg. JavaScript gör sidan interaktiv genom exempelvis knappar som kan reagera på ett klick och utföra något speciellt som att skicka ett formulär eller öppna en meny. Med hjälp av JavaScript kan formulär valideras genom att kolla så att en korrekt email adress skrivits in eller så att ett viktigt fält inte är tomt.

3.4 Samverkan mellan HTML, CSS och JavaScript

CSS och JavaScript gör tillsammans en fungerande, responsiv och interaktiv webbsida. HTML står för strukturen, CSS för designen och JavaScript för interaktivitet. En liknelse som kan göras är hur ett hus är uppbyggt. HTML står då för husets väggar, CSS står för tapeterna och inredningen och JavaScript står för vattenkranar och elen.

Responsiv webbdesign innebär att en webbplats automatiskt anpassar layout och innehåll efter storleken på skärmen [5]. Det är viktigt för att webbsidan ska se bra ut oavsett om användaren är på mobilen, surfplattan eller datorn. Det gör att webbsidan blir enkel att använda oavsett enheten som används [5].

3.5 Flexbox och CSS Grid

Flexbox och CSS Grid är layout modeller som används i CSS. Flexbox står för Flexible Boxlayout och används för att arrangera objekt antingen horisontellt eller vertikalt på ett flexibelt och responsivt sätt [6]. Flexbox används för en endimensionell layout där objekt placeras antingen vertikalt eller horisontellt till skillnad från CSS Grid som används för en tvådimensionell layout där objekt kan placeras vertikalt och horisontellt [6]. CSS Grid är ett rutnätsbaserat layoutsystem där det är enkelt att skapa komplexa webblayouter samt designa en responsiv layoutstruktur [7].

4 Metod

Planeringen för webbplatsen kommer börja med ett tomt dokument där alla idéer skrivs ner. Vad för hemsida som skall göras, vilka delar som är viktigast att få med samt information om företaget och vad de ska göra. Därefter övergår planeringen till en wireframe för att placera ut vart innehåll skall vara på mindre skärm som en telefon till en större datorskärm. När wireframen är gjord skapas en designskiss för startsidan där färger, bilder och text placerades ut.

Designen väljs för att det ska vara tydligt för vilken målgrupp hemsidan riktar in sig mot. På startsidan kommer besökaren välkomnas in med ljusa naturliga färger och bilder på hästar. Logotypen designas genom photopea där en riktig bild målat över med svart för att få skarpa kontraster och en egendesignad logga.

Hemsidan kommer även göras responsiv där exempelvis innehållet kommer vara uppdelad i två med en varsin rubrik, text och bild samt en knapp för att ta sig vidare på hemsidan. På den mindre skärmen är istället innehållet centrerat i mitten vilket gör det enkelt att ta sig runt på sidan med endast en hand vilket kan underlätta för många ryttare och hästmänniskor.

Designen av första sidan av hemsidan kommer följa med igenom resten av sidorna. Samma färgpalett, text typ och design på knappar kommer användas på hela hemsidan. Produkter kommer använda CSS Grid element vilket gör att produkterna kan presenteras både horisontellt och vertikalt. Detta är användbart för att göra sidan responsiv då produkterna placerar sig endast vertikalt när skärmen blir mindre. Det gör det lättare för att kunna se alla produkter med större storlek. När skärmen är större fyller den istället upp sidan och fler produkter kan visas samtidigt.


På kontaktsidan ska det finnas tre formulär. Dessa göms undan men med hjälp av tre olika knappar som gör formulären synliga vilket gör det enklare att hitta rätt formulär samt en renare display. JavaScript används även i menyn för mindre skärmar i form av en knapp som fäller ut hela menyn. Detta för att ta mindre plats på skärmen.

För att genomföra detta projekt används Visual Studio Code och kommer sedan att publiceras med hjälp av Github. För att säkerställa att hemsidan fungerar kommer flera test att genomföras. Webbplatasens funktioner så som navigation och formulär, testa webbplatsen på olika skärmstorlekar samt HTML och CSS koden med W3C:s valideringsverktyg.

5 Konstruktion

5.1 Planering och design

Projektet startade med ett textdokument där företaget fick sitt namn, målgrupp och syfte. När det var klart gjordes en enkel wireframe för att kunna placera ut vart innehåll samt bilder ska vara. Wireframen gjordes för hemsidans startsida för både större skärm samt mindre skärm som visas i figur 3.




Figur 3. Wireframe för större och mindre skärm.

När wireframen var gjorde påbörjades arbetet med designskissen där färger, text och bilder sattes in. Färgerna som valdes är jordnära och neutrala för att förmedla känslan av stallmiljö men även naturen vilket syns i figur 4. Högst upp syns headern med egendesignad logga och namnet på företaget. På stor skärm skrivs navigationen ut horisontellt medan på den mindre skärmen finns endast en knapp som sedan kommer fällas ner i en meny vid klick. Under navigationen sätts en stor bild ut med färger som matchar tanken med jordnära neutrala färger. På den mindre skärmen lägger sig välkomsttexten under bilden medans på en större skärm så lägger sig texten ovanpå bilden. Detta för att utnyttja ytan på bästa sätt, bilden sträcker sig så långt det går utan att gå över maxbredden för skärmen se figur 4. Ifall texten hade suttit ovanpå bilden på liten skärm hade den behövt vara alldeles för liten för att ens kunna läsa. Bakom texten på den större skärmen finns en orange bakgrund i låg opacitet, detta för att ge skarpare kontrast mellan bild och text utan att skära av bilden helt.

På båda designskisserna fyller innehållet hela ytan men på olika sätt. På den mindre skärmen centreras innehållet vilket gör det lättare att se allt innehåll men även för att göra det lättare att kunna ta sig runt sidan med endast en hand vilket

kan vara nödvändigt när man är runt hästar. På den stora skärmen sprider informationen ut sig mer men tydliga rubriker och stycken gör det enkelt för besökaren att se vilken information den vill ta del av.

Design skissen och wireframen gjordes endast för startsidan men med hjälp av den kunde de andra sidorna skapas med samma färgpalett och design.



Figur 4. Designskiss för startsida desktop och mobile version.

5.2 HTML


När designskissen var klar var det dags för grunden till hemsidan. En mapp skapades där tre HTML filer, en CSS, en JavaScript och en images mapp skapades. Jag började arbetet med att skriva ut HTML koden i Visual Studio Code och länkade sidorna till varandra samt länka in JavaScript och CSS. När alla sidor var länkade påbörjades commit processen för att spara processen. Det som är bra med commits är att koden sparas vid en specifik punkt. Om något skulle gå fel är det enkelt att gå tillbaka till en tidigare sparning [8]. När det var gjort påbörjades arbetet med HTML. Jag gjorde en sida i taget där jag la in allt innehåll jag ville ha med, text, bilder, länkar och formulär. Jag gjorde allt uppifrån och ner för att få allting på ungefärlig plats från början. Startsidan byggdes upp <body> <header> <nav> <section> och <footer> för att ge hemsidan en tydlig struktur och bra semantik. Semantik är något som är viktigt för en hemsida, detta för exempelvis människor som använder skärmläsare. Det blir också lättare att underhålla, felsöka och vidareutveckla hemsidan.

5.3 CSS

När HTML filerna var klara påbörjade jag CSS arbetet. Där jobbade jag på samma sätt med en sida i taget men utgick först från designskissen på den mindre skärmen. Detta eftersom det är lättare att lägga till mer innehåll än att behöva skala ner på innehåll. Det första som gjordes med CSS filen var navigationen, headern och footern. Detta eftersom det skulle se likadant ut på alla tre sidor. Därefter började jag med allt innehåll för första sidan. På den mobila skärmen satte jag ingen speciell display på något innehåll eftersom allt ska ligga under varandra se figur 5. Däremot satte jag display grid på den större skärmen på sektionen om hur man säljer utrustning. Det gjorde jag för att bilden och texten skulle hamna bredvid varandra men texten och knappen fortfarande skulle vara ett stycke under varandra se figur 6 [7]. Om jag satte exempelvis display flex row hamnade allting på sidan av varandra vilket inte var hur jag ville att det skulle se ut [6]. Knapparna gjorde jag med en tjockare border för att göra det tydligt att det var en knapp. För att även förtydliga det satte jag en hover effekt på alla knappar där de blir ljusare när muspekaren rör sig över de.




Figur 5. Startsida liten skärm.



Figur 6. Text om att sälja stor skärm med CSS Grid.

När första sidan var klar påbörjade jag nästa steg vilket var produktsidan. Där inleds sidan med en rubrik "Våra Produkter" vilket förtydligar vad sidan handlar om. Runt produkterna finns en ruta med en träbakgrund vilket jag valde att ha för att fortsätta temat med miljö och naturliga färger. Denna bakgrund satte jag till en grid vilket gör att jag kan sätta produkter bredvid varandra men även horisontellt [7]. På den större skärmen finns det två spalter med produkter för att utnyttja utrymmet på bästa sätt se figur 7. På en mindre skärm flyttar sig istället produkterna till en kolumn se figur 8. Detta för att göra det lättare för användaren att skrolla och se så mycket som möjligt av produkterna eftersom produkten kan ha en större storlek. Längst ner på sidan finns även en "Till toppen knapp" som även denna har samma design och hover effekt som de tidigare knapparna. Med hjälp av JavaScript blev denna senare i processen fungerande.




Figur 7. Två spalter produkter på större skärm.



Figur 8. En spalt produkter på mindre skärm.

Den tredje och sista sidan handlar om kontakt och det är här formulären finns. På denna hemsida finns tre olika formulär varav en är för att köpa produkter, en för att sälja och en för frågor. Formulären placerades först under varandra men eftersom jag tyckte att det såg rörigt och krångligt ut ändrades detta till tre olika knappar se figur 9. Med hjälp av JavaScript gjorde formulären öppnings och stängnings bara se figur 10. Detta ledde till att det blev mycket tydligare vilket formulär som var vilket och gjorde sidan mindre rörig. För att göra det krävdes både viss CSS och JavaScript. Genom att sätta display "none" på formulären gömdes de så länge inte knappen klickades på.



Figur 9. Knappar för formulären.



Figur 10. Formulär öppnat.

5.4 JavaScript

När CSS var färdigt påbörjades arbetet med JavaScript. Till detta projekt skapades tre JavaScript filer, det för att det inte skulle bli varningar i koden på de sidor där Java Scriptet inte kördes. I main.js körs koden för menyn på den lilla skärmen. Med hjälp av den koden kan menyn fällas ut genom ett tryck på en knapp. Detta genom att först dölja menyn på samma sätt som formulären, därefter lägga till en class med JavaScript när knappen trycks på se figur 11. Denna class har andra CSS inställningar och visar istället menyn [9].

Under produktsidan finns en knapp "Till Toppen" meningen med denna knapp var att förtydliga för användaren att det var botten av sidan men även att göra ett enkelt sätt att ta sig högst upp på sidan. Denna funktion som skapades i en ny

JavaScript fil gjordes genom att först skapa en funktion som tog användaren högst upp på sidan och sedan aktivera den funktionen med en knapp tillsammans med event.preventDefault vilket gör att sidan inte laddas om men tar användaren upp till toppen se figur 12 [10].

```
//Knapp för menyn i mobil verision
const menuBtn = document.querySelector(".menu-toggle");
const menu = document.querySelector(".menu");

menuBtn.addEventListener("click", function(){
    menu.classList.toggle("open")
});
```

Figur 11. Funktion som lägger till class "open" vid klick på knappen.

```
const toTop = document.querySelector (".toTop");
//Funktion som tar en till toppen av sidan
function topFunction() {
    document.body.scrollTop = 0;
    document.documentElement.scrollTop = 0;
};
//Hindrar sidan från att laddas om
toTop.addEventListener("click", function(event) {
    event.preventDefault();
    topFunction();
});
```

Figur 12. Funktion för "till toppen" knapp

Knapparna på kontaktsidan som ska dölja och visa formulären gjordes på samma sätt som menyknappen. En klass som gjorde formulären gömda kunde läggas till och tas bort genom ett tryck på knappen, detta genom classList.toggle. För validering av alla formulär krävdes en funktion per formulär. Köp formuläret skulle validera email och namn-fälten. Det funktionen kollar är om fältet är tomt, om det stämmer kommer ett felmeddelande i rött skrivas ut i ett <p> element se figur 13. Detta upprepades sen för alla formulär och fält. Att ha endast en valideringsfunktion fungerade inte då formulären behöver ha olika fält validerade. När det testades att endast ha en funktion hakade den upp sig och validerade alla formulär samtidigt men endast första fältet av varje sort.

```
//kollar om fältet är tomt
if (name.value.trim() === "") {
    nameError.textContent = "Du måste fylla i ditt namn";
}
if (email.value.trim()=== "") {
    emailError.textContent = "Du måste fylla i din e-postadress";
}
```

Figur 13. Kod rad för att kontrollera ett fält.

Under processens gång har commits gjorts genom Git och när hemsidan var klar publicerades den under GitHub-pages.

6 Resultat


6.1 Innehåll och funktioner

Syftet med hemsidan var att skapa ett fungerande sätt för EquiFind att kunna visa upp sina produkter, sälja dem samt kunna få in nya produkter. Med den färdiga hemsidan uppfylls detta mål. Hemsidan använder sig av tre flikar med information där startsidan visar information om företaget och vad besökaren kan hitta. På den andra sidan kan företaget visa upp sina produkter där information som storlekar och kostnad finns. På den tredje och sista sidan finns tre olika kontaktformulär för olika funktioner. Med hjälp av knappar kan besökaren enkelt klicka fram rätt formulär och med hjälp av JavaScript valideras formuläret innan det skickas in för att säkerställa att all information finns med.


Funktionerna som finns på hemsidan är en navigeringsmeny som ändras till en hamburgermeny på liten skärm. Knappar för navigering på både startsidan och produktsidan för att göra det enkelt för besökaren att hitta rätt direkt. På produktsidan finns även en fungerande till toppen knapp och kontaktformulär på sista sidan.

6.2 Responsiv design


Hemsidan är även fungerande på olika skärmstorlekar. På en mindre skärm visas innehållet centrerat i mitten vilket syns i figur 14–16. På en större skärm fyller innehållet hela skärmen på alla tre sidor vilket syns i figur 17-19.



Figur 14. Start mobil **Figur 15.** Produkt mobil **Figur 16.** Kontakt mobil



Figur 17. Start dator.



Figur 18. Produkt dator.



Figur 19. Kontakt dator.

6.3 Testresultat

Test	Förväntat resultat	Resultat
Öppna och stäng hamburgemenyn	Menyn öppnas och stängs	Godkänt
Skicka tomt kontaktformulär	Felmeddelande visas	Godkänt
Olika skärmstorlekar	Innehållet anpassas	Godkänt
HTML/CSS validering	Inga fel	Godkänt

7 Diskussion/Slutsatser

7.1 Mål och testresultat

Projektets mål var att utveckla en hemsida för det fiktiva företaget EquiFind. Denna hemsida skulle ge möjlighet för företaget och visa upp sina produkter och göra det möjligt för kunder att köpa produkter men även skicka in gammal utrustning. Detta mål har uppnåtts då alla dessa funktioner finns med. Testresultaten visar även att resterande kod fungerar som tänkt. Hamburgermenyn fungerar att öppna och stänga genom att trycka på knappen. När ett tomt formulär försöker skickas visas felmeddelanden vid fältet som inte stämmer. Innehållet anpassar sig efter storlek på skärmen och fungerar på både datorskärm och mobilskärm. All HTML kod validerar korrekt i W3C validatorn och det gör även CSS koden. Inga fel visas heller i consolen vilket tyder på att JavaScript fungerar som det ska.

7.2 Problem och utmaningar

Det första större problemet jag stötte på var under kontaktsidan. Där hade jag först tänkt ha alla tre formulär samtidigt men upptäckte att det vart för rörigt och ändrade det till tre knappar. När inget innehåll visades på sidan halverades hemsidans innehåll och footern hamnade i mitten av skärmen. Jag försökte lösa detta genom att söka fram en lösning men då ingen lösning verkade funka fick jag testa mig fram. Efter ett tag lade jag till margin-top och satte den på 40%. Detta tvingade ner footern jag är inte riktigt nöjd med lösningen då den hamnar långt ner när ett formulär öppnas. Ett annat problem jag stötte på var vid valideringen av formulären. Mitt första försök utgick från tidigare uppgifter men jag märkte att det inte funkade att endast ha en funktion för de olika formulären. När jag testade en funktion hakade valideringen upp sig och försökte validera alla tre formulär även fast de var kopplade till knappar. Istället fick jag tänka om och skapa tre funktioner som validerade varsitt formulär med rätt fält. Ett till problem som visades var att hamburgermenyn inte riktigt fungerade som jag tänkt. Knappen funkar utan problem för att öppna och stänga menyn men när menyn öppnas skjuts headern till sidan och trycks ihop mer än vad jag velat detta problem hann inte lösas på grund av tidsbrist.

7.3 Förbättringar

Även fast hemsidan fungerar korrekt finns det saker jag hade velat förbättra. Några exempel på det är andra bilder på hemsidan. Herobilden är professionellt tagen men upplösningen på hemsidan blev helt fel och hade svårt att lösa det. Bilderna under produkter är tagen med egen mobilkamera och ger lite personlighet till sidan men jag hade gärna använt bättre kvalité på bilder om jag hade. En annan förbättring som inte gjordes är att de tre formulären inte ska kunna öppnas samtidigt utan istället öppna ett i taget. Ett annat exempel är köp av produkter, på grund av tidsbrist som jag även visste om innan valde jag att inte försöka göra en köpfunktion direkt på hemsidan utan istället ta det via ett formulär. Hade jag haft

mer tid hade jag gärna listat ut ett bättre och smidigare sätt att kunna lägga produkter i en varukorg samt haft in fler produkter som kanske byttes ut efter en viss mängd tid.

7.4 Slutsatser

Sammanfattningsvis har projektet gett mig en bättre förståelse för hur en process kan se ut för att skapa en hemsida. Hur man börjar med idéer till en skiss, till design, till skapandet och till testning av en hemsida. Utifrån projektets resultat och tester uppfyller hemsidan alla mål och krav jag haft från början även fast vissa visuella problem återstår. Det här projektet har också visat hur viktigt det är att testa hemsidan för att upptäcka eventuella fel och brister.

Om arbetet skulle försätta finns flera möjligheter till att förbättra och vidareutveckla hemsidan utifrån förbättringsområdena som identifierats. Jag skulle framförallt fokusera på att förbättra hamburgermenyn, förbättra displayen under kontaktsidan samt skapa en smidigare köpprocess. Projektet har utvecklat mina kunskaper inom webbutveckling och gett mig en bättre förståelse för tekniska och designmässiga val påverkar slutresultatet.

Källförteckning

[1] W3Schools. Introduction to HTML [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp.

[2] W3Schools. CSS introduction [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/Css/css_intro.asp.

[3] W3Schools. Responsive web design media queries [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/css/css_rwd_mediaqueries.asp.

[4] W3Schools. JavaScript introduction [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/js/js_intro.asp.

[5] W3Schools. Responsive web design [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp.

[6] W3Schools. CSS Flexbox (Flexibel Boxlayout) [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-26]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/css/css3_flexbox.asp.

[7] W3Schools. CSS-rutnätslayout [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-21]. Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp

[8] W3Schools. Git-commit [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-21] Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/git/git_commit.asp?remote=github.

[9] Webbutvecklingsprogrammet. Mobilmeny (hamburgermeny) med JavaScript [Video]. YouTube. 2026 [citerad 2026 Oct 20]. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=4P2XWqrtrY4

[10} W3Schools. How To Create a Scroll Back To Top Button [Internet]. W3schools.com. 2026 [citerad 2026-10-21] Tillgänglig från: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_scroll_to_top.asp.