Инсайты и требования — кейс 8 «Библиотека: выдача и просрочки»

Версия: v1.1 · Дата: 31.10.2026 · Автор: Ермаков Артём, аналитик

Основание: кейс 8, решения D-1…D-7 и закреплённый реестр команды в README репозитория (README.md#4-реестр-номеров), разбор вклада 1С-разработчика в review-1c.md (review-1c.md).

Номера и смысл R-08-1…R-08-5 оставлены такими, как их закрепил тимлид. В формулировках учтены D-2 (допустим досрочный возврат), допущение Д-6 из vision.md (vision.md#6-ограничения-и-допущения) (состав отчёта), D-7 (повторная загрузка того же файла: создано = 0, обновлено = 0). Источники проверены 31.10.2026.

№: R-08-1

Инсайт и источник: Официальные возможности «1С:Библиотеки» включают отраслевой библиотечный обмен и каталогизацию. Это основание сравнения с узким CSV-контуром нашего проекта; потребность в идемпотентности дополнительно закреплена решением D-7. Возможности 1С:Библиотеки (https://solutions.1c.ru/catalog/library/features), решения команды (README.md#3-решения-команды-зафиксированы-тимлидом-31102026)

Потребность пользователя: Администратору нужно загружать книги, читателей и выдачи из CSV повторно и предсказуемо, не создавая повторных записей и не теряя возвраты.

Требование: Система импортирует books, readers, loans, проверяет ссылки и даты, сопоставляет выдачи по loan_id; конфликтующие строки отклоняет с причиной. Ветви повторного импорта следуют D-7.

Проверяемый критерий: На T1 повтор того же файла после успешной загрузки: создано = 0, обновлено = 0. Конфликт не затирает данные; возврат из CSV может закрыть активную выдачу. Проверить протокол по каждой ветви D-7.

№: R-08-2

Инсайт и источник: Koha выделяет отчётность как самостоятельный инструмент библиотечной системы. Аналитический вывод: сотруднику нужен отдельный отчёт для контроля задолженности; состав и дата отчёта определяются кейсом, а не заимствуются у аналога. Официальное руководство Koha: отчёты (https://koha-community.org/manual/latest/en/html/reports.html). Vision команды (vision.md#1-проблема-пользователя), review-1c.md (review-1c.md)

Потребность пользователя: Библиотекарю нужен общий список активных и уже возвращённых с опозданием выдач на дату, чтобы найти должников и оценить задержки.

Требование: Система строит отчёт «Просрочки» на дату D с полями reader_id, fio, book_code, title, days_overdue, status; активная просрочка: return_date пустая и D > due_date; возвращённая с просрочкой: return_date > due_date. Доля просрочек считается только среди активных выдач.

Проверяемый критерий: На наборе T1 отчёт строится ≤ 2 сек в 10 из 10 замеров. Для эталонных записей набор, статусы и days_overdue совпадают с согласованным результатом; активные и возвращённые с опозданием различаются по статусу.

№: R-08-3

Инсайт и источник: В официальном описании 1С:Библиотеки есть библиотечные форматы и обмен; в полном решении предусмотрен отраслевой обмен. Для учебного кейса обязательна простая выгрузка отчёта в CSV, которую можно сверить автоматически. Возможности 1С:Библиотеки (https://solutions.1c.ru/catalog/library/features), Vision команды (vision.md#4-метрики-успеха)

Потребность пользователя: Библиотекарю и администратору нужно передать результат отчёта другим инструментам и сверить его с эталоном без ручного копирования.

Требование: Система экспортирует строки отчёта «Просрочки» в CSV с обязательным минимумом кейса reader_id, book_code, days_overdue и полями для сверки с golden/overdue.csv.

Проверяемый критерий: Сопоставление выгрузки без фильтров на эталонную дату с согласованным golden/overdue.csv даёт 0 расхождений. Для пустого результата создаётся корректный CSV с заголовками и 0 строками данных.

№: R-08-4

Инсайт и источник: В UX-отзывах Libib есть жалоба на много действий для перемещения одного экземпляра; в принятом разборе 1С отмечен более высокий порог входа полного отраслевого решения. Вывод для нашего проекта — оптимизировать основной путь выдачи. Отзывы Trustpilot (https://www.trustpilot.com/review/libib.com), Vision команды (vision.md#3-vision-statement-шаблон-мура)

Потребность пользователя: Библиотекарю нужно быстро оформить выдачу и сразу понять, если экземпляр уже занят.

Требование: Из карточки читателя библиотекарь выбирает экземпляр и подтверждает выдачу; даты подставляются по умолчанию согласно UC-08-1. Система запрещает вторую активную выдачу по тому же book_code и показывает понятное сообщение.

Проверяемый критерий: Оформление занимает ≤ 1 минуты и ≤ 3 действий от карточки читателя. Для экземпляра с активной выдачей новая запись не создаётся в 100% проверок.

№: R-08-5

Инсайт и источник: Libib Pro заявляет журнал истории и многопользовательский режим; это признак важности прозрачности изменений в системе, которой пользуются сотрудники. Это аналитический вывод из функциональности аналога, а не цитата пользователя. Функции и тарифы Libib (https://www.libib.com/pricing)

Потребность пользователя: Администратору нужно разбирать спорные операции и понимать, кто и когда оформил или исправил выдачу/возврат.

Требование: Для документов выдачи и возврата система хранит автора и время создания и каждого исправления; журнал доступен администратору.

Проверяемый критерий: У 100% тестовых выдач и возвратов видны автор и временная отметка создания и всех исправлений; библиотекарь не может редактировать журнал. Проверить на 5 изменённых документах.

Допущения и вопросы согласования

1. Командное решение D-2 задаёт даты issue_date ≤ due_date и issue_date ≤ return_date; оно допускает досрочный возврат и требует подтверждения куратора. Буквальное правило due_date ≤ return_date из другого места описания кейса с ним конфликтует.

2. По допущению Д-6 из vision.md (vision.md#6-ограничения-и-допущения) отчёт показывает активные просрочки и возвраты с опозданием; KPI доли просрочек считает только активные выдачи. Сверить итоговый состав с реальным golden-файлом, когда он появится.

3. Ключи book_code, reader_id, loan_id стабильны и уникальны; book_code обозначает экземпляр книги.

4. UX-отзыв Libib относится к перемещению книги между коллекциями, а не напрямую к выдаче. Он поддерживает общую гипотезу о важности коротких потоков; метрика выдачи проверяется отдельно на нашем прототипе.

Трассировка к Vision и Use Case

Требование: R-08-1

Vision команды: IN-4, отличие «CSV за минуты, без повторов»

Use Case: UC-08-3, альтернативы повторного импорта D-7

Требование: R-08-2

Vision команды: IN-3, M-1

Use Case: UC-08-4

Требование: R-08-3

Vision команды: IN-5, M-2

Use Case: UC-08-5

Требование: R-08-4

Vision команды: IN-1, IN-2, M-3

Use Case: UC-08-1, альтернативный отказ при занятом экземпляре

Требование: R-08-5

Vision команды: IN-7 (Should)

Use Case: UC-08-1, UC-08-2 и UC-08-3; проверка истории в сценариях