



DEPAARDENTHERAPEUT

voor een fysiek & mentaal gezond paard

bach

Protocol Ate

Naam eigenaar	Tamara	Datum: 02/04/2024
Naam dier	Ate	
Leeftijd dier	19 mei 2008	
Ras + geslacht	Ruin	
Gewicht	Geschat 500kg (mag nog afvallen) en 165cm	

Hulpvraag

Extreme jeuk, voornamelijk nek, in zijn manen, aan het hoofd. Ook de staart. Verder jeuk over het hele lichaam. Gasserigheid, vooral bij beweging.

(Medische) geschiedenis

Sinds 4 jarige begonnen met licht te schuren. Daarna altijd een deken op gehad. Jeuk is de laatste 2 jaar extreem geworden.

Komt van een Friezen fokkerij, daar altijd opgesloten gestaan op stal. Tussen spenen en inrijden in ook veel op stal. Vorige eigenaresse had hem vanaf 3 jaar, van de fokker gekocht. Samen met het andere paard van de vorige eigenaar was het moord en doodslag, toen door omheining gegaan. Daarom daarna jarenlang alleen gestaan. Was ook geen bodembedekking, sliep op de stenen. Voordroog gegeten. Bij vorige eigenaar eerst onbeperkt voordroog gehad, maar toen hij erger begon te schuren deden ze een stroomdraadje om schuilstal waar het hooi in stond, omdat hij anders ging schuren. Kon toen 3x per dag paar 2uurtjes eten.

Influenza/tetanus 22 maart voor de 2e x geënt. Maart ook ontwormd met ivermectine. Bij beide geen zichtbare reactie naderhand. Normaal mestonderzoek, maar DA zei nu standaard ontwormen ivm horzellarven.

Verder geen dierenarts / medische handelingen bekend.

Huidige situatie

Staat nu onder een deken en een hoofdmasker. Schuurt door de deken heen.

Met poetsen en opzadelen wil hij zich aan alles (en de mensen) schuren. Huid was super schilferig, bijna vlokken in huid en staart. Dat is er nu uitgewassen met betadine. Nu ook benen geschoren. Geen mokplekjes, maar wel 1x mok en mijten gehad bij vorige eigenaresse.

Tijdens het werken, als het zadel erop zit, dan is het goed. Maar als hij even de tijd krijgt, dan schuurt hij wel. Is al wat afgevallen, maar mag nog wel wat meer afvallen (ribben kun je niet zien of voelen).

Huisvesting

3 stukjes weiland gevormd en daaromheen een track van ca. 500m. Grastrack. Kleigrond, dus nu heel nat. Achterop het land is het wat droger, maar als het regent is alles wel echt nat. Overkapping, daar liggen ze ook samen te slapen (ca. 8x5). Mogen van 15-18 op het gras en dan daarna naar "binnen". Staan met slecht weer nu van 12-14u binnen. In de schuilstal ligt stro (soms beetje knabbelen, maar niet echt eten) en houtkrul.

Staat vooral (koeien)gras, wat boterbloemen en iets lila's (het zijn pinksterbloemen zo te zien! Ik zie ook blad van iets uit de ooievaarsbekfamilie en paardenbloemen).

Arbeid/beweging

Kan nu wel mee wandelen buiten. Eerste weken liep hij over je heen, loopt je dan overhoop. Eerste weken heel gestresst met wandelen, nu lijkt het dat hij het wel leuk vindt omdat hij nu weet hoe het werkt. Ook met rijden nu wel oortjes erop, lijkt uit z'n schulp te komen.

Hij zweet wel ondanks dat het niet intensief is. In een uurtje rijden, 2x galop en hij is dan echt bezweet. Allebei het liefst naar buiten. Loopt door je heen, net alsof hij het niet kent/snapt. Schrapen met z'n voorbeen om alles als het te lang duurt met stilstaan. Niet duidelijk waarom hij dat doet.

Conditie kan beter. In de zomer wat snel buiten adem. 3j geleden heeft hij in de zomer wel eens staan pompen in de stal zonder reden.

Soortgenoten

Samen met Spaanse ruin. Hebben eenvriendschappelijk band, willen alles samen doen. Kunnen niet meer zonder elkaar. Ate is gestresst als de andere weggaat. Daarna wel eten. Als ate weggaat wordt de ander gek. Daar kan Ate wel even wat onrustig op reageren, maar als hij gras eet is het prima.

Andere paard is de "baas". Als er een akkefietje is laat Ate zich wegsturen. Maar dat is dan even een momentje. Krabbelen elkaar ook elke dag.

Onderhoud gebit/hoeven/zadel

Laatste keer febit met de hand gedaan, was bij de vorige eigenaar.

Hoeven elke 6 weken, staat naar buiten met zn voorvoeten. Toen hij kwam was de laatste keer 3-4 maanden geleden. Stralen zagen er niet goed uit. Onderkant helemaal dichtgegroeid. Liep ook gevoelig. Gaat nu beter.

Zadel is nog van vorige eigenaresse. Zadel is nooit gecheckt. Lijkt wel ok te liggen qua pasvorm, maar alles is heel hard. Waarschijnlijk 10j niet gecheckt.

Ontlasting/urine/vochtinname

Drinkt goed (leidingwater) uit emmers/kuipen, de paarden drinken samen.

Mooie, niervormige balletjes, mooi geheel. Subklinisch mestwater getest?

Urine geen bijzonderheden.

Voeding/drinken

Onverpakt hooi (grof, veel stengels, 1e snede, arm hooi) uit Frankrijk. Kwaliteit neutraal.

Ruwvoer geanalyseerd door fouragehandelaar: 7.6-9.1% eiwit, 7.6-10% suiker.

Los in een bak en krijgen 2x per dag. Staan bijna niet helemaal zonder, heel soms 's ochtends wel. Hooi wordt niet afgewogen. Na weidegang hebben ze duidelijk minder honger.

Grasbrok van pavo tijdens psylliumzaadjes/lijnzaadkuurtje 1x per maand (7 dagen).

Pavo vital iedere dag 1 bekertje.

Himalaya zoutsteen maakt hij wel gebruik van, maar niet overmatig. Vitalbix healthy horse treats, sporadisch 2 snoepjes.

Karakter

Koel in het hoofd maar wel met een sterke eigen wil.

Oppepper mentaal nodig? Lang op paddock gestaan in z'n eentje. Wel pony's/paarden omheen, maar hij stond altijd alleen.

Ate is in zichzelf, reageert niet persé op dingen.

Kan treurig en zielig overkomen, gaat nu wel wat beter. Eerste weken na verhuizing alleen maar gerend over de track. Andere paard rende niet (altijd) mee. Ate was dan helemaal over de zeik en stoom kwam van hem af.

Waarschijnlijksconclusie:

Het vermoeden van de oorzaak van de jeuk ligt bij een disbalans in het maag-darmstelsel. Ate heeft gedurende vrijwel zijn gehele (volwassen) leven voordroog gegeten en dan ook nog eens in porties. Hij stond hierdoor gedurende meerdere uren per dag zonder ruwvoer, iets wat funest is voor een gezonde maag en darmen. Ik verwacht dat er weefselschade zal zijn in de maag en een verzuring in de darmen.

Als er ooit een maagzweer is geweest (al dan niet in het verre verleden), blijft er littekenweefsel over wat op zichzelf weer kwetsbaarder is dan een gezonde maagwand. Het verzorgen van de maagslijmvliezen is, naast onbeperkt toegang tot ruwvoer (hooi/takken/kruiden), echt **super** belangrijk in het managen en verzorgen van maagproblemen, nu maar ook zeker in de toekomst. Paarden met een vermoedelijk maagzweer verleden wil je eigenlijk helemaal niet, maar echt **maximaal één uur** zonder ruwvoer laten staan.

Het eten van voordroog in het verleden heeft een grote impact gehad op de darmgezondheid van Ate. Door het eten van voordroog in het krijgt een paard op dagelijkse basis een grote toevoer aan melkzuurbacteriën. Door de toename van melkzuurbacteriën in de darm verlaagt de pH waarde, waardoor de darmen verzuren. Hierdoor sterven de (goede) bacteriën af. Melkzuurbacteriën gaan zich vestigen in de darm en produceren daar melkzuren die het darmslijmvlies irriteren, waardoor er laaggradige ontstekingen ontstaan met allerlei darmproblemen en andere gezondheidsproblematiek ten gevolg. Het slijmvlies van de darm kán snel herstellen, maar als de beschadiging dieper gaat, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een hyperpermeabele darm, dan duurt het veel langer. Vaak is het zo dat hoe langer de klachten bestaan, hoe langer genezing duurt. De genezing van de darm is een absolute voorwaarde voor het gehele herstel en het oplossen van de jeukklachten.

Als het probleem van verzuring in de darmen lang genoeg aanhoudt heeft dit op den duur ook een effect op het functioneren van andere organen, zoals bijvoorbeeld de lever en de nieren. Wanneer de lever vervolgens niet meer optimaal functioneert en niet meer op zijn "normale" manier van alle toxines af kan komen, gaat het op zoek naar omwegen, zoals bijvoorbeeld via de huid. Ook zien we dan vaak dingen opspelen als een lagere weerstand en gevoeligheid voor allergieën. De bruine gloed over de vacht, het vocht vasthouden en de huidklachten wijzen allemaal ook richting leverproblematiek.

Al met al gaat het aanpakken van de maag- en darmgezondheid de basis zijn voor het aanpakken van de huidklachten. Die twee organen zijn de basis die we moeten aanpakken voordat we verder kunnen gaan met de lever. Dat betekent dus ook dat er vaak een langer proces nodig is, voordat de daadwerkelijke huidklachten zichtbaar gaan verbeteren. Komende maanden gaan we daar stap voor stap naartoe werken.

Mocht iets in het advies niet haalbaar zijn, laat het me dan weten, omdat het dan belangrijk is om het verwachtingsmanagement aan te passen!

Het volgende advies is opgesteld adhv de anamnese:

Let op! Dit is een voorlopig advies en kan tussentijds nog aangepast/bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink waardoor je direct naar een webshop gaat als je erop klikt.

Gedurende alle stappen

1. De allerbelangrijkste basis is 2-3kg onverpakt hooi per 100kg lichaamsgewicht onverpakt ruwvoer met **maximaal 1u** leegstand is in de maag (liever geen). Voor een paard met een (gewenst) gewicht van 500kg zou dat zodoende **10-15kg hooi per 24u** moeten zijn om hier voldoende energie uit te kunnen halen.

→ **Nawegen, meten = weten!** Je zal niet exact weten wie hoeveel eet, maar wel altijd nog meer dan je nu doet. Ik zou voor het gemak aanhouden dat ze 50/50 eten.

2. Het is dus heel belangrijk dat er **maximaal 1u** leegstand is in de maag, **inclusief de nachten!!** Eigenlijk liever helemaal niet gezien de vroegere vermoedelijke maagproblemen. Zorg er dus voor dat je het hooi even na weegt, op het oog verkijk je je vaak op het daadwerkelijke gewicht.

Daarnaast is het handig om naast het losse hooi nog te werken met wat slowfeeders (3x3 mazen) zoals [deze](#), die zijn ideaal om de eettijd te verlengen, zodat ze nog iets te knabbelen hebben als het losse hooi op is!

Ruwvoer kan je ook breder zien, je zou het huidige hooi ook nog kunnen aanvullen met graszaadhooi <6% suiker van [haytoyou.nl](#). Dit is vanwege de eenzijdigheid niet geschikt om 100% te voeren, maar je zou wel 25% van die 10-15kg hiermee kunnen. Let op: niet al het graszaadhooi is geschikt om als paarden te voeren vanwege de endofyten. Daarom raad ik specifiek haytoyou aan, Venhorst kan ook, of een andere partij die kan bewijzen dat het vrij is van endofyten.

Nog beter zou zijn als je gewoon weidehooi kan vinden zo laag in suikers, maar anders is het op deze manier aanvliegen ook prima.

3. Omdat ons ruwvoer in Nederland niet meer alle voedingsstoffen bevat is het daarnaast belangrijk om dit aan te vullen. Dat kan met een goede volwaardige vitamine/mineralenbrok zonder toevoegingen.

Het is belangrijk dat je een balancer uitzoekt met anorganische mineralen. (daarom stoppen met de pavo vital, zie uitleg iets verderop). Daarvan zijn er nog maar weinig op de markt, maar degene hieronder volstaan wel:

- [Metazoa Fitright in timothee of esparcette variant](#)
- [Mineraal puur G\(S\)](#)

4. Om de producten uit het protocol doorheen te mengen (of je lijnzaadkuur bijv.) geef je
 - [Metazoa Carefit Timothee](#)
 - [Metazoa digestfit Esparcette](#)
 - [Okapi Heucobs](#)
 - [Coolstance Copra](#) (degene hierboven hebben de voorkeur, deze kan je als troef achter de hand houden als hij alles slecht zou eten, dit vinden vrijwel alle paarden heel lekker).

Deze producten zijn **niet nodig** voor de voedingswaarde, alleen om het protocol beter naar binnen te krijgen. Dus qua dosering: zo veel als nodig (ongeveer 300-400gr per dag aanhouden als max), **maar zo min mogelijk**. Ook dit voer weer langzaam introduceren over een dag of 7-10.

Deze producten geef je het best geweekt zodat er een slobber ontstaat, op die manier wordt het protocol altijd het best gegeten. Je bovenstaande balancer uit punt 3. voeg je hier dan ook nog bij voor het weken.

5. Kort (jong) gras bevat over het algemeen meer pectine en fructaan, wat de darmflora kan verstoren, zorg er daarom voor dat het gras niet onder de 6 cm wordt afgegraasd. Indien dit niet mogelijk is ben je waarschijnlijk zeer suikerrijk gras aan het voeren wat een ontzettend grote impact heeft op het succes van de rest van het therapieplan. Vooral voor de jeuk, maar ook mbt de gasserigheid.

Wacht voordat de paarden een (nieuw) stuk weide op gaan tot het gras echt in het zaad staat en op heuphoogte is. Het best is dus om pas op zn vroegst vanaf eind mei te beweiden. Hou sowieso altijd rekening met het op- en afbouwen van grasinname in het voor en najaar, zodat de overgang geleidelijk gaat. Denk aan elke keer 10 minuutjes erbij.

Om te voorkomen dat het gras onder de 6cm wordt afgegraasd kan je gebruikmaken van een roulatie weidesysteem. Kijk hiervoor even naar de video's over weidebeheer in de darmen cursus.

6. Terughoudend zijn met voeren van suikers zoals fruit (appel/wortels) en snoepjes. Gedurende het protocol geen fruit en ander suikerrijke beloningen. Gezonde vervangers zijn bijvoorbeeld [rozenbottels](#) of [hennep bites](#) of denk aan een stukje komkommer, pastinaak of bleekselderij. Alles met mate!
7. (Vers) groen toevoegen in bijv. [snacknetjes](#) en/of op snackwandeling gaan! Denk inderdaad aan wilgentakken, kleeftkruid, fluitenkruid, weegbree, paardenbloem, brandnetels enz. Elke dag een beetje groen doet voor een paard al ZOVEEL voor de gezondheid.

→ **Waarom enkel anorganische mineralen (zie punt 3)?**

Anorganisch betekent dat het lichaam zelf kan reguleren of er behoefte is om het mineraal op te nemen in het bloed. Hierdoor vind geen verstoring plaats in de stofwisseling van het paard, want het zijn mineralen die van nature ook in het paardenlichaam zouden voorkomen. Bij organisch gebonden mineralen kan er geen regulatie van het lichaam plaatsvinden en worden alle mineralen zonder controle opgenomen in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan een aminozuur en aminozuren wil het lichaam altijd opnemen. Dit kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen en zelfs zeer giftig kan zijn voor je paard. Selenium is zo'n mineraal dat vaak in organische vorm aan heel veel voeders toegevoegd wordt en giftig kan worden bij overschot (met als mogelijk resultaat IR, slechte/zwakke hoeven, overbelasting lever enz). Dit soort problemen ontstaan vaak pas op langere termijn, daar kan wel een jaar overheen gaan.

Protocol Ate

Los van de overige stappen

Week 1 t/m 8

Start met halve dosering en bouw op naar aanbevolen dosering gedurende de 1e week.

Zwavel (MSM) of deze variant	Ondersteund huid, haar en hoeven. Ondersteund pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Draagt bij aan het behouden van de elasticiteit van het bindweefsel en kraakbeen.	Afhankelijk van welke je kiest aanbevolen dosering van leverancier aanhouden voor een paard gedurende 8 weken.
Zink	Ondersteunt de hoeven en de huid. Enzymen hebben zink nodig, maar ook het immuunsysteem is er sterk van afhankelijk.	1x daags 40gr gedurende 8 weken.

Stap 1: Maag verzorgen

Week 1 t/m 8

Start met halve dosering en bouw op naar aanbevolen dosering gedurende de 1e week.

Psylliumzaad of deze (niet de husk variant!) + bakingsoda (natriumbicarbonaat) Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater!	De slijmvorming geeft een beschermend laagje in de maag. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beschermd tegen de invloeden van evt. stress en maagzuur. Daarnaast heeft vlozaad een positief effect op de bloedsuikerspiegel. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0737080611000748)	150gr psylliumZAAD laten meeweken met het warme (niet kokende) water samen met de bijvoeding uit punt 3 (en de balancer mag er ook bij meeweken) voor 8 weken. Liefst 2x daags 150gr, anders volstaat 1x daags 150gr. + Flinke eetlepel baking soda - Na 1 week de bakingsoda verlagen naar ¼ eetlepel - Na 2 weken bakingsoda verlagen naar ½ eetlepel - Vanaf week 3 enkel nog een mini snufje bakingsoda. - Vanaf week 5 stoppen met BS.
Malva en Heemstwortel <i>Met code "Paardentherapeut" krijg je 10% korting boven de €35,- bij Dtails</i>	Blaauwe Kaasjeskruid (=Malva) bevat een groot aantal slijmstoffen. Deze slijmstoffen hebben een ontstekingsremmende en verzachtend effect op de spijsvertering Heemst bevat een hoog gehalte aan slijmvormers die geïrriteerd weefsel beschermen. Heemst kan om deze reden ook ingezet worden voor de ondersteuning van maag- en darmslijmvlies.	10 gram per kruid laten weken in ca. 200ml heet (net niet kokend) water voor ca. 20-30min en regelmatig doorroeren. Vocht + restant kruid gebruiken om bijvoeding uit punt 2 en 3 mee aan te maken, bij voorkeur verdelen over 2 voerbeurten, maar mag ook in 1x. Gedurende 6 weken.
Boswellia	Boswellia remt de enzymen die een rol spelen bij de aanmaak van leukotriënen. Leukotriënen zorgen voor bepaalde ontstekingsprocessen in het paardenlichaam.	Ca. 8gr door het voer gedurende 6 weken Liefst 2x daags, anders 1x daags.

Stap 2: Darmgezondheid revalideren

Week 2 t/m 7

Start met halve dosering en bouw op naar aanbevolen dosering gedurende de 1e week.

Darmkruiden	De darmkruiden zijn goed voor de gehele spijsvertering en darmwerking. Goed in te zetten bij opgeblazenheid/gasserigheid.	1x daags 35 gram door het voer gedurende 6 weken.
Gemalen Lapachoschors	Ondersteund het natuurlijke darmmilieu.	1x daags 1,5 maatschep over het voer gedurende 6 weken..
Scutellaria tinctuur (glijdkruid)	Remt de histamine afgifte o.a. Bij jeuk op de huid. Verzacht de huid en slijmvliesen van binnenuit. Reguleert de immuunreacties op prikkels van buitenaf.	2x daags 45 druppels door het voer gedurende 6 weken.
Klitwortel	Zorgt voor extra huidbescherming en dat de aan- en afvoer van bloed richting opperhuid gestimuleerd wordt, dus zorgt voor een goede zuivering van de huid. Helpt bij afvoeren van afvalstoffen uit de huid van binnenuit via het bloed.	1x daags 1tl door het voer gedurende 6 weken.

In week 5 van stap 2 contact opnemen via Trello over voortgang.

Natuurlijke middelen om te gebruiken bij jeuk:

- [Jeukstop spray van de silverlinde](#) is een hele fijne om in de kast te hebben staan. Op natuurlijke basis en effectief. Heel fijn op de jeukplekjes;
- [Aloë vera gel](#) is ook een mooie als jeukplekjes neigen om te gaan broeien/rood worden.
- De klitwortel van hierboven kan je ook gebruiken om thee van te trekken en wanneer afgekoeld te gieten over aangedane plekken. Klitwortel zorgt ervoor dat de aan- en afvoer van bloed richting opperhuid gestimuleerd wordt, dus zorgt voor een goede zuivering van de huid. Legt een soort dijkje onder de huid (dikkere schil). De huid krijgt hierdoor letterlijk een dikkere weerstand, dikkere schil. Dat doe je door een kopje thee (200ml) te zetten met een 1 tl gedroogde wortelstukjes en het aftreksel gezeefd over de huid te gieten (als de thee is afgekoeld!!).

Mentale ondersteuning

Ik ga een bach remedie maken voor Ate, die stuur ik eind deze week / begin volgende week op naar jouw huisadres. Vanaf het moment dat het binnen is geef je voor 8 weken lang bij voorkeur 4x daags, maar in ieder geval 2x daags 6 druppels per keer.

Kan je het maar 2x daags toedienen, dan geef je 2 daags 6 druppels.

In gevallen waarin je de Bach Remedie maar één keer per dag kan toedienen is het niet de bedoeling om de dosering per keer te verhogen. In plaats daarvan is het beter om de duur van de behandeling te verlengen tot 10 weken.

Altijd even de fles schudden voor gebruik en hem na gebruik goed afgesloten, koel en donker bewaren.

Bij een paard doe je NOOIT het pipet direct in de mond. Dit is niet alleen om hygiënische redenen, maar ook omdat het gevaarlijk is, een pipet is namelijk van glas.

Het makkelijkste is om de druppels op iets van voer te druppelen, iets wat de slijmvliezen zo min mogelijk belast. Het moeilijke is dat wij vaak ook geen brood of appel willen gebruiken. Een goede oplossing hiervoor heb ik gevonden in het gebruik van grasbrokjes, zoals die van Agrobs. Deze brokjes zijn poreus en kunnen daardoor de Bach druppels goed absorberen. Door een paar druppels gelijkmatig over bijvoorbeeld drie van deze brokjes te verdelen kan je het makkelijk toedienen.

Als dit ook niet lukt kies ik er ook wel eens voor om, na bereiding van de voerbak, de druppels als allerlaatste óver het voer heen te druppelen, zodat je paard het in de eerste hap gelijk binnenkrijgt. Dit is niet ideaal, maar beter dan niks.

Verwachting en vervolgadvis:

Deze eerste stappen zijn vooral heel opbouwend/ondersteunend. De huid en de vacht heeft altijd wat langer de tijd nodig om te herstellen van binnenuit. Meestal komt hier verandering in vanaf stap 3, maar kan soms wel 1-2 vachtwisselingen duren afhankelijk van de ernst en de duur van de klachten.

Het verzorgen van de maag en de darmen zorgt voor een solide basis voor een gezonde lever en nieren (en dus huid). We gaan aan de slag met het inwendige herstelproces en het heeft vaak even tijd nodig voordat je dit ook aan de buitenkant terugziet. Met bovenstaande stappen hoop ik wel al stappen te zetten om de huid te kalmeren.

Samengevat de adviezen:

- Ruwvoer afwegen;
- Zorgen dat ze de nachtportie ook voldoende krijgen om altijd hooi te hebben t/m de ochtend. Bij voorkeur dat er altijd nog iets hangt, maar anders max. 1u zonder;
- Eventueel kijken naar mogelijkheden voor gebruiken van slowfeeders en/of graszaadhooi (laag in suikers, vrij van endofyten, en max ¼ van het totaal aantal kgs hooi);
- Voeradviezen doorvoeren en protocol zsm starten;
- Beginnen met Bach remedie wanneer binnen;
- Kijk de video's over weidengang in de darmen cursus en pas de tips toe, zeer belangrijk mbt de jeukklachten.

Update 05/06/2024

Alles goed gegeten, vond het zelfs lekker.

Wondjes op z'n oren, begint nu terug te groeien.

Nu wss rainrot door de deken+vele regen, vanaf lendenen richting staart.

Ontstoken oog, liep het snot uit: 's avonds had ie niks, 's avonds enorm vies oog, daarna weer weg.

Bach druppels in week 3

Slnds 2 weken 24/7 buiten: ging eerst 's nachts naar binnen, sinds 2/3 weken flipte Ate helemaal, gooide zich tegen de muren aan om te schuren.

Palen v/d schuilstal buiten afgezet met stroomdraad.

Staan niet op de wei, 1-2x in de week op gras.

Volgens hooiboer zelfde hooi, lijkt wel gover 7.6% suiker en 7.6-9.1%

Fitright metazoa timothee en daarmee eten ze het goed.

Ontlasting prima, niks aan veranderd.

Weinig tot geen subklinisch mestwater.

Aan zijn koker wondjes, leek een ontsteking. Maar dag daarna was het weer weg en dicht.

Vorige eigenaresse vond dat hij er goed bij stond.

Hij staat nu zonder deken, gaat nu wel gewoon staan eten.
 Vorige eigenaresse zei dat hij bij haar echt helemaal gek bleef in de jeuk en daarin bleef hangen.

Schoft tot halverwege op z'n manen kaal (deels door deken en deels omdat hij met zijn achterbenen krabt). Onder zn buik / midden van zn buik ook jeuk/wondjes.

Tamara wil liever de deken niet meer op doen.

Stap 3: Ondersteunen bij het afvoeren van afvalstoffen

Alle producten langzaam opbouwen gedurende een periode van 14 dagen

Week 8 t/m 15

Schusslerzout 21 (Zincum Chloratum)	Zink is belangrijk voor het immuunsysteem en beschermt tegen celbeschadiging. Zink komt voor in de cellen, weefselvloeistoffen en in veel enzymen.	Bij voorkeur 2x daags 2 tabletten per dag gedurende 8 weken. Deze worden vaak goed uit de hand gegeten, dus je zou er 2 kunnen geven uit de hand als je aankomt op stal en 2 door de voeding voordat je weggaat (of andersom uiteraard).
Paardenbloem mix (kruid, bloem, wortel)	Reinigt en versterkt de blaas en maakt het "filter" van de nieren schoon. Paardenbloemhelpt ook bij de hele vertering van voedsel.	1x daags 50gr gedurende 8 weken.

Week 8 t/m 11

Wilde Chicorei	Stimuleert de leverfunctie, geeft de lever ruimte en uitdaging om te ontkrampen en bevordert de maagwerking en de algehele spijsvertering.	1x daags 15 gram door het voer gedurende 4 weken.
Vitamine B complex	Draagt bij aan een goede leverfunctie.	1x daags 3 capsules per dag voor 20 dagen (tot potje op is).
Chlorella	Bevordert de algemene gezondheid, welzijn en conditie. Geeft meer energie en ondersteunt de stofwisseling. Stimuleert het zelfherstellend vermogen.	1x daags 25 gram door het voer gedurende 4 weken.
Kamille	Kamille heeft ontstekingswerende eigenschappen op de slijmvliezen van o.a. het spijsverteringsstelsel en beschermt tegen zweervorming in het maagdarmsstelsel	1x daags 30gr kamilliebloemen laten weken in ca. 200ml heet (net niet kokend) water voor ca. 20min en regelmatig doorroeren. Vocht + restant kruid gebruiken om bijvoeding mee aan te maken. Gedurende 4 weken.

Vervolgadviezen:

- Net als vorige keer, weer heel langzaam opbouwen en daar goed de tijd voor nemen. Begin met $\frac{1}{4}$ van alle doseringen en kijk een paar dagen aan of hij goed reageert voordat je weer iets ophoogt.
- Hooi wegen zoals besproken (al het hooi een keertje in netten vullen en wegen en na 24u weer nawegen. Dus meer geven dan normaal, als het normaal na 24u op is.
- Zo snel mogelijk wassen met het [mijten-ga-weg pakket](#). Ook om uit te sluiten dat er geen ectoparasieten in het spel zijn, maar het werkt ook jeukstillend en huidverzorgend. Goed de aanwijzingen uit het pakket opvolgen en na 10 dagen herhalen, anders werkt het niet.
- Voor de komende dagen de klitwortel thee maken en over de aangedane plekken gieten zoals boven eerder uitgelegd. Ik zou ook de eerder genoemde aloe vera zalf mee bestellen om specifieke rode/broeierige plekken te behandelen.
- Alle kleine signalen / veranderingen na het stoppen met de maagkruiden laten weten!
- In week 14 weer een FU call inplannen!
- Vragen tussendoor in Trello zetten en vergeet me niet te taggen :) Succes weer!

Update 24/07/2024

Ate is inmiddels terug naar de vorige eigenaren.

Het hoe/wie/wat/waar van je andere paard is mij niet bekend, daarom vind je hieronder een vrij algemeen advies voor de komende 6 weken, om de algehele weerstand nog een boost mee te geven.

De allerbelangrijkste voorwaarden voor jeukbeheer blijven, niet alleen voor nu, maar voor altijd:

- 24/7 toegang tot hooi van goede kwaliteit (suiker <7%, eiwit 6-9%, ruwe vezels >30%).
- Geef geen kuilvoer/voordroog of andere gefermenteerde producten geven.
- Vermijd alle soorten "probiotica" en "prebiotica".
- Geef anorganische mineralenvoeding.
- Zoutliksteen naar keuze aanbieden ter vrije selectie.
- Altijd zorgen voor water van goede kwaliteit.
- Weidegang beperken en gras niet onder de 6cm laten afgrazen ivm te hoge suikergehaltes.

Algehele weerstand ondersteunen

Veendrenkstof of de gedroogde variant colobalance Beide zijn prima, afhankelijk van wat jij makkelijker vindt om te voeren/klaar te zetten (nat/droog).	Versterken beide de darmflora, helpen bij het ondersteunen van de reinigende functie van de lever.	Veendrenk: 2-3 eetlepels Colobalance: 50 gram per dag Gedurende 14 dagen geven.
Kleefkruid + paardenbloem + weegbree	Deze combinatie geeft een basisvoeding die ontzettend belangrijk is voor een paard. Ondersteund onder andere slijmvliezen, darmen, lymfen en nieren	Dagelijks aanbieden naar behoefte, maar minimaal 25 gram gedroogd per kruid gedurende 6 weken in totaal. <i>De paardenbloem + weegbree zijn grof gesneden dus zullen in volume meer zijn/lijker dan het fijner gesneden kleefkruid.</i>
Zeoliet	Verhoogt de weerstand van je paard en ondersteunt het afweersysteem. Bindt mycotoxinen, bindt afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen.	1x daags 30 gram gedurende 6 weken <u>Geven in een aparte voerbeurt!! dus niet tegelijk met andere supplementen of je balancer geven!! Absorbeert zo goed dat ook de gewenste nutriënten uit het protocol anders worden geabsorbeerd. dus minstens 2-3u tussen mineraalvoeding en de zeoliet houden. Je kan het door wat geweekte bijvoeding.</u>

Afsluiting

Duik vooral ook nog in de darmen cursus om eventuele ondersteuning vanaf hier zelf verder op te pakken. Alle basisvideo's zijn ontzettend relevant voor je, maar gebruik ook zeker de zoekfunctie mocht je nog eens ergens tegenaanlopen met vragen. Veel vragen zijn al eens gesteld in Q&A sessies en via de zoekfunctie en de timetable kan je makkelijk opzoeken in welke video en vanaf welke minuut. Heel veel geluk gewenst met het nieuwe paardje ook!

Liefs Shelley