



DEPAARDENTHERAPEUT

voor een fysiek & mentaal gezond paard

Protocol Diesel

Naam eigenaar	Mieke Dielen	Datum: 23/11/2024
Naam dier	Diesel	
Leeftijd dier	26 maart 2010 (14j)	
Ras + geslacht	Merrie	
Gewicht	Ca. 540kg en 160cm	

Hulpvraag

Diesel heeft een opgeblazen buik, kan moeilijk haar achterbenen optillen, weinig energie, tijdens training moeilijk tot niet kunnen ontspannen in draf en galop. Schrikkerig, wantrouwend.

Medische geschiedenis

Sinds de aankoop in februari 2020 is Diesel onder behandeling geweest bij meerdere dierenklinieken en natuurgeneeskundige specialisten, zonder dat een blijvende verbetering werd bereikt. Kort na aankoop werd duidelijk dat Diesel tijdens de verkoop waarschijnlijk gesedeerd is geweest, aangezien haar gedrag heel anders was toen zij “thuishkwam” en uit de trailer stapte. In de daaropvolgende jaren zijn diverse medische problemen vastgesteld en behandeld. Een korte samenvatting: Hoesten, waarvoor Ventipulmin werd ingezet. Maagzweren, behandeld met Omaprazol en Gastrogard. Spierdystrofie, waarvoor mesotherapie werd toegepast. In 2021 volgden terugkerende maagzweren en opnieuw hoesten, naast diverse klachten aan het bewegingsapparaat.

Diesel heeft gedurende een aantal maanden op de regumate gestaan. Sinds jan 2022 krijgt ze dit niet meer. Voor Mieke's gevoel is rond deze periode alles in een neerwaartse spiraal terechtgekomen, maar de wens is wel om van de regumate af te blijven.

In augustus 2022 wees een scintigrafie uit dat Diesel een niet-behandelbaar steppendefect heeft. Bovendien werd synovitis in de hals vastgesteld, waarvoor injecties werden toegediend. Ze had gekneusde hofbenen en werd behandeld voor spat in beide achterbenen met Tildren-infusen. Naast deze reguliere behandelingen zijn er ook een heleboel alternatieve therapieën, behandelingen en supplementen geprobeerd, maar allen zonder blijvend resultaat.

Diesel wordt jaarlijks gevaccineerd en reageert zichtbaar op de tetanus enting (bult/niet lopen), zodanig dat ze de laatste keer Novacam heeft gekregen.

Op haar vorige stalling deed Diesel mee met een ontwormingsschema. In mei 2024 is Diesel ook ingespoten met ivermectine. Hier was geen duidelijke reactie op zichtbaar, maar het gaf ook geen verbetering in de klachten.

Sinds augustus 2024 staat Diesel 24/7 buiten met een schuilstal en onbeperkt onverpakt hooi, wat voor een lichte stabiliteit in de klachten heeft gezorgd.

Huidige situatie

Diesel staat sinds augustus 2024 in een eigen paddock met schuilstal, gescheiden van vier andere paarden door een houten omheining. Diesel lijkt moeite te hebben om zich sociaal aan te passen, waardoor ze apart gehouden wordt naast de andere paarden. Wel is er sociaal contact mogelijk over het hek heen. Recent heeft ze samen met een andere merrie uit één hooinet gegeten en is ook gezien dat ze over het hek heen met elkaar groomden.

Diesel krijgt momenteel onbeperkt onverpakt hooi, aangeboden in slowfeeders en hooinetten met grotere mazen vanwege het ontbreken van haar voortanden. Per dag krijgt ze meer dan 20 kg hooi, afkomstig van een externe leverancier. De analyse van het ruwvoer is niet bekend. Diesel heeft in het verleden meerdere jaren voordroog gegeten. Diesels hooipunt is aan de kant van haar schuilstal, aan de andere kant van waar de rest van de paarden eten. Ze kan daar soms wel rustig staan te eten, maar er is ook regelmatig onrust zichtbaar. Soms kiest Diesel er ook voor om -zonder eten- bij de andere paarden te blijven staan.

Tijdens trainingen (die bestaan uit laagintensief grondwerk en longeren) bouwt Diesel snel spanning op. Als de spanning oploopt, sluit ze zich af en kan ze bijv. rennen, bokken of naar binnen vallen. Voornamelijk het hard waaien van de wind en veel onrust om haar heen lijkt een trigger voor Diesel te zijn. Haar mentale gesteldheid varieert per dag, waardoor een gestructureerde opbouw in het werk wat lastig is. Fysiek is Diesel snel buiten adem en moet altijd eerst op gang komen voordat ze wat beter kan gaan bewegen. Dit lijkt de laatste maanden wel ietsje beter te gaan.

Onderhoud gebit, hoeven en zadel

Het gebit van Diesel wordt jaarlijks gecontroleerd, voor het laatst in november 2024.

In 2020 zijn 2 snijtanden verwijderd. Haar gedrag veranderde hierna niet.

Bij de laatste behandeling werden gleuven tussen vier kiezen aangetroffen, deze zijn wijder gemaakt, zodat er geen voedsel tussen kan blijven steken. Haar hoeven worden sinds september 2024 iedere zes weken bekap, nadat de hoefijzers zijn verwijderd.

Het zadel is op maat gemaakt, maar wordt niet gebruikt aangezien er niet meer wordt gereden.

Karakter

Mieke heeft het gevoel dat de "echte Diesel" nog niet écht heeft kunnen zien, vanwege alles wat er fysiek en mentaal speelt. Wel is het duidelijk dat Diesel houdt van spelletjes. Dit kan zijn in de zin van spel-elementen inbouwen tijdens de training, hersenwerk of met objecten zoals zeiltjes aan de slag in de bak.

Waarschijnlijkheidsconclusie:

Sinds Diesel bij jullie uit de trailer kwam was het gelijk al duidelijk ze érg veel stress ervaarde. Dit kan uiteraard komen door de spanning rondom de verhuizing, maar ik sluit niet uit dat eventuele fysieke pijn op dat moment (of dat nou aan het bewegingsapparaat of de maag is geweest) daar ook aan heeft bijgedragen.

In de eerste periode is Diesel vrij traditioneel gehuisvest, met te weinig ruwvoer/te lange ruwvoervastperiodes, voordroog en veel uren doorbrengen in de stal. Het is mogelijk dat er al maag problematiek speelde voordat ze bij jullie terecht kwam, maar bovenstaande combinatie van stress en (voer)management heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het ontstaan van (verdere) maagproblematiek.

Door bovenstaande kunnen we wel aannemen dat er sprake is van chronische stress (op celniveau), waardoor haar lichaam continu in overlevingsstand staat. De spijsvertering, de immuniteit en herstel zijn dan van ondergeschikt belang. Er gaat letterlijk minder bloed naar het spijsverteringsstelsel bijvoorbeeld. Belangrijk om te weten hierbij is dat de darmflora van het paard ook een grote invloed heeft op hoe het paard zich mentaal gezien voelt. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de darmen en de hersenen en serotonine (het gelukshormoon), wordt voor het grootste deel aangemaakt en opgeslagen in de darmen. De darmen en mentale gezondheid zijn dus erg met elkaar verbonden. Het ontstaan van een negatieve vicieuze cirkel is in deze dus onvermijdelijk.

Het lastige is, wanneer er ooit een maagzweer is geweest (al dan niet in het verre verleden), blijft er littekenweefsel over wat op zichzelf weer kwetsbaarder is dan een gezonde maagwand. Ik denk dat het tijdelijk geven van de omeprazol niet écht heeft gezorgd voor het voldoende oplossen van haar maagprobleem. Het zou goed kunnen dat, wanneer Diesel te veel stress ervaart (omdat er veel herrie is bij de burens, het hard waait, ze voor haar gevoel te ver weg van de rest van de groep moet eten enz. enz), dit al genoeg is om opnieuw te zorgen voor maagproblematiek. Het kan echt in dit soort kleine dingen zitten, omdat ze in die continue staat van paraatheid verkeert.

Het verzorgen van de maagslijmvliezen is, naast het reduceren van álles wat haar stress kan opleveren, echt super belangrijk in het managen en verzorgen van maagproblemen, nu maar ook zeker in de toekomst. Paarden met een vermoedelijk maagzweer verleden wil je eigenlijk helemaal niet, maar echt maximaal één uur zonder ruwvoer laten staan. We willen dus ook voorkomen dat ze zonder toegang tot ruwvoer bij het hek van de andere paarden gaat staan.

Het eten van voordroog in het verleden heeft ook een grote impact gehad op de darmgezondheid van Diesel. Door het eten van voordroog krijgt een paard op dagelijkse basis een grote toevoer aan melkzuurbacteriën binnen. Door de toename van melkzuurbacteriën in de darm verlaagt de pH-waarde, waardoor de darmen verzuren. Hierdoor sterven de (goede) bacteriën af. Melkzuurbacteriën gaan zich vestigen in de darm en produceren daar melkzuren die het darmslijmvlies irriteren, waardoor er laaggradige ontstekingen ontstaan met allerlei darmproblemen en andere gezondheidsproblematiek ten gevolg.

Al met al gaat het aanpakken van de maag- en darmgezondheid de basis zijn voor het aanpakken van haar klachten. Mocht iets in het advies niet haalbaar zijn, laat het me dan weten, omdat het dan belangrijk is om het verwachtingsmanagement aan te passen!

Het volgende advies is opgesteld adhv de anamnese:

Let op! Dit is een voorlopig advies en kan tussentijds nog aangepast/bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink waardoor je direct naar een webshop gaat als je erop klikt.

Gedurende alle stappen

1. Ik denk dat het héél erg belangrijk is dat Diesel haar voerplekken dichterbij in de buurt komen bij de overige paarden, zodat ze minder stress gaat ervaren gedurende de dag. Ofwel een voerplek voor haar aan de kant van het betegelde stukje van de andere paarden, ofwel een voerplek voor de andere paarden aan de kant van Diesel haar paddockje (of beide zo nog beter zijn). **Voor het aanslaan van het protocol is het van essentieel belang dat Diesels dagelijkse stress wordt geminimaliseerd.**

Qua ruwvoer is het belangrijk dat ze 2-3kg onverpakt hooi per 100kg lichaamsgewicht onverpakt ruwvoer ter beschikking heeft met maximaal 1u leegstand in de maag (bij paarden met een maagzweerverleden beter helemaal geen leegstand). We willen dus ook niet dat ze gedurende lange tijd bij de andere paarden “hangt” zonder de mogelijkheid om daar te eten (vandaar bovenstaand advies). Streefwaarden voor het ruwvoer zijn <7% suiker en tussen de 6-9% eiwit.

2. Omdat ons ruwvoer in Nederland niet meer alle voedingsstoffen bevat is het belangrijk om het ruwvoer aan te vullen met een goede volwaardige vitamine/mineralenbrok zonder toevoegingen. De metazoa die je nu geeft is prima!

Het is belangrijk (ook voor de toekomst) dat je áltijd een balancer uitzoekt met anorganische mineralen. Daarvan zijn er nog maar heel weinig op de markt, maar degene hieronder volstaan wel:

- [Metazoa Fitright in timothee of esparcette variant](#)
- [Mineraal puur G\(S\)](#)

3. Om de producten uit het protocol doorheen te mengen kan je gebruiken:
 - [Metazoa Carefit Timothee](#)
 - [Metazoa digestfit Esparcette](#)
 - [Okapi Heucobs](#)
 - [Coolstance Copra](#) (degene hierboven hebben de voorkeur, deze kan je als troef achter de hand houden als ze alles slecht zou eten, dit vinden vrijwel alle paarden heel lekker).

Deze producten geven we dus **niet** voor de voedingswaarden, alleen om het protocol beter naar binnen te krijgen. Dus qua dosering: zo veel als nodig (ongeveer 300-400gr per dag aanhouden als max), **maar zo min mogelijk**. Ook dit voer weer langzaam introduceren over een dag of 7-10.

Deze producten geef je het best geweekt zodat er een slobber ontstaat, op die manier wordt het protocol altijd het best gegeten. Je bovenstaande balancer uit punt 2. voeg je hier dan ook nog bij voor het weken.

4. Je mag met een heleboel dingen gaan stoppen, omdat het ofwel te veel wordt samen met de rest van het protocol, ofwel omdat er mogelijke contra-indicaties zijn mbt andere

onderdelen uit het protocol.

Zodra je start met het protocol stoppen met: valeriaan, homeocare, spirulina, seizoenbox, weidekruiden/ontslakkingskruiden/darmenkruiden en de maandelijkse psylliumzaadkuur. Overleg evt even met je homeopaat of het nodig is om de homeocare en valeriaan af te bouwen.

Je mag wel doorgaan met de metazoa, orti silici en (indien echt nodig om het protocol naar binnen te krijgen de nutrimash). Het liefst heb ik die laatste uiteindelijk vervangen door een optie uit punt 3, maar de focus ligt nu op alles goed naar binnen krijgen.

5. Alvast voor komende zomer: Kort (jong) gras bevat over het algemeen meer pectine en fructaan, wat de darmflora kan verstoren, zorg er daarom voor dat het gras niet onder de 6 cm wordt afgegraasd. Indien dit niet mogelijk is ben je waarschijnlijk zeer suikerrijk gras aan het voeren wat een ontzettend grote impact heeft op het succes van de rest van het therapieplan. Vooral voor de jeuk, maar ook mbt de gasserigheid.

Wacht voordat de paarden een (nieuw) stuk weide op gaan tot het gras echt in het zaad staat en op heuphoogte is. Het best is dus om pas op zn vroegst vanaf eind mei te beweiden. Hou sowieso altijd rekening met het op- en afbouwen van grasinname in het voor en najaar, zodat de overgang geleidelijk gaat. Denk aan elke keer 10 minuutjes erbij.

Om te voorkomen dat het gras onder de 6cm wordt afgegraasd kan je gebruikmaken van een roulatie weidesysteem. Kijk hiervoor even naar de video's over weidebeheer in de darmen cursus.

6. (Vers) groen toevoegen ter vrije selectie, dus los aanbieden en haar zelf laten kiezen waar ze wel/geen behoefte aan heeft! Denk aan wilgentakken, kleeftkruid, fluitenkruid, weegbree, paardenbloem, brandnetels, rozenbottels enz. enz. afhankelijk van het seizoen/wat er groeit. Elke dag een beetje groen doet voor een paard al ZOVEEL voor de gezondheid.
7. En, heel belangrijk: minstens 2x per week samen iets ondernemen wat Diesel écht heel leuk vindt om te doen. Ofwel obstakels / pionnen / zeiltjes / paardenballen oid in de bak leggen en samen mee spelen. Gewoon vrij en los en leuk, dus zonder trainingsdoeleinde. Ofwel met de snuffelmat / andere denkspellen aan de slag en dan ook zónder trainingsdoel (dus bijv. niet met doel om dichterbij de "spannende" hoek te komen, dit mág natuurlijk ook nog wel, maar dan is dat een extra sessie per week). Dus minstens 2x per week iets doen zonder druk, met de focus op samen lol hebben en plezier maken.

→ **Waarom enkel anorganische mineralen (zie punt 2)?**

Anorganisch betekent dat het lichaam zelf kan reguleren of er behoefte is om het mineraal op te nemen in het bloed. Hierdoor vind geen verstoring plaats in de stofwisseling van het paard, want het zijn mineralen die van nature ook in het paardenlichaam zouden voorkomen. Bij organisch gebonden mineralen kan er geen regulatie van het lichaam plaatsvinden en worden alle mineralen zonder controle opgenomen in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan een aminozuur en aminozuren wil het lichaam altijd opnemen. Dit kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen en zelfs zeer giftig kan zijn voor je paard. Selenium is zo'n mineraal dat vaak in organische vorm aan heel veel voeders toegevoegd wordt en giftig kan worden bij overschot (met als mogelijk resultaat IR, slechte/zwakke hoeven,

overbelasting lever enz). Dit soort problemen ontstaan vaak pas op langere termijn, daar kan wel een jaar overheen gaan.

Herstelprotocol Diesel

Stap 1: Maag verzorgen

Week 1 t/m 6

Start met halve dosering en bouw op naar aanbevolen dosering gedurende de 1e week.

Heemstwortel <i>Met code "Paardentherapeut" krijg je 10% korting op de kruiden bij bestellingen boven de €35,- bij Dtails</i>	Heemstwortel bevat een hoog gehalte aan slijmvormers die geïrriteerd weefsel beschermen. De slijmstoffen verminderen irritatie, beschermen de slijmvliezen van maag en darmen, neutraliseren maagzuur en inactiveren galzouten.	Ca. 15 gram laten weken in ca. 200ml heet (net niet kokend) water voor ca. 20min en regelmatig doorroeren. Vocht + restant kruid gebruiken om bijvoeding uit punt 2 en 3 mee aan te maken, bij voorkeur verdelen over 2 voerbeurten, maar mag ook in 1x. Geven gedurende 6 weken .
Boswellia	Boswellia remt de enzymen die een rol spelen bij de aanmaak van leukotriënen. Leukotriënen zorgen voor bepaalde ontstekingsprocessen in het paardenlichaam.	Ca. 8gr door het voer gedurende 6 weken . Liefst 2x daags, anders 1x daags.
Pepermunt fijngesneden. (ik vind bij dtails.nl nu alleen grove pepermunt, dus dan beter van de baroen bijv)	Pijnstillend en lokaal verdovend op o.a. het maagdarmslijmvlies. Kalmeert maag en darm en werkt ontkrampend bij paarden die fysiek en/of mentaal verkrampt lijken. Helpt bij het afvoeren van lucht en gassen. Ondersteunt daarnaast ook bij hormonale onbalans en kan verlichting bieden bij paarden die zich overbelast of prikkelbaar voelen.	Ca. 10gr door het voer gedurende 6 weken.
Lijnzaad (of van pitpit oid, liefst bio en dus NIET gemalen kopen!)	Werkt verzachtend en licht pijnstillend op geïrriteerde slijmvliezen van maag en darmen! In hele vorm vrij prikkelend, in gebroken vorm een stuk zachter. Vanwege het oxideren/ranzig worden niet reeds gebroken/gemalen aanschaffen, maar even zelf malen in een koffiemolentje!	Bij voorkeur 2x daags, (anders 1x daags): ca. 90gr (ongekookt gewogen) en gekookt geven over bijvoeding, wanneer afgekoeld tot kamertemp. Indien echt koken in een pannetje lastig is, kan je het ook overgieten met kokend water en daarna ca. 15minuutjes wachten tot er genoeg slijmvorming plaatsvindt en dan geven over de bijvoeding wanneer voldoende afgekoeld.

Stap 2: Darmgezondheid revalideren

Week 2 t/m 5

Start met halve dosering en bouw op naar aanbevolen dosering gedurende de 1e week.

Venkelzaad	Venkelzaad werkt darmgas afdrijvend en bevordert de maagdarmpéristaltiek.	Ca. 10gr laten meeweken met de de heemstwortel van stap 1, gedurende 4 weken.
Gemberwortel (poeder)	Gember beschermt tegen het ontstaan van maagzweren, versterkt en beschermt het maagslijmvlies. Vermindert darmgasvorming, is krampstillend en ontstekingswerend Aardend in energie (wortel).	Ca. 6 gram gedroogd gemberpoeder door bijvoeding mengen gedurende 4 weken.
Duizendblad	Duizendblad werkt spijsverteringsbevorderend, krampopheffend, ontstekingswerend, ontsmettend en antibacterieel en verzachtend op de maagdarmslijmvliezen.	Ca. 10gr per dag door de bijvoeding gedurende 4 weken.
Kamille	Pakt ontstekingen van de slijmvliezen aan, dus draagt daardoor onder andere bij aan herstel van maag en darmen. Heeft kalmerende, ontkrampende en ontspannende eigenschappen en brengt rust voor maag en darmen. Werkt rustgevend op zenuwbanen en geeft daardoor openheid en ontspannenheid in het hele systeem na stress.	Ca. 20gr per dag door de bijvoeding gedurende 4 weken.
Smalle weegbree	Wonder kruidje! Het verhoogt de weerstand en heeft een verzachtende invloed op het spijsverteringsstelsel.	Ca. 30gr per dag door de bijvoeding gedurende 4 weken.

Verwachting en vervolgadvis:

Ik vermoed dat wanneer jullie de aanpassingen in de huisvesting doorvoeren en je start met het protocol (waardoor haar maag minder pijn gaat doen), je al de eerste weken kleine veranderingen kan gaan merken in het gedrag van Diesel. Denk aan de manier waarop ze eet, haar ogen, de opgeblazenheid, hoe ze is tijdens de training, het kan in kleine dingen zitten. Mijn focus is echt back to basic, het is dus ook belangrijk dat je stopt met een aantal zaken zoals aangegeven. Laat het met nogmaals ook zeker even weten wanneer iets níet haalbaar is, zodat ik daar ook van op de hoogte ben.

Begin week 4 van stap 2 graag contact opnemen via Trello over hoe het met haar gaat, zodat ik haar vervolg kan uitwerken. Tussentijdse vragen mogen ook altijd in Trello! Succes!!

Vervolg protocol

De laatste weken zijn er ontzettend mooie veranderingen zichtbaar bij Diesel. Ze ligt vaker en ook zelfs plat, wat een teken is van toenemende ontspanning (fysiek en mentaal). Daarnaast durft ze meer op onderzoek uit te gaan en bezoekt ze zelfs de voorheen "enge" plek in de bak. Diesel voelt voor mij tijdens het behandelen veel minder onder "hoogspanning" en ook tijdens het trainen merken Mieke en Maxime vooruitgang. Deze vooruitgang is een belangrijke stap in haar herstel en geeft aan dat ze zich zowel fysiek als mentaal beter begint te voelen.

Omdat ze nog steeds subklinisch mestwater heeft en de gasserigheid nog niet volledig weg is gaan we in de volgende stap verder met het revalideren van het maagdarmkanaal.

Ga vooral zo door in deze lijn mbt de basisvoeding, het management (af en toe samen met Amazing en altijd de mogelijkheid om samen te eten bij het hek) en training. Jullie zijn super bezig!

Stap 3: Verder met maagdarmkanaal revalideren

Week 6 t/m 11 (colobalance t/m week 8)

Begin met alles met de halve dosering en bouw gedurende een week op naar de aanbevolen dosering, maar het tellen gaat al in vanaf dag 1.

Malva	Blauwe Kaasjeskruid (=Malva) bevat een groot aantal slijmstoffen. Deze slijmstoffen hebben een ontstekingsremmende en verzachtend effect op de spijsvertering	Ca. 15 gram laten weken in ca. 200ml heet (net niet kokend) water voor ca. 20-30min en regelmatig doorroeren. Vocht + restant kruid gebruiken om bijvoeding en de rest van het protocol mee aan te maken Bij voorkeur 2x daags 15gram, anders 1x daags 20gram. Gedurende 6 weken geven.
Citroenmelisse	Werkt kalmerend en ontspannend door de inwerking op het limbisch systeem in de hersenen. Citroenmelisse heeft antivirale, ontstekingsremmende en antibacteriële effecten, maar ook krampstillende en nierbeschermende eigenschappen. Daarnaast ondersteunt citroenmelisse een gezonde stofwisseling.	1x daags 5 gram door het voer gedurende 6 weken.
Colobalance	Helpt de darmflora te versterken. Het hoge gehalte aan Humuszuren is goed voor een evenwichtige darmflora.	1x daags 50 gram door het voer gedurende 14 dagen .
Darmkruiden	De darmkruiden zijn goed voor de gehele spijsvertering en darmwerking.	1x daags 35 gram door het voer gedurende 6 weken.

Gemalen Lapachoschors	Ondersteund het natuurlijke darmmilieu.	1x daags 15 gram door het voer gedurende 6 weken.
Actieve vitamine B complex	Draagt bij aan de instandhouding van de normale leverfunctie.	3 capsules per dag door het voer totdat het potje leeg is (20 dagen).

In stap 3 ligt de nadruk op het verder herstellen van Diesel's spijsvertering, het versterken van haar darmflora en het lichtjes ondersteunen van haar leverfunctie.

Naast het protocol zou het denk ik heel fijn zijn om iets zoals de CellKick in te zetten, een vorm van roodlicht-/infraroodtherapie. Deze therapie stimuleert het celherstel, verbetert de doorbloeding en helpt het lichaam afvalstoffen sneller af te voeren. Dit sluit naadloos aan bij Diesel's behoefte om haar lichaam zowel fysiek als mentaal te ontlasten en te ondersteunen. CellKick kan ook bijdragen aan een betere spierontspanning, waardoor ze soepeler beweegt en minder spanning vasthoudt. Ik zou de rugpad, ultieme pro beenpad of de topline laser aanraden.

Hoe nu verder?

De komende 6 weken staan in het teken van deze nieuwe stap. Over een week of 4-5 ben ik nog een keer bij jullie op stal voor de behandeling van Amazing. Ik hoor graag van je of je wilt dat ik Diesel alleen fysiek behandel, of dat je daarnaast ook nog een vervolgstap voor het protocol uitgewerkt wil hebben. De kosten voor alleen de behandeling zijn €125,-. Als je ook kiest voor een vervolgprotocol naast de behandeling, komt het totaalbedrag op €297,-.

Ik hoor wel wat je voorkeur heeft. Nogmaals, je bent geweldig bezig met Diesel en ik kijk ernaar uit wat de toekomst jullie verder brengt

Update 24/02/2025

Stoppen met bovenstaande stap 3 (alle kruiden die daar staan!) en pas weer daarmee starten nadat de pepermint en framboos afgerond zijn na 6 weken.

Gastercare Forte	Dit product beschermt de maagwand met lecithine en ondersteunt bij maagzweren met colostrum. Boswellia werkt ontstekingsremmend, terwijl Ling Zhi, oregano- en neembladeren de maagbalans stabiliseren en schadelijke bacteriën tegengaan. Natriumbicarbonaat helpt bij het neutraliseren van zuren. Druivenpit- en acerolapoeder bevorderen weefselherstel door hun antioxidatieve werking.	Maak een "slobber" van geweekte metazoa- of hooibrokjes en geef de Gastercare forte bovenop de slobber. Begin met een hele lage dosis (mestpuntje, paarden vinden de Gastercare vaak niet zo lekker, dus moeten wennen aan de smaak) en geef steeds een beetje meer tot de aanbevolen dosering. Aanbevolen dosering = 2-3x daags 2 eetlepels Gastercare forte. Minstens 12 weken geven , mag daarna nog langer met 50% vd normale dosering.
Psylliumzaad (niet husk!)	De slijmvorming geeft een beschermend laagje in de maag. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beschermd tegen de invloeden van evt. stress en maagzuur. Daarnaast heeft vlozaad een positief effect op de bloedsuikerspiegel.	175gr psylliumZAAD de laatste 5-10 minuten laten meeweken met de geweekte bijvoeding (natgemaakt). Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater! Maximaal 8 weken geven.
Zoethout Let op met paarden die hoefbevangen zijn, zijn geweest of potentieel zouden kunnen worden, dan is zoethout geen goed product om in te zetten! Gebruik op eigen risico.	Zoethout extract is een kruid dat bijdraagt aan de instandhouding van normale slijmvliezen. Daarnaast ondersteunt het het eerste deel van de spijsvertering (keel, slokdarm en de maag).	1x daags 2 maatscheppen door het voer voor in totaal gedurende 4 weken in totaal, maar met 2 stopweken ertussen . Dus 2 weken wel, 2 weken niet en dan weer 2 weken wel.
Goudsbloem	Ondersteunt de vrouwelijke voortplantingsorganen, helpt bij hormonale disbalans en bevordert de doorstroming in de baarmoeder en eierstokken. Daarnaast draagt ze bij aan een gezonde spijsvertering en een sterker immuunsysteem.	1x daags 15 gram door het voer gedurende 14 dagen .
Pepermunt fijngesneden .	Pijnstillend en lokaal verdovend op o.a. het maagdarmslijmvlies.	Ca. 10gr door het voer gedurende 6 weken .

	Kalmeert maag en darm en werkt ontkrampend bij paarden die fysiek en/of mentaal verkrampt lijken. Helpt bij het afvoeren van lucht en gassen. Kan daarnaast ook verlichting bieden bij paarden die zich overbelast of prikkelbaar voelen.	
Framboosblad	Helpt bij het verminderen van ontstekingen en het versterken van het immuunsysteem. Framboosblad ondersteunt een rustige cyclus bij merries en werkt spierontspannend op de baarmoeder, wat een kalmerend en balancerend effect heeft.	Ca. 15gr door het voer gedurende 6 weken.