



DEPAARDENTHERAPEUT

voor een fysiek & mentaal gezond paard

Protocol Sheva

Naam eigenaar	Mila Noorman	Datum: 10/11/2022
Naam dier	Sheva	
Leeftijd dier	24 jaar, 27-05-1998	
Ras + geslacht dier	Merrie, onbekend	
Gewicht	geschat 380-400kg en 136cm Toen ze gezond op gewicht was ze rond 400-425kg.	

Hulpvraag

pony heeft last van mestwater in de winterperiode, en over het algemeen vaak slechte mest. dunne mest, snel gewichtsverlies en artrose (weet niet of dat onder deze vraag valt). Ze verliest snel gewicht, en komt heel langzaam aan.

Al sprake van sinds ze bij Mila is; er werd altijd gezegd dat slechte mest iets was wat 'gewoon' bij haar hoorde.

(Medische) geschiedenis

Bij huidige eigenaresse sinds juni 2017. Toen gelijk naar plekje gegaan waar ze nu wonen. Veel wisselingen geweest in de kudde, varieert een beetje tussen 6 en 9 paarden (soms 10 paarden). In het begin stond ze samen met 1 andere pony en daarna in de grotere groepen gekomen. Liet ze altijd wegsturen. Heeft wel ook sociale interactie; met de andere pony van Mila en paard tante.

Vader en moeder zijn onbekend en weinig info over de geschiedenis. Wel bekend dat ze vrij veel verschillende eigenaren heeft gehad, dat ze bij een handelaar heeft gestaan en dat ze niet altijd even goed behandeld is waardoor ze in haar jongere jaren een angstige pony was.

Vorige eigenaren vermoeden dat ze is opgegroeid bij handelaren.

Van contact met vorige eigenaar bekend dat er een medische behandeling aan haar gebit heeft plaatsgevonden (ergens tussen 2009 en 2013). Wat er toen is gedaan is niet bekend. In 2018 is

ze op 8 mei behandelend dmv inspuiten voor haar artrose. Dit heeft een tijdje goed geholpen, maar het effect was niet blijvend. Gewricht is vastgegroeid, met lopen gebruikt ze het been wel anders. Na een gekke bui wel wat warmer. Met koud weer slechter.

Een aantal jaar terug bloedonderzoek en mestonderzoek laten doen; daar kwam bij beide niks uit. Okt t/m april bitterkruiden gegeven, samen met zoethout (een maand); voor het eerst gaf dat wat compactere mest, bijna goed. Maar na stoppen was het wel over.

Periode darmbalans van vitalstyle gegeven, weinig resultaat. In de zomer is de mest redelijk goed dus doe ik er niks aan.

Vaccinaties/ontwormingen

Influenza+tetanus 22/12/2021; geen zichtbare reactie.

Equimectin 18/10/22; geen zichtbare reactie. Volgens de regels huidige stal moeten de paarden 2x per jaar ontwormd worden.

Huidige situatie

Huisvesting

5-6 maanden pj 24/7 op gras (mestwater bij transitie, van gras naar hooi meer mestwater).

Vanaf het nieuwe jaar een paddock paradise met wat stukken gras erbij voor Sheva en een track random. Schuilstal en meerdere punten hooi. Meerdere plekken hooi 6x3 met stukje luifel eraan aan alle kanten. Vlak kaal weiland, moeten nog gaan beplanten.

Karakter

Sheva doet het liefst iedere dag bijna exact hetzelfde. Er ontstaat stress bij haar als niet hetzelfde patroon wordt aanhouden. Sheva uit stress niet zo snel, maar sluit zich dan juist af. Zacht, lief, afwachtend, ontzettend trouw, maar het duurt een tijd voordat ze je echt binnen laat. Ze laat alles toe, ze uit haar mening niet snel. Ze is hard voor zichzelf, pijn houdt ze lang voor zich.

Soortgenoten

Kudde bestaat nu uit 9 paarden incl. Sheva; ruinen en merries staan samen.

Jongste is 4 oudste is 32. Het is een hechte kudde met een duidelijke rangorde, zijn meestal vriendelijk en rustig met en naar elkaar. Soms wat strijd om voer.

Sheva heeft niet echt een vast maatje, is op zichzelf en trekt zich vaak terug. Is wel tevreden als ze apart staat. Soms samen met de oudste pony van de kudde, voornamelijk te eten.

Sheva staat laag in rang, mag vaak als een van de laatste eten en wordt vaak weggestuurd als ze ergens staat.

De jonge paarden hebben nog wel eens de neiging om haar te pesten. Sheva corrigeert dit gedrag wel voor Mila's gevoel.

Arbeid

Nauwelijks, soms wandelen. Conditie blijft goed ondanks geen training (heeft wel eens een gek kwartiertje op de paddock en bespiering bleef ook lang goed).

Onderhoud tanden, hoeven

Elk jaar rond jan handmatig, zonder verdoving; 1 kies die lichtelijk los zit, maar al 2 jaar hetzelfde blijft. Volgens de tandarts heeft ze daar geen pijn aan. Over het algemeen heeft ze wel een heel slecht gebit, altijd gehad. Maakt wel propjes de eerste paar happen. Heeft diastasen.

Iedere 4/6 weken bekapper. Onderhoud mila elke 2 weken. Achterste hoeven staan vaak een beetje scheef, omdat ze haar lichaam wat anders gebruikt door artrose in haar linker spronggewricht.

Ontlasting/urine

Ontlasting in de zomer wel wat compacter, maar alsnog wel zacht, maar wel een vijgen vorm. In de winter niet. Lijkt weinig te poepen, op buitenrit poepte ze ook nooit. Volume wel groot in verhouding. Urine geen bijzonderheden

Vochtinnname

Leidingwater en regenwater uit kunststof stapelbak; hele dag toegang. Na eten altijd drinken, en dan wel echt goed drinken. Water is in de winter vrijwel altijd neutraal, in de zomer ziet het er door de warme snel gelig/bruinig uit door de algen. Dit wordt uiteraard schoongemaakt (naar Mila's mening niet vaak genoeg).

Supplementen

Ter ondersteuning van haar artrose Devils Relief van NAF (sinds maart 2019); onderhoudsdosering van 20 ml.

Sinds september 2022 Kurkuma van Pharmahorse erbij, 1 maatschepje. Omdat dat poeder erg stuift gooi ik er een heel klein scheutje lijnzaadolie bij over de 18Plus. Artrose klachten voelen nu stabiel.

→ **Doorgaan tijdens protocol met Devils relief en kurkuma, maar olie weglaten.** Voortaan mengen door producten uit punt 4 verderop zodat het niet meer stuift.

Voeding

Voornamelijk voordroog hooi, uit plastic van een grote baal. (Ik voer haar zelf, om haar op gewicht te krijgen, eigen hooi bij, uit touwtjes, maar groot deel van haar tijd eet ze uit plastic). Kwaliteit wisselt vaak per baal. Soms een periode wat stabielere en beter van kwaliteit, maar ook winters gehad met schimmel.

Continue toegang tot hooi, maar exacte kilo's onbekend. Grote balen met een net er overheen met een maasbreedte van 4,5 x 4,5 en een hooihuisje wat maakt dat er 4 openingen zijn om bij het hooi te komen. Er zijn 2 voerplekken, 1 buiten en 1 binnen in de schuilstal. 8 voerplekken voor 9 paarden, Sheva wordt regelmatig weggestuurd. Met 8 paarden doen ze meestal 5/6 dagen over 1 grote baal.

Mila geeft hooi bij tussen 16-18 en dan krijgt ze binnen in dr eentje onverpakt hooi.

Afgelopen 5j: muesli's, slobber (seniores priores), balancer, Pavo vital.

Nu:

- + 1,5 kg hartog senior luzerne
- + Ca. 1 kg Pavo 18Plus, in het zomerseizoen, en ben nu de overgang naar +- 1,5 kg Seniores Piores van subli aan het maken voor het winterseizoen.

→ **Stoppen Hartog senior** (*Kunstmatig gedroogd gras, luzerne, groen geoogst gerstenstro, lijnzaadolie, lijnzaad, sojaschroot, glycerine, bietenpulp, monocalciumfosfaat, premix, krijt, Toevoegingsmiddelen: Sensoriële toevoegingsmiddelen: aromatische stoffen, zoethoutextract*)

- Geen gehakseld Luzerne / timothee / gras en andere structuurvoer voeren! Deze zijn vrijwel altijd gehakt in stengels van 1-8 cm welke te kort zijn om goed op te kunnen kauwen, maar te lang voor een goede passage door de darm. De stengels blijven daardoor tot wel een week (!) in de darmpassage, waardoor er een verkeerde fermentatie ontstaat in de dikke darm met gisting en verzuring en dus darmproblemen tot gevolg. Daarnaast kunnen jeukgevoelige paarden reageren op luzerne en is het beter om dit tijdens het protocol te mijden. Paardenvoeders verkopen daarnaast vaak alleen de stengels zonder blad en bloem, waardoor je eigenlijk gewoon cellulose voert (maw duur hooi).
- Lijnzaadolie: Olie: In het eerste deel van de dunne darm (duodenum) komen de alvleesklier en de lever uit en worden gal en alvleeskliersappen uitgescheiden. Een paard heeft geen galblaas zoals wij mensen hebben, al het gal wat een paard aanmaakt komt dus direct in de dunne darm terecht. Ook wordt er alvleeskliersap aangemaakt.

Alvleeskliersap bevat o.a. het enzym Lipase wat zorgt voor de vertering van vetten. Gal bevat galzuren en galzouten. Met name de galzouten zorgen voor het wateroplosbaar maken van vetten/vetzuren, zodat de enzymen weer hun werk kunnen doen. Echter wordt er veel te weinig gal aangemaakt om een scheut/plasje olie te kunnen emulgeren (fijnkneden). Dus wordt de olie niet voldoende wateroplosbaar gemaakt, kan het niet voldoende worden afgebroken door lipase en wordt dus gezien als gifstof en moet het via de huid worden uitgescheiden. Vandaar dat de vacht mooi gaat glanzen van veel olie voeren, niet omdat het werkelijk gezond is van binnenuit zoals veel mensen denken.

Olie verstoort daarnaast ook de opname van andere voedingsstoffen via de darmwand. Door de oliefilm kunnen ook de andere spijsverteringsenzymen hun werk niet goed uitvoeren en wordt de totale nutriënten opbrengst verminderd van al het gevoerde voer. Onverteerde olie die in de dikke darm terecht komt, beschadigt de darmflora. Met andere woorden: vetten kunnen maar heel slecht opgenomen worden door het paardenlichaam.

- Sojaschroot wordt vaak toegevoegd voor de eiwitten, maar deze eiwitten zijn slecht verteerbaar voor paarden, omdat ze daar niet de juiste enzymen voor hebben. Soja vergroot door de aanwezige pectine de hoeveelheid melkzuurbacteriën in de darmen en verzuurt daardoor de darmen. Ook zitten er mycotoxines (door schimmels uitgescheiden gifstoffen) in soja. Soja is een allergeen en kan daardoor een allergische reactie veroorzaken zoals jeuk, eczeem, een loopneus of diarree. Als je paard dergelijke

klachten heeft en soja gevoerd krijgt, is het het proberen waard om de soja eens weg te halen.

- Bietenpulp: In de suikerbietenteelt worden ontzettend veel pesticiden gebruikt (bieten worden meestal wel 3x bespoten), deze pesticiden komen dus ook in de bietenpulp terecht die aan paarden wordt gevoerd met alle gevolgen van dien. Daarnaast bevat het pectines die (naar recente onderzoeken) zorgen voor een verkeerde fermentatie in de dikke darm (verzuurd de dikke darm, kan uiteindelijk zorgen voor ontstekingen in de darmwand).
- Sensoriële toevoegingsmiddelen: met andere woorden: smaakmakers! De kans bestaat dat Sheva door deze kunstmatige smaakmakers echt even moet wennen aan het nieuwe zuivere voer. Bouw dus rustig oud af en introduceer het nieuwe voer langzaam zodat ze aan de smaak kan wennen.

→ **Stoppen met de Pavo 18 plus:**

(Luzerne / Tarwegries / Speltdoppen / Spelt / Sojabonenschroot nonGMO / Rietmelasse / Zonnebloemzaadschroot / Gerst / Sojaolie nonGMO / Appelpulp / Tarwe / Gepofte gerst / Gepofte Mais nonGMO / Erwtten vlokken / Natriumchloride (zout) / Calciumcarbonaat / Magnesiumoxide / Tarwezemelen / Wortelvlokken / Chicorei / Lijnzaadolie / Biergist / CellProtect)

- Nog meer Sojabonenschroot:
- Nog meer olie
- Meerdere graansoorten in dit product (tarwe/spel/gerst):
Graan bestaat voor een groot gedeelte uit zetmeel. Zetmeel (bestaande uit complexe koolhydraten) wordt uiteindelijk als suiker in het lichaam opgenomen. Het paardenlichaam is in staat om maar bepaalde hoeveelheden aan zetmeel te verwerken. Het kan niet meer dan een bepaalde hoeveelheid enzymen aanmaken die het zetmeel in de dunne darm verwerken (opknippen). Als je te veel granen/zetmeel voert, dan kan het dus zijn dat een gedeelte niet verteerd wordt, gewoonweg omdat er te weinig “manpower” is in het lijf. En dat geeft verderop in de dikke darm problemen. Hier kan het zetmeel niet meer verteerd worden en dat zorgt voor een stijging (zuurder worden) van de PH in de darm. Met als gevolg dat er bacteriën of koloniën bacteriën afsterven. Het afsterven zorgt voor toxines (gifstoffen) en in sommige gevallen kan een paard daar goed ziek van worden. De verzuring (zeker i.c.m. verstoorde vetzuurbalans, stress, gifstoffen en voordroog/kuil) zorgt er ook voor dat het paard moeite krijgt met de vertering van de voeding in de dikke darm. Dat komt omdat er laaggradige ontstekingen ontstaan. Het zijn eigenlijk milde ontstekingen en ze zijn moeilijk aantoonbaar in het bloed. De laaggradige ontstekingen zorgen er voor dat het immuunsysteem continu een beetje geactiveerd wordt. Hierdoor wordt de darmwand verhoogd doorlaatbaar en hebben allerlei stoffen die normaal niet het bloed komen, toch de kans om door te dringen.
- Rietmelasse: Melasse is een stroperig, vloeibaar restproduct van suikerwinning uit bieten of riet. Het ziet er uit als pannenkoekenstroop of schenkstroop. Er zit veel suiker

in melasse, ongeveer 50 procent. Melasse wordt toegevoegd om stof in het voer te binden en zodat het voer goed gegeten wordt. Als er melasse in het voer zit zit het voer ook altijd vol met conserveermiddelen (omdat de suiker schimmels aantrekt). Paarden krijgen al snel teveel suikers binnen, het is dan ook niet handig om door middel van krachtvoer nog meer suiker aan het rantsoen toe te voegen.

- Appelpulp: Is het restproduct uit de appelsap productie. Het wordt enkel toegevoegd als vulmateriaal en om het voer lekkerder te maken. Bestaat uit pectines en fructose die de dikke darm verzuren. Pectine zorgt voor de groei van bacteriën in de dikke darm die je juist niet wilt omdat ze de dikke darm zuur maken.
- Biergist: Doet in het paardenlichaam hetzelfde als wat het is de bierbrouwerij doet: gist nestelt zich in de dikke darm, maakt alcohol uit suiker en water en bevordert de kolonisatie van melkzuurbacteriën in de dikke darm. De melkzuurbacteriën gaan zich vestigen in de darm en gaan suikers en eiwit verteren. Ze produceren in ruil voor de voedingsstoffen geen waardevolle stoffen voor het paard. In plaats daarvan produceren ze melkzuren die door de darm slijmhuide van het paard opgenomen worden. Dit irriteert het darmslijmvlies waardoor er laaggradige ontstekingen ontstaan en er uiteindelijk "leaky gut" ontstaat.
- Gepofte mais: Door maïs te verhitten met stoom, worden de korrels ontsloten. Na droging blijft een granulaatvormig product over. Dit wordt ontsloten of geëxtrudeerde maïs genoemd. Zetmeelmoleculen 'poppen' (denk popcorn) waardoor het een grote oppervlakte wordt die heel makkelijk verteert kunnen worden in de dunne darm. Dat is aan de ene kant goed omdat het dan al wordt verteerd in de dunne darm en dus niet de dikke darm door hoeft, maar doordat het zetmeel snel wordt verteerd in de dunne darm wordt het omgezet in suiker en gaat de bloedsuikerspiegel omhoog (piek). Kan leiden tot IR en hoofbevangenheid! Ontsloten mais geeft in het lichaam eigenlijk hetzelfde effect als suikerklontjes voeren aan je paard. Voor topsportpaarden wellicht handig voor grote prestatie, verder niet.
- Bevat restproducten zoals schroot en hullen. Paarden kunnen wel een gedeelte van de voedingsstoffen van schroten en hullen benutten, maar lang niet zoveel als uit volwaardige grondstoffen. Schroten en hullen zijn juist extra belastend voor het paardenlichaam en kan de hoeveelheid afvalstoffen in het bloed verhogen.

→ **Stoppen met seniores priores** (*Bietenpulp, Tarweproducten (gries en heel), Luzerne, Haverproducten (schillen), Sojaproducten, Speltdoppen, Maisvoermeel, Gerst, Melasse, Palmolie, Lijnzaad, Lijnzaadolie, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride, Magnesiumoxide, Calciumcarbonaat*)

- Nog bietenpulp, granen, soja, mais, melasse en olie..

Wat extra uitleg over voordroog/kuil:

Door het eten van voordroog heeft het paard op dagelijkse basis ineens een toevoer aan melkzuurbacteriën. Door de toename van melkzuurbacteriën in de darm verlaagt de pH waarde, waardoor de darmen verzuren. Hierdoor sterven de (goede) bacteriën af. Melkzuurbacteriën

gaan zich vestigen in de darm en gaan suikers en eiwit verteren. Ze produceren melkzuren die het darmslijmvlies irriteren, waardoor er laaggradige ontstekingen ontstaan met allerlei darmproblemen en andere gezondheidsproblematiek ten gevolg.

Door het insealen wordt de stabiliteit van de micro-organismen in het voer daarnaast verstoord. In de maag en darmen van paarden leven ook micro-organismen. Die moeten zich steeds weer opnieuw aanpassen aan de verschillende micro-organismen per baal. Hierdoor is er te weinig stabiliteit in de spijsvertering van het paard bij het voeren van voordroog. Deze instabiliteit van micro-organismen in voordroog heeft invloed op de stabiliteit van de darmflora, en daarmee weer invloed op de voedselopname en algemene gezondheid van je paard. Bij veel paarden resulteert dit uiteindelijk in bijvoorbeeld jeuk, hoeftbevangenheid, natte mest/diarree, kolieklachten of andere vage klachten.

Het belangrijkste verschil tussen voordroog en hooi is het feit dat voordroog ingepakt is. Feitelijk gaat het dus over de conservering van het product. Voordroog wordt houdbaar door fermentatie en hooi door afsterving. Het ene vindt plaats onder leiding van bacteriën, het andere door oxidatie met zuurstof. Twee hele verschillende processen die resulteren in verschillende eindproducten.

Soms is voordroog net zo droog als hooi. Maar daar zit een addertje onder het gras. De pH waarde is dan beter dan bij heel nat voordroog of kuil, de hygiëne is mogelijk heel slecht. Als voordroog heel droog is ingepakt gaat het fermentatieproces niet goed. Om de hygiëne (zo heet dat bij ruwvoer, als er veel schimmels/gisten en verkeerde bacteriën in zitten is de hygiëne slecht) goed te krijgen, moet na omwikkeling de pH snel naar ongeveer pH 5 afzakken. Dan heb je weinig ziektekiemen in je ruwvoer. Maar dan is het dus qua zuurgraad niet geschikt is voor paarden. Die zure zuurgraad bleek vrij vlug een probleem voor paarden, daarom zijn ze het gras net zoals hooi, later gaan maaien en langer gaan drogen. Zo gaat het een stuk droger het pak in en krijg je droger ruwvoer, wat beter geschikt is voor paarden, maar qua hygiëne is dit niet ideaal omdat je een groei aan ziektekiemen kan krijgen. Je kan geluk hebben en een baal treffen waar weinig verontreiniging in zit qua ziekte kiemen (ammoniak, gist, schimmel of bacteriën). Maar heel vaak zit het er wel in. En het lastige is dat je dit niet ruikt of ziet, alleen testen in het lab wijzen het uit.

Wat extra uitleg over de maag

De paardenmaag 'verwacht' gedurende de hele dag een constante aanvoer van kleine beetjes voedsel. Volledig aangepast aan een natuurlijke situatie scheidt de maag daarom continu maagzuur af. Wanneer de maag langer dan 2-3u achter elkaar leeg is wordt door de continue maagzuurproductie en het gebrek aan minder zure inhoud de pH in de maag zo laag dat de maagwand aangetast raakt. Daarnaast wordt er door te weinig kauwactiviteit te weinig speeksel geproduceerd. Het speeksel van het paard bevat grote hoeveelheden natriumbicarbonaat (NaHCO_3), een stof die voor de maag belangrijke bufferende eigenschappen heeft. De speekselklieren van paarden worden alleen gestimuleerd door kauwen (mechanische stimulatie). Omdat het zoveel kauwactiviteit vraagt is ruwvoer dus een erg belangrijke en efficiënte manier om maagzweren te voorkomen! Per kilogram voer is een paard namelijk aanzienlijk langer bezig met ruwvoer dan met krachtvoer, waardoor de maag langer gevuld is. Dit is van belang, omdat er in de een lege maag een terugloop kan ontstaan. Hierbij stromen

galzouten vanuit de dunne darm terug naar de maag en veroorzaken daar, in combinatie met het maagzuur, ernstige schade aan de maagwand.

Voor sommige paarden beginnen de maagproblemen al op veulenleeftijd; veel paarden ervaren heel veel stress bij het afspenen. Stress vermindert de bloedtoevoer naar de maag en zorgt bovendien voor de aanmaak van bepaalde stoffen die de maagwand gevoeliger maken. Doordat er minder bloed naar de maagwand gaat, is deze al gevoeliger voor het maagzuur. Ook medicatie heeft een negatieve invloed op de gezondheid van de maagwand. Na een maagzweer (al dan niet in het verre verleden) blijft littekenweefsel over wat op zichzelf weer kwetsbaarder is dan een gezonde maagwand.

Gezien Sheva's verleden en het feit dat ze nu regelmatig wordt weggestuurd gaan we beginnen met het verzorgen van de maag. Het zou kunnen dat we dit nogmaals moeten herhalen op de nieuwe plek, als de huidige huisvesting voor veel stress blijft zorgen.

Het volgende advies is opgesteld adhv de anamnese:

Let op! Dit is een voorlopig advies en kan tussentijds nog aangepast/bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink waardoor je direct naar een webshop gaat als je erop klikt.

Gedurende alle stappen

1. Een super belangrijke basis is 2-3kg **onverpakt** hooi per 100kg lichaamsgewicht. Voor een paard met een (gewenst) gewicht van 425kg zou dat zodoende **8.5-12.75kg hooi per 24u** moeten zijn om hier voldoende energie uit te kunnen halen.
2. Daarnaast is het heel belangrijk dat er maximaal 2u leegstand is in de maag, **inclusief de nachten!!** Slowfeeders zoals [deze](#) zijn ideaal om de vastperiodes te verkorten! [Deze](#) en [deze](#) zijn één van mijn favorieten.
3. Omdat ons hooi in Nederland niet meer alle voedingsstoffen bevat is het daarnaast belangrijk om dit aan te vullen. Dat kan met met een goede volwaardige vitamine/mineralenbrok zonder toevoegingen. Je kan bijvoorbeeld 2x per jaar wisselen van soort. Het is belangrijk dat je een balancer uitzoekt met anorganische mineralen (zie uitleg iets verderop in het verslag). Daarvan zijn er nog maar weinig op de markt, maar degene hieronder wel:
- [Timothee superfit Broxxx](#) [- Mineraal puur P](#)
- [Esparcette superfit Broxxx](#)
4. Hartog senior en pavo18+/seniores priores vervangen door 1 of 2 van de volgende producten (gedurende 10-14 dagen geleidelijk oud afbouwen en nieuw opbouwen):
- [Timotexxx](#) [\(- Coolstance Copra\)](#)
- [Esparcette korrel](#) (Degene links hebben de voorkeur)

Deze producten zijn fijn om geweekt te geven en het protocol doorheen te mengen. Je bovenstaande balancer uit punt 3. Kan je hieraan toevoegen zodat het ook uit elkaar

valt, maar mag je ook gewoon als brokjes geven in een andere voerbeurt bijv. Kijk even wat het beste werkt voor jullie.

5. **Gedurende het protocol geen wortels/snoepjes en ander suikerrijke beloningen.**

Gezonde vervangers zijn bijvoorbeeld [rozenbottels](#) of of denk aan een stukje komkommer, pastinaak of bleekselderij. Alles met mate!

6. Op snackwandeling gaan! Denk aan kleefkruid, weegbree, paardenbloem, brandnetel en wilg en kijk verder even de masterclass/sheets van de masterclass *'je paard ondersteunen vanuit de natuur'* voor ideeën wat je allemaal kan plukken. Elke dag iets (vers) groens toevoegen, naast het hooi, kan zoveel positiefs betekenen voor je paard.

→ **Waarom anorganisch (zie punt 2)?**

Anorganisch betekent dat het lichaam zelf kan reguleren of er behoefte is om het mineraal op te nemen in het bloed. Hierdoor vind geen verstoring plaats in de stofwisseling van het paard, want het zijn mineralen die van nature ook in het paardenlichaam zouden voorkomen. Bij organisch gebonden mineralen kan er geen regulatie van het lichaam plaatsvinden en worden alle mineralen zonder controle opgenomen in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan een aminozuur en aminozuren wil het lichaam altijd opnemen. Dit kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen en zelfs zeer giftig kan zijn voor je paard. Selenium is zo'n mineraal dat vaak in organische vorm aan heel veel voeders toegevoegd wordt en giftig kan worden bij overschot (met als mogelijk resultaat IR, slechte/zwakke hoeven, overbelasting lever enz). Dit soort problemen ontstaan vaak pas op langere termijn, kan wel een jaar overheen gaan. Mocht er een aangetoond tekort zijn is organisch gebonden dus juist goed, omdat je zeker weet dat het paard het mineraal dan gaat opnemen, maar in andere gevallen niet.

Protocol Sheva

VOOR ALLES GELDT: Start met de halve doseringen en bouw gedurende ca. 10-14 dagen op naar de aanbevolen doseringen.

Los van de overige stappen:

Week 1 t/m 8

Zwavel (MSM) of deze variant	Ondersteund huid, haar en hoeven. Ondersteund pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Daarnaast is zwavel een belangrijke bouwstof voor cysteine wat belangrijk is voor een gezonde slijmvlieslaag in oa de luchtwegen.	1x daags. Afhankelijk van welke je kiest de helft vd aanbevolen dosering van leverancier aanhouden voor een grote pony gedurende 8 weken. Dit omdat er MSM in de devils relief zit.
Zink of deze variant	Enzymen hebben zink nodig, maar ook het immuunsysteem is er sterk van afhankelijk.	1x daags. Afhankelijk van welke je kiest aanbevolen dosering van leverancier aanhouden voor een grote pony gedurende 8 weken.

Stap 1: Maag verzorgen

Week 1 t/m 6

Psylliumzaad (niet husk!) Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater!	De slijmvorming geeft een beschermend laagje in de maag. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beschermt tegen de invloeden van evt. stress en maagzuur. Daarnaast heeft vlozaad een positief effect op de bloedsuikerspiegel. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0737080611000748)	Bij voorkeur 2x daags 120gr psylliumZAAD door geweekte metazoa brokjes van punt 4 hierboven en/of over de gekozen balancer van punt 3. (natgemaakt), anders 1x daags
--	--	--

Na 1 volle week psylliumzaad:

Week 2 t/m 9

Gastercare	Ondersteunt de barrièrefunctie van het maagslijmvlies. Maagproblemen kunnen ook resulteren in mestwater. Een gezonde maag is bovendien essentieel voor het slagen van de darmtherapie.	Bij voorkeur 2x daags, anders 1x daags: Beginnen met een snufje gastercare samen met de psylliumzaad over de geweekte brokjes uit punt 4. De meeste paarden vinden dit erg vies, dus langzaam opbouwen gedurende 2-6 weken, elke dag een snufje erbij. In totaal 8 ca. 8 weken geven.
----------------------------	--	--

Stap 2: Darm revalidatie + ondersteuning weerstand

Week 2 t/m 7 (dus starten na 1 week maag verzorgen)

Paardenbloemmix + Weegbree grof <u>Met code "Paardentherapeut" krijg je 10% korting bij Dtails >€35.-</u>	Deze combinatie geeft kracht en stabiliteit, maar tegelijkertijd ook ontspanning en ontkramping en heeft daarnaast een positief effect op het maagdarmkanaal en ondersteund onder andere slijmvliesen, darmen en nieren.	1x daags aanbieden naar behoefte, maar minimaal 10 gram gedroogd per kruid gedurende 6 weken in totaal. Meer mag dus ook! <i>Zorg dat je in het bakje steeds een combi van paardenbloem wortel+blad+bloem toevoegt!</i>
Gemalen Lapachoschors	Ondersteund het natuurlijke darmmilieu.	1x daags 1 maatschepje door het voer gedurende 6 weken.
Rooibos	Bevat veel antioxidanten en werkt als een verwarmende buffer bij de overgang van zomer naar herfst.	1x daags 3 gram per dag gedurende 6 weken

Week 2+3 en 6+7

Zoethout <i>Let op met paarden die hoefbevangen zijn, zijn geweest of potentieel zouden kunnen worden, dan is zoethout geen goed product om in te zetten! Gebruik op eigen risico.</i>	Zoethout extract is een kruid dat bijdraagt aan de instandhouding van normale slijmvliesen. Daarnaast ondersteund het het eerste deel v/d spijsvertering.	1x daags ½ maatschepje door het voer. In totaal gedurende 4 weken maar met 2 stopweken ertussen (zie weeknummers)!
---	---	--

Hierna overleg over verlengen stap 2 of doorgaan naar stap 3

Vervolgadviezen:

- Voedingadviezen + protocol starten zsm. Let goed op de aanbevolen doseringen en het advies om rustig op te bouwen!

- Let op, vrijwel alle onderdelen hebben andere start/eindtijden, dus schrijf even goed uit per week wat je moet geven. Het makkelijkst is het om 1x per week bakjes klaar te zetten (in de Pharmahorse toren) zodat je niet elke dag met alle losse producten in de weer hoeft te gaan.

Update 31/01/2023

Sheva is veel afgevallen, mest gaat heel erg op en neer (een paar weken goed geweest). Mentaal wel goed, alert, komt veel meer voor zichzelf op en eet daardoor ook meer.

Stap 3: Verder met maagdarmkanaal revalideren

Week 8 t/m 13 (colobalance t/m week 9)

Begin met alles met de halve dosering en bouw gedurende een week op naar de aanbevolen dosering.

Colobalance	Helpt de darmflora te versterken. Het hoge gehalte aan Humuszuren is goed voor een evenwichtige darmflora.	1x daags 25 gram door het voer <u>gedurende 14 dagen.</u>
Bitterkruiden	Ondersteunen de spijsvertering in de maag en darmen.	1x daags 20 gram door het voer gedurende 6 weken.
Gemalen Lapachoschors	Ondersteund het natuurlijke darmmilieu.	1x daags ¾ maatschep door het voer gedurende 6 weken.
Malva	Blauwe Kaasjeskruid (=Malva) bevat een groot aantal slijmstoffen. Deze slijmstoffen hebben een ontstekingsremmende en verzachtend effect op de spijsvertering.	1x daags 10 gram door het voer gedurende 6 weken
Duindoornbessen	Geven een goede smering in alle slijmvliezen van het lichaam (ook in de botten) en ondersteunt heel mooi bij de vachtwissel die er weer aan zit te komen.	0,5-1tl besjes per dag gedurende 6 weken.
Zadenmix of deze	Zaden zijn een gezonde (en lekkere) afwisseling en bevatten veel vitaminen, mineralen, onverzadigde vetzuren en eiwitten.	0,5 el per keer toevoegen over voeding gedurende 6 weken
Schusslerzout 21 (Zincum Chloratum) Deze worden vaak goed uit de hand gegeten, dus je zou er 2 kunnen geven uit de hand als je aankomt op stal en 2 door de voeding voordat je weggaat (of andersom uiteraard).	Zink is belangrijk voor het immuunsysteem en is essentieel voor het neutraliseren van zuren in het lichaam.	Bij voorkeur 2x daags 2 tabletten per dag gedurende 6 weken (anders 1x daags 2 tabletten).

Essentiële oliën

Kijk of ze behoefte heeft aan mentale ondersteuning bij verhuizing door lavendel olie en marjolein olie aan te bieden. Die zal ik deze week naar je opsturen (heb ik jouw adres al?)

→ Dit doe je door het flesje een stukje van haar neus vandaan aan te bieden en evt een beetje te bewegen in de lucht, zodat de geur vrijkomt. Kijk of ze naar het flesje toe beweegt, het diep inhaleert, het flesje met haar mond wil pakken, gaat flehmen enz (tekenen voor mij dat ze het fijn vindt), of wegstijgt, wegloopt, wegdraait enz. (dat is voor mij een teken dat ze het niet wil). Dit doe je 1 voor 1 per olie. Degene die ze wil mag je de dagen rondom de verhuizing een klein beetje van op haar boeg deppen (niet wrijven).

Ook stuur ik je een massage olie op die je mag inmasseren op de artrose plekken. Je mag, als die binnen is, langzaam afbouwen met de Devils relief. De kurkuma even een stopweek inlassen en daarna mag je daarmee ook verder (ik zou altijd na 6 weken kurkuma even een stopweek doen).

Vervolgadviezen:

- Na ons gesprek ben je als het goed is weer begonnen met lijnzaad, let me know of je de afgelopen verschil hebt gemerkt in ontlasting en gedrag!
- Sheva krijgt timothee en esparcette (bij elkaar 1,5kg + timothee balancer). Zoals besproken kan je op een ander moment van de dag nog wat coolstance copra aanbieden (rustig opbouwen) naar behoefte.
- Hooi van huidige plek door blijven geven minstens 2 weken op de nieuwe locatie. De laatste dagen voor verhuizing kijken of je iets meer van je eigen hooi kan bijgeven.
- Colosan in je kastje hebben staan voor na de verhuizing (wanneer stress waarschijnlijk tijdelijk even omhoog gaat) als EHBO middel is denk ik een fijn idee.

Vervolgadvies:

Begin week 12 weer even contact opnemen over voortgang ivm verlenging protocol (of eerder indien nodig).