



DEPAARDENTHERAPEUT

voor een fysiek & mentaal gezond paard

Rapportage Brave

NAW

Naam eigenaar	Danielle Snelders	Datum: 16/06/2022
Naam dier	Brave	
Leeftijd dier	6 jaar	
Ras + geslacht dier	Ruin, kruising	
Gecastreerd? Op welke leeftijd?	Met 1 jaar en 6 maanden staand op kliniek Staand; Geen bijzonderheden Qua gedrag weinig veranderingen daarna	
Gewicht	161 cm en 650kg (geschat) Op weegschaal 740 (vorig jaar okt, sindsdien afgevallen)	

Hulpvraag:

Houd vocht vast en jeuk in de zomermaanden.
Beide al sinds hij ca. 2 jaar oud was.

(Medische) geschiedenis:

Eerste levensjaren

Op het oog had Brave een gezonde moeder, ze is zelf bevallen zonder hulp.
Vanaf 2 maanden t/m 6 maanden bij moeder geweest. Afspenen was traumatisch, in de tussentijd niks afgebouwd, dus in 1x volledig weg bij moeders.
Daarna met 4 andere veulens 3 maanden op stal en overdag naar buiten met z'n allen 8u naar buiten. At daar "een plukje kuil" en Daniëlle voerde hooi bij.
Daarna naar Hitland; ook eerst kuil en vanaf 3,5 jaar helemaal naar hooi over. Overgang ging heel goed!

Schuurt zich sindsdien niet meer open; benen beetje jeuk, staart weinig en manen wel jeuk.
Soms (door stress?) mok op achterbenen (met uienzalf gaat weg).

Brave is altijd heel stabiel geweest, niet erg gepuberd. Trok zich los soms als hij naar de weide ging op hitland.

Vaccinaties/ontwormen

Jaarlijks vaccinatie influenza en tetanus; daarna 2 dagen duf, geen bult.
Februari pramox, laten testen bij worm en co.
Met testen altijd lage wormetelling, in feb was preventief

Huidige situatie:*Gebit/hoeven*

Gebit wordt 1x p/j gecontroleerd. Maart laatste keer; Elektrisch met verdoving. Rechts 2 kleine haken, verder geen bijzonderheden. Hoeven worden bekapt om de 8 weken. Nu overgestapt naar een ander ivm niet tevreden (scheuren). Voortaan om de 6 weken.

Eten/drinken

Nu onbeperkt hooi, verleden kuil (4j totaal). Grof, ruikt lekker, soms stoffig uit slowfeeders. Metazoa Superfitbroxxx timothee nu (hiervoor vitalbix). Soms vitalbix snoepjes (met grondwerk 2x per week handje).

Drinkt leidingwater uit watertroggen. Lijkt niet overmatig te drinken. Normale geur/kleur/frequentie wb plassen. Toen de koker opgezwollen was kon hij niet meer helemaal uitschachten. Dik een jaar gehad, met 4,5 werd het minder (na stoppen kuil). Ontlasting is nat met subklinisch mestwater. Wel vijgen en soms billen ook nat.

Bezigheden, huisvesting, training

Groep bestaat uit 5 paarden, gemengde kudde (6 t/m 31 jaar). Zoeken elkaar altijd. Groomen met allemaal en spelen met ruin. Als tweede in hiërarchie, maar heeft wel meeste lef/nieuwsgierig. Zorgt voor de oudere dames. Meoliet kan erg aan Brave "hangen". Hij loopt hier dan voor weg, wordt niet boos.

Winter: Zand + bestrating. Zomer weidegang zomer erbij (8mnd per jaar 24/7). Geen mestwater bij transitie. 2 keer per week rijden, 2 keer longeren en grondwerk in een week. Recreatief, nog aan het inrijden.

Karakter volgens Daniëlle: Weet wat hij wel niet wil, heel werkwillig en lief. Maar je moet eerst zijn vertrouwen winnen

Wat extra uitleg over de maag

De paardenmaag 'verwacht' gedurende de hele dag een constante aanvoer van kleine beetjes voedsel. Volledig aangepast aan een natuurlijke situatie scheidt de maag daarom continu maagzuur af. Wanneer de maag langer dan 4-5u achter elkaar leeg is wordt door de continue maagzuurproductie en het gebrek aan minder zure inhoud de pH in de maag zo laag dat de maagwand aangetast raakt. Daarnaast wordt er door te weinig kauwactiviteit te weinig speeksel geproduceerd. Het speeksel van het paard bevat grote hoeveelheden natriumbicarbonaat (NaHCO_3), een stof die voor de maag belangrijke bufferende eigenschappen heeft. De speekselklieren van paarden worden alleen gestimuleerd door kauwen (mechanische stimulatie). Omdat het zoveel kauwactiviteit vraagt is ruwvoer dus een erg belangrijke en efficiënte manier om maagzweren te voorkomen! Per kilogram voer is een paard namelijk aanzienlijk langer bezig met ruwvoer dan met krachtvoer, waardoor de maag langer gevuld is. Dit is van belang, omdat er in de een lege maag een terugloop kan ontstaan. Hierbij stromen galzouten vanuit de dunne darm terug naar de maag en veroorzaken daar, in combinatie met het maagzuur, ernstige schade aan de maagwand.

Voor sommige paarden beginnen de maagproblemen al op veulenleeftijd; veel paarden ervaren heel veel stress bij het afspenen. Stress vermindert de bloedtoevoer naar de maag en zorgt bovendien voor de aanmaak van bepaalde stoffen die de maagwand gevoeliger maken. Doordat er minder bloed naar de maagwand gaat, is deze al gevoeliger voor het maagzuur. Paarden met langdurige stress hebben daarom meer kans op maagzweren.

Het belang van goede voeding

Maar liefst 80% van de weerstand wordt in de darmen wordt bepaald. Het spijsverteringsstelsel begint al bij de mond en loopt door tot en met de anus. Het doel van de spijsvertering is het afbreken van voeding tot zeer kleine deeltjes die vervolgens kunnen worden opgenomen in de

bloedbaan. De darmen zijn essentieel voor een gezonde spijsvertering en dit is weer belangrijk voor een gezond leven.

De binnenkant van de darmen is bekleed met slijmvlies. Dit slijmvlies bevat veel 'uitstulpingen' waardoor het darmoppervlak enorm wordt vergroot, met als doel het makkelijker opnemen van alle voedingsstoffen. Dit slijmvlies kan echter ontstoken raken, waardoor de opname van voedingsstoffen door de darm verstoord wordt.

Mogelijke oorzaken voor het ontstaan van darmproblemen

- Irritatie van de darmen door o.a. suikers of niet passende voeding
- Overmatige groei van een abnormale darmflora (bacteriën, parasieten, gisten), vaak als gevolg van (langdurig) antibioticagebruik
- Medicatie zoals wormenkuren, prednison, over-vaccinatie en antibiotica
- Schimmels (mycotoxinen) in het voer
- Gebitsproblemen
- (Chronische) stress

Darmproblemen ontstaan meestal niet van het ene op het andere moment, het is een geleidelijk proces. Door bijvoorbeeld geven van niet passend voer (voordroog/kuil, suikerrijke brok, wortelen/appels, koeiengras) plus bijvoorbeeld (chronische) stress en/of overmedicatie gaan de darmen langzaam maar zeker achteruit. Daar merk je als eigenaar in eerste instantie van buitenaf helemaal niks van, maar uiteindelijk kan de emmer een keer overlopen met allerlei vage klachten tot gevolg (jeuk, darmproblemen, hoefbevangenheid, insulineresistentie enz enz).

Zelfs als de oorspronkelijke oorzaak lang geleden was (jaren geleden verkeerd ruwvoer bijv) kan de spijsvertering daar vandaag de dag nog steeds door worden verstoord. Zodra de pH-waarde in de darm zuur wordt, kunnen zuurvormende micro-organismen zich steeds verder vermenigvuldigen, terwijl de natuurlijke darmflora, die afhankelijk is van een neutrale pH-waarde, steeds verder wordt vernietigd. **In dit geval helpt alleen 'perfect' voeren niet veel, want als de darmen eenmaal massaal 'besmet' zijn met de verkeerde bacteriën.**

Omdat Brave in het begin in porties is gevoerd en waarschijnlijk veel stress heeft gehad met het afspenen starten we met het verzorgen van de maag. Na een maagzweer (al dan niet in het verre verleden) blijft littekenweefsel over wat op zichzelf weer kwetsbaarder is dan een gezonde maagwand. Om deze reden is het verstandig om de maag in de toekomst bij mogelijk stressvolle situaties ook preventief te ondersteunen.

Het volgende advies is opgesteld adhv de anamnese:

Let op! Dit is een voorlopig advies en kan tussentijds nog aangepast/bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink waardoor je direct naar een webshop gaat als je erop klikt.

Gedurende alle stappen

1. De richtlijn voor ruwvoer is 2-3kg hooi per 100kg lichaamsgewicht. Voor een paard met een (gewenst!) gewicht van 650kg zou dat zodoende 13-19.5kg hooi per 24u moeten zijn om hier voldoende energie uit te kunnen halen. Daarnaast is het heel belangrijk dat er maximaal 4u leegstand is in de maag, inclusief de nachten!! Aan beide voldoe je op dit moment, top!
2. Omdat ons hooi in Nederland niet meer alle voedingsstoffen bevat is het daarnaast belangrijk om dit aan te vullen. Dat kan met met een goede volwaardige vitamine/mineralenbrok zonder toevoegingen. Je zou 2/3x per jaar van soort kunnen wisselen, meng oud en nieuw voer dan wel altijd om langzaam over te gaan gedurende 2-3 weken. Het is belangrijk dat je een balancer uitzoekt met anorganische mineralen.

Daarvan zijn er nog maar weinig op de markt, maar degene hieronder wel:

- Timothee superfit Broxxx - Mineraal puur p
- Esparcette superfit Broxxx

3. Als je iets extra wil/moet geven omdat hij anders de producten uit het protocol niet eet kan je denken aan:

- Timotexxx of Esparcette korrel

Deze producten zijn dus, wanneer voorzien is 2-3kg hooi per 100kg lichaamsgewicht, niet nodig voor de voedingswaarden, maar mág je wel geven om het protocol beter te laten eten. Zo veel als nodig (ongeveer 400gr aanhouden als max), maar zo min mogelijk. Ook dit voer weer langzaam introduceren over een week of 2.

Deze producten geef je het best geweekt zodat er een slobber ontstaat, op die manier wordt het protocol altijd het best gegeten. De bovenstaande balancer voeg je hier dan bij, maar als je die los geeft zonder één van bovenstaande toevoegingen week je deze ook om de producten uit het protocol goed te kunnen mengen.

4. Terughoudend zijn met voeren van suikers zoals fruit (appel/wortels) en snoepjes. Gezonde vervangers zijn bijvoorbeeld rozenbottels of hennep bites of denk aan een stukje komkommer, pastinaak of bleekselderij. Alles met mate!
5. Geef Brave, naast het protocol, dagelijks een goede handvol verse kleeftkruid + smalle weegbree + paardenbloemblad. Als dit niet meer vers te verkrijgen is mag je stoppen met de kleeftkruid en de paardenbloem + weegbree vervangen door een el gedroogd kruid per dag. Na elke 6 weken even een week stoppen.

→ **Waarom anorganisch (zie punt 2)?**

Anorganisch betekent dat het lichaam zelf kan reguleren of er behoefte is om het mineraal op te nemen in het bloed. Hierdoor vind geen verstoring plaats in de stofwisseling van het paard, want het zijn mineralen die van nature ook in het paardenlichaam zouden voorkomen. Bij organisch gebonden mineralen kan er geen regulatie van het lichaam plaatsvinden en worden alle mineralen zonder controle opgenomen in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan een aminozuur en aminozuren wil het lichaam altijd opnemen. Dit kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen en zelfs zeer giftig kan zijn voor je paard. Selenium is zo'n mineraal dat vaak in organische vorm aan heel veel voeders toegevoegd wordt en giftig kan worden bij overschot (met als mogelijk resultaat IR, slechte/zwakke hoeven, overbelasting lever enz). Dit soort problemen ontstaan vaak pas op langere termijn, kan wel een jaar overheen gaan.

Mocht er een aangetoond tekort zijn is organisch gebonden dus juist goed, omdat je zeker weet dat het paard het mineraal dan gaat opnemen.

Protocol

Stap 1: Maag verzorgen

Week 1 t/m 6

<u>Psyllium zaad</u> (niet husk!) + <u>bakingsoda</u> (natriumbicarbonaat)	De slijmvorming geeft een beschermend laagje in de maag. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beschermt tegen de invloeden van evt. stress en maagzuur. Daarnaast heeft vlozaad een positief effect op de bloedsuikerspiegel. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0737080611000748)	200gr psylliumZAAD + 1,5 eetlepel bakingsoda (natriumbicarbonaat) geven voor 6 weken door geweeke hooibrokjes van punt 3 hierboven en/of over de gekozen balancer (natgemaakt), maar de kans is aanwezig dat die verhouding alleen nog niet lekker genoeg is en dat je ook iets uit punt 3 nodig hebt om te mengen. Na 2 weken bakingsoda verlagen naar 1 eetlepel Na 4 weken bakingsoda verlagen naar 0,5 eetlepel Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater!
--	--	--

Week 2 t/m 9 (dus na 1 week psylliumzaad)

<u>Zwavel</u> (MSM)	Ondersteund huid, haar en hoeven. Ondersteund pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Draagt bij aan het behouden van de elasticiteit van het bindweefsel en kraakbeen.	1x daags 2 schepjes over het voer. Eerste 2 dagen ¼ dosering, daarna per dag ophogen met ¼ tot aanbevolen dosering. Totaal 8 weken geven door dagelijkse voeding.
<u>Zink</u>	Ondersteunt de hoeven en de huid. Enzymen hebben zink nodig, maar ook het immuunsysteem is er sterk van afhankelijk.	1x daags 3 schepjes over dagelijkse voeding gedurende in totaal 8 weken. Start de 1e 2 weken met 2 schepjes per dag.
Schüsslerzout nr. 10 en nr. 27	Bevorderen de spijsvertering en ondersteunt stofwisseling, de lever en de nieren.	Van beide celzouten 2x daags 3 tabletten per dag gedurende 8 weken. Start de eerste week met 2x daags 4 tabletten per celzout.

Stap 2: Maagdarm revalidatie

Week 2 t/m 6 (dus 2 weken korter dan bovenstaand)


Bitterkruiden	De bitterkruiden zijn goed voor de spijsvertering in de maag en darmen. Bittere kruiden zijn bij uitstek goed voor de peristaltiek.	1x daags 20 gram door het voer gedurende 6 weken.
Gemalen Lapachoschors	Ondersteund het natuurlijke darmmilieu.	1x daags 1 maatscheppen over het voer gedurende 6 weken.
Malva	Blauwe Kaasjeskruid (=Malva) bevat een groot aantal slijmstoffen. Deze slijmstoffen hebben een ontstekingsremmende en verzachtend effect op de spijsvertering	1x daags 6 gram door het voer gedurende 6 weken.
Pepermunt	Kalmeert maag en darm	1x daags 6 gram door het voer gedurende 6 weken.

Hierna contact over al dan niet verlengen stap 2 of door naar stap 3

Behandeling

Ik ben de behandeling begonnen door het openen van de blaasmeridiaan. Ook bij Brave mag je deze 2x per week zelf gaan afstrijken:

De blaasmeridiaan begint achter het oog, loopt dan over de poll (tussen de poll en het oor) en loopt vanaf daar langs de nek naar de schouders tot de croupe. Vanaf daar verlaat de blaasmeridiaan de toplijn en loopt hij verder over de achterhand, langs het achterbeen naar het tingpunt op de kroonrand. Om deze energiebaan te ondersteunen kan je met een vlakke hand de gehele lijn afstrijken. Ter hoogte van de rug splitst de blaasmeridiaan zich op, hier werk je dan ook met twee handen. Doe dit drie keer per kant, dit helpt de bloedsomloop in de blaasmeridiaan te activeren en te optimaliseren.



Met cranio sacraal therapie heb ik daarna de gehele corelink behandeld.

Bevindingen: Achterhoofdsbeen diep in meevoelen en daarna mooi loslaten. Behandelen kaakgewrichten heel fijn. Sphenoid en Pterygoid spier. Thv zadelplek diep zuchten. Daarna leek hij uit de behandeling te hebben gehaald wat hij nodig had en werd hij onrustiger.

Essentiële oliën:

Aangeboden: Guldenroede (++), Zendocrine (+) Geranium (+), Jeneverbes (+), Mandarijn (-).
→ Brave koos het meest voor oliën die excretie/uitscheiding bevorderen. Daar gaan we in een later stadium ook zeker mee aan de slag, maar het is belangrijk om hem eerst te versterken.

Bach:

In dit geval voor Meo een bach remedie gemaakt die haar zal helpen meer op eigen benen te staan en hierdoor Brave meer zijn ruimte te geven.

Verwachting komende weken

In deze eerste twee stappen verwacht ik nog geen groot verschil te zien mbt het vasthouden van vocht omdat het tijd nodig heeft om de balans in de darmen te herstellen en daarbij ook de oorspronkelijke biotransformatie van de lever weer op gang te brengen.

Vervolgadvies:

- Voedingadviezen + protocol starten.
- Let op, er lopen verschillende stappen door elkaar heen, dus schrijf even goed uit wat je wanneer moet geven en voor hoe lang!
- Zelf wekelijks de blaasmeridiaan afstrijken
- Over 4-5 weken weer behandelen

Update 28/07/2022

Hij zweet!

Krijgt meer rust van meoliet

Laat haast geen winden meer

Toont al slanker op achterste deel lichaam, voorste deel nog niet.

Buitenrijden elke week met de fiets

Zaterdag is de laatste week protocol gestart.



Olietest:

Oregano ja!

Jeneverbes mwah

Citroen nee

Guldenroede mwah

Sinaasappel mwah

→ Advies om weer mestonderzoek te doen ivm interesse in oregano.

Stap 3: Suikerstofwisseling stabiliseren + spijsvertering ondersteunen

3 maanden in totaal

PankrEMS	Ondersteunt de suikerstofwisseling.	1x daags ca. 15-20 gram gedurende 3 maanden
--------------------------	-------------------------------------	---

6 weken in totaal; maar steeds om de week met de zeoliet (dus ene week kruiden & spirulina, andere week zeoliet, daarna weer kruiden & spirulina enz).

Spirulina (biologische kwaliteit)	Bio Spirulina heeft een hoog eiwitgehalte (ong 65%) en bevat alle essentiële aminozuren. Het draagt bij aan de weerstand van je paard en ondersteunt de werking van de lever.	1x daags 30 gram over het voer. <i>Deze mag je dus ook opbouwen, maar vooral om te laten wennen aan de smaak.</i>
Kleefkruid + paardenbloem + weegbree	Deze combinatie geeft een basisvoeding die ontzettend belangrijk is voor een paard. Ondersteunt onder andere slijmvliezen, darmen, lymfen en nieren	Dagelijks aanbieden naar behoefte, maar minimaal 15 gram gedroogd per kruid gedurende 6 weken in totaal. De paardenbloem + weegbree zijn grof gesneden dus zullen in volume meer zijn/lijker dan het fijner gesneden kleefkruid.

6 weken totaal; maar steeds om de week met de zeoliet (dus ene week kruiden & spirulina, andere week zeoliet, daarna weer kruiden & spirulina enz).

Zeoliet	Ter bevordering van de algemene gezondheid en om de algemene conditie te verbeteren. Verhoogt de weerstand van je paard en ondersteunt het afweersysteem. Bindt mycotoxinen, bindt afvalstoffen, gifstoffen en zware metalen. Absorbeert ureum, ammonium, ammonia(k) PH regulerend effect.	1x daags 40 gram gedurende 6 weken in totaal <i>Niet tegelijk met andere supplementen of balancer geven, echt voeren in een aparte voerbeurt samen met bijv. Timotexxx (dus niet de fitright variant), dit omdat de zeoliet alles bindt, ook mineralen die je tegelijk voert dus dat is niet handig.</i>
-------------------------	--	---

In dezelfde stap ook en 6 weken achter elkaar (dus niet om en om)

Actieve vitamine B complex	Draagt bij aan de instandhouding van de normale leverfunctie.	3 caps per dag door het voer tot de 2 potjes op zijn (paar dagen minder dan 6 weken)
Schusslerzout 21 (Zincum Chloratum)	Zink is belangrijk voor het immuunsysteem en beschermt tegen celbeschadiging. Zink komt voor in de cellen, weefselvloeistoffen en in veel enzymen. De afwisseling van zink als 'ruw' mineraal (zoals eerder gegeven) met nu zink als celzout zorgt ervoor dat er geen andere mineralen in verdrukking kunnen raken.	Bij voorkeur 2x daags 2 tabletten per dag gedurende 6 weken. Anders 1x daags 3 tabletten. Deze worden vaak goed uit de hand gegeten, dus je zou er 2 kunnen geven uit de hand als je aankomt op stal en 2 door de voeding voordat je weggaat (of andersom uiteraard).

Vervolgadvies:

- 8 september de 3e behandeling
- Zelf doorgaan met blaasmeridiaan
- Mestonderzoek doen voor de zekerheid
- Lekker doorgaan met 3x per week zweten ;)



Update 08/09/2022

Andere bekapper; in augustus wel even gevoelig gelopen. Gaat nu weer beter.

Meer witte haren in de vacht.

Manenkam losser en voorkant begint ook vocht te verliezen

Behandelen: Veel reactie op CTO gebied en TMJ (kaakgewricht) rechts

Heel fijn op achterhand behandelen.

Essentiele olie: Veel behoefte aan guldenroede! Dit kruid is een tonicum voor de nieren!

Vervolgadvies:

- Zet in je agenda dat je me een update stuurt tijdens de laatste week ontslakkingskruiden/spirulina over hoe hij er op dat moment voor staat, zodat we kunnen bespreken of het gewenst is om verder te begeleiden of niet. Het boost traject liep van 16/06 t/m 16/09.
- Indien wel kan hij van het "boost" traject door naar het "maintenance" traject. Op die manier kan ik hem gedurende een half jaar blijven begeleiden inclusief 2 behandelingen in deze 6 maanden tijd. Dus voortzetting van wat we nu doen, maar op een iets lager pitje.

HEALTH MAINTENANCE TRAJECT

Ter ondersteuning en voor het behoud van optimale gezondheid en voorkomen van (nieuwe) problematiek.

- ▶ Gedurende 6 maanden
- ▶ 2x een fysieke behandeling in te plannen naar behoefte
- ▶ Protocol verlengen + bijsturen wanneer nodig gedurende 6 maanden
- ▶ Na 4/5 maanden een online check-up via Zoom + tussentijdse begeleiding via Trello
- ▶ Natuurgeneeskundige middelen op maat indien nodig (bach en aroma)
- ▶ €750,- incl. btw (of 3x €265,- of 5x €165,-)