



## DEPAARDENTHERAPEUT

*voor een fysiek & mentaal gezond paard*

# BOAZ

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Naam eigenaar   | Kiki Pietersma                                      |
| Naam dier       | Boaz                                                |
| Ras en geslacht | Fries Tinker mix ruin, geboren 5 mei 2016 (10 jaar) |
| Gewicht en maat | 550 kg, stokmaat circa 1.51 m                       |
| Conditie        | Overgewicht, harde manenkam en vet/vochtpads        |

## HULPVRAAG

Kiki wil Boaz graag sterker, fitter en gezonder krijgen. Hij heeft last van overgewicht, regelmatig een bolle of opgeblazen buik en mestwater. Daarnaast hoest hij geregeld bij het aandraven en heeft hij milde CPL aan de benen met (lichte) jeuk. Kiki wil graag de onderliggende oorzaak van deze klachten achterhalen en Boaz op een natuurlijke manier ondersteunen.

## (MEDISCHE) GESCHIEDENIS

Boaz is geboren en opgegroeid op een weide in Italië. Daarna waarschijnlijk via een Franse en Nederlandse handelsstal bij een particuliere eigenaren terechtgekomen. Boaz is rond zijn 4,5e levensjaar gecastreerd. De castratie verliep niet zonder complicaties. In de periode daarna is de dierenarts meerdere keren langs geweest vanwege hoge koorts, trillen, zweten, wankel lopen en een algemeen ziek beeld. Hij is behandeld met twee verschillende soorten antibiotica en Metacam. Sinds 3,5 jaar is Boaz bij Kiki. In die 3,5 jaar zijn er veel verhuizingen geweest. Hij heeft een lange tijd slecht voordroog en wisselende kwaliteit hooi gehad.

### *Eerdere behandelingen*

- Zomer 2023: kogelringband blessure ingespoten;
- Winter 2023 en zomer 2024: gaskoliek, darmontspanner, in 2024 kliniekbezoek. SI gescand, een kant minimale afwijking, niet behandeld;
- Februari 2025: aanhechting tussenpees ingespoten, oktober/november shockwave. Regelmatige echocontroles;

- Maart 2026: bulten over het hele lichaam, Ventipulmin gekregen (10 dagen);
- Juni 2026: opnieuw gaskoliek met darmontspanner.

Jaarlijks gevaccineerd (vermoedelijk Prequenza, laatste juli 2025). Ontwormd december 2024, mestonderzoek 2025 schoon. Gebit jaarlijks, elektrisch met verdoving, geen bijzonderheden. Bekapper elke 6 weken, snel diepe straalgroeven en schuin afslijten, sinds circa maart zonder ijzers.

### *Overige medische voorgeschiedenis*

Boaz heeft in het verleden meerdere episoden van gaskoliek doorgemaakt, die volgens Kiki telkens samenvielen met een plotselinge verandering van ruwvoer of gras. Daarnaast heeft hij terugkerend mestwater (momenteel erger dan ooit), milde CPL-gerelateerde huidklachten en hoest hij soms bij het aandraven. In maart 2026 is hij hiervoor behandeld met Ventipulmin.

## HUDIGE SITUATIE

---

### *Voeding en vocht(inname)*

Overdag onbeperkt graszaadhooi in netten (mazen 4x4 en 5x5 cm) samen met maatje Kenzo, Boaz eet waarschijnlijk ca. 2/3e daarvan. In de nacht een eigen stukje met 4 kg weidehooi in een 4 cm net en 2 tot 3 kg graszaadhooi in een 2,5 cm net. Hooi wordt elke 2 maanden gewisseld en is niet geanalyseerd. Minimaal 2 jaar graszaadhooi als basis. Tot en met maart slecht voordroog met graszaadhooi.

Daarnaast circa 250 gram Metazoa balancer en een handje esparcettebrok. Audevard peessupplement en wisselende HorseFlex kruiden. Leidingwater, drinkbak met snel algen en bruine verkleuring.

### *Huisvesting en beweging*

Zomer 24/7 op een zandpaddock met Kenzo (ca. 5x12 in de nacht, 10x12 overdag), geen schuilmogelijkheid. Winters 's nachts een eigen box en overdag paddock. Beweging was eerst circa 30 tot 40 minuten, ongeveer 5x per week, vooral stap met soms 3x2 minuten draf en grondwerk. De pees bepaalt momenteel de grens: 3x 2 min draf. Hij mag eigenlijk niet aan longeerlijn op een korte volte, maar doen ze soms wel.

### *Gedrag en karakter*

Enthousiast, actief, alert, vocaal en nieuwsgierig. Een pony met karakter die duidelijk grenzen aangeeft. Zijn leven draait om eten. Voernijd bij porties en aantrekkelijk voer. Stress bij veel veranderingen, rennende kinderen en mensen die in zijn neus blazen. Door de jaren heen milder geworden.

## WAARSCHIJNLIJKHEIDSCONCLUSIE

---

Bij Boaz zie ik een combinatie van klachten die met elkaar samen lijken te hangen: een opgeblazen buik, gasserigheid, mestwater, gevoeligheid bij voerovergangen, overgewicht, vocht in de benen, jeuk/CPL en terugkerende peesproblemen. Dit beeld past bij een lichaam dat moeite heeft om veranderingen in voeding en belasting goed op te vangen.

De darmgezondheid speelt hierin een belangrijke rol. Boaz reageert duidelijk op wisselingen in hooi, gras en voordroog en heeft in het verleden meerdere keren gaskoliek gehad na snelle voerovergangen. Daarnaast heeft hij jarenlang voordroog gegeten en veel veranderingen in

huisvesting en management meegemaakt. De castratie, met hoge koorts en medicatie, kan jaren geleden al extra belasting hebben gegeven.

Zijn darmflora lijkt uit balans en kan schommelingen niet meer opvangen. Dat is ook logisch als je naar zijn geschiedenis kijkt. Boaz heeft jarenlang voordroog gegeten, vaak van slechte kwaliteit. Door voordroog krijgt een paard dagelijks een grote toevoer van melkzuurbacteriën binnen. Die verlagen de pH in de darm, waardoor de darm verzuurt en de goede bacteriën afsterven. De melkzuren irriteren het darmslijmvlies en zo ontstaan laaggradige ontstekingen.

Wanneer de darmwand langere tijd geïrriteerd is, komen er meer afvalstoffen en ontstekingsproducten in de bloedbaan terecht. De lever krijgt daardoor meer werk om alles te verwerken. Dat betekent niet automatisch dat de lever ziek of zwak is, maar wel dat hij waarschijnlijk harder moet werken. De jeuk, CPL-veranderingen, vocht in de benen en troebele urine zouden daarbij kunnen passen. Ook mijten, huidbelasting, oude blessures en beperkte lymfedoorstroming kunnen hierin meespelen. Daarom zie ik dit vooral als een combinatie van factoren, waarbij darmgezondheid, stofwisseling en lymfe met elkaar verbonden zijn.

De harde manenkam, vet-/vochtpads en het overgewicht zijn sterke aanwijzingen dat zijn suikerstofwisseling minder goed functioneert. Dat betekent niet automatisch dat sprake is van (pseudo-)EMS of insulineresistentie, maar het maakt wel dat passend ruwvoer, een stabiele suikerinname, rustig afvallen en regelmatige beweging belangrijke voorwaarden zijn binnen het verdere traject.

Het hoesten zie ik ook niet als een losstaande klacht. Het begon nadat Boaz droog hooi kreeg bijgevoerd en is sindsdien nooit volledig verdwenen. Natuurlijk kan stofbelasting uit hooi hierin een rol spelen. Tegelijkertijd zijn de slijmvliezen van de luchtwegen en die van het maagdarmkanaal nauw met elkaar verbonden. Wanneer de darmgezondheid langere tijd verstoord is, zien we vaak dat ook andere slijmvliezen gevoeliger worden. Gezonde slijmvliezen vormen een sterke bescherm laag tegen stof, schimmels en andere prikkels uit de omgeving. Zijn die slijmvliezen geïrriteerd of minder weerbaar, dan kunnen paarden sneller gaan hoesten, terwijl een ander paard in dezelfde stal nergens last van heeft. Ook spanning rondom het middenrif of een verminderde conditie kunnen hierin een rol spelen, waardoor ik het hoesten niet los zie van zijn totale belastbaarheid.

Ook de terugkerende peesblessures staan waarschijnlijk niet los van dit geheel. Pezen herstellen het best in een lichaam waarin ontstekingen goed gereguleerd worden en voldoende bouwstoffen beschikbaar zijn. Wanneer de darmgezondheid en stofwisseling langere tijd uit balans zijn, kan dat herstel minder optimaal verlopen. Maar uiteraard kunnen oude blessures, bouw, hypermobiliteit, training en hoefstand net zo goed een grote rol spelen.

De kern van de problemen van Boaz ligt wat mij betreft in een combinatie van een gevoelige darmgezondheid, overgewicht, mogelijke verstoring van de suikerstofwisseling, beperkte lymfedoorstroming en terugkerende fysieke belasting. De eerste focus ligt op rust en stabiliteit in voeding en management, het verbeteren van de darmgezondheid en het ondersteunen van geleidelijke, passende beweging. Van daaruit kunnen we beter beoordelen welke klachten mee verbeteren en waar eventueel aanvullend onderzoek nodig is.

## ADVIES OPGESTELD AAN DE HAND VAN DE ANAMNESE

---

**Let op: dit is een voorlopig advies en kan tussentijds aangepast of bijgestuurd worden.**

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink, je gaat direct naar de webshop als je erop klikt.

*Mocht iets in het advies niet haalbaar zijn, laat het me dan weten. Dan passen we het verwachtingsmanagement aan.*

### Gedurende alle stappen

1. 2kg onverpakt ruwvoer per 100 kg gewenst (!) lichaamsgewicht met maximaal 1 uur leegstand, liever geen. Voor Boaz reken je met zijn streefgewicht (circa 500 kg), dus **10-15 kg hooi per 24 uur**. Afvallen doet hij niet door minder hooi, maar door hooi met minder suiker, eventueel iets van de netten verwisselen voor kleinere mazen, een betere stofwisseling en meer beweging. Het dus belangrijk om het hooi na te wegen, meten is weten!
2. Laat het hooi analyseren of vraag de analyse op. Voor Boaz wil je **suiker onder de 7%, eiwit 6 tot 9%**.
3. Graszaadhooi is vanwege de eenzijdigheid **niet geschikt als hoofdvoer**. Het is een restproduct van de graszaadteelt: vaak stengelrijk, eiwitarm en minder goed verteerbaar. In grote hoeveelheden wordt het rantsoen zo te eenzijdig en te arm en de harde, houtige stengels vergroten bij gevoelige paarden de kans op verstopping. Het is daarnaast niet automatisch suikerarm, dat hangt af van grassoort, bemesting, groeiomstandigheden, oogstmoment en bewaring. Alleen een analyse vertelt je wat er echt in zit. Advies: houd max. ¼e tot ⅓e van het totale aantal kilo's ruwvoer aan als graszaadhooi. Zo profiteer je van de extra structuur en langere eettijd, terwijl het grootste deel passend en goed verteerbaar hooi blijft. Je wil dus minimaal tweederde tot driekwart suikerarm weidehooi en maximaal een kwart tot een derde endofytenvrij graszaadhooi geven.
4. Maximaal 1u zonder ruwvoer, inclusief de nachten. Werk met **slowfeeders** met kleine mazen (3x3 cm) om de eettijd te verlengen zonder de hoeveelheid te beperken. De netten die je nu gebruikt zijn een goede basis. In de periode dat hij wat mag afvallen kan je overwegen om enkel nog 4x4 mazen te gebruiken en één 3x3 netje te gebruiken (mits het hem geen stress geeft).
5. Elke wissel van hooi of gras **altijd geleidelijk over 7 tot 10 dagen mengen**. Alle kolieken van Boaz kwamen na een snelle wisseling.
6. Je huidige **Metazoa balancer** kan gewoon blijven, dit is een prima basis!
7. Je mag stoppen met het Audevard supplement.
8. Om het protocol doorheen kan je (indien nodig) **Metazoa Digestfit Esparcette** of **Okapi Heucobs**, geweekt tot een slobber gebruiken. Zo veel als nodig, maar zo min mogelijk, maximaal 250 gram per dag. De balancer week je gewoon mee.
9. Gedurende het protocol geen fruit, wortels of snoepjes. Voor Boaz geldt dit extra streng vanwege zijn suikerstofwisseling. Een enkele keer een stukje komkommer, bleekselderij of een **hennep bite** kan, alles met mate.
10. Van het gras afhouden tijdens het protocol.
11. Vers groen toevoegen in **snacknetjes** of tijdens snackwandelingen: wilgentakken, kleeftkruid, weegbree, paardenbloem, brandnetel. Elke dag een beetje groen doet ontzettend veel voor de gezondheid, en de wandeling zelf is precies de beweging die zijn lymfesysteem en insulinegevoeligheid nodig hebben.

12. Osteopaat laten komen. Het hoesten bij aandraven kan samenhangen met spanning rond het middenrif en dat kunnen we niet aanpakken met alleen voeding en management.
13. Vraag een second opinion aan bij de dierenarts, specifiek gericht op zijn belastbaarheid en het onregelmatige, wisselende looppatroon. Gezien zijn geschiedenis van terugkerende peesblessures geeft dat een duidelijker beeld van wat haalbaar is qua opbouw, naast het bestaande revalidatieplan.
14. Maak de drinkbakken regelmatig schoon (algen en bruine aanslag) en controleer of de kuip buiten echt schoon is. Goed drinkwater is een voorwaarde voor alles wat we hieronder doen.
15. Beweeg dagelijks rustig binnen de grenzen van het revalidatieplan van de dierenarts: lange wandelingen in stap, grondwerk, niets wat stress geeft. Beweging is voor Boaz medicijn nr. 1: voor het gewicht, de benen, de darmen en de luchtwegen. **Korte stukken tellen ook mee.** Een wandeling hoeft niet lang te zijn om nuttig te zijn. 15 tot 20 minuten stap, rustig aan de hand, is al waardevol. Voor Boaz gaat het om regelmaat en rust in het lichaam, niet om hoe snel of zwaar het is.

### **Bachbloesems:**

Ik wil Boaz graag ook op mentaal vlak ondersteunen. De volgende combinatie van vier bloesems maken samen een mooie passende remedie voor hem:

**Chicory** is de basis: voor het bezitterige, vasthoudende gedrag rondom voer.

**Vine** ondersteunt zijn van nature dominante karakter, zodat die eigenschap zachter kan landen zonder zijn persoonlijkheid weg te nemen.

**Holly** helpt bij de felle, korte reactie die kan ontstaan als hij zich getart voelt bij voer of onprettige prikkels.

**Walnut** is toegevoegd vanwege de vele verhuizingen. Deze bloesem ondersteunt aanpassing aan nieuwe situaties en helpt een dier zich niet te laten meeslepen door de onrust van verandering, precies wat Boaz nodig heeft na alle omzwervingen richting Leimuiden.

**Hoe bestellen:** Je laat deze vier bloesems samen mengen in één flesje. Dat kan via [bachbloesemmix.nl](http://bachbloesemmix.nl). Daar klik je bovenstaande bloesems aan. Het kant-en-klare flesje wordt binnen enkele dagen thuisbezorgd.

**Hoe geven:** Bij een paard doe je NOOIT het pipet direct in de mond. Dit is niet alleen om hygiënische redenen, maar ook omdat het gevaarlijk is, een pipet is namelijk van glas. Het makkelijkste is om de druppels op iets van voer te druppelen, iets wat de slijmvliezen zo min mogelijk belast. Het moeilijke is dat we liever ook geen brood of appel willen gebruiken.

Een goede oplossing hiervoor heb ik gevonden in het gebruik van grasbrokjes, zoals die van Agrobs. Deze brokjes zijn poreus en kunnen daardoor de Bach druppels goed absorberen. Door een paar druppels gelijkmatig over bijvoorbeeld drie van deze brokjes te verdelen kan je het makkelijk toedienen. Als dit ook niet lukt kies ik er ook wel eens voor om, na bereiding van de voerbak, de druppels als allerlaatste over het voer heen te druppelen, zodat het paard het in de eerste hap gelijk binnenkrijgt. Of op een ini mini stukje roggebrood. Dit is niet ideaal, maar beter dan niks. Van het gemaakte receptuurflesje geef je bij voorkeur 4x daags, maar in ieder geval 2x daags 6 druppels per keer. Dus kan je het 4x daags toedienen dan geef je 4x daags 6 druppels. Kan je het maar 2x daags toedienen, dan geef je 2 daags 6 druppels.

**Start zodra het flesje binnen is en houd dit gedurende 8 weken aan.**

## PROTOCOL BOAZ

Start met een kwart tot halve dosering en bouw elk product rustig op naar de aanbevolen dosering gedurende de eerste week.

*Met code Paardentherapeut krijg je 5% korting boven de 35 euro bij D-tails.*

### Stap 1: maag verzorgen

#### Week 1 t/m 6

| Product                                                                                                         | Waarom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hoe geven                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Psylliumzaad</u> of <u>deze</u> (niet de husk variant)<br><i>Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater!</i> | De slijmvorming legt een beschermend laagje in de maag tegen stress en maagzuur. Daarnaast heeft het een positief effect op de bloedsuikerspiegel.                                                                                                                                                                                                     | 175 gram psylliumzaad laten mee weken met warm (niet kokend) water samen met de bijvoeding / de balancer. Liefst 2x daags 175 gram, anders volstaat 1x daags 175 gram. <b>Gedurende 6 weken.</b>    |
| <u>Heemst wortel</u>                                                                                            | De slijmstoffen verminderen irritatie, beschermen de maag- en darmslijmvliezen, neutraliseren maagzuur en inactiveren galzouten, precies wat we nodig hebben bij Boaz zijn maag- en darmherstel. Mooi bijkomend effect: de vezels binden de opgenomen koolhydraten en geven ze trager vrij, waardoor de bloedsuikerpiek na een maaltijd lager uitvalt. | 20 gram laten weken in circa 200ml heet (60-80gr) water, 20 tot 30 minuten, regelmatig doorroeren.<br>Vocht met restant kruid gebruiken om de bijvoeding aan te maken.<br><b>Gedurende 6 weken.</b> |
| <u>Kamille</u>                                                                                                  | Kamille werkt koelend en ontspannend op het zenuwstelsel, wat helpt ontkrampen. Daarnaast is het ontstekingsremmend en pijnstillend en ontspant het de spieren rond de gewrichten.                                                                                                                                                                     | 25 gram samen met de heemst wortel mee laten weken.<br>Vocht met restant kruiden gebruiken om de bijvoeding aan te maken.<br><b>Gedurende 6 weken.</b>                                              |
| <u>Aardpeerpellets</u> (dus niet de stengels)                                                                   | Helpt bij de regulatie van de vochtbalans in de ontlasting.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ca. 50 gram per dag door de bijvoeding.<br><b>Gedurende 14 dagen.</b>                                                                                                                               |

## Los van de overige stappen

### Week 2 t/m 9

| Product                                                      | Waarom                                                                                                                                                                                                          | Hoe geven                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Zwavel (MSM)</a> of <a href="#">deze variant</a> | Ondersteunt pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Draagt bij aan de elasticiteit van het bindweefsel. Ondersteunt daarnaast huid, haar en hoeven. Voor Boaz met zijn peesgeschiedenis een belangrijke basis. | Aanbevolen dosering van de leverancier aanhouden voor een paard.<br><b>Gedurende 8 weken.</b> |
| <a href="#">Zink (Okapi Zinkchelaat Plus)</a>                | Ondersteunt de hoeven en de huid. Enzymen hebben zink nodig en ook het immuunsysteem is er sterk van afhankelijk. Denk aan de diepe straalgroeven en de huidklachten.                                           | 1x daags 40 gram <b>gedurende 8 weken.</b>                                                    |

## Stap 2: darmgezondheid revalideren

### Week 2 t/m 3

| Product                                                                                                                                                 | Waarom                                                                                                                                                             | Hoe geven                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Veendrenkstof</a> of de gedroogde variant <a href="#">Colobalance</a><br><i>Kies wat jij makkelijker vindt om te voeren (nat of droog).</i> | Versterkt de darmflora, legt een bescherm laag op het darmslijmvlies en ondersteunt de reinigende functie van de lever. Ideaal om het acute mestwater te kalmeren. | Veendrenk: 4el per dag.<br>Colobalance: 50 gram per dag door de bijvoeding.<br><b>Gedurende 14 dagen.</b> |

### Week 3 t/m 8

| Product                      | Waarom                                                                                                                                                                                                                             | Hoe geven                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <u>Gemalen lapachoschors</u> | Ondersteunt het natuurlijke darmmilieu en helpt de darmflora zich te herstellen na jaren van verzuring.                                                                                                                            | 1x daags 20 gram over het voer <b>gedurende 6 weken</b> .          |
| <u>Smalle weegbree</u>       | Ontlasting regulerend. Helpt overtollig vocht en afvalstoffen af te voeren.                                                                                                                                                        | 1x daags 25 gram gedroogd door het voer <b>gedurende 6 weken</b> . |
| <u>Brandnetel</u>            | Rijk aan vitamines, mineralen en antioxidanten. Deze beschermen het lichaam tegen vrije radicalen die ontstekingen en celschade kunnen veroorzaken. De diuretische eigenschappen zijn fijn bij vochtophopingen rond de gewrichten. | 1x daags 25 gram gedroogd door het voer <b>gedurende 6 weken</b> . |

In week 6 contact opnemen over de voortgang. Op basis daarvan bepalen we de vervolgstappen.

### Extra, los naast het protocol

**Gedurende 4 weken:** 1 theelepel duindoornbessen, een klein handje rozenbottels en een handje paardenbloemwortel geven los naast het protocol. Gewoon uit de hand is prima.

**Duindoornbessen** bevatten een unieke combinatie van essentiële vetzuren, waaronder omega-3, omega-6, omega-7 en omega-9. Met name omega-3-vetzuren staan bekend om hun ontstekingsremmende eigenschappen. Ze geven een goede smering in alle slijmvliezen van het lichaam.

**Rozenbottels** bevatten een hoge concentratie vitamine C, die bekend staat om ontstekingsremmende eigenschappen. Ze bevatten ook antioxidanten die helpen vrije radicalen in het lichaam te neutraliseren, wat kan bijdragen aan het verminderen van gewrichtsschade. Rozenbottels hebben licht pijnstillende eigenschappen.

**Paardenbloemwortel** is rijk aan vitamines en mineralen, vitamine A, C en K, en is ook een bron van calcium, kalium, ijzer en mangaan. Deze voedingsstoffen spelen een belangrijke rol in vele lichaamsfuncties, waaronder botgezondheid, celproductie en het immuunsysteem. Heeft diuretische eigenschappen (kan helpen bij het verwijderen van overtollig vocht uit het lichaam) en bevat antioxidanten die het lichaam beschermen tegen oxidatieve stress en ontstekingen.

## WEEKPLANNER: WAT GEEF JE WANNEER

Print deze pagina en hang hem op stal. Elke kleur vertelt je meteen wat je die week doet: licht = opbouwweek, donker = volledige dosering. Alles gaat door de geweeekte bijvoeding.

| Product                 | Dosering            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psylliumzaad            | 175g, 1-2x / dag    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Heemstwortel            | 20g per kruid / dag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kamille                 | 25g / dag           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Aardpeerpellets         | 50g / dag           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MSM (zwavel)            | Advies leverancier  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Zink                    | Advies leverancier  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Veendrenk / Colobalance | 2-3 el. / 50g / dag |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lapachoschors           | 20 maatschep / dag  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Smalle weegbree         | 25g / dag           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Brandnetel              | 25g / dag           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Contactmomenten:** update in week 7, en na afronding van het protocol een follow-up call inplannen.

## NATUURLIJKE MIDDELEN

- [Jeukstop spray van de Silverlinde](#) is een hele fijne om in de kast te hebben staan. Natuurlijk en effectief op jeukplekjes;
- [Aloe vera gel](#) als plekjes neigen te gaan broeien of rood worden;
- Op de momenten dat je normaliter byemite zou gebruiken in het vervolg deze ["Mijten ga weg"](#) shampoo gebruiken.

### Toepassing:

1. Maak het hele paard door en door nat. Ook manen en staart aanzet.
2. Zeep je paard in met de shampoo die je gemaakt hebt.
3. Laat de shampoo 15 minuten minimaal intrekken en spoel daarna af.
4. Wrijf het paard in met diatomeeënaarde voor een nog betere werking. Doe dit met name op de plekken waar de indringers zich bevinden, meestal is dit rondom de kale plekken.
5. Herhaal de behandeling na 10 dagen nog een keer. **Doe je dit niet, dan is alles voor niets geweest.**

Vergeet de omgeving niet te reinigen. Dit kan onder andere door diatomeeënaarde te strooien en/of met de volgende omgevingspray:

- 25 ml [lindesorb](#)
- 25 ml water
- 15 druppels Cypress
- 15 druppels Melaleuca
- 15 druppels Terrashield
- 10 druppels Rozemarijn

Goed schudden voor gebruik en met een plantenspuit sprayen in de leefomgeving van het paard.

## VERWACHTING EN VERVOLG

---

Deze eerste stappen zijn vooral opbouwend en ondersteunend. Het mestwater en de gasserigheid verwacht ik als eerste te zien verbeteren. Zijn gewicht pakken we aan via suikerarm ruwvoer, beweging en het ondersteunen van de suikerstofwisseling. We werken van binnen naar buiten en dat kost tijd. Elke kleine verandering die je ziet is waardevolle informatie, dus deel het vooral in Trello!

## SAMENGEVAT DE ADVIEZEN

---

- Ruwvoer afwegen en nawegen, rekenen met streefgewicht (ca. 10-15kg per 24 uur);
- Hooi laten analyseren: suiker onder de 7%, eiwit 6 tot 9%;
- Verhouding omdraaien: minimaal tweederde tot driekwart suikerarm weidehooi, maximaal een kwart tot een derde endofytenvrij graszaadhooi laag in suikers;
- Indien nodig kleinere mazen/slowfeeders inzetten, enkel indien het geen stress veroorzaakt;
- Elke voerwissel geleidelijk introduceren gedurende ca. 7 tot 10 dagen;
- Hooi stomen zolang hij hoest, nooit weken of dompelen;
- Drinkbakken wekelijks schoonmaken;
- Dagelijks rustig bewegen binnen het revalidatieplan;
- Week 7 even in je agenda zetten om een update te sturen;
- Vragen tussendoor gewoon stellen en vergeet me niet te taggen in Trello. Succes!

Liefs,

**Shelley**