



Übersicht

Tim Schmitz
29.08.2026

Inhalt

Listenstrukturen	3
Tabellenstrukturen	3
Bild-Referenzen	3
Code	4
Sequenzen	4
Weitere Strukturen	4
Links	5

Referenz-Datei für xdoc

Dieser Text soll als Referenzdatei für den Dokumenten-Transformator in ein XML-Format fungieren. Zentrale Bedeutung haben die wesentlichen Struktur-Elemente von Textdateien (Listen, Tabellen, Bild-Referenzen, Code und Sequenzen). Und so weiter.

Listenstrukturen

Dieser Abschnitt beinhaltet Listenstrukturen. Zunächst eine nummerierte Liste, anschließend eine unnummerierte Liste. Die nummerierte Liste hat folgendes Format

1. Listenelement 1
2. Listenelement 2
3. Listenelement 3

Die unnummerierte Liste hat folgendes Format

- Listenelement A
- Listenelement B
- Listenelement C

Noch einmal ein wenig Text zur Erbauung. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Tabellenstrukturen

Dieser Abschnitt beinhaltet Tabellenstrukturen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Element 1.1	Element 1.2	Element 1.3	Element 1.4
Element 2.1	Element 2.2	Element 2.3	Element 2.4
Element 3.1	Element 3.2	Element 3.3	Element 3.4

Tabelle 1: Elemente

Bild-Referenzen

Dieser Abschnitt beinhaltet eine Referenz auf eine Bilddatei.




Abbildung 1: Bildunterschrift

Code

Code wird als Einrückung dargestellt. Zunächst ein mehrzeiliger Codeblock

```
String meldung = "hello";
System.out.println(meldung);
subroutine(value);
#?$
```

Danach eine eine einzige Codezeile:

```
print "a line";
```

Sequenzen

Sequenzen sind abfolgende Kommandos oder Dialoge

File	==> Open Project...	
	==> Open Project-Dialog	
	Scope	Select one of the following fields
	All Projects	all available projects of the daatabase
	All Prep Projects	available and tested projects
	All user-id Working Projects	own projects
	==> Project Name	
	Project Version	version des Projekts
	Test without bracket	
	==> Open	

Weitere Strukturen

Diese Struktur beschreibt wiederum eine Tabelle.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Element 1.1	Element 1.2	Element 1.3	Element 1.4
Element 2.1	Element 2.2	Element 2.3	Element 2.4
Element 3.1	Element 3.2	Element 3.3	Element 3.4

Tabelle 2: Weitere Elemente

Abschließend etwas **Fettdruck**

Erklärung zum Fettdruck.

Und dann wieder Code:

```
for (int i=0;i<20;i++) {  
    set obj(i) = var(i);  
}
```

Links

Weitere Links sind im folgenden aufgeführt:

Bereich

Thema