기능 추가 사항

(1) 파괴형 작동장치 코드(DestructibleActivator)

- 신경 다발, 신경 조직 (OBJ_NerveBundle / OBJ_NerveTissue)

● **주요 기능**

- ✧ 대시를 사용해 타격이 가능하며, 체력이 존재. 체력이 0이 되면 파괴
- ✧ 파괴 시 버튼과 동일하게 연결 된 'Mechanism'을 작동
- ✧ 파괴 된 장치는 이후 재생되지 않음
- ✧ 신경 다발은 벽과 벽, 바닥과 천장 등 길게 이어진 (1x4 등등)직사각형 형태의 파괴형 작동장치
- ✧ 신경 조직은 배경에 배치되는(2x2 등등) 파괴형 작동장치

(2) 보스 게이트(OBJ_BossGate)

● **사용처 (붉은색 글자는 이벤트 기능을 활용해 추후 연출을 추가할 때 넣을 내용으로 참고만 할 것)**

- ✧ A09에 배치되며 보스 방인 A14로 가기 위한 문의 역할을 함
- ✧ A11, A13에 배치되어 있는 '심장 결절' 오브젝트가 모두 활성화될 경우 A09에 있는 보스 게이트가 개방되어 A14로 진입 가능
- ✧ 심장 결절이 1개 활성화될 경우 A09의 배경에 변화 추가
  (Ex. 좌측 심장 결절이 활성화될 경우 A09의 좌측 배경에 혈류가 쏟아지고 있는 환경 오브젝트들을 추가)
- ✧ 심장 결절이 2개 활성화될 경우 A09의 배경 변화 + 하단에서 혈류가 역류해 보스 게이트가 파괴되는 연출 추가

● **주요 기능**

- ✧ 연결된 장치인 '심장 결절' 2개가 활성화될 경우 사라지는 문
- ✧ 버튼으로 열던 문과 기능상 유사하나 해당 문은 다른 씬에서 활성화된 심장 결절을 감지하여 Scene 자체에 변화를 줄 수 있도록 구성
- ✧ 문이 열리는 연출은 위에 언급한 이벤트 연출을 통해 파괴되도록 구성할 것이므로 해당 코드 기능상 열리는 연출은 X
  ,단 배경 오브젝트에 심장 결절의 활성화 상태를 감지하여 작동 비작동 상태가 변화하는 오브젝트를 추가하게 될 수 있음

(3) 낙하 혈전(OBJ_FallingClot)

● **주요 기능**

- ✧ 연결된 장치(Activator)가 작동될 경우 하단으로 빠르게 낙하하여 낙하 범위에 있는 체력이 있는 모든 몬스터, PC, 오브젝트에 피해를 입힘
- ✧ 해당 함정이 낙하하여 바닥 접촉 시 사라짐
- ✧ 낙하 함정이 몬스터에게 가하는 피해량, PC에게 가하는 피해량을 별개로 설정할 수 있도록 개발

(4) 심장 결절(OBJ_HT_LeftHeartNode / OBJ_HT_RightHeartNode)

● 주요 기능

- ✧ 5x5 크기 / A11, A13 두 장소에 배치될 예정 / 두 심장 결절이 모두 활성화되어야 보스 게이트가 개방
- ✧ 대시로 타격이 가능하며 체력이 존재. 체력이 0이 될 경우 코어(2x2정도)가 드러남
- ✧ 코어는 '섭취'가 가능, 코어를 섭취할 경우 심장 결절이 '활성화' 된 걸로 간주
- ✧ 결절이 활성화된 이후 사라지는 것이 아닌 활성화된 결절의 이미지를 유지. 해당 상태는 씬을 전환해도 유지. 재생되지 않음
- ✧ 섭취 이후 코어가 사라지며 신경이 움직이기 시작하는 연출 + A09 배경에 혈류가 흐르기 시작하는 연출 장면으로 전환 될 예정

※ 연출 중요 사항: 추가 예정에 있는 연출은 다음과 같음

1. A11 결절이 활성화되는 연출
2. A13 결절이 활성화되는 연출
3. A09 좌측 배경에 혈류가 흐르기 시작하는 연출
4. A09 우측 배경에 혈류가 흐르기 시작하는 연출
5. A09의 모든 혈류가 활성화되어 하단 구역에서 혈류가 역류하여 보스 게이트가 열리는 연출

(5) 몬스터 웨이브 (Monster wave)

● 주요 기능

- ✧ 특정 영역에 PC가 진입할 경우 몬스터 웨이브가 시작
- ✧ 웨이브 시작 시 연결된 출입구가 닫힘
- ✧ 웨이브마다 설정된 몬스터를 지정된 위치에서 생성
- ✧ 웨이브에서 생성된 몬스터는 '셀'을 드랍하지 않음
- ✧ 해당 웨이브에 생성된 모든 몬스터를 처치 시 웨이브 종료, 이후 다음 웨이브 시작, 설정된 개수의 웨이브만큼 전투 지속
- ✧ 웨이브에 필요한 기능은 다음과 같음
    - A. 웨이브의 개수
    - B. 웨이브마다 나올 몬스터 지정(다수를 지정할 수 있도록) / 생성될 위치 / 웨이브 시작 후 몬스터의 생성 연출 시간
      (연출 시간은 몬스터 둥지와 동일하게 생성되고 행동하기까지의 시간으로 대체 / 이후 생성 연출을 추가할 경우 연출 종료 이후에는 바로 전투하도록 수정할 예정)
    - C. 몬스터가 처치되어 웨이브 종료 후 다음 웨이브 시작까지의 대기 시간
- ✧ 모든 웨이브 종료 시 닫힌 출입구 개방 및 웨이브 완료 상태를 저장 / 완료된 웨이브는 이후 재생성 되지 않음

몬스터 수정 사항

전체 몬스터 공통 수정사항

● 모든 몬스터가 순찰 이동속도와 추적 이동 속도 조정을 별개로 설정할 수 있도록 수정 및 해당 기능 온오프 기능 추가

(비행균에 이미 있는 기능, 모든 몬스터들에 넣어두는 게 나아보임)

● 순찰 중 PC 발견 시 행동을 하기까지(이동, 공격 모두 포함하여) 정지 시간 추가 / 정지 시간 0으로도 설정 가능, 정지 시간은 몬스터마다 별개로 설정할 예정

(해당 정지 시간에 모션 혹은 사운드를 추가할 가능성이 있으므로 기능상 단순 정지보다는 PC를 인지하는 시간이라고 생각하면 좋을 것 같음)

● 시야 범위 밖으로 나갈 경우 즉시 순찰 상태로 복귀가 아닌, 일정 시간 동안은 추적을 유지하다가 복귀할 수 있도록 수정

● 행동 간 딜레이 값의 적용이 불분명 / 'Post Attack Pause'가 모든 공격의 후딜레이를 대체하던 기능이라면 해당 기능은 공격 마다 후딜레이를 수치값으로 설정할 수 있도록 수정 / 'Turn Pause Duration'은 모든 몬스터에게 적용될 수 있도록 수정. 0일 경우 작동 X

※ 추가로 몬스터의 모든 공격 행동은 새로 개발한 '침식 거미균'과 동일하게 공격 별로 공격 범위 박스 콜리더의 조정값, 선후딜레이를 조정할 수 있도록 수정 필요해 보임

(미리 개발한 '일반균' '비행균', '분쇄균' 등등등 단일 패턴을 가진 이미 개발한 대상들은 굳이 수정하지는 않고{물론 수정이 되면 더 좋음} 다음 개발하는 대상들은 해당 내용을 참조하여 개발할 수 있도록 수정. '거미균'은 아래 내용을 참조하여 수정 필요)

(1) 거미균

● **현재값**

- 순찰 작동 X 고정된 위치에서 가만히 대기
- 덮치기 중 천장이나 벽면 접촉 시 해당 위치에 정지
- 덮치기 수치 조정값이 유효하지 않음(공격 준비시간 조정해도 그냥 즉시 시전)
- 공격 후딜레이가 없음(베기 종료 직후 덮치기를 시전하는 경우가 많음)
- 베기 공격의 박스 콜리더 조정이 불가능(기본적으로는 침식거미균과 동일하게 전방 범위)

● **기대값**

- 다른 몬스터와 동일하게 일정 범위 내를 걸어서 이동하며 순찰

(벽면, 천장에 있는 경우에도 순찰이 작동할 수 있도록 수정 / 벽면에 있을 경우 좌우 순찰이 아닌 상하 순찰이 가능하도록)

- 덮치기 시전 시 반드시 바닥에 착지할 수 있도록 수정

(혹은 벽면을 타는 기능은 최초 배치시에만 작동하고 첫 추적 이후로는 벽면으로 굳이 복귀하지 않아도 무관)

- 덮치기 수치 조정값 '선후딜레이'의 작동을 유효하도록 수정

(침식 거미균에 있는 덮치기 기능을 거미균도 동일하게 작동하도록 수정)

- 베기도 마찬가지로 침식 거미균의 베기 기능을 동일하게 가져오기

● **수치 조정 값 메모**

- 베기 쿨타임 2.5 / 덮치기 데미지 50 / 덮치기 공격 범위 1 / 체력 300

(2) 소형거미균

● **현재값**

- PC의 좌표값을 과하다 싶을 정도로 정직하게 따라옴

● **기대값**

- 벽면에 붙은 상태로 PC의 좌표값과 유사한 축의 값 내에 들어올 경우 정지할 수 있도록 수정

(Ex. 양측 벽면에 붙은 소형거미균일 경우, PC의 Y좌표값이 10이라면 소형거미균은 9~11의 좌표값 정도까지만 추적)

(3) 비행균

● **현재값**

- PC가 있는 위치로 계속해서 추적

● **기대값**

- 추적 시 계속 다가오는 것이 아닌 PC와 일정 거리를 유지하려고 하도록 수정

  (공격 외에 몸을 부딪혀 공격하려는 상황 방지)

  ➔ PC 주변 n타일만큼만 추적하는 기능 추가

  ※ 실험적인 내용 추가: PC 주변 n타일 밖 a타일 내에 있을 경우엔 PC에게 다가오는 것이 아는 해당 범위 내를 자유롭게 이동하며 거리를 유지하려 하도록 추가
  PC 주변 n타일 내에 해당 몬스터가 있을 경우에는 오히려 몬스터가 n타일 밖으로 이동하려고 하도록 추가

  -> 해당 기능이 유의미하다 생각되면 부유균과 같은 비행형, 거리 유지가 필요한 몬스터들에게 적용해볼 생각

(4) 침식 거미균

● **추가 필요 사항**

- 다크셀 분출 투사체의 속도 조절 기능 추가
  -> '투사체 포물선 높이', '투사체의 떨어지는 속도' 해당 두가지가 투사체마다 랜덤하게 작동할 수 있도록 수정
  -> 가능하다면 투사체의 퍼지는 정도도 조절할 수 있도록 수정
  (투사체마다의 거리 최솟값을 추가 / 플레이어가 피할 수 있는 공간을 부여하기 위함)
- 촉수 뻗기의 공격 범위 박스 오프셋 조정 기능 추가
  (박스로 좀 더 아래로 내리고 싶은데 쉽지 않음, 전후방 범위도 더 자유롭게 바꿀 수 있어도 좋음)
- 벽면 이동 시전 시 직선으로 쭉 날아가지 않고 바닥->벽면 순서로 걸어가는 형태로 수정
- 체력이 일정량(400~500) 감소할 경우 주변 바닥 랜덤한 위치에 섭취 시 체력 회복을 제공하는 오브젝트를 떨어뜨리도록 추가

그 외 필요 사항 메모 (붉은색은 논의 필요해서 이야기하면서 수정)


● 코요테 점프 기능으로 인해 대시 직후 점프 시전 시 점프가 시전 되는 문제

-> 수정이 필요할지 의문, 해당 기능으로 생기는 문제는 거미줄에서 대시 점프 시전하면 감속된 점프가 아니라 기본 점프가 시전되는 문제가 있음. 근데 이게 막 엄청 문제가 되느냐 하면 아직 잘 모르겠음

● 바닥면에 배치한 거미줄에서 점프 연속 시전 시 바닥에 닿지 않았음에도 점프가 계속 시전되는 문제 / 거미줄의 콜리더 테두리에서 점프가 시전 되는 문제가 있음

-> 어떤 것 때문에 생기는 문제인지 + 어떻게 해결하면 좋을지 이야기하고 수정하는게 좋아보임

● 거미줄 수치값 정리



● 분열체 조종으로 분열체 전환 시 카메라가 분열체로 이동하지 않고 본체에 고정 되어있는 문제 있음


-> a03a06 브렌치에서만 있는 문제인지, pang4 쪽에도 있는 문제인지 확인 필요

● 세이브 포인트 상호작용 후 몬스터 리젠(모든 씬의 죽어서 사라진 몬스터가 전부 재생성 되도록 수정 / 영구 파괴되는 대상들 제외(둥지 등과 같은 별개로 구분했던 대상들))

● 이동키를 연속으로 입력, 혹은 고저차가 있는 공간에서 이동할 경우 바닥을 새로 밟을 때마다 이동 사운드가 겹쳐서 재생되는 문제 있음

-> 걷기 사운드는 정지 혹은 다른 행동 시 즉시 재생 중단되도록 수정

● 화이트셀 접촉 판정 콜라이더(기존 원형으로 설정 되어있는 콜라이더) 사각형으로 변경



▲콜라이더 크기 예시

▼ 아래 내용 더 있음 주의! 아래 내용 더 있음 주의! 아래 내용 더 있음 주의! 아래 내용 더 있음 주의! 아래 내용 더 있음 주의!

● 대시 넉백 수치값 / 넉백 스피드랑 상방향 비율만 수정

Dash Attack Damage	50
Dash Knockback Speed	18
Dash Knockback Up Ratio	1
Dash Invincible Time	0.2
Dash Knockback Control ...	0.12
Dash Recover Time	0.08
Dash Hit Stop Time	0.06